الجمه ورية الجزائرية الديمق راطية الشعبية

République Algérienne Démocratique et Populaire

وزارة التكوين والتعليم المهنيين

Ministère de la Formation et de l'enseignement Professionnels

Institut National
De la
Formation Professionnelle



المعهد الوطني للتكوين المهني

REFERENTIEL DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES

Carrelage – Faïence - Mosaïque

CODE: **BTP**0708

Comité d'homologation Visa BTP 03/07/07

CAP

Niveau II

2007

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION

- I- DONNEES GENERALES SUR LA PROFESSION
- II- IDENTIFICATION DES POSTES DE TRAVAIL PAR ENTREPRISE
- **III-** TABLEAU DES TACHES ET DES OPERATIONS
- **IV-** DESCRIPTION DES TACHES
- V- ANALYSE DES RISQUES PROFESSIONNELS
- VI- EQUIPEMENTS ET MATRIAUX UTILISES
- **VII-** CONNAISSANCES COMPLEMENTAIRES
- **VIII- SUGGESTIONS QUANT A LA FORMATION**

INTRODUCTION

Dans le cadre de l'élaboration du programme de formation dans la spécialité carrelage faïence mosaïque, des enquêtes ont été effectuées au niveau d'entreprises de réalisation possédant des ouvriers qualifiés dans la pose des revêtements horizontaux et verticaux. Des entrevues ont été réalisées avec des personnes exerçant le métier dans le but de définir la profession et de préciser ses taches et opérations ainsi que d'en établir les conditions et les critères de réalisation.

Dans ce rapport, on présente les informations recueillies au cours de l'analyse du métier, permettant ainsi une description détaillée de la profession de carreleur faïencier mosaïste.

I-DONNEES GENERALES SUR LA PROFESSION

I-DONNEES GENERALES SUR LA PROFESSION

1.1 Présentation de la profession :

- Dénomination de la spécialité : carreleur faïencier mosaïste
- Définition de la profession

Le carreleur faïencier mosaïste est un ouvrier qui réalise la pose au sol et au mur de divers types de carreaux par divers procédés. Il intervient généralement après les travaux de gros œuvre.

Seul ou en équipe, il travaille à intérieur et à l'extérieur des différentes constructions. Il doit coordonner son travail avec d'autres corps d'états et en particulier avec l'électricien, le plombier et le peintre.

Actuellement, le métier de carreleur faïencier mosaïste est exercé sous d'autres dénominations telles que carreleur faïencier. Les deux tendent à faire qu'un et permettent des réalisations particulièrement décoratives.

Le carreleur faïencier mosaïste façonne et pose une grande diversité de matériaux : les grès émaillés ou cérames, les faïences, les pierres naturelles ou reconstituées (marbre, granit), la terre cuite, les pâtes de verre, les pavages ou dalles en béton

En partant des plans, des schémas, et surtout des directives reçues, le carreleur faïencier mosaïste est chargé essentiellement de :

- > Analyser l'ouvrage.
- Réaliser des ouvrages simples en maçonnerie.
- Poser des revêtements de sol.
- Poser les carreaux de sol en opus incertum
- > Mettre en œuvre un revêtement sur escalier
- Poser des dallages extérieurs.
- Poser des carreaux de faïence.
- > Mettre en œuvre des revêtements en mosaïque

1.2 Conditions de travail :

Lieu de travail: Le carreleur faïencier mosaïste exerce son métier essentiellement dans le domaine-artisanal comme maître-artisan. Il peut être aussi recruté par les entreprises du bâtiment. Sur chantier, il travail à l'intérieur ou à l'extérieur des constructions.

Caractéristiques du milieu de travail :

RC

Eclairage: Naturel et artificiel.

Température et humidité : Il est soumis aux conditions atmosphériques variables du chantier.

Bruits et vibrations : bruits du matériel et des équipements utilisés au chantier.

Poussière : environnement de travail poussièreux (poussière de nettoiement et des matériaux utilisés).

Les risques professionnels :

- Plaies et blessures dues à l'utilisation de matériel tranchant.
- Chutes dues au travail en hauteur (fractures et entorses ...)
- Electrocution due a la manipulation de machines électriques.
- Blessures liées à la manutention manuelle ou mécanisée.

Les contacts sociaux :

Le carreleur faïencier mosaïste travail souvent en équipe. Il doit coordonner son travail avec d'autres corps d'états et en particulier avec l'électricien, le plombier et le peintre. Il doit aussi rendre compte à son supérieur hiérarchique et au maître de l'ouvrage ce qui nécessite un bon sens de la communication et des relations commerciales.

1.3 Exigences de la profession :

1.4 - Physiques:

- Ce métier exige une bonne condition physique; Le travail s'exécute souvent dans des positions difficiles et inconfortables.
- Avoir une bonne vision.
- Avoir une bonne dextérité.

- Intellectuelles:

- Jouissance de toutes les facultés mentales.
- Esprit méthodique.
- Sens de l'organisation.
- Minutie, souci de l'esthétique et goût du travail précis.

- Contre indications :

- Ne pas présenter un handicap physique.
- Ne pas être sujet au vertige.
- Ne pas être allergique à la poussière.
- Ne pas être épileptique.

- Ne pas être claustrophobe.

1.5 Responsabilité de l'opérateur :

• Matérielle :

- Le carreleur faïencier mosaïste est responsable des équipements du matériel et de l'outillage qu'il utilise.

• Décisionnelle :

- Le carreleur faïencier mosaïste doit être capable de prendre de décision favorisant la qualité de son travail.

• Morale:

- Adopter une aptitude vigilante pour l'utilisation adéquate de son matériel.
 - Respecter les temps alloués.
 - Veiller sur la qualité de la prestation.
- **Sécurité** : Il doit respecter les consignes d'hygiène et de sécurité.

1.6 Possibilité de promotion :

- Cadre réglementaire : statut
- Accès aux postes supérieurs :
 - Par expérience professionnelle (poste de responsabilité) : il peut être chef d'équipe, comme il peut créer sa propre entreprise.

1.6- Formation:

- Condition d'admission :
- Age minimum: 16 ans.
- N.S.R (niveau scolaire réduit)
- Durée de formation :
 - 12 mois, dont 06 semaines de stage pratique

Diplôme : Certificat d'aptitude professionnelle (C.A.P. Niveau II).

II- IDENTIFACATION DES POSTES DE TRAVAIL

La présente spécialité fait l'objet de deux postes de travail qui sont :

- Mise en œuvre de revêtements en carreaux
- Mise en œuvre de revêtements en mosaïques.

Entreprises	Postes	Tâches
Entreprises publics et privées. Artisans	P1 - Mise en œuvre de revêtements en carreaux.	T-1-1- Analyser l'ouvrage T-1-2 - Réaliser des ouvrages simples en maçonnerie. T-1-3 - Poser des revête- ments de sol T-1-4: Poser les carreaux de sol en opus incertum T-1-5 - Mettre en oeuvre un revêtement sur escalier T-1-6- Poser des dallages extérieurs. T-1-7 - Poser des carreaux de faïence.
	P2 - Mise en œuvre de revêtements en mosaïques .	T-2-1- Réaliser des travaux préparatoires à la pose de la mosaïque T-2-2- Exécuter la pose de panneaux de mosaïque T-2-3 - Exécuter décorations en mosaïque

III- TABLEAU DES TACHES ET DES OPERATIONS

TACHES	OPERATIONS					
T-1-1 : Analyser l'ouvrage	certer avec le	Op-2: Lire et interpréter les documents liés à son ouvrage	Op-3: Relever les informations sur site	Op-4: Déterminer les quantités des matériaux à mettre en œuvre		
T-1-2 : Réaliser des ou- vrages simples en ma- çonnerie	Op1 : Implan- ter un ouvrage	Op-2 : Mettre en œuvre des cloisons et des murets	Op-3 : Mettre en œuvre des tablettes et socles	Op-4: Mettre en œuvre des supports de sa- nitaires	en œuvre des	
T-1-3 : Poser des revête- ments de sol .	Op-1: Contrôler l'état du support(cohésion , planéité , résistance). Op-7: Exécu-	Op-2 : Etablir les alignements et les repères de niveaux Op-8 : Join-	Op-3: Exécuter des opérations de ragréage Op-9: Poser	Op-4: Mettre en place des accessoires (joints de dilatation – siphon de sol, isolants)	Op-5 : Préparer le mortier de pose	Op-6 : Poser les carreaux
T-1-4: Poser les carreaux de sol en opus incertum	ter les coupes nécessaires Op-1: Prépa- rer les frag- ments de car- reaux	Op-2 : Tracer les repères de niveau	Op-3 : Poser les carreaux de sol en opus in- certum	Op-4 : Join- toyer		

T-1-5 : Mettre en oeuvre un revêtement sur escalier	Op-1: Recti- fier les di- mensions des marches et contres marches	Op-2 : Préparer le mortier	Op-3 : Poser les carreaux des marches et des contres marches	Op-4 : Poser les plinthes en crémaillère	Op-5: Poser les plinthes rampantes	Op-6 : Join- toyer
T-1-6 - Poser des dal- lages extérieurs.	Op-1 : Prépa- rer le support	Op-2 : Tracer les repères de niveau	Op-3: Préparer le mortier de pose .	Op-4: Poser les dallages.	Op-5 : Join- toyer .	
T-1-7: Poser des carreaux de faïence.	Op-1: Contrôler l'état du support(rugosité, co-hésion, humidité, planéité, verticalité, équerrage). Op-7: Exécuter les coupes nécessaires	et démonter des échafau- dages (de faible hauteur)	Op-3 : Dresser les fonds	Op-4 : Installer les règles de départ	•	Op-6: Mettre en place les carreaux de faïence
T-2-1: Réaliser les travaux préparatoires à la pose de la mosaïque	Op-1 : Analy- ser les des- sins	Op-2 : Etablir un plan de pose	Op-3 : Quanti- fier les maté- riaux à mettre en œuvre	Op-4 : Préparer le support		

T-2-2: Exécuter la pose de panneaux de mosaïque	Op-1 : Tracer les axes et les points de re- pères	Op-2 : Préparer le mortier	Op-3 : Tirer la chape	Op-4 : Mettre en place les panneaux de la mosaïque	ter les tra-	
T-2-3: Exécuter des décorations en mosaïque	Op-1 : Adapter les dessins, lettres et motifs a l'échelle des support	•	les éléments de	Op-4 : Presser les éléments de la mosaïque		Op-6 : Coller les éléments de la mo- saïque dans le cadre
	Op-7 : Poser les éléments décoratifs de la mosaïque	ter les travaux				

IV - DESCRIPTION DES TÂCHES

Tâche-1-1 : Analyser l'ouvrage

OPERATIONS	CONDITIONS DE REALISATION	CRITERES DE PERFOR- MANCE
Op-1 :Se concerter avec le maître de l'ouvrage. Op-2 : Lire et interpréter les documents liés à son ouvrage Op-3 : Relever les informations sur site Op-4 : Déterminer les quantités des matériaux à mettre en œuvre Op-5 : Définir l'ordre prévisionnel des taches relatives à son ouvrage.	Cette tâche s'exécute seul, sans et/ou sous supervision A l'aide de : • Matériel de mesure (double mètre – rubans) • Matériel de dessin • Des consignes orales et écrites • De dossiers d'exécution (descriptif, croquis, plans) • Documentation technique . • Fiches techniques , normes et réglementation.	 Respect des instructions reçues. Interprétation correcte des plans et des cahiers de charge. Précision des relevées . Justesse des calculs.

Tâche-1-2: Réaliser des ouvrages simples en maçonnerie.

OPERATIONS	CONDITIONS DE REALISATION	CRITERES DE PERFOR- MANCE
Op1: Implanter un ouvrage. Op2: Mettre en œuvre des cloisons de douches et des murets. Op3: Mettre en œuvre Mettre en œuvre des tablettes et socles. Op-4: Mettre en œuvre des supports de sanitaires (habillage de baignoires) Op-5: Mettre en œuvre des enduits et des chapes.	truelle – taloche – auge à mortier – seau - fil à plomb – équerre – niveau à bulle – ni- veau d'eau – double mètre – ruban – cor- deau – planches - sert joints – brouette –	 Justesse des tracés Implantation conforme au plan d'exécution Quantification correcte des matériaux Respect des dosages Utilisation correcte du matériel Conformité des réalisations aux plans d'exécution Respect des recommandations techniques Respect des règles d'hygiène et de sécurité

Tâche-1-3: Poser des revêtements de sol

OPERATIONS	CONDITIONS DE REALISATION	CRITERES DE PERFORMANCE
	-Cette tâche s'exécute en équipe, sous supervision à l'aide de :	
Op-1 : Contrôler l'état du support(cohésion , planéité , résistance).	 Outils et matériels de traçage et de vérifica- 	- Respect des instructions reçues.
Op-2 : Etablir les alignements et les repères de niveaux	tion de niveaux : (double mètre – rubans - niveau de chantier - niveau d'eau – niveau à	- Interprétation correcte des mesures .
Op-3: Exécuter des opérations de ra-	bulle – réglettes - pointe à tracer – pelote de cordeau – compas – équerre – crayon)	- Quantification correcte des matériaux.
gréage	 Matériels de pose et de coupe (– tronçon- neuse électrique - ponceuse électrique - 	- Précision des tracés et des coupes .
Op-4: Mettre en place des accessoires (joints de dilatation – siphon de sol, isolante	perceuse électrique - carrelette – machine a dresser les carrelages - tenailles – petits bu-	- Respect des dosages.
Iants) Op-5 : Préparer le mortier de pose	rins – scie égoïne - coupe verre – jeu de guides joints - spatules -grattoir – maillet - brosse – éponge – pinceaux – raclette - balai	Utilisation correcte du matériel .Respect des recommandations techniques .
Op-6 : Poser les carreaux	 serpillière – frottoir) Outillage de chantier (marteau – burin – 	- Qualité du travail (planéité – régularité des
Op-7 : Exécuter les coupes nécessaires		joints – propreté)
Op-8: Jointoyer	– pelle – tamis) .	- Respect des délais
Op-9: Poser des plinthes	 Matériaux : (carreaux appropriés aux tech- niques utilisées - des plinthes - granulats et liants hydrauliques pour scellements au mor- 	- Respect des techniques et des méthodes de travail.
•	tier et jointoiement – colle pour scel- lement collée)	- Respect des règles d'hygiène et de sécurité
	• Différents accessoires et produits isolants .	

 Des informations orales et écrites Dessins d'exécution Catalogues et fiches techniques – normes et réglementation Situation réelle ou simulée 	

Tâche-1-4- Poser des carreaux de sol en opus incertum

OPERATIONS	CONDITIONS DE REALISATION	CRITERES DE PERFOR- MANCE
Op-1: Préparer les fragments de carreaux Op-2: Tracer les repères de niveau Op-3: Poser les carreaux de sol en opus incertum Op-4: Jointoyer	-Cette tâche s'exécute en équipe, avec ou sous supervision à l'aide : • Outils et matériels de traçage et de vérification de niveaux : (double mètre – rubans - niveau de chantier - niveau d'eau – niveau à bulle – réglettes - pointe à tracer – pelote de cordeau – compas – équerre – crayon) • Matériels de pose et de coupe (tronçonneuse électrique - ponceuse électrique - carrelette – machine a dresser les carrelages -tenailles – petits burins -grattoir – maillet - brosse – éponge - balai – serpillière – frottoir) • Outillage de chantier (marteau – burin – truelle – taloche – auge à mortier – seau – planches – brouette – pelle – tamis). • Matériaux : (carreaux appropriés aux techniques utilisées - granulats et liants hydrauliques pour scellement au mortier et jointoiement) • Des informations orales et écrites • Dessins d'exécution • Situation réelle ou simulée	 Respect des instructions reçues. Justesse des tracés Harmonie des couleurs et des tailles des éléments posés Quantification correcte des matériaux Respect des dosages Utilisation correcte du matériel Respect des recommandations techniques - Choix adéquat des outils. Qualité du travail (planéité – régularité des joints – propreté) Respect des délais Respect des techniques et des méthodes de travail Respect des règles d'hygiène et de sécurité

Tâche-1-5- Mettre en oeuvre un revêtement sur escalier

OPERATIONS	CONDITIONS DE REALISATION	CRITERES DE PERFOR- MANCE
Op-1: Rectifier les dimensions des marches et contres marches Op-2: Préparer le mortier Op-3: Poser les carreaux des marches et des contres marches Op-4: Poser les plinthes en crémaillère Op-5: Poser les plinthes rampantes Op-6: Jointoyer	-Cette tâche s'exécute en équipe, sous supervision à l'aide de : Outils et matériels de traçage et de vérification de niveaux : (double mètre – rubans - niveau de chantier - niveau d'eau – niveau à bulle – réglettes - pointe à tracer – pelote de cordeau – compas – équerre – crayon) • Matériels de pose et de coupe (– tronçonneuse électrique - ponceuse électrique - perceuse électrique - carrelette – machine a dresser les carrelages - tenailles – petits burins – scie égoïne - coupe verre – jeu de guides joints - spatules -grattoir – maillet - brosse – éponge – pinceaux – raclette - balai – serpillière – frottoir) • Outillage de chantier (marteau – burin – truelle – taloche – auge à mortier – seau - fil à plomb – planches - sert joints – brouette – pelle – tamis). • Matériaux : (carreaux appropriés aux techniques utilisées - des plinthes - granulats et liants hydrauliques pour scellement au mortier et jointoiement) • Des informations orales et écrites • Dessins d'exécution • Situation réelle ou simulée	 Respect des instructions reçues. Interprétation correcte des mesures Régularité des marches et des contre marches Quantification correcte des matériaux. Précision des tracés et des coupes Respect des dosages. Utilisation correcte du matériel . Respect des recommandations techniques . Qualité du travail (planéité – régularité des joints – propreté) Respect des délais Respect des règles d'hygiène et de sécurité

Tâche-1-6- Poser des dallages extérieurs.

OPERATIONS	CONDITIONS DE REALISATION	CRITERES DE PERFOR- MANCE
	-Cette tâche s'exécute en équipe, sous supervision à l'aide de :	
Op-1 : Préparer le support	Sion a raide de .	- Respect des instructions reçues.
Op-2 : Tracer les repères de niveau	 Outils et matériels de traçage et de vérification de 	- Interprétation correcte des mesures
Op-3: Préparer le mortier de pose	niveaux : (double mètre – rubans - niveau de chan- tier - niveau d'eau – niveau à bulle – réglettes -	- Quantification correcte des matériaux.
Op-4: Poser les dallages	pointe à tracer – pelote de cordeau – compas – équerre – crayon)	- Précision des tracés et des coupes
Op-5: Jointoyer	 Matériels de pose et de coupe (- tronçonneuse électrique - machine a dresser les carrelages - te- 	Respect des dosages.Utilisation correcte du matériel .
	nailles – petits burins -grattoir – maillet - brosse – éponge - balai – frottoir)	- Respect des recommandations techniques .
	 Outillage de chantier (marteau – burin – truelle – taloche – auge à mortier – seau – planches - sert joints – brouette – pelle – tamis). Matériaux : (dallages pour revêtements extérieurs 	- Qualité du travail (planéité – régularité des joints – propreté)
	- granulats et liants hydrauliques pour scellement au mortier et jointement)	- Respect des délais
	Des informations orales et écritesDessins d'exécution	- Respect des pentes des écoule- ments pluviaux
	 Catalogues et fiches techniques – normes et réglementation Situation réelle ou simulée 	- Respect des règles d'hygiène et de sécurité

Tâche-1-7- Poser des carreaux de faïence.

OPERATIONS	CONDITIONS DE REALISATION	CRITERES DE PERFOR- MANCE
Op-1 : Contrôler l'état du support(rugosité, cohésion, humidité , planéité , verticalité, équerrage). Op-2 : Monter et démonter des échafaudages (de faible hauteur) Op-3 : Dresser les fonds Op-4 : Installer les règles de départ. Op-5 : Préparer le mortier ou mortier colle Op-6: Mettre en place les carreaux de faïence Op-7 : Exécuter les coupes nécessaires	 Cette tâche s'exécute en équipe, sous supervision à l'aide : Echafaudages simples et outillage de montage . Outils et matériels de traçage et de vérification de niveaux : (double mètre – rubans - niveau de chantier - niveau d'eau – niveau à bulle – réglettes - pointe à tracer – cordeau – compas – équerre – crayon) Matériels de pose et de coupe (– tronçonneuse électrique - ponceuse électrique - carrelette – tenailles - coupe verre – spatules - pelle - marteaux - burin – truelle – auge de mortier – taloche – fil à plomb - sceau — grattoir – maillet - planches – sert joints - brosse – éponge – pinceaux – raclette - balai – chiffon – frottoir) 	 Respect des instructions reçues. Interprétation correcte des mesures Quantification correcte des matériaux. Montage et démontage conforme aux recommandations techniques. Précision des tracés et des coupes Respect des dosages. Utilisation correcte du matériel . Respect des recommandations techniques . Qualité du travail (planéité – régularité des joints – propreté) Respect des délais
Op-8:Jointoyer	 Matériaux : (carreaux appropriés aux techniques utilisées - des listels , frises , fresques , décors - granulats et liant hydrau- 	- Respect des techniques et des méthodes de travail.

lique pour scellement au mortier – colle pour scellement collée)	- Respect des règles d'hygiène et de sécurité
 Des informations orales et écrites Dossier d'exécution Catalogues et fiches techniques – normes et réglementation Situation réelle ou simulée 	

Tâche-2-1 - Réaliser les travaux préparatoires à la pose de la mosaïque

OPERATIONS	CONDITIONS DE REALISATION	CRITERES DE PERFOR- MANCE
Op-1: Analyser les dessins Op-2: Etablir un plan de pose Op-3: Quantifier les matériaux à mettre en œuvre Op-4: Préparer les supports	 Cette tâche s'exécute seul, sans ou sous supervision à l'aide de : Matériel de dessin Matériels et outillage nécessaire au contrôle et à la préparation des supports. (niveau à bulle – réglettes – fil à plomb – équerre – pelote de cordeau – jeu de rapointis - crayon - double mètre – rubans – burins – marteau – grattoir – truelle – taloche – pelles – seaux – auge – brouette – tamis – brosse – balai) Produits nécessaires aux différents types de remplissage. Des informations orales et écrites Dessins catalogues et fiches techniques des différents produits Situation réelle ou simulée 	 Interprétation correcte des informations orales , écrites et dessinées. Justesse du plan de pose Disposition correcte et rationnelle du matériel et des matériaux Choix judicieux du matériel Utilisation correcte des instruments de contrôle Respect des tolérances Rapidité d'exécution Respect des règles d'hygiène et de sécurité Qualité du travail (propreté – précision)

Tâche-2-2- Exécuter la pose de panneaux de mosaïque

OPERATIONS	CONDITIONS DE REALISATION	CRITERES DE PERFOR- MANCE
Op-1 : Tracer les axes et les points de re- pères	Cette tâche s'exécute en équipe, sous su- pervision à l'aide de : • Matériels de pose et de coupe (truelles -	- Respect des instructions reçues.
Op-2 : Préparer le mortier	dame – rouleau aplanisseur – battes – équerre – marteau de pose – double mètre	- Justesse des tracés
Op-3 : Tirer la chape	 pelote de cordeau – niveau – martelette enclume – pince à mâchoires – scie 	- Harmonie des couleurs et des tailles des éléments posés
Op-4 : Mettre en place les panneaux de la mosaïque	égoïne - petits burins – raclette – éponge – brosse – serpillière – balai)	- Respect des dosages
Op-5 : Exécuter les travaux de finition	 Outillage du maçon (marteau – burin – truelle – taloche – auge à mortier – seau - fil à plomb – équerre – niveau à bulle – ni- 	- Utilisation correcte du matériel
	veau d'eau - planches - sert joints – brouette – pelle – tamis)	- Conformité des réalisations au plan de pose
	Matériaux de construction (granulats – liant hydraulique)	- Respect des recommandations tech- niques
	Panneaux de mosaïque	Iniques
	Des informations orales et écritesPlan de pose	- Respect des règles d'hygiène et de sé- curité
	Fiches techniques des différents produits	- Qualité du travail (propreté – précision

Situation réelle ou simulée)

Tâche-2-3- Exécuter des décorations en mosaïque

OPERATIONS	CONDITIONS DE REALISATION	CRITERES DE PERFOR- MANCE
Op-1 : Adapter les dessins, lettres et motifs a l'échelle des support Op-2 : Tracer les dessins , lettres et motifs sur du papier	Cette tâche s'exécute seul, sans ou sous supervision à l'aide de : • Feuilles blanches à dessin • Papier carbone • Matériel de dessin	 Respect des instructions reçues. Harmonie des couleurs et des tailles des éléments posés
Op-3 : Coller les éléments de la mosaïque directement sur le papier Op-4 : Presser les éléments de la mosaïque saïque	Planchettes en contreplaqué	Utilisation correcte du matérielRespect des recommandations techniques
Op-5 : Préparer le cadre de bois correspondant aux éléments et motifs décoratifs Op-6 : Coller les éléments de la mosaïque dans le cadre	 Du papier (entre 70g et 90 g) Outillage de mosaïste : (tamis à larges mailles – Pinceaux d'encollage – chiffon – brosse – large couteau – martelette – enclume – règles plates – règle graduée – équerre …) 	 Respect des règles d'hygiène et de sécurité Qualité du travail (propreté – précision)
Op-7 : Poser les éléments décoratifs de la mosaïque Op-8 : Exécuter les travaux de finition	 Matériels de pose et de coupe Des informations orales et écrites De dessins – lettres – motifs Fiches techniques des différents pro- 	

INFP / BTP0708 -	Carrelage –	Faïence	– Mosaïque	CAF
------------------	-------------	---------	------------	-----

1	7	•	٦
ı	1	ι	

duits	

V- ANALYSE DES RISQUES PROFESSIONNELS

Sources de danger	Effets sur la santé	Moyens de prévention
Equipements et matériels: Tache: T-1-2 au T-2-3 - Manipulation de matériel dur, pointu et tranchant - Manipulation de machines électriques - Travail en présence d'une tension	- Blessures Electrocution .	-Manipulation adéquatePort de vêtements protecteurs Moyens de préventionsVigilance.
Matière d'œuvre : Tache : T-1-2 au T-2-3 - Ciments – granulats – colles .	Troubles respiratoires.Maladies dermatologiques .	- Port de vêtements protec- teurs (Gants – Masque)
Procédés et méthodes : Tache : T-1-2 au T-2-3 - Risques ergonomiques	-EntorseBlessures Lombalgie - Hernie discale.	Méthodes et moyens de travail sécuritairesManipulation adéquate
Environnement : Tache : T-1-2 au T-2-3 - Conditions atmosphériques - Poussière	- Troubles respiratoires Engelure .	 - Port de vêtements protecteurs (Gants – Masque) - Vigilance - Contrôles médicales

VI – EQUIPEMENTS ET MATERIAUX UTILISES

EQUIPEMENTS:

- Matériel de coupe : tronçonneuse carrelette scies à égoïne tenailles coupe
 verre pince à mâchoires martelette enclume large couteau
- Matériel de perçage : perceuse électrique
- Matériel de pose :- Brouette Pelle tamis dame rouleau aplanisseur battes
 Masse marteau Burins pointeau crayon de maçon pelote de Cordeau Truelles Auge à mortier taloche Sceaux Niveau de maçon fil a plomb Raclette brosse pinceaux Balai double Mètre -ruban réglettes métalliques réglettes en bois Bois de coffrage.....
- Matériel de finition : ponceuse meuleuse éponges serpillière frottoir

MOYENS DE SECURITE:

- Gants de protection
- Combinaison
- Chaussures de sécurité
- Casque
- Masque

MATIERE D'OEUVRE:

- Granulats Ciments Acier Briques Parpaing
- Ciment-colles
- Colles pour mosaïque
- Papier à dessin papier pour collage papier carbone
- Principaux carreaux : carrelage carreaux de grés cérame faïences marbre
 plinthes des tesselles de différentes tailles et couleurs ...
- Produit d'étanchéité
- Produits d'isolation thermique
- Produits d'isolation phonique

VII - CONNAISSANCES COMPLEMENTAIRES:

Le carreleur faïencier mosaïste doit posséder des connaissances lui permettant d'exercer adéquatement les tâches professionnelles.

Ces connaissances sont récapitulées dans le tableau suivant :

Discipline, domaine	Limite des connaissances exigées
Mathématiques	- Arithmétique- Tracé géométrique- Calcul de surfaces et volumes
Technologie	- Les différentes dispositions constructives d'une construction relativement à son champ d'intervention.
Communication	- La communication - Expression écrite et orale
Informatique	 Notions fondamentales sur l'informatique Structure d'un micro-ordinateur Utilisation d'un logiciel de traitement de texte et d'un tableur
Hygiène et sécurité	les causes des accidents et les mesures préventives.Notions sur le secourisme
Environnement	 Définition de l'environnement Définition de l'écosystème Les atteintes à l'environnement

VIII-SUGGESTION QUANT A LA FORMATION

La formation d'un carreleur faïencier mosaïste doit être axée sur la maîtrise des compétences nécessaires à l'exercice du métier. A cet effet, il est suggéré :

- D'organiser des visites de chantiers afin de :
- * Permettre aux stagiaires de découvrir la réalité du travail avec toutes ses exigences et ses spécificités.
- * De sensibiliser le stagiaire de manière permanente aux règles d'hygiène et de sécurité.
- De donner aux futurs carreleurs faïenciers mosaïstes des connaissances assez solides en matière de protection de l'environnement
- D'axer la formation sur des activités réelles et a caractères professionnels.
- De mettre a la disposition des stagiaires une riche documentation sur les ouvrages les matériaux et les techniques de mise en œuvre . les moyens audiovisuels sont d'un grand apport dans ce domaine .
- La répétition des opérations de coupes et de pose associée a un outillage de qualité devra permettre une plus grande rapidité d'exécution .
- En plus de la nécessité de la maîtrise des différentes techniques de mise en œuvres d'ouvrages en mosaïques, les stagiaires doivent avoir une bonne culture générale sur la mosaïque (histoire et évolution de la mosaïques –évolution des techniques de réalisation théorie de la couleur et des contrastes)