

Documentación de la Tarea Evaluable Docker - 2EV - DAW Distancia - CFP Sect. Industrial y Servicios - La Laboral

Marcos Fernández Sánchez

Ejercicio 2 - Docker Compose

Índice


- [Fichero Docker Compose](#)

1. Creación de fichero Docker Compose

Se crea el fichero .yaml y se crea el contenedor usando Docker Compose para poder usar File Browser.

```
↓ FernandezSanchezMarcos_Ejercicio2_Tarea3_Docker.md compose.yaml ×
> Desktop > FernandezSanchezMarcos_Tarea3_Docker > FernandezSanchezMarcos_Ejerci
1  version: '3.3'
2
3  services:
4    filebrowser:
5      image: hurlenko/filebrowser
6      container_name: filebrowser
7      ports:
8        - 8081:80
9      volumes:
10     - ./data:/data
11     - ./config:/config
12     restart: always
```

```
ibiansedev@MacBook FernandezSanchezMarcos_Ejercicio1_Tarea3_Docker % cd ..
ibiansedev@MacBook FernandezSanchezMarcos_Tarea3_Docker % cd FernandezSanchezMarcos_Ejercicio2_Tarea3_Docker
ibiansedev@MacBook FernandezSanchezMarcos_Ejercicio2_Tarea3_Docker % ls
FernandezSanchezMarcos_Ejercicio2_Tarea3_Docker.md      image.png
compose.yaml
ibiansedev@MacBook FernandezSanchezMarcos_Ejercicio2_Tarea3_Docker % docker compose up -d
WARN[0000] /Users/ibiansedev/Desktop/FernandezSanchezMarcos_Tarea3_Docker/FernandezSanchezMarcos_Ejercicio2_Tarea3_Docker/
compose.yaml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion
[+] Running 4/4
✔ filebrowser Pulled 6.2s
✔ bbe6e0b5af75 Pull complete 0.4s
✔ 52f827f72350 Pull complete 2.9s
✔ bf319c26009c Pull complete 3.7s
[+] Running 2/2
✔ Network fernandezsanchezmarcos_ejercicio2_tarea3_docker_default Created 0.0s
✔ Container filebrowser Started 3.0s
ibiansedev@MacBook FernandezSanchezMarcos_Ejercicio2_Tarea3_Docker %
```



FileBrowser es una aplicación web que te permite navegar, subir, descargar y gestionar archivos desde el navegador, como si fuera un "explorador de archivos online".

Se crea una nueva carpeta y un nuevo fichero.

