

Cahier des charges — Agent IA IBIG

Agent IA de communication et d'opérations de l'écosystème IBIG SARL · version 1.0

Sep 29, 2026 · @IBIG SARL

1. Résumé exécutif

IBIG SARL se dote d'un **agent IA d'opérations** qui pilote la communication et les échanges de ses 8 pôles : réseaux sociaux, sites web, mails et WhatsApp. L'agent n'est pas un robot unique : c'est un **agent chef** qui coordonne **6 agents spécialisés**, tous alimentés par une base de connaissances commune.

Le principe directeur est simple : **l'IA prépare et exécute, l'humain valide ce qui engage l'entreprise**. Les tâches répétitives sont automatiques ; les publications, réponses aux clients et campagnes passent par une validation en un clic ; l'argent, les contrats et le juridique restent humains.

Le déploiement se fait en **4 phases sur environ 4 mois**, en commençant par les deux chantiers au meilleur retour : le tri et la réponse aux mails (Gmail + LWS) et la production du calendrier éditorial des réseaux sociaux.

Périmètre chiffré au démarrage :

- 8 pôles d'activité
- 14 comptes de réseaux sociaux et 3 groupes Facebook
- Plusieurs dizaines de boîtes mail réparties entre Gmail et LWS
- Plusieurs comptes WhatsApp Business et chaînes WhatsApp
- Une dizaine de sites (intermark-business.com, ibigsoft.com et les sites des 14 solutions, ibig-eduform.com, ibiglearn.com...)

2. Contexte, périmètre et pôles

La communication d'IBIG SARL est aujourd'hui dispersée entre 8 pôles, une quinzaine de comptes sociaux, des dizaines de boîtes mail et plusieurs WhatsApp. Chaque canal est géré à la main, ce qui crée des retards de réponse, des publications irrégulières et un message de marque inégal d'un pôle à l'autre.

L'agent couvre les 8 pôles présentés sur intermark-business.com :

Pôle	Activité	Cibles principales
IBIG EDUFORM	Formation professionnelle, certifications métiers, insertion	Jeunes diplômés, salariés, entreprises
IBIG IMMOTRUST	Immobilier, BTP, sécurisation des investissements	Investisseurs, diaspora, particuliers
IBIG SOFT	Édition logicielle, SaaS, applications métiers (14 solutions)	PME, écoles, cliniques, agences, ONG
IBIG MARKET	Commerce, distribution, e-commerce	Particuliers, revendeurs
IBIG DIGITAL	Digitalisation, ERP, intelligence artificielle	Entreprises et institutions
IBIG CONSEIL+	Conseil stratégique, ingénierie de projets, structuration	Dirigeants, porteurs de projets
IBIG PARTNERS	Représentation commerciale, partenariats stratégiques	Revendeurs, apporteurs d'affaires
IBIG MULTISERVICES	Logistique, RH, transport, communication, tourisme	Entreprises, particuliers

Hors périmètre de la version 1 : la comptabilité, la paie, la gestion des stocks et l'encaissement. L'agent peut informer sur ces sujets, jamais agir dessus.

3. Objectifs et indicateurs de réussite

L'agent réussit s'il fait gagner du temps, rend la communication régulière et accélère les réponses aux prospects. Les cibles ci-dessous sont proposées pour la fin de la phase 3 ; elles se fixent définitivement après un mois de mesure du point de départ.

Objectif	Indicateur	Cible proposée
Répondre vite	Délai de première réponse à un mail entrant	Moins de 2 h en journée ouvrée
Ne rien laisser passer	Part des mails entrants lus et classés	100 %
Publier régulièrement	Publications par pôle actif et par semaine	3 minimum

Objectif	Indicateur	Cible proposée
Soulager l'équipe	Heures de communication manuelle économisées	À mesurer, objectif -60 %
Convertir	Prospects qualifiés transmis aux commerciaux par mois	À fixer avec les pôles
Rester fiable	Erreurs factuelles publiées (prix, contacts, dates)	Zéro
Garder la main	Actions sensibles exécutées sans validation	Zéro

4. Cartographie des comptes et canaux

Chaque compte est rattaché à un pôle : c'est ce rattachement qui dit à l'agent quel ton employer et où publier quoi.

Canal	Compte	Pôle rattaché
Page Facebook	IBIG SARL (IBInterOfficiel)	Groupe
Page Facebook	IBIG ImmoTrust	IMMOTRUST
Page Facebook	IBIG EduForm	EDUFORM
Page Facebook	IBIG Soft	SOFT
Page Facebook	IBIG Market	MARKET
Groupe Facebook	IBInterOfficiel	Groupe
Groupe Facebook	Groupe 367494932590382	À préciser
Groupe Facebook	IBIG ImmoTrust	IMMOTRUST
LinkedIn	Intermark Business International	Groupe
TikTok	@ibigroupsarl	Groupe
TikTok	@ibig.immo.trust	IMMOTRUST
Instagram	@ib_inter_officiel	Groupe
Threads	@ib_inter_officiel	Groupe
X	@InterMarkB	Groupe
Mails	Plusieurs dizaines de boîtes, Gmail et LWS	Tous


Canal	Compte	Pôle rattaché
WhatsApp	Plusieurs comptes WhatsApp Business (application) + chaînes	Tous

À compléter par IBIG avant la phase 1 : la liste exhaustive des adresses mail avec leur hébergeur (Gmail ou LWS) et leur pôle, la liste des numéros WhatsApp et des chaînes, et les comptes propres aux solutions IBIG SOFT (YouTube, TikTok, Instagram @ibigsoft...).

5. Architecture générale

L'agent chef reçoit les consignes et renvoie les rapports via le tableau de bord ; il répartit le travail entre 6 agents spécialisés, qui s'appuient tous sur la même base de connaissances et agissent sur les canaux par des connecteurs.

Un agent chef coordonne six agents qui puisent dans une base commune



architecture de l'agent IA IBIG · 1 agent chef, 6 agents, 5 canaux

Les humains n'interviennent qu'à un seul endroit : le tableau de bord, où ils donnent les objectifs, valident et suivent.

6. Agents spécialisés

Chaque agent a une mission, des déclencheurs, des sorties et un niveau d'autonomie maximum. Aucun agent ne dépasse son niveau, même si une consigne le lui demande.

Agent	Mission	Déclencheurs	Sorties	Autonomie max
Agent chef	Planifier, répartir, contrôler, rendre compte	Objectifs du dirigeant, calendrier, alertes	Plan de la semaine, rapport quotidien, alertes	Coordonne, n'exécute rien lui-même
Communication	Calendrier éditorial des 8 pôles, textes, visuels, déclinaison par réseau	Chaque lundi, événement, lancement produit	Posts programmés, briefs visuels, publications à faire à la main	Validation en un clic
Contenus web	Articles de blog, pages produits, SEO	Calendrier éditorial, nouvelle formation ou solution	Articles en brouillon sur les sites	Validation en un clic
Messagerie	Lire, classer, répondre, transférer les mails	Chaque nouveau mail (relève toutes les 5 min)	Étiquettes, réponses FAQ, brouillons, transferts, synthèse	Automatique pour les cas simples, sinon validation
Commercial	Qualifier les prospects, relancer, suivre démos et essais	Mail ou message entrant, essai qui expire, liste de prospects	Fiches prospects, séquences de relance, alertes aux commerciaux	Validation en un clic
Support	Répondre sur les 14 solutions et les formations, à partir des guides	Question client (mail, WhatsApp, chat SARA)	Réponses documentées, tickets escaladés	Automatique si la réponse est dans la base, sinon escalade

Agent	Mission	Déclencheurs	Sorties	Autonomie max
Veille et reporting	Statistiques, e-réputation, tableau de bord	Chaque jour et chaque lundi	Tableau de bord, alertes (avis négatif, pic de messages)	Automatique (lecture seule)

SARA, l'assistante IA déjà présente sur les solutions IBIG SOFT, devient le visage public de l'agent Support : même base de connaissances, même ton.

7. Base de connaissances et fiches pôles

La base de connaissances est la source unique de vérité : un agent ne publie jamais un prix, un contact ou une promesse qui n'y figure pas. Elle est tenue à jour par un responsable nommé côté IBIG.

Contenu de la base :

1. **Charte du groupe** : présentation IBIG SARL, slogan « L'excellence est notre passion », valeurs, logos, couleurs, ton.
2. **Une fiche par pôle** (8 fiches), selon le modèle ci-dessous.
3. **Catalogue IBIG SOFT** : les 14 solutions, leurs URL, paliers gratuits, durées d'essai, arguments.
4. **Catalogue des formations** EDUFORM et IBIG LEARN, avec dates de sessions.
5. **Contacts officiels** : adresses mail par service, numéros, numéros Mobile Money.
6. **FAQ** par pôle et guides utilisateurs des solutions.
7. **Bibliothèque de publications réussies**, pour caler le style.
8. **Liste des sujets interdits** et des formulations à éviter.

Modèle de fiche pôle :

Rubrique	Contenu attendu
Identité	Nom, activité, promesse en une phrase
Cibles	Qui on veut toucher, avec leurs besoins
Offres	Produits et services, prix publics ou « sur devis »
Ton	Formel, chaleureux, expert... avec 3 exemples
Comptes	Pages, groupes, boîtes mail, numéros WhatsApp rattachés

Rubrique	Contenu attendu
Rythme	Fréquence de publication par réseau
Interdits	Sujets, promesses et mots à ne jamais employer
Contact humain	Qui reçoit les escalades du pôle

8. Réseaux sociaux : faisabilité canal par canal

La publication automatique est possible sur 11 des 14 comptes ; les 3 groupes Facebook se publient à la main, l'agent préparant le contenu. Les règles des plateformes changent souvent : elles sont revérifiées au démarrage de chaque intégration.

Canal	Publication auto	Conditions	Commentaires et messages
Pages Facebook (5)	Oui	Application Meta validée, accès administrateur aux pages	Lecture et réponse possibles
Groupes Facebook (3)	Non	Meta a fermé la publication par API dans les groupes	L'agent prépare, un humain publie
Instagram	Oui	Compte professionnel relié à une page Facebook	Réponse aux commentaires et messages possible
Threads	Oui	API officielle Threads	Réponses possibles
LinkedIn (page)	Oui	Accès API de gestion de page à demander à LinkedIn	Lecture des commentaires
TikTok (2)	Partiel	API de publication soumise à audit de TikTok ; vidéos à produire	Limité
X	Oui	API payante	Réponses possibles

Voie rapide recommandée : passer par un outil de gestion multi-comptes (Metricool, Buffer ou équivalent) qui détient déjà ces autorisations. L'agent produit et programme les contenus dans l'outil ; on évite ainsi de faire valider soi-même 5 applications auprès des plateformes.

Règles de déclinaison : un même sujet est réécrit pour chaque réseau (long et pédagogique sur Facebook et LinkedIn, visuel sur Instagram, court sur X et Threads, vidéo sur TikTok). Les annonces du groupe partent sur les comptes « Groupe » ; les offres d'un pôle partent d'abord sur ses propres comptes, puis sont relayées.

9. Messagerie Gmail + LWS

Les deux hébergeurs sont compatibles : Gmail par son API officielle, LWS par les protocoles standards IMAP (lecture) et SMTP (envoi). L'agent n'a pas besoin que tout soit migré pour démarrer.

Deux options de raccordement :

Option	Principe	Avantages	Limites
A. Raccordement direct (recommandée pour démarrer)	L'agent se connecte à chaque boîte : API Gmail d'un côté, IMAP/SMTP LWS de l'autre	Rien ne change pour l'équipe, démarrage rapide	Un accès à configurer par boîte
B. Centralisation	Les boîtes LWS sont redirigées vers un espace unique (Google Workspace ou boîte de traitement), l'agent ne lit qu'un endroit	Un seul point de contrôle, recherche globale	Migration à planifier, coût par utilisateur si Workspace

Circuit d'un mail entrant :

1. Relève toutes les 5 minutes sur chaque boîte.
2. Classement par **pôle** (selon la boîte et le contenu) et par **type** : prospect, client, support, fournisseur, partenaire, candidature, administratif, juridique, spam.
3. Détection de l'urgence et du sentiment (client mécontent, réclamation).
4. Traitement selon la règle : réponse automatique (accusé de réception, FAQ), brouillon à valider, ou transfert au responsable du pôle.
5. Pour un prospect : création ou mise à jour de sa fiche et passage à l'agent Commercial.
6. Synthèse quotidienne à 8 h : volume reçu, traité, en attente, urgences.

Envois en masse (newsletters, campagnes) : jamais depuis les boîtes LWS ou Gmail, qui seraient vite classées en spam. Ils passent par un service d'emailing (Brevo, Resend ou équivalent) avec un domaine authentifié (SPF, DKIM, DMARC).

Signature : chaque réponse porte la signature de la boîte d'origine et, pour les réponses automatiques, une mention claire qu'un conseiller prendra le relais si besoin.

10. WhatsApp Business et chaînes

L'application WhatsApp Business installée sur téléphone ne peut pas être pilotée par un agent de façon autorisée. Pour automatiser, les numéros choisis passent sur la **plateforme WhatsApp Business officielle de Meta** (API Cloud), directement ou via un fournisseur agréé.

Choix des numéros : tous les numéros n'ont pas besoin d'être automatisés. On commence par 1 ou 2 numéros commerciaux à fort volume (par exemple le numéro commercial IBIG SOFT et celui d'EDUFORM) ; les autres restent sur l'application.

Points d'attention :

- **Continuité sur téléphone** : Meta propose une option permettant de garder l'application sur le téléphone tout en branchant l'API sur le même numéro ; sa disponibilité pour chaque numéro est à vérifier au moment de la migration. Sinon, l'équipe répond depuis une boîte de réception partagée.
- **Facturation par Meta** : les messages envoyés à l'initiative de l'entreprise (relances, promotions) sont payants et doivent utiliser des modèles validés par Meta. Les réponses à un client qui a écrit dans les dernières 24 h sont plus souples.
- **Consentement** : on n'écrit en promotion qu'aux contacts qui l'ont accepté.
- **Outils non officiels interdits** : les robots qui simulent WhatsApp Web exposent les numéros au bannissement définitif.

Chaînes WhatsApp : il n'existe pas d'API officielle pour y publier. L'agent Communication prépare chaque semaine les messages des chaînes dans le calendrier ; une personne les publie depuis le téléphone (environ 5 minutes par jour).

11. Sites web et articles

L'agent Contenus web publie des articles **en brouillon** sur chaque site ; un humain relit et met en ligne. Le mode de raccordement dépend de la technologie de chaque site.

Cas	Raccordement	Travail à prévoir
Site WordPress	API REST WordPress avec un compte « Auteur » dédié à l'agent	Aucun développement

Cas	Raccordement	Travail à prévoir
Site PHP maison (ibigsoft.com, sites des solutions...)	Petit point d'entrée sécurisé (endpoint) qui reçoit un article en brouillon	Développement léger, un module réutilisable pour tous les sites IBIG
Site sans back-office	L'agent livre l'article en fichier HTML, intégration manuelle	Aucun

Règles éditoriales : un article cible un mot-clé et une question réelle des clients ; il renvoie vers la solution ou la formation concernée ; il cite ses sources pour tout chiffre ; il est relu avant publication. Rythme proposé : 2 articles par mois et par site actif au départ.

Inventaire à fournir : pour chaque site, sa technologie (WordPress ou PHP maison) et la personne qui valide.

12. Règles de validation et gouvernance

Toute action de l'agent tombe dans l'un des 3 niveaux ci-dessous ; en cas de doute, l'agent applique le niveau le plus strict.

Niveau	Actions concernées	Qui décide
1. Automatique	Classement et étiquetage des mails, accusés de réception, réponses FAQ validées d'avance, rapports, statistiques, programmation de posts déjà validés	L'agent, avec journal consultable
2. Validation en un clic	Nouvelles publications, articles, réponses personnalisées aux clients et prospects, relances commerciales, campagnes mail et WhatsApp	Le responsable du pôle, depuis un tableau de bord ou WhatsApp
3. Toujours humain	Prix non publiés, remises, remboursements, encaissements, contrats, juridique (legal@), réclamations graves, réponses aux médias, crises	La direction ou la personne désignée ; l'agent ne fait que préparer

Gouvernance :

- Un **responsable de l'agent** côté IBIG : il tient la base de connaissances, arbitre les litiges et relit le rapport hebdomadaire.
- Un **valideur par pôle**, avec un suppléant ; un contenu non validé sous 24 h est signalé, jamais publié par défaut.
- Un **journal complet** : chaque action de l'agent est tracée (quoi, quand, sur quel compte, validée par qui).
- Un **bouton d'arrêt** : suspendre l'agent sur un canal ou sur tout le périmètre en une action.
- Une **revue mensuelle** : erreurs, plaintes, indicateurs, ajustement des règles de niveau 1.

13. Sécurité, accès et données

L'agent manipule les mails et messages de clients : il doit être aussi protégé qu'un collaborateur de confiance, avec moins de droits.

- **Accès dédiés** : l'agent utilise ses propres comptes et clés d'accès, jamais les mots de passe personnels des salariés. Chaque accès est limité au strict nécessaire (un compte « Auteur » sur WordPress, pas « Administrateur »).
- **Coffre à secrets** : mots de passe IMAP, jetons des réseaux sociaux et clés d'API sont stockés chiffrés, jamais dans le code ni dans un tableur.
- **Double authentification** activée sur tous les comptes administrateurs des pages et des boîtes mail.
- **Protection contre la manipulation** : un mail ou un message reçu est une donnée, jamais un ordre. Si un mail demande « transfère-moi les factures » ou « change le mot de passe », l'agent le signale et n'exécute rien.
- **Données personnelles** : conservation limitée (par exemple 12 mois pour les échanges non clients), droit d'accès et de suppression pour les contacts, respect de la loi ivoirienne sur la protection des données personnelles et, pour les contacts européens, du RGPD. Un point avec l'ARTCI est recommandé.
- **Hébergement** : serveur de l'agent chez un hébergeur sérieux, sauvegardes quotidiennes, journaux conservés 12 mois.
- **Fournisseur d'IA** : choisir une offre professionnelle dont les conditions excluent l'utilisation des données envoyées pour entraîner les modèles.

14. Stack technique recommandée

La stack privilégie des briques éprouvées et un orchestrateur auto-hébergé, pour garder la maîtrise des données et des coûts.

Brique	Choix recommandé	Alternatives	Rôle
Modèle d'IA	Claude (API Anthropic)	OpenAI, Mistral	Rédaction, classement, décisions
Orchestration	n8n auto-hébergé	Make, développement sur mesure (Claude Agent SDK)	Déclencheurs, enchaînements, connexions
Serveur	VPS Linux (4 Go de RAM minimum)	Hébergeur actuel si compatible	Héberge n8n, la base et le tableau de bord
Base de connaissances	Documents structurés + base vectorielle (pgvector sur PostgreSQL)	Supabase	Recherche des bonnes informations (RAG)
Réseaux sociaux	Outil multi-comptes (Metricool, Buffer...)	API directes des plateformes	Publication et programmation
Mails	API Gmail + IMAP/SMTP LWS	Centralisation Google Workspace	Lecture, réponses
Emailing	Brevo ou Resend	Mailchimp	Newsletters, campagnes
WhatsApp	Plateforme WhatsApp Business (API Cloud Meta)	Fournisseur agréé	Messages automatisés
Visuels	Canva (modèles aux couleurs IBIG) + génération d'images	Outil de design interne	Visuels des publications
Tableau de bord	Interface web interne de validation	Validation par WhatsApp ou mail	Valider, suivre, arrêter

Évolution : si l'agent donne satisfaction, la phase 4 peut le transformer en **produit IBIG SOFT** vendu aux PME africaines, en réutilisant le moteur de licences existant.

15. Planning par phases

Le déploiement tient en 4 phases d'environ un mois ; on ne passe à la suivante qu'après la recette de la précédente.

Quatre phases sur environ quatre mois, chacune fermée par une recette



feuille de route · 4 phases, 3 recettes

La phase 1 démarre dès que les prochaines actions de la section 19 sont faites : elle apporte le gain le plus rapide, car le tri des mails soulage l'équipe dès la première semaine.

16. Budget : postes de coût

Le budget se compose d'un investissement de mise en place et de frais mensuels qui grandissent avec le volume. Les montants sont à chiffrer sur devis et sur les tarifs en vigueur au moment de la commande ; le tableau liste les postes et ce qui les fait varier.

Poste	Type	Ce qui fait varier le coût
Conception et paramétrage (agents, règles, connexions)	Mise en place	Interne ou prestataire, nombre de canaux raccordés
Rédaction de la base de connaissances et des 8 fiches pôles	Mise en place	Temps interne surtout
Module d'entrée des articles pour les sites PHP	Mise en place	Nombre de sites
Migration WhatsApp vers la plateforme officielle	Mise en place	Nombre de numéros, fournisseur choisi
Serveur VPS	Mensuel	Taille du serveur
API du modèle d'IA	Mensuel, à l'usage	Volume de mails et de contenus traités
Outil de gestion des réseaux sociaux	Mensuel	Nombre de comptes connectés

Poste	Type	Ce qui fait varier le coût
Service d'emailing	Mensuel	Nombre de contacts et d'envois
Messages WhatsApp facturés par Meta	Mensuel, à l'usage	Volume de messages initiés par IBIG
API X	Mensuel	Offre choisie
Google Workspace (option B uniquement)	Mensuel	Nombre de boîtes centralisées
Supervision humaine (validation, base de connaissances)	Mensuel, temps interne	Nombre de validations par jour

Maîtrise des coûts : plafond de dépense mensuel sur l'API d'IA, alerte à 80 %, et utilisation d'un modèle léger pour le tri des mails, du modèle le plus avancé pour la rédaction seulement.

17. Recette et critères d'acceptation

Chaque phase est acceptée seulement si tous ses critères bloquants sont atteints sur 2 semaines d'essai réel.

Réf.	Critère	Mesure	Bloquant
R-01	Tous les mails des boîtes raccordées sont relevés	0 mail manqué sur 2 semaines	Oui
R-02	Classement juste par pôle et par type	95 % de bons classements sur un échantillon de 200 mails	Oui
R-03	Aucune action de niveau 3 exécutée par l'agent	0 cas	Oui
R-04	Aucun contenu publié sans validation (niveau 2)	0 cas	Oui
R-05	Exactitude des informations publiées (prix, contacts, liens)	0 erreur sur 50 contenus	Oui
R-06	Mail piégé (consigne cachée) signalé et non exécuté	10 tests sur 10	Oui
R-07	Bouton d'arrêt effectif	Arrêt en moins d'1 minute	Oui

Réf.	Critère	Mesure	Bloquant
R-08	Qualité des brouillons de réponse	80 % validés sans modification majeure	Non
R-09	Calendrier éditorial livré chaque lundi pour les 8 pôles	2 semaines sur 2	Non
R-10	Rapport quotidien reçu à l'heure	10 jours ouvrés sur 10	Non

18. Risques et parades

Risque	Conséquence	Parade
L'IA invente un prix, une date ou une promesse	Perte de confiance, litige	Base de connaissances unique, validation niveau 2, interdiction de publier une info absente de la base
Un numéro WhatsApp est bloqué	Perte du canal commercial	Plateforme officielle uniquement, consentement des contacts, pas de robot non officiel
Les mails partent en spam	Campagnes invisibles, réputation du domaine abîmée	Service d'emailing dédié, SPF/DKIM/DMARC, listes propres
Un mail piégé manipule l'agent	Fuite de données, action non voulue	Mails traités comme données, actions sensibles au niveau 3, tests R-06
Une plateforme change ses règles d'API	Canal coupé	Outil multi-comptes, veille, repli sur publication manuelle préparée
Contenus répétitifs ou génériques	Audience qui décroche	Bibliothèque de posts réussis, revue mensuelle, contenus variés par pôle
Validation qui traîne	Publications en retard	Suppléant par pôle, alerte à 24 h
Coûts d'API qui dérivent	Budget dépassé	Plafond mensuel, alerte à 80 %, modèle léger pour le tri

Risque	Conséquence	Parade
Dépendance à une seule personne	Agent à l'abandon	Documentation, responsable et suppléant nommés

19. Prochaines actions

Ces actions débloquent la phase 1 ; elles relèvent d'IBIG et peuvent démarrer tout de suite.

- ☐ Nommer le responsable de l'agent et un valideur (+ suppléant) par pôle
- ☐ Lister toutes les adresses mail : hébergeur (Gmail ou LWS), pôle, personne qui la gère
- ☐ Lister les numéros WhatsApp Business et les chaînes, et choisir les 1 ou 2 numéros à automatiser en premier
- ☐ Préciser le pôle du groupe Facebook 367494932590382 et compléter les comptes propres aux solutions IBIG SOFT
- ☐ Indiquer la technologie de chaque site (WordPress ou PHP maison)
- ☐ Rédiger les 8 fiches pôles selon le modèle de la section 7
- ☐ Réunir les FAQ et les 20 meilleures publications existantes
- ☐ Choisir entre l'option A (raccordement direct) et l'option B (centralisation) pour les mails
- ☐ Réserver le serveur VPS et ouvrir les comptes de l'outil multi-comptes et du service d'emailing