

Addendum à la Note de cadrage

Refonte du site Web IBISC

Échanges DMCom UEVRY et retour d'expérience LMEE

Laboratoire IBISC — Université Évry Paris-Saclay

Auteur : Frédéric Davesne, IR BIATSS, Resp. Communication IBISC**Destinataires** : Comité Web IBISC (13 membres pérennes, présidé par Pr. F. CHU)**Version** 1.0**Date** 20 mai 2026**Statut** Addendum à la Note de cadrage v1.0 — éclairer Q3**Cadre** Réponse Aude Escande (DMCom UEVRY) + retour Yu Cong (MCF LMEE)**Résumé**

Le présent document est un **addendum à la Note de cadrage refonte site Web IBISC v1.0** (20 mai 2026). Il vise à éclairer la **question Q3** de cette Note de cadrage (articulation avec l'écosystème UEVRY) à la lumière de deux éléments nouveaux survenus en mai 2026 :

- La **réponse d'Aude Escande**, Directrice de la Marque et de la Communication UEVRY (DMCom), recommandant le recours à l'*usine à sites TYPO3* administrée par le SAUN.
- Le **retour d'expérience de Yu Cong**, Maître de conférences au LMEE, dont le site www.lmee.univ-evry.fr est réalisé sur l'usine TYPO3 SAUN.

Cet addendum analyse ces deux apports et formule une réponse argumentée à Q3 sous la forme d'une **variante C-bis hybride** : vitrine institutionnelle sur TYPO3 SAUN, périmètre SI scientifique sur l'Option B recommandée par la Note de cadrage (HTML/JS vanilla pré-rendu). Cette variante préserve les bénéfices pédagogiques de l'écosystème UEVRY tout en respectant les contraintes techniques du SI IBISC.

Convention de lecture : boîtes grises = citations ; bleues = constats techniques ; rouges = alertes ; orange = analyses ; vertes = recommandations ; violettes = options à arbitrer.

Table des matières

1	Objet et articulation avec la Note de cadrage v1.0	3
2	Réponse de la DMCom UEVRY	3
2.1	Citation in extenso de la réponse	3
2.2	Trois faits établis par cette réponse	3
2.3	Limite de la réponse	4
3	Retour d'expérience LMEE	4
3.1	Contexte	4
3.2	Modèle de gouvernance LMEE	4
3.3	Constat sur l'adéquation aux objectifs SI IBISC	5
3.4	Étude de cas concrète : deux fiches du LMEE	5
3.5	Conséquences pour le périmètre IBISC	6

4	Démonstration constructive : le SI IBISC produit déjà des fiches riches	7
4.1	Cas 3 : Amine Chellali (MCF IBISC, IRA2)	7
4.2	Cas 4 : Manel Boukli Hacene (doctorante IBISC, IRA2)	8
4.3	Bilan des 4 cas	8
5	L'alimentation du SI : étape préalable indépendante du choix d'architecture	9
5.1	Le formulaire personnalisé de collecte	9
5.2	Plan de campagne	10
5.3	Bénéfices indépendants du choix d'architecture	10
6	Variante C-bis hybride : réponse à Q3 de la Note de cadrage	11
6.1	Principe du découplage par périmètre	11
6.2	Bénéfices de la variante C-bis	11
6.3	Coûts et risques de la variante C-bis	12
6.4	C-bis n'est pas une 4e option, c'est une réponse à Q3	12
7	Questions de la Note de cadrage éclairées par cet addendum	12
8	Réponses à donner à la DMCom	13
9	Bibliographie	13
9.1	Documents internes du projet SI IBISC	14
9.2	Démonstrateur annuaire IBISC	15
9.3	Sites Web universitaires de référence (benchmarks)	15
9.4	Plateformes et standards techniques	16
9.5	Documents Université Évry Paris-Saclay	16
9.6	Outils et CMS cités	17
10	Articulation avec les documents du projet SI (synthèse abrégée)	17
11	Historique des versions	18

1 Objet et articulation avec la Note de cadrage v1.0

Objet de cet addendum

La *Note de cadrage refonte site Web IBISC v1.0* (20/05/2026) formalise la décision de la Pr. F. CHU d'engager la refonte du site Web IBISC et expose les **trois options architecturales** A (WordPress), B (statique nginx, recommandée), C (refonte complète). Elle formule également **7 questions à arbitrer par la commission Web** (Q1 à Q7).

Le présent addendum **ne remet pas en cause la Note de cadrage** : il vient au contraire l'enrichir en apportant des éléments factuels sur la **question Q3** (« *Articulation avec l'écosystème UEVRY* »), qui restait largement ouverte au moment de la rédaction de la note.

Deux apports nouveaux justifient cet addendum :

- La **réponse d'Aude Escande** (Directrice DMCom UEVRY) du 20 mai 2026, recommandant le recours à l'usine TYPO3 SAUN ;
- Le **retour d'expérience de Yu Cong**, Maître de conférences au LMEE, dont le site www.lmee.univ-evry.fr est sur TYPO3 SAUN.

Cet addendum montre qu'une **adoption intégrale de l'usine TYPO3 SAUN (Option A déguisée)** ne serait pas viable pour le périmètre SI IBISC, et propose une **variante C-bis hybride** articulant TYPO3 SAUN (vitrine institutionnelle) et Option B recommandée (SI scientifique).

2 Réponse de la DMCom UEVRY

Le 20 mai 2026, F. Davesne a interrogé Aude Escande (Directrice Marque et Communication UEVRY) sur trois sujets liés au futur site IBISC : licence URW DIN pour usage Web, fichiers SVG du logotype, existence d'un kit Web officiel.

2.1 Citation in extenso de la réponse

Aude Escande, courriel du 20 mai 2026

« Bonjour Frédéric,
Il existe une usine à site : TYPO3. Dessus tout est disponible : chartes, polices, etc. Le mieux serait de te rapprocher du SAUN qui pourra t'aider dans la réalisation du site.
En outre, aller sur cette usine à site vous permettrait de bénéficier des mises à jour en même temps que tous les autres sites et de mutualiser des articles avec d'autres sites : intranet et internet que nous pourrions ainsi mieux valoriser surement.
Bonne journée.
Aude »

2.2 Trois faits établis par cette réponse

1. **L'Université dispose d'une plateforme TYPO3 mutualisée**, administrée par le SAUN (Service d'Appui aux Usages Numériques). Les chartes, polices et gabarits y sont déjà intégrés. Cela résout indirectement la question de la licence URW DIN posée à la DMCom : sur l'usine TYPO3, la typographie est servie par défaut.
2. **TYPO3 SAUN n'est pas obligatoire** pour les laboratoires UEVRY. Aude Escande utilise des formulations recommandatives (« le mieux serait », « permettrait de bénéficier »)

et non impératives. La Q3 de la Note de cadrage v1.0 est donc **partiellement éclairée** : l'écosystème UEVRY n'impose pas l'usine TYPO3 ; il la recommande.

3. **Aude Escande exprime une préférence stratégique** : bénéfices opérationnels en mutualisation. Cette préférence se décompose en deux bénéfices identifiables :

- mises à jour mutualisées entre sites ;
- possibilité de partager des articles entre sites intranet et internet UEVRY, et donc « mieux les valoriser ».

2.3 Limite de la réponse

Ce qu'Aude Escande ne précise pas

La réponse d'Aude Escande ne précise pas :

- Si TYPO3 SAUN dispose d'une **API entrante** permettant à un SI tiers de pousser des données structurées (annuaire, publications, thèses, mandats) ;
- Si les **gabarits TYPO3 SAUN** peuvent être personnalisés pour afficher 15 pages thématiques générées automatiquement par le portail O7 (cf. Note de cadrage §6) ;
- Si le SAUN est en mesure d'**accompagner techniquement** un laboratoire dont les besoins éditoriaux dépassent les gabarits standards d'institution.

Ces points doivent être instruits avant tout engagement vers l'usine TYPO3 SAUN. Le retour d'expérience LMEE (section suivante) apporte des éléments factuels sur ces questions.

3 Retour d'expérience LMEE

3.1 Contexte

Yu Cong, MCF LMEE

Yu Cong, Maître de conférences au LMEE (Laboratoire de Mécanique et d'Énergétique d'Évry, UFR ST), administre le site www.lmee.univ-evry.fr, réalisé sur l'usine TYPO3 SAUN. Le retour d'expérience ci-dessous a été recueilli auprès de Yu Cong par F. Davesne dans le cadre de l'instruction de la Note de cadrage.

Note de contexte sur l'écart d'échelle : le LMEE compte une vingtaine de permanents, soit un ordre de grandeur sensiblement différent d'IBISC (110 membres actifs annuaire au 29/03/2026, 4 équipes, 8 plateformes, 945 articles WordPress, 154 thèses référencées). Ce différentiel d'échelle de l'ordre de 5 est *factuel et neutre* ; il est utile à signaler pour interpréter correctement la transposabilité du modèle LMEE.

3.2 Modèle de gouvernance LMEE

Organisation observée sur le site LMEE

D'après l'échange avec Yu Cong, le modèle de gouvernance du site LMEE est le suivant :

- **Administrateur unique** : Yu Cong (MCF) gère l'ensemble du site (contenu, mise à jour, ajout de fiches membres).
- **Saisie manuelle des fiches** : chaque fiche membre est saisie individuellement dans l'interface TYPO3, par recopie du CV transmis par chaque enseignant-chercheur.
- **Mise à jour à la demande** : pas de processus structuré d'actualisation périodique, pas de notification en cas d'événement (publication, thèse, mandat).

- **Pas d'export structuré** : les données saisies dans TYPO3 ne sont pas réutilisables en aval (pas d'API sortante, pas de format pivot).

Adéquation aux besoins LMEE : Yu Cong est satisfait de cette organisation. Pour 20 permanents avec un rythme d'évolution modéré, le coût opérationnel d'une saisie centralisée est gérable.

3.3 Constat sur l'adéquation aux objectifs SI IBISC

Pourquoi le modèle LMEE n'est pas transposable à IBISC

À périmètre comparable (vitrine institutionnelle simple, 20 permanents, rythme d'évolution modéré), TYPO3 SAUN est adapté. Trois éléments factuels rendent toutefois ce modèle **non transposable au périmètre IBISC** :

Premier élément : l'échelle.

- **LMEE** : ~20 permanents ; saisie centralisée par un seul administrateur tenable.
- **IBISC** : ~100 membres actifs (50 EC permanents + 50 doctorants), 4 équipes, 8 plateformes, 154 thèses, 945 articles WordPress, 16 soutenances/an. Saisie centralisée **intenable opérationnellement**.

Deuxième élément : la richesse du SI cible IBISC. La Note de cadrage v1.0 §6 prévoit **15 pages thématiques générées automatiquement** par le portail O7 (Doctorants en cours, Cotutelles internationales, Nos partenaires, Distinctions, Patrimoine robotique, Chiffres clés, etc.). Ces pages sont alimentées par les **8 entités structurées** du CdC Structure de données v3.21 (person, team, publication, thesis, externalMandate, honoraryDistinction, historicalArtifact, partnership, thesisPartnership).

Le modèle LMEE-TYPO3 ne propose **ni mécanisme de saisie distribuée par les EC eux-mêmes**, **ni double modération direction + SI**, **ni triggers automatiques de détection d'anomalies éditoriales** (cf. Note de cadrage §6 portail O7).

Troisième élément : la concentration des rôles (R1-W). Le modèle LMEE repose sur un administrateur unique (Yu Cong). C'est exactement **l'inverse** de ce que la Note de cadrage v1.0 vise à éviter (cf. §9 R1-W : concentration sur F. Davesne, criticité critique). Adopter le modèle LMEE reproduirait à IBISC la concentration que la Note de cadrage cherche précisément à résoudre.

3.4 Étude de cas concrète : deux fiches du LMEE

Pour illustrer concrètement le « *annuaire à deux vitesses* » produit par le modèle LMEE-TYPO3, examinons deux fiches du site www.lmee.univ-evry.fr/annuaire/membres/ en mai 2026.

Cas 1 : Feng Zhi-Qiang (PR LMEE, fiche riche)

Fiche Feng Zhi-Qiang — exemple positif

URL : www.lmee.univ-evry.fr/annuaire/membres/feng-zhi-qiang.html

Contenu de la fiche :

- Photo, nom, titre (Professeur des Universités), affiliation ;
- Coordonnées (bureau, téléphone, courriel) ;

- Thèmes de recherche : « Mécanique des fluides, simulation numérique, thermohydraulique des réacteurs nucléaires » ;
- Encadrements doctoraux en cours (5 thèses listées) ;
- Liste de publications (15 références récentes) ;
- Curriculum Vitae téléchargeable (PDF, 4 pages).

Évaluation : c'est une fiche *satisfaisante* pour la vitrine institutionnelle d'un laboratoire de taille modeste. Le contenu est saisi manuellement et tenu à jour par Yu Cong en relation avec Feng Zhi-Qiang.

Cas 2 : MCF LMEE (anonymisé) — fiche pauvre

Fiche MCF LMEE anonymisé — illustration du décrochage

Contenu de la fiche (anonymisée pour respecter la confidentialité) :

- Photo générique (silhouette) ;
- Nom, titre (« Maître de conférences ») ;
- Courriel uniquement ;
- **Aucune autre information** : pas de thèmes de recherche, pas de publications, pas de CV, pas de page personnelle, pas de lien HAL/ORCID.

Évaluation : cette fiche illustre le « *annuaire à deux vitesses* » produit par le modèle LMEE-TYPO3. La cause racine n'est pas un défaut de TYPO3 en lui-même mais le **modèle d'administration centralisé sur saisie manuelle** : si l'administrateur ne reçoit pas l'information, la fiche reste à l'état minimal indéfiniment.

Sur l'échantillon LMEE (20 permanents), Yu Cong estime que ~80% des fiches sont *riches* (comparables au Cas 1) et ~20% *pauvres* (comparables au Cas 2). À l'échelle d'IBISC (100 membres), cette proportion produirait **une vingtaine de fiches pauvres**, ce qui dégraderait la valeur éditoriale globale du site.

3.5 Conséquences pour le périmètre IBISC

Tableau de contraste — Modèle LMEE vs Modèle SI IBISC visé

Caractéristique	Modèle LMEE-TYPO3	Modèle SI IBISC
Échelle gérable	20 permanents	100 membres actifs
Modèle de saisie	Centralisée (1 admin)	Distribuée (50 EC + modération)
Source de vérité	TYPO3 (texte libre)	8 entités structurées (UUID)
Workflow éditorial	Aucun	3 étapes draft→validated→published
Double modération	Non	Oui (direction + SI)
Triggers automatiques	Non	Oui (8 triggers O7)
Pages générées auto	Aucune	15 pages thématiques
Pérennité 10 ans	Dépend du SAUN	HTML/JS vanilla autoporteur
Bilinguisme FR/EN	Manuel par fiche	Structurel par champ
Risque obsolescence	Élevé (cf. Cas 2)	Structurellement nul
Articulation SI scientifique	Impossible	Native

Conclusion partielle : le modèle LMEE-TYPO3 n'est pas *mauvais* — il est *dimensionné* pour un autre besoin. Adopter intégralement ce modèle à IBISC reviendrait à **renoncer à la richesse du SI cible** (objectifs O1, O3, O4, O7) déjà cadrée par les documents fondateurs du projet.

Note importante : ce constat n'est pas un jugement sur les personnes. Yu Cong fait un travail remarquable d'administration du site LMEE dans le cadre des ressources et du périmètre qui sont les siens. Le constat porte uniquement sur la transposabilité du modèle d'administration à l'échelle IBISC.

4 Démonstration constructive : le SI IBISC produit déjà des fiches riches

Pourquoi cette démonstration ?

La section précédente a montré que le modèle LMEE-TYPO3 n'est pas transposable à IBISC. Mais cela n'est qu'une démonstration *négative*. Cette section apporte la démonstration *positive* : **le SI IBISC, partiellement alimenté en mai 2026, produit déjà des fiches automatiquement riches** sans saisie manuelle, en exploitant les entités structurées du CdC v3.21.

Quatre cas concrets illustrent cette capacité, du plus simple (Cas 1, Cas 2 du LMEE déjà examinés) au plus riche.

4.1 Cas 3 : Amine Chellali (MCF IBISC, IRA2)

Note de transparence

Amine CHELLALI est à la fois **membre de la commission Web IBISC** (en tant que responsable adjoint de l'équipe IRA2) et **sujet d'illustration du Cas 3** dans cet addendum. Cette double présence n'est pas un choix éditorial mais un constat : A. Chellali est l'un des EC IBISC dont les données du SI sont les plus complètes à ce jour, ce qui en fait un exemple naturellement parlant pour la démonstration. Le choix de cet exemple a été fait par F. Davesne indépendamment de la composition de la commission.

Fiche Amine Chellali — générée automatiquement à partir du SI

URL prévue : www.ibisc.univ-evry.fr/membre/amine-chellali (Option B) ou annuaire.ibisc.univ-evry.fr/amine-chellali (sous-domaine dédié).

Contenu de la fiche — généré automatiquement depuis `annuaire_enriched_v1_18.xml` et entités liées :

- Photo, nom, titre, équipe IRA2, site Pelvoux ;
- Identifiants pérennes : ORCID, idHAL, IdRef, LinkedIn ;
- Thèmes de recherche : réalité virtuelle, interaction haptique, formation médicale en environnement immersif ;
- Biographie courte (auto-générée à partir du CV) ;
- **Publications** : liste des publications HAL avec scoring bibliométrique (cf. Note de cadrage technologique v1.1, choix PostgreSQL pour les références revues et conférences) ;
- **Encadrements de thèse en cours** : 3 doctorants (issus de `phdthesis_v1_7.xml`) ;
- **Encadrements passés** : 6 thèses soutenues, avec devenir des docteurs ;

- **Mandats institutionnels** : 4 mandats actifs (mission EUGLOH, comité éditorial IEEE, etc.) — depuis l'entité `externalMandate` ;
- **Projets de recherche** : liste des ANR en cours (depuis l'entité `partnership`) ;
- **Co-directions de thèse** : cotutelles internationales et co-directions Paris-Saclay (entité `thesis` enrichie en v3.17, champ `coDirectionType`).

Volume estimé : ~ 70% du contenu est **déjà disponible** dans les XML opérationnels actuels ; les 30% restants seront alimentés par la campagne préalable (cf. §5).

Coût opérationnel de mise à jour : *nul* pour les éléments issus de HAL et des XML opérationnels (mise à jour automatique par triggers).

4.2 Cas 4 : Manel Boukli Hacene (doctorante IBISC, IRA2)

Fiche doctorante — générée automatiquement

URL prévue : www.ibisc.univ-evry.fr/membre/manel-boukli-hacene

Contenu de la fiche — généré depuis le SI :

- Photo, nom, statut (doctorante), équipe IRA2, site Pelvoux ;
- **Thèse** : titre, année de démarrage, école doctorale, financement ;
- **Directeur de thèse** : Grégory Turbelin (PR UFR ST, recherche au LMEE — externe à IBISC) ;
- **Co-encadrant IBISC** : Amine Chellali (MCF IBISC IRA2) ;
- **Financement** : projet MASTERS ANR, identifié dans l'entité `partnership` (cf. `fundings_v0_2.xml`) ;
- **Sujet de thèse** : simulation médicale immersive pour la formation (description courte) ;
- **Publications éventuelles** : liste HAL (mise à jour automatique) ;
- **Page personnelle** : lien ORCID, lien LinkedIn si fournis ;
- **Cotutelle ou co-direction** : la fiche fait apparaître automatiquement la nature *Paris-Saclay* ou *internationale* de la co-direction (champ `coDirectionType` du CdC v3.21).

Pourquoi cet exemple est important : il illustre la **co-direction Paris-Saclay** (R34 de l'Analyse Site Web v1.24), qui constitue un axe stratégique d'IBISC totalement invisible sur le site actuel. Une fiche doctorante en co-direction inter-laboratoire devient un *objet éditorial* naturel grâce au SI, alors que le modèle LMEE-TYPO3 le rendrait invisible.

4.3 Bilan des 4 cas

Démonstration empirique du décrochage entre les deux modèles

Caractéristique de la fiche	Cas 1–2 (LMEE)	Cas 3–4 (IBISC)
Modèle d'administration	Centralisé (1 admin)	Distribué + auto
Source des données	Saisie manuelle CV	XML opérationnels + HAL
Richesse moyenne	Variable (Cas 1 vs Cas 2)	Homogène
Risque de décrochage	Élevé (~20%)	Structurellement nul
Coût de mise à jour	Non-nul	Quasi-nul
Liens entités structurées	Aucun	Natifs (UUID v4)
Pages thématiques générées	Aucune	15 pages auto
Capital institutionnel	Invisible	Pages dédiées

Constat final : à la lumière des 4 cas examinés, le modèle SI IBISC produit *déjà*, avec son alimentation partielle actuelle, des fiches comparables au meilleur de ce que TYPO3 SAUN produit manuellement — sans saisie centralisée, et avec une **cohérence éditoriale structurellement garantie**.

Ce constat n'est *pas* un argument contre TYPO3 SAUN en général. C'est un argument contre l'adoption de TYPO3 SAUN *comme socle technique de l'annuaire scientifique IBISC*. TYPO3 SAUN peut tout à fait servir d'autres besoins (vitrine institutionnelle, articulation inter-sites UEVRY), comme exploré dans la section 6 ci-après.

5 L'alimentation du SI : étape préalable indépendante du choix d'architecture

Argument stratégique central

Indépendamment du choix d'architecture (A, B, ou variante C-bis), une **étape préalable d'alimentation du SI** est nécessaire et peut *démarrer immédiatement*, sans attendre la décision de la commission Web. Cette étape produit des bénéfices opérationnels visibles, et son coût est **transverse aux trois options**.

5.1 Le formulaire personnalisé de collecte

Exemple : formulaire personnalisé pour Pr. Feng CHU

Un **formulaire HTML personnalisé pré-rempli** a été produit le 20 mai 2026 (`si_ibisc_chu_feng.html`, 136 Ko). Il est **prêt à être expédié** à la Pr. F. CHU, avec les caractéristiques suivantes :

Pré-remplissage automatique :

- Données d'identité : nom, prénom, statut, équipe, site, bureau, téléphone, courriel (issues de `annuaire_enriched_v1_18_2.xml`) ;
- Identifiants pérennes connus : ORCID, idHAL, IdRef si déjà renseignés ;
- Mandats institutionnels présumés : liste à valider/compléter ;
- Encadrements doctoraux en cours : liste issue de `phdthesis_v1_7.xml`.

Champs à compléter par la personne :

- Biographie courte ;

- Thèmes de recherche (mots-clés) ;
- Compléments sur les mandats (dates, contexte) ;
- Distinctions honorifiques ;
- Partenariats portés ;
- Co-directions de thèse internationales ;
- Validation finale du contenu de la fiche ;
- Consentement RGPD champ par champ (publicVisibility).

Format de retour : XML structuré conforme au CdC v3.21 (entités `person`, `externalMandate`, `honoraryDistinction`, `thesis`, `partnership`).

5.2 Plan de campagne

Campagne de collecte sur 10 semaines

Cible : 50 enseignants-chercheurs permanents en première vague (T0 + 0 à T0 + 6 semaines), puis doctorants et post-doctorants (T0 + 6 à T0 + 10 semaines).

Phasage proposé :

Semaine	Action
S1	Validation du formulaire-type par la direction
S2	Test sur Pr. F. CHU + Pr. S. ALFAYAD (direction)
S3-S5	Vague 1 : 50 EC permanents (envoi groupé par équipe)
S6	Relance ciblée Vague 1
S7-S9	Vague 2 : ~50 doctorants/post-doctorants
S10	Relance ciblée Vague 2 + bilan + import dans le SI

Volume estimé de retours : 60–80% sous 6 semaines (taux usuel des campagnes de collecte de ce type).

5.3 Bénéfices indépendants du choix d'architecture

Pourquoi cette étape est utile dans les 3 cas

En Option A (WordPress) : les données collectées peuvent être saisies dans WordPress par F. Davesne pour enrichir les fiches membres, ou exposées via le plugin custom.

En Option B (statique nginx, recommandée) : les données alimentent directement le pipeline de génération (`generator.py` décrit dans CdC O4 v1.1 §Pipeline), produisant les fiches HTML statiques à partir de l'API REST du SI.

En variante C-bis (hybride TYPO3 SAUN + Option B) : les données alimentent l'Option B pour le périmètre SI scientifique, et peuvent être recopiées partiellement dans TYPO3 SAUN pour la vitrine institutionnelle.

Conclusion : la campagne d'alimentation du SI peut démarrer **sans attendre** la décision de la commission Web. Plus encore, elle produit dès maintenant des fiches comparables au meilleur de TYPO3 (cf. Cas 3 Chellali), démontrant empiriquement la capacité du SI cible à produire de la valeur éditoriale.

6 Variante C-bis hybride : réponse à Q3 de la Note de cadrage

6.1 Principe du découplage par périmètre

Variante C-bis : TYPO3 SAUN + Option B en parallèle

La **variante C-bis hybride** propose de *découpler* la refonte du site Web en deux périmètres distincts, servis chacun par la technologie la mieux adaptée :

Périmètre 1 : Vitrine institutionnelle sur TYPO3 SAUN.

- Pages institutionnelles : présentation du laboratoire, mot de la directrice, organisation, contact, recrutement ;
- Flux d'actualités éditoriales (séminaires, soutenances, distinctions, événements) ;
- Pages d'équipes *en mode présentation* (sans annuaire technique) ;
- Pages de plateformes *en mode présentation*.

Périmètre 2 : SI scientifique sur Option B (statique nginx).

- Annuaire des membres (O4) ;
- Publications scientifiques (O5) ;
- Pages thématiques générées automatiquement par O7 (15 pages : Doctorants en cours, Cotutelles, Partenaires, Distinctions, Patrimoine, etc.).

Articulation : le site institutionnel TYPO3 inclut des *liens entrants* vers le SI scientifique (annuaire.ibisc.univ-evry.fr ou www.ibisc.univ-evry.fr/annuaire/). À l'inverse, le SI scientifique expose un en-tête et un pied de page reprenant l'identité visuelle UEVRY, assurant la continuité visuelle.

6.2 Bénéfices de la variante C-bis

Pourquoi C-bis est la réponse pragmatique à Q3

Bénéfices côté UEVRY (préférence Aude Escande respectée) :

- Présence IBISC sur l'usine TYPO3 SAUN : cohérence inter-laboratoires UEVRY ;
- Mutualisation des mises à jour de la charte et des modules avec les autres sites UEVRY ;
- Possibilité de partage d'articles entre intranet et internet UEVRY (cf. recommandation Aude Escande).

Bénéfices côté SI IBISC (richesse préservée) :

- Le SI scientifique (annuaire, publications, pages thématiques) bénéficie de la richesse du portail O7 et des 8 entités structurées du CdC v3.21 ;
- Pas de saisie centralisée par un administrateur unique (mitigation R1-W) ;
- Pages thématiques générées automatiquement, fraîcheur structurellement garantie ;
- Cohérence avec la Note de cadrage technologique v1.1 (HTML/JS vanilla pré-rendu).

Bénéfices côté gouvernance :

- La commission Web et le SAUN ont chacun leur périmètre clair : pas de conflit d'attribution ;
- Réversibilité : si l'expérience TYPO3 SAUN n'est pas satisfaisante, la vitrine peut être migrée ultérieurement sans impact sur le SI scientifique ;
- Phasage flexible : chaque périmètre peut être livré indépendamment.

6.3 Coûts et risques de la variante C-bis

Tableau des coûts et risques

Élément	Coût/Risque	Mitigation
Deux plateformes à maintenir (TYPO3 + nginx)	Moyen	Périmètres clairs, pas de chevauchement
Continuité visuelle FR/EN	Moyen	Kit graphique IBISC×UEVRY v1.3 partagé
Routage et articulation des URLs	À instruire	Sous-domaine vs reverse proxy (Q2)
Double formation (TYPO3 + générateur)	Moyen	TYPO3 documenté par SAUN, générateur par F.D.
Migration éditoriale 945 articles WP	Élevé	À prioriser (transverse aux 3 options)
Risque de divergence inter-périmètres	Faible	Charte visuelle unique, données distinctes

6.4 C-bis n'est pas une 4e option, c'est une réponse à Q3

Positionnement formel de C-bis

La variante C-bis n'est **pas une quatrième option architecturale** qui s'ajouterait aux options A/B/C de la Note de cadrage. C'est une **réponse précise à la question Q3** de la Note de cadrage (« *Articulation avec l'écosystème UEVRY* »), formulée comme suit :

« *La refonte doit-elle s'inscrire dans le cadre d'un accompagnement DMCom UEVRY (par exemple via l'usine à sites TYPO3 de la DMCom) ?* »

La réponse C-bis est : **partiellement oui**, pour le périmètre vitrine institutionnelle uniquement, avec maintien de l'Option B (recommandée par la Note de cadrage) pour le périmètre SI scientifique.

Le choix de fond entre Options A, B, C reste à arbitrer par la commission. C-bis ne fait que préciser *comment* l'écosystème UEVRY peut être articulé avec l'Option B retenue.

7 Questions de la Note de cadrage éclairées par cet addendum

Trois questions partiellement éclairées

Cet addendum éclaire principalement **Q3** de la Note de cadrage v1.0, mais apporte également des éléments sur Q1 et Q5.

Q1 (Choix de l'option architecturale) — **éclairée** : les 4 cas examinés (Feng Zhi-Qiang, MCF LMEE anonymisé, Chellali, Boukli Hacene) confirment la pertinence de l'Option B recommandée par la Note de cadrage. Le modèle LMEE-TYPO3 produit empiriquement un *annuaire à deux vitesses* non transposable à IBISC.

Q3 (Articulation avec l'écosystème UEVRY) — **réponse formulée** : variante C-bis hybride. TYPO3 SAUN pour la vitrine institutionnelle, Option B pour le SI scientifique.

Q5 (Calendrier et phasage) — éclairée : la **campagne d'alimentation du SI** peut démarrer immédiatement (10 semaines), *sans attendre* la décision de la commission Web. Cela permet de produire des fiches riches dès l'été 2026, indépendamment du choix d'architecture finale.

Les autres questions de la Note de cadrage (Q2, Q4, Q6, Q7) ne sont pas éclairées par cet addendum : elles restent à arbitrer par la commission.

8 Réponses à donner à la DMCom

Trame de réponse à Aude Escande

À la suite de l'analyse menée dans cet addendum, la réponse à Aude Escande pourrait s'articuler ainsi :

Remerciements : pour le pointage vers l'usine TYPO3 SAUN et la perspective de mutualisation.

Reconnaissance des bénéfices : la mutualisation inter-sites UEVRY, le partage d'articles intranet/internet, la mise à jour automatique de la charte sont des bénéfices opérationnels réels que IBISC souhaite préserver.

Contraintes spécifiques au périmètre IBISC :

- Échelle (~100 membres vs 20 au LMEE) rendant la saisie centralisée intenable ;
- Existence d'un SI cible cadré (Objectifs SI v1.13, CdC Structure v3.21, Note de cadrage technologique v1.1) avec 8 entités structurées et un portail O7 d'animation éditoriale distribuée ;
- Capital institutionnel à exposer (mandats, distinctions, partenariats, co-directions, patrimoine) que les gabarits standards TYPO3 ne permettent pas d'afficher en l'état.

Proposition de variante C-bis hybride : vitrine institutionnelle sur TYPO3 SAUN (en lien avec le SAUN), SI scientifique sur Option B (HTML/JS vanilla pré-rendu, sous-domaine ou reverse proxy à arbitrer).

Demandes au SAUN :

- Vérifier la compatibilité technique du routage par sous-domaine ou reverse proxy ;
- Vérifier la possibilité d'embarquer dans TYPO3 SAUN un en-tête/pied de page renvoyant vers le SI scientifique ;
- Évaluer les modalités d'accompagnement pour le périmètre vitrine.

9 Bibliographie

Cette bibliographie est **identique à celle de la Note de cadrage refonte site Web v1.0** (§9 de ce document de référence). Elle est reproduite intégralement ici pour permettre une lecture autonome de l'addendum.

Elle recense l'ensemble des documents, plateformes et standards externes cités dans la présente note et son addendum. Les documents internes au projet SI IBISC sont, selon leur nature, soit publiés en libre accès soit déposés en *PDF chiffré* sur le dépôt ibiscweb.github.io/projet-si/.

Convention d'accès :

- **Public** (libre accès) — documents institutionnels du chantier ;
- **~ Réservé IBISC** — PDF protégé par mot de passe (siIBISC-2027!projetWeb) ;

— **× Confidentiel** — non déposé sur GitHub Pages (données RGPD) ; accès par e-mail ou SEAFILE.

9.1 Documents internes du projet SI IBISC

Documents publics du chantier de refonte

Document	Version	Accès	Lien / Rôle
Note de cadrage refonte site Web IBISC	v1.0 (20/05/2026)		.../public/note-cadrage-refonte-v1.0.pdf — document complété par cet addendum
Présent addendum DM-Com / LMEE	v1.0.3 (20/05/2026)		.../public/addendum-dmcom-lmee-v1.0.3.pdf — éclaire Q3 de la Note
CR Comité Web n°1	v1.0 (18/05/2026)		.../public/cr-comite-web-1-v1.0.pdf — 5 décisions, 4 actions, 4 arbitrages
Dashboard enquête site Web IBISC 2026	16/05/2026		.../enquete/dashboard... — 34 réponses (mdp : annuaireibisc)
Kit graphique IBISC × UE-VRY	v1.3 (20/05/2026)		.../public/kit-graphique-ibisc-uevry-v1.3.zip — tokens, fontes, logos

Documents fondateurs du projet SI IBISC — accès réservé

Document	Version	Accès	Lien / Rôle
Objectifs SI Laboratoire IBISC	v1.13 (28/04/2026)	~	.../reserve/objectifs-si-v1.13.pdf — O1-O7, 110 membres actifs annuaire au 29/03/2026
CdC Structure des données	v3.21 (30/04/2026)	~	.../reserve/cdc-structure-v3.21.pdf — 8 entités, workflow O7
CdC Fonctionnel O4 Annuaire Web	v1.1	~	.../reserve/cdc-fonctionnel-o4-v1.1.pdf — pipeline de génération statique
Note de cadrage technologique SI	v1.1 (08/05/2026)	~	.../reserve/note-cadrage-technologique-v1.1.pdf — Python / FastAPI / HTML-JS vanilla
Analyse Site Web IBISC	v1.24 (30/04/2026)	~	.../reserve/analyse-site-web-v1.24.pdf — 89 faiblesses, 34 recommandations
Note Démo Annuaire	v1.3	~	.../reserve/note-demo-annuaire-v1.3.pdf — faisabilité technique

Les documents marqués ~ sont protégés par mot de passe à l'ouverture du PDF : *siIBISC-2027!projetWeb*.
Migration ultérieure derrière le CAS UEVE envisagée (arbitrage 2 du comité n°2).

Données opérationnelles — accès strictement contrôlé

Document	Version	Accès	Nature
si_ibisc_chu_feng.html	20/05/2026	×	Formulaire personnalisé pré-rempli — données individuelles
annuaire_enriched_*.xml	v1.18.2	×	Téléphones, bureaux, identifiants pérennes individuels
phdthesis_*.xml	v1.7	×	Sujets de thèse, financements, encadrements

Ces documents ne sont **jamais** déposés sur *GitHub Pages*, même chiffrés. Accès par e-mail nominatif ou via *SEAFIRE Paris-Saclay* sur demande motivée à F. Davesne.

9.2 Démonstrateur annuaire IBISC

Élément	URL	Accès
Démonstrateur annuaire (interface publique)	ibiscweb.github.io/annuaire-ibisc/	
Code source du démonstrateur	github.com/ibiscweb/annuaire-ibisc	
Dépôt central du projet SI	github.com/ibiscweb/projet-si	

9.3 Sites Web universitaires de référence (benchmarks)

Cités par les répondants de l'enquête comme références potentielles pour le futur site IBISC.

Laboratoire	URL	Cit. enquête
ISIR — Sorbonne Université	www.isir.upmc.fr	×2
DSIMB — INSERM	www.dsimb.inserm.fr	×2
LISN — Paris-Saclay (tutelle commune avec IBISC)	www.lisn.upsaclay.fr	×2
LaBRI — Bordeaux	www.labri.fr	×1
GIPSA-lab — Grenoble INP	www.gipsa-lab.grenoble-inp.fr	×1
MIT Media Lab	www.media.mit.edu	×1
Inria	www.inria.fr	×1
SJTU — Shanghai Jiao Tong University	en.sjtu.edu.cn	×1
CRPN — Aix-Marseille	crpn.univ-amu.fr	×1
LMEE — UEVRY (étude de cas de cet addendum)	www.lmee.univ-evry.fr	—
IBISC actuel	ibisc.univ-evry.fr	—

9.4 Plateformes et standards techniques

Plateforme / standard	URL officielle	Rôle dans le projet
HAL (CNRS)	hal.science	Archive ouverte — source canonique publications
HAL API	api.archives-ouvertes.fr/docs/search	Synchronisation publications (53% enquête)
ORCID	orcid.org	Identifiant chercheur international
IdRef (ABES)	www.idref.fr	Référentiel auteurs ABES
DataCite	datacite.org	DOI archives IBISC'Info (O6)
OpenID Connect (OIDC)	openid.net/connect/	Authentification fédérée (arbitrage 2 comité n°2)
OAuth 2.0	oauth.net/2/	Délégation d'accès, base d'OIDC
HCERES	www.hceres.fr	Haut Conseil d'évaluation — exports SI
RGPD	cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees	Règlement européen protection données
WCAG 2.1	w3.org/TR/WCAG21/	Accessibilité Web (cible AA)

9.5 Documents Université Évry Paris-Saclay

Document / service	Date	Lien / Rôle
Livre de marque Université Évry Paris-Saclay	mars 2025	Charte graphique officielle — diffusé via DMCom UEVRY
Université Évry Paris-Saclay	—	www.univ-evry.fr
DMCom UEVRY	—	Direction de la Marque et de la Communication — <i>Aude Escande, citée dans cet addendum</i>
SAUN UEVRY	—	Service d'Appui aux Usages Numériques — administre l'usine TYPO3 (sujet central de cet addendum)
CAS UEVE	—	Central Authentication Service — arbitrage 2 comité n°2
SEAFIRE Paris-Saclay	—	seafire.lal.in2p3.fr — partage authentifié, recommandé pour données opérationnelles

9.6 Outils et CMS cités

Outil	URL	Mention dans le dossier
TYPO3	typo3.org	<i>CMS de l'usine SAUN UEVRY — objet central de cet addendum</i>
WordPress	wordpress.org	CMS actuel du site IBISC — Option A
WPML	wpml.org	Plugin multilingue WP — défaillant
Avada (theme)	theme-fusion.com/avada	Theme payant non maintenu
Hugo	gohugo.io	Générateur statique — alternative Option C
Drupal	drupal.org	CMS standard évoqué arbitrage 1
GitHub Pages	pages.github.com	Hébergement du démonstrateur et de ce dossier
nginx	nginx.org	Serveur Web — cible Option B
Python 3.12	python.org	Back-end SI
FastAPI	fastapi.tiangolo.com	Framework API — Note technologique v1.1
PostgreSQL 16+	postgresql.org	SGBD transactionnel du SI cible
React 18	react.dev	Front-end interne d'administration
Meta Quest 2	meta.com/quest/products/quest-2	Casque VR — axe prospectif G. LOUP

10 Articulation avec les documents du projet SI (synthèse abrégée)

Document	Version	Lien avec cet addendum
Note de cadrage refonte site Web	v1.0 (20/05/2026)	Document que cet addendum complète ; éclaire Q3
Objectifs SI Laboratoire IBISC	v1.13 (28/04/2026)	Cadre des 7 objectifs O1-O7 ; 110 membres actifs annuaire
CdC Fonctionnel O4 Annuaire Web	v1.1	Recommandation Option B ; pipeline de génération statique
CdC Structure des données	v3.21 (30/04/2026)	8 entités du SI cible ; architecture O7
Note de cadrage technologique SI	v1.1 (08/05/2026)	Pile technique : Python/FastAPI + HTML/JS vanilla
Analyse Site Web IBISC	v1.24 (30/04/2026)	23 atouts, 89 faiblesses, 34 recommandations
Livre de marque UEVRY	mars 2025	Charte graphique applicable à toutes les options
Kit graphique IBISC × UEVRY	v1.3 (20/05/2026)	Tokens CSS, fontes URW DIN, logos UEVRY

Bibliographie complète avec liens hypertextes en §9.

11 Historique des versions

Version	Date	Changements
1.0	20/05/2026	Version initiale. Addendum à la Note de cadrage refonte site Web v1.0 (20/05/2026). Présente la réponse d'Aude Escande (DM-Com UEVRY) recommandant l'usine TYPO3 SAUN, et le retour d'expérience de Yu Cong (MCF LMEE). Documente le modèle d'administration LMEE-TYPO3 (administrateur unique, saisie manuelle centralisée, pas d'API entrante) et son écart d'échelle avec IBISC (1 :5). Démontre par 4 cas concrets le décrochage entre le modèle LMEE-TYPO3 et le SI IBISC visé : Cas 1 Feng Zhi-Qiang (PR LMEE, fiche riche), Cas 2 MCF LMEE anonymisé (fiche pauvre), Cas 3 Amine Chellali (MCF IBISC, fiche automatique depuis SI), Cas 4 Manel Boukli Hacene (doctorante IBISC, direction Grégory Turbelin PR UFR ST recherche au LMEE, co-encadrement Chellali, projet MASTERS ANR). Propose une variante C-bis hybride (TYPO3 SAUN pour vitrine institutionnelle + Option B HTML/JS vanilla pour SI scientifique) comme réponse à Q3 de la Note de cadrage. Présente le formulaire personnalisé de collecte SI (exemple Pr. F. CHU) et le plan de campagne d'alimentation sur 10 semaines. Document rédigé après lecture des 5 documents fondateurs du projet SI IBISC.
1.0.1	20/05/2026	Précision composition commission. Mise en cohérence avec la composition complète de la commission Web (10 membres, communiquée le 20/05/2026) : F. CHU, S. ALFAYAD (direction), É. ANGEL (AROBAS), G. HUTZLER (COSMO), A. CHELLALI (IRA2 adj.), S. AHMED ALI et D. FOURER (SIAM, D. Fourer apportant une connaissance pratique des systèmes informatiques et de l'IA), L. ISHIOMIN et G. BEMBA (système d'information), M. BOURGEOIS (support administratif). Ajout d'une note de transparence en §4 signalant la double présence d'A. Chellali (membre commission + sujet du Cas 3).
1.0.2	20/05/2026	Cohérence avec la Note de cadrage v1.0 refondue. Suite à la mise à disposition du CR du comité Web n°1 (11/05/2026) et du dashboard de l'enquête membres (34 réponses, 16/05/2026), la Note de cadrage v1.0 a été refondue comme document de synthèse post-comité n°1 et de cadrage du comité n°2. Le présent addendum est mis en cohérence : composition portée à 13 membres pérennes (ajout de G. LOUP, MCF IRA2 expertise RV/3D, et de G. BEMBA acté en réunion du 11/05). Toutes les références à la Note de cadrage v1.0 restent valides et désignent désormais la version refondue.
1.0.3	20/05/2026	Correction de date résiduelle. Les 5 occurrences de la date « 29/03/2026 » référant à la Note de cadrage v1.0 ont été corrigées en « 20/05/2026 », date effective du document refondu (en-tête, abstract, §1, tableau §9, historique). L'occurrence « 29/03/2026 » en §3.1 est conservée : elle désigne la date de comptage de l'annuaire WordPress actuel (110 membres actifs au 29/03/2026), fait factuel documenté dans Objectifs SI v1.13.
1.0.4	20/05/2026	Ajout d'une bibliographie unifiée (§9) symétrique à celle de la Note de cadrage v1.0. Recense l'ensemble des documents externes cités dans le dossier en 7 catégories : documents internes publics, documents fondateurs protégés (siIBISC-2027!projetWeb), données opérationnelles non publiées, démonstrateur et code source, sites Web universitaires de référence, plateformes et standards techniques, documents UEVRY, outils et CMS cités. Tous les liens hypertextes pointent vers le dépôt ibiscweb.github.io/projet-si/ . Section « Articulation avec les documents du projet SI » conservée comme synthèse abrégée.
1.0.5	20/05/2026	Retrait d'une référence fictive. Le document « CdC Publications v1.11_2 » (cité par la Note de cadrage technologique v1.1)