Universität Augsburg Lehrstuhl für Algebra und Zahlentheorie Prof. Marc Nieper-Wißkirchen Ingo Blechschmidt

Übungsblatt 11 zur Algebra II

Abgabe bis 14. Januar 2014, 17:00 Uhr

Aufgabe 1. (4) Körpererweiterungen ungeraden Grads

Sei K(x) über einem Körper K eine Körpererweiterung ungeraden Grads. Zeige, dass $K(x) = K(x^2)$.

Aufgabe 2. (2+2) Beispiele mit endlichen Körpern

- a) Finde ein normiertes irreduzibles Polynom zweiten Grades über \mathbb{F}_2 und gib einen Körper mit vier Elementen an.
- b) Zerlege das Polynom $X^5 + X^4 + X^3 + X^2 + 1$ über \mathbb{F}_3 in irreduzible Faktoren.

Aufgabe 3. (1+3) Beispiele mit dem Körper der rationalen Funktionen

- a) Sei K ein Körper. Sei E ein Zwischenkörper von K(X) über K. Sei u ein Element von E, das nicht in K liegt. Zeige, dass X algebraisch über E ist.
- b) Sei K ein Körper und seien $g(X), h(X) \in K[X]$ teilerfremde Polynome. Sei ferner $h(X) \neq 0$ und $n := \max\{\deg g(X), \deg h(X)\} \geq 1$. Zeige, dass der Grad von K(X) über K(y) gerade n ist, wobei $y := \frac{g(X)}{h(X)} \in K(X)$.

Aufgabe 4. (4) Lineare Disjunktheit

Sei L über K eine Körpererweiterung. Eine Zwischenerweiterung E heißt genau dann $linear\ disjunkt$ von einer weiteren Zwischenerweiterung F, falls jede endliche Familie von Elementen aus E, welche über K linear unabhängig ist, auch über F linear unabhängig ist.

Zeige: Ist E linear disjunkt von F, so ist auch F linear disjunkt von E.

Aufgabe 5. (4) Die Kronecker-Konstruktion

- a) Folgt noch.
- b) Sei f(X) ein Polynom über einem endlichen Körper K. Zeige, dass eine Körper-erweiterung L von K existiert, über der f(X) in Linearfaktoren zerfällt.