

Leichte Sprache in derIT



Beispiel 1:

Jen: "...they don't know the difference between Memory and RAM..."

Beispiel 2:

A: "Was steht auf Ihrem Schirm?"

U: "Knirps."

Hello, IT...

Beispiel 3:

A: "Die Druckerleitung sollte zunächst auf LPT1 angeschlossen sein."

U: "Steht hier nichts von. Kann ich nicht finden."



Beispiel 1:

Jen: "...they don't know the difference between Memory and RAM..."

Beispiel 2:

A: "Was steht auf Ihrem

Schirm?"

U: "Knirps."

Hello, IT....

Beispiel 3:

A: "Die Druckerleitung sollte zunächst auf **LPT1** angeschlossen sein. "

U: "Steht hier nichts von. Kann ich nicht finden."

- » Bewusstsein
- » Achtsamkeit
- » Fachbegriffe und Fremdwörter erklären oder vermeiden
- » Kurze Sätze

IT als Fremdsprache

Original Leichter verständlich Wenn Sie die Treiber ausgewählt und die Einstellungen wie oben beschrieben vorgenommen haben, müssen Sie einstellen, welche Eingänge und Ausgänge verwendet werden sollen und diese benennen.

(Anleitung von CUBASE 5, S. 22)





Original Leichter verständlich 1. Wählen Sie die Treiber aus. Wenn Sie die Treiber ausgewählt und die Einstellungen wie oben 2. Nehmen Sie die (nötigen) beschrieben vorgenommen Einstellungen vor. Diese haben wir Ihnen weiter oben haben, müssen Sie einstellen, beschrieben. welche Eingänge und Ausgänge verwendet werden sollen und 3. Entscheiden Sie: Welche diese benennen. Eingänge und Ausgängen möchten Sie verwenden? (Anleitung von CUBASE 5, S. 22) 4. Benennen Sie die diese Eingänge und Ausgänge.



- » Barrierefreiheit nutzt allen Usern
 - > "Barrierefreiheit ist SEO." (Vitaly Tsaran, Google)
 - > Leichte Sprache als ein Aspekt von Barrierefreiheit
- » Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)
 - > Verständlichkeit als eins von 4 Prinzipien

» Gesetzliche Grundlagen

Barrierefreiheit



- » www.leicht-verstehen.de
- » info@leicht-verstehen.de
- » 07071 8 59 96 79

Vielen Dank!