

Order specifications and quantities

Strands per bundle

| Casing Caliber |         |         |         | Casing Length |            |            |            |             |             |             |             |
|----------------|---------|---------|---------|---------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| N-cal          | EU size | US Size | RS (mm) | 55<br>16.8    | 70<br>21.3 | 84<br>25.6 | 95<br>29.0 | 110<br>33.5 | 125<br>38.1 | 140<br>42.7 | 160<br>48.8 |
| 13             | 1300    | 130     | 14      |               | 50         | 50         |            |             |             |             |             |
| 14             | 1400    | 140     | 15.2    | 50            |            | 50         | 50         | 50          | 50          |             |             |
|                | 1450    | 150     | 15.8    | 50            | 50         | 50         | 50         |             |             | 50          |             |
| 15             | 1550    | 160     | 16.2    | 50            | 50         | 50         | 50         | 50          | 50          |             |             |
| 16             | 1600    | 170     | 16.8    | 50            | 50         | 50         |            | 50          |             |             |             |
|                | 1650    | 180     | 17.5    | 50            | 50         | 50         | 50         | 50          | 50          | 50          | 50          |
| 17             | 1700    | 190     | 18.3    | 50            | 50         | 50         | 50         | 50          | 50          | 50          | 50          |
| 18             | 1750    | 200     | 18.9    | 50            | 50         | 50         | 50         | 50          | 50          | 50          | 50          |
| 19             | 1850    | 210     | 19.5    | 50            | 50         | 50         | 50         | 50          | 50          | 50          |             |
| 20             | 1950    | 220     | 20      | 50            | 50         | 50         | 50         | 50          | 50          | 50          | 50          |
| 21             | 2050    | 230     | 21      | 50            | 50         | 50         | 50         | 50          | 50          | 50          | 50          |
| 22             | 2150    | 240     | 22      | 50            | 50         | 50         | 50         | 50          | 50          | 50          | 50          |
| 23             | 2250    | 250     | 23      | 50            | 50         | 50         | 50         | 50          |             | 50          | 50          |
| 24             | 2350    | 260     | 24      | 50            | 50         | 50         | 50         | 50          | 50          | 50          | 50          |
| 25             | 2450    | 270     | 25      | 50            | 50         | 50         | 50         | 50          | 50          | 50          |             |
| 26             | 2550    | 280     | 26      | 50            | 50         | 50         | 50         | 50          | 50          |             |             |
| 27             | 2650    | 290     | 27      | 50            | 50         | 50         | 50         | 50          | 50          | 28          |             |
| 28             | 2750    | 300     | 28      | 28            | 28         | 28         |            | 28          |             |             |             |
| 30             | 2950    | 320     | 29.5    | 28            | 28         | 28         |            |             |             |             |             |
| 32             | 3150    | 340     | 31.5    | 28            | 28         | 28         |            | 28          |             |             |             |
| 34             | 3350    | 360     | 33.5    | 28            | 28         | 28         |            |             |             |             |             |
| 38             | 3750    | 400     | 37      | 28            |            |            |            |             |             |             |             |

Meters per case

| Casing Caliber |         |         |         | Casing Length ft (mt) |            |            |            |             |             |             |             |
|----------------|---------|---------|---------|-----------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| N-cal          | EU size | US Size | RS (mm) | 55<br>16.8            | 70<br>21.3 | 84<br>25.6 | 95<br>29.0 | 110<br>33.5 | 125<br>38.1 | 140<br>42.7 | 160<br>48.8 |
| 13             | 1300    | 130     | 14      |                       | 8540       | 7680       |            |             |             |             |             |
| 14             | 1400    | 140     | 15.2    | 6720                  |            | 7680       | 8690       |             | 11430       |             |             |
|                | 1450    | 150     | 15.8    | 6720                  |            | 7680       | 8690       |             |             |             |             |
| 15             | 1550    | 160     | 16.2    | 6720                  | 8540       | 7680       | 8690       | 6720        | 7620        | 8534        |             |
| 16             | 1600    | 170     | 16.8    | 6720                  | 8540       | 7680       |            | 6720        |             |             |             |
|                | 1650    | 180     | 17.5    | 6720                  | 8540       | 7680       | 8690       | 6720        | 7620        | 8534        |             |
| 17             | 1700    | 190     | 18.3    | 6720                  | 8540       | 7680       | 8690       | 6720        | 7620        | 8534        | 4876        |
| 18             | 1750    | 200     | 18.9    | 6720                  | 8540       | 7680       | 8690       | 6720        | 7620        | 8534        | 4876        |
| 19             | 1850    | 210     | 19.5    | 6720                  | 8540       | 7680       | 8690       | 6720        | 7620        | 4779        |             |
| 20             | 1950    | 220     | 20      | 6720                  | 8540       | 7680       | 8690       | 6720        | 7620        |             | 4876        |
| 21             | 2050    | 230     | 21      |                       | 6405       | 5120       | 5792       | 6720        | 3810        | 4267        |             |
| 22             | 2150    | 240     | 22      | 5040                  | 6405       | 5120       | 5792       | 6720        | 3810        | 4267        | 4876        |
| 23             | 2250    | 250     | 23      | 5040                  | 6405       | 5120       | 5792       | 6720        |             | 4267        | 4876v       |
| 24             | 2350    | 260     | 24      | 5040                  | 6405       | 5120       | 5792       | 6720        | 3810        | 4267        | 4876        |
| 25             | 2450    | 270     | 25      | 5040                  | 6405       | 5120       | 5792       | 6720        |             | 4267        |             |
| 26             | 2550    | 280     | 26      | 5040                  | 6405       | 5120       | 5792       | 6720        | 3810        |             |             |
| 27             | 2650    | 290     | 27      |                       |            | 5120       | 5792       |             |             | 4779        |             |
| 28             | 2750    | 300     | 28      | 2820                  | 3587       | 2867       |            |             |             |             |             |
| 30             | 2950    | 320     | 29.5    | 2820                  | 3587       | 2867       |            |             |             |             |             |
| 32             | 3150    | 340     | 31.5    | 2820                  | 3587       | 2867       |            | 3763        |             |             |             |
| 34             | 3350    | 360     | 33.5    | 2820                  |            | 2867       |            |             |             |             |             |
| 38             | 3750    | 400     | 37      | 2820                  |            |            |            |             |             |             |             |

Meters per bulk

| Casing Caliber |         |         |         | Casing Length ft (mt) |            |            |             |             |             |             |
|----------------|---------|---------|---------|-----------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| N-cal          | EU size | US Size | RS (mm) | 55<br>16.8            | 84<br>25.6 | 95<br>29.0 | 110<br>33.5 | 125<br>38.1 | 140<br>42.7 | 160<br>48.8 |
| 13             | 1300    | 130     | 14      |                       |            |            |             |             |             |             |
| 14             | 1400    | 140     | 15.2    |                       | 125440     |            | 10080       |             |             |             |
|                | 1450    | 150     | 15.8    |                       |            | 141904     |             |             |             |             |
| 15             | 1550    | 160     | 16.2    |                       |            |            |             |             |             |             |
| 16             | 1600    | 170     | 16.8    |                       |            |            |             |             |             |             |
|                | 1650    | 180     | 17.5    |                       | 99840      |            | 131040      | 148590      | 166452      | 158496      |
| 17             | 1700    | 190     | 18.3    |                       |            |            |             | 137160      |             |             |
| 18             | 1750    | 200     | 18.9    |                       | 92160      | 104242     | 120960      | 137160      |             |             |
| 19             | 1850    | 210     | 19.5    |                       | 76800      |            | 100584      |             |             |             |
| 20             | 1950    | 220     | 20      |                       | 76800      |            | 100800      |             |             |             |
| 21             | 2050    | 230     | 21      |                       |            |            |             |             |             |             |
| 22             | 2150    | 240     | 22      |                       |            | 72390      | 83820       |             |             | 99974       |
| 23             | 2250    | 250     | 23      |                       |            |            |             |             |             |             |
| 24             | 2350    | 260     | 24      |                       |            | 72400      |             |             |             |             |
| 25             | 2450    | 270     | 25      |                       |            |            |             |             | 85344       |             |
| 26             | 2550    | 280     | 26      |                       |            |            |             |             |             |             |
| 27             | 2650    | 290     | 27      |                       |            |            |             |             |             |             |
| 28             | 2750    | 300     | 28      |                       |            |            |             |             |             |             |
| 30             | 2950    | 320     | 29.5    | 35204                 | 35800      |            |             |             |             |             |
| 32             | 3150    | 340     | 31.5    |                       |            |            |             |             |             |             |
| 34             | 3350    | 360     | 33.5    |                       |            |            |             |             |             |             |
| 38             | 3750    | 400     | 37      |                       |            |            |             |             |             |             |

Hornfit

| Casing Caliber |         |         |         | Casing Length |            |            |            |             |             |             |             |
|----------------|---------|---------|---------|---------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| N-cal          | EU size | US Size | RS (mm) | 55<br>16.8    | 70<br>21.3 | 84<br>25.6 | 95<br>29.0 | 110<br>33.5 | 125<br>38.1 | 140<br>42.7 | 160<br>48.8 |
| 13             | 1300    | 130     | 14      |               | 8          | 8          |            |             |             |             |             |
| 14             | 1400    | 140     | 15.2    | 8.7           |            | 8.7        |            | 8.7         | 7.8         |             |             |
|                | 1450    | 150     | 15.8    | 9.5           |            | 9          | 9.3        |             |             | 7.8         |             |
| 15             | 1550    | 160     | 16.2    | 9.5           | 9.5        | 10.3       | 10.3       | 9.5         | 9.5         | 8.7         |             |
| 16             | 1600    | 170     | 16.8    | 9.5           | 9.5        | 9.5        |            | 9.5         |             |             |             |
|                | 1650    | 180     | 17.5    | 10.3          | 10.3       | 10.3       | 10.5       | 10.5        | 10.3        | 9.5         | 9.5         |
| 17             | 1700    | 190     | 18.3    | 10.5          | 10.5       | 10.5       | 11         | 10.5        | 10.3        | 10.5        | 10.3        |
| 18             | 1750    | 200     | 18.9    | 11.1          | 11.1       | 11.1       | 11.1       | 11.1        | 10.3        | 10.3        | 9.5         |
| 19             | 1850    | 210     | 19.5    | 11.1          | 11.1       | 11.1       | 11.1       | 11.1        | 11.1        | 10.3        |             |
| 20             | 1950    | 220     | 20      | 11.9          | 13.5       | 11.9       | 11.9       | 11.9        | 11.9        | 11.1        | 11.9        |
| 21             | 2050    | 230     | 21      |               | 12.7       | 11.9       | 12.7       | 11.9        | 11.1        | 11.9        |             |
| 22             | 2150    | 240     | 22      | 12.7          | 12.7       | 12.7       | 12.7       | 12.7        | 11.9        | 11.9        | 12.7        |
| 23             | 2250    | 250     | 23      | 12.7          | 12.7       | 12.7       | 13.5       | 12.7        |             | 12.7        | 12.7        |
| 24             | 2350    | 260     | 24      | 13.5          | 13.5       | 13.5       | 13.5       | 13.5        | 13.5        | 13.5        | 13.5        |
| 25             | 2450    | 270     | 25      | 13.5          | 13.5       | 16         | 13.5       | 16          |             | 14          |             |
| 26             | 2550    | 280     | 26      | 16            | 16         | 16         | 16         | 16          | 16          |             |             |
| 27             | 2650    | 290     | 27      |               | 16         | 16         | 16         |             |             | 13.5        |             |
| 28             | 2750    | 300     | 28      | 17            | 17         | 17         |            |             |             |             |             |
| 30             | 2950    | 320     | 29.5    | 17            | 17         | 17         |            |             |             |             |             |
| 32             | 3150    | 340     | 31.5    | 18            | 18         | 18         |            | 18          |             |             |             |
| 34             | 3350    | 360     | 33.5    | 19            |            | 19         |            |             |             |             |             |
| 38             | 3750    | 400     | 37      | 19            |            |            |            |             |             |             |             |

Other hornfits and lengths are available on request.