

Semantic HTML

#04 Dasar Pengembangan Web HTML, CSS, dan JavaScript

✨ LAYOUT HTML DENGAN SEMANTIC ✨

Struktur halaman web yang bermakna dan terstruktur

<header>

LOGO

Beranda

Tentang

Layanan

Blog

Kontak

<nav>

<main>

<article>

Judul Artikel

Ditulis oleh Admin • 20 Mei 2024

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Integer nec odio. Praesent libero. Sed cursus ante dapibus diam.



<aside>

Tentang Kami

Kami adalah perusahaan yang berfokus pada solusi digital kreatif.

Kategori

- Web Development
- UI/UX Design
- Digital Marketing

<section>

Layanan Kami



Web Development

Membangun website modern, cepat, dan responsif.



UI/UX Design

Desain antarmuka yang menarik dan mudah digunakan.



Digital Marketing

Membantu meningkatkan visibilitas bisnis Anda.

<footer>

© 2024 Nama Perusahaan. Semua hak dilindungi.

Privasi | Syarat & Ketentuan | Kontak

Apa itu Semantic HTML ?

- Dalam pemograman web, Semantic HTML adalah praktik penulisan elemen HTML menggunakan tag yang secara eksplisit menggambarkan makna dan fungsi dari konten di dalamnya, baik bagi komputer (browser, mesin pencari, screen reader) maupun manusia (developer).
 - Non-Semantic: **<div>** dan ****
 - Tidak memberikan informasi tentang isi atau fungsinya.
 - Semantic: **<header>**, **<nav>**, **<article>**, **<button>**, **<time>**
 - Secara langsung memberi tahu fungsi dan jenis kontennya.

Keunggulan Semantic HTML

- SEO (Search Engine Optimization)
 - Bot pencari (seperti Googlebot) membaca indeks struktur halaman.
Tag seperti **<article>** dan **<header>** membantu mesin pencari menentukan hirarki informasi penting pada website.
- Maintainability & Developer Experience (DX)
 - Kode menjadi lebih mudah dibaca oleh tim (clean code). Sangat membantu dalam proses code review dan pengembangan jangka panjang.

Praktik Membuat Web Tanpa Semantic & Dengan Semantic

Elemen Layout dan Penggunaannya

Tag	Fungsi Utama	Contoh Penggunaan
<header>	Area kepala/banner halaman atau bagian artikel.	Logo, judul situs, navigasi utama.
<nav>	Blok navigasi yang berisi kumpulan hyperlink utama.	Menu header, pagination, breadcrumbs.
<main>	Konten utama dan unik dari halaman web.	Isi blog, detail produk, form checkout.
<article>	Konten mandiri yang bisa berdiri sendiri secara independen.	Postingan blog, berita, kartu produk, tweet, ulasan.
<section>	Pengelompokan tema/topik konten berurutan.	Section "Tentang Kami", "Layanan", "Testimoni".
<aside>	Konten sampingan/pendukung yang berhubungan tidak langsung.	Sidebar, daftar artikel populer, banner iklan, widget.
<footer>	Catatan kaki halaman atau akhir suatu section/article.	Copyright, link aturan privasi, sosmed, info kontak.

Semantic Non Layout

Selain struktur layout, terdapat tag semantic kecil yang sering terabaikan padahal sangat penting:

1. Teks & Konten:

- `<mark>` : Menandai/highlight teks penting (seperti hasil pencarian).
- `<time datetime="2026-10-02">` : Menyatakan tanggal/waktu yang mudah diproses oleh komputer.
- `<code>` & `<pre>` : Menampilkan baris kode pemrograman.
- `<blockquote>` : Mengutip kalimat panjang dari sumber luar.
- `<figure>` & `<figcaption>` : Membungkus media (gambar/diagram) beserta keterangan gambarnya (caption).

2. Form & Interaksi:

- `<button>` : Untuk aksi/trigger JavaScript (misal: open modal, submit data). Jangan gunakan `<a>` atau `<div>` untuk aksi!
- `<a href="...">` : Khusus untuk perpindahan halaman / URL.
- `<label for="input-id">` : Menghubungkan teks petunjuk dengan input form terkait.

- Apakah halaman hanya memiliki satu tag `<main>`?
- Apakah tombol aksi (seperti submit form, buka modal) menggunakan `<button>`, bukan `<div>` atau `<a href="#">`?
- Apakah urutan tag heading runtut? (`<h1>` -> `<h2>` -> `<h3>`, tidak meloncat dari `<h1>` langsung ke `<h4>`).
- Apakah tag `<nav>` hanya digunakan untuk kelompok link navigasi utama?
- Apakah setiap gambar memiliki atribut `alt` yang jelas?
- Apakah elemen form sudah memiliki pasangannya yaitu `<label for="...">`?