



Full code dari website mieverse

## HOME PAGE/INDEX

```
<!doctype html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>MieVerse - Home</title>
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
    <link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@400;600;700&displa
y=swap" rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
  </head>
  <body style="font-family: Poppins, sans-serif;">
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-white border-bottom
shadow-sm">
      <div class="container">
        <a class="navbar-brand d-flex align-items-center gap-2"
href="index.html">
          
          <span class="brand-name">MieVerse</span>
        </a>
        <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse"
data-bs-target="#navMenu">
          <span class="navbar-toggler-icon"></span>
        </button>
        <div class="collapse navbar-collapse" id="navMenu">
          <ul class="navbar-nav ms-auto mb-2 mb-lg-0">
            <li class="nav-item"><a class="nav-link active"
href="index.html">Home</a></li>
```

```

        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="menu.html">Menu &
Harga</a></li>
        <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="contact.html">Kontak</a></li>
    </ul>
</div>
</div>
</nav>

<header class="py-5">
    <div class="container">
        <div class="row align-items-center">
            <div class="col-lg-7">
                <h1 class="display-5 fw-bold">Mie dari Berbagai Negara – Satu
Mangkok Kesenangan</h1>
                <p class="lead text-muted">Eksplor rasa mie autentik dari Jepang,
Korea, Indonesia, Thailand, dan Italia dengan sentuhan modern casual.</p>
                <a href="menu.html" class="btn btn-warning-custom btn-lg">Lihat
Menu</a>
            </div>
            <div class="col-lg-5 d-none d-lg-block">
                <div class="card border-0 shadow-sm">
                    
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</header>

<section class="py-4">
    <div class="container">
        <div class="row g-4">
            <div class="col-md-4">
                <div class="card h-100 border-0 shadow-sm">
                    <div class="card-body">
                        <h5 class="card-title">Autentik & Berkualitas</h5>
                        <p class="card-text text-muted">Resep otentik tiap negara,
bahan segar tiap hari.</p>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <div class="col-md-4">
                <div class="card h-100 border-0 shadow-sm">
                    <div class="card-body">
                        <h5 class="card-title">Cepat & Ramah</h5>

```

```

        <p class="card-text text-muted">Layanan cepat dan ramah, cocok
untuk santap siang.</p>
    </div>
</div>
</div>
<div class="col-md-4">
    <div class="card h-100 border-0 shadow-sm">
        <div class="card-body">
            <h5 class="card-title">Harga Terjangkau</h5>
            <p class="card-text text-muted">Pilihan menu untuk mahasiswa
sampai keluarga.</p>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</section>

<footer class="py-4 bg-white border-top mt-5">
    <div class="container text-center text-muted">
        &copy; 2025 MieVerse • All rights reserved
        by ibnu hazza/fiqih bayu adjie/kumala alisya/febriano syuza/raffi
rizkia
    </div>
</footer>

<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.bundle.min
.js"></script>
</body>
</html>

```

## MENU PAGE

```

<!doctype html>
<html lang="id">
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
        <title>MieVerse - Menu & Harga</title>
        <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
        <link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@400;600;700&displa
y=swap" rel="stylesheet">
        <link rel="stylesheet" href="style.css">
    </head>
    <body>
        <div class="container">
            <div class="row">
                <div class="col-md-6">
                    <div class="card">
                        <div class="card-body">
                            <h3 class="card-title">Menu</h3>
                            <p class="card-text">Pilihan menu untuk mahasiswa
sampai keluarga.</p>
                        </div>
                    </div>
                </div>
                <div class="col-md-6">
                    <div class="card">
                        <div class="card-body">
                            <h3 class="card-title">Harga</h3>
                            <p class="card-text">Pilihan menu untuk mahasiswa
sampai keluarga.</p>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </body>
</html>

```

```

</head>
<body style="font-family: Poppins, sans-serif;">
  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-white border-bottom
shadow-sm">
    <div class="container">
      <a class="navbar-brand d-flex align-items-center gap-2"
href="index.html">
        
        <span class="brand-name">MieVerse</span>
      </a>
      <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse"
data-bs-target="#navMenu2">
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
      </button>
      <div class="collapse navbar-collapse" id="navMenu2">
        <ul class="navbar-nav ms-auto mb-2 mb-lg-0">
          <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="index.html">Home</a></li>
          <li class="nav-item"><a class="nav-link active"
href="menu.html">Menu & Harga</a></li>
          <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="contact.html">Kontak</a></li>
        </ul>
      </div>
    </div>
  </nav>

  <main class="container py-4">
    <div class="row">
      <div class="col-lg-8">
        <!-- Indonesia Series -->
        <section class="mb-4">
          <h3 class="mb-3">ID Indonesia Series</h3>
          <div class="row g-3">
            <div class="col-md-6">
              <div class="card h-100 shadow-sm">
                
                <div class="card-body d-flex flex-column">
                  <h5 class="card-title">Mie Ayam</h5>
                  <p class="text-muted mb-2">Porsi sedang, suwiran ayam,
sawi, dan pangsit.</p>
                  <div class="mt-auto d-flex justify-content-between align-
items-center">
                    <span class="fw-bold text-warning">Rp 20.000</span>
                    <button class="btn btn-sm btn-outline-primary order-btn"
data-name="Mie Ayam" data-price="20000">Pesan</button>

```

```

        </div>
    </div>
</div>
</div>

<div class="col-md-6">
    <div class="card h-100 shadow-sm">
        
        <div class="card-body d-flex flex-column">
            <h5 class="card-title">Bakmie Goreng</h5>
            <p class="text-muted mb-2">Bakmie goreng khas dengan bumbu
rahasia.</p>
            <div class="mt-auto d-flex justify-content-between align-
items-center">
                <span class="fw-bold text-warning">Rp 22.000</span>
                <button class="btn btn-sm btn-outline-primary order-btn"
data-name="Bakmie Goreng" data-price="22000">Pesan</button>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</section>

<!-- Japanese Series -->
<section class="mb-4">
    <h3 class="mb-3">JP Japanese Series</h3>
    <div class="row g-3">
        <div class="col-md-6">
            <div class="card h-100 shadow-sm">
                
                <div class="card-body d-flex flex-column">
                    <h5 class="card-title">Ramen</h5>
                    <p class="text-muted mb-2">Kaldu khas, chashu, telur
setengah matang.</p>
                    <div class="mt-auto d-flex justify-content-between align-
items-center">
                        <span class="fw-bold text-warning">Rp 35.000</span>
                        <button class="btn btn-sm btn-outline-primary order-btn"
data-name="Ramen" data-price="35000">Pesan</button>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
</div>

<div class="col-md-6">

```

```

        <div class="card h-100 shadow-sm">
            
            <div class="card-body d-flex flex-column">
                <h5 class="card-title">Udon</h5>
                <p class="text-muted mb-2">Udon tebal disajikan hangat
dengan kaldu.</p>
                <div class="mt-auto d-flex justify-content-between align-
items-center">
                    <span class="fw-bold text-warning">Rp 30.000</span>
                    <button class="btn btn-sm btn-outline-primary order-btn"
data-name="Udon" data-price="30000">Pesan</button>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
</section>

<!-- Korean Series -->
<section class="mb-4">
    <h3 class="mb-3">KR Korean Series</h3>
    <div class="row g-3">
        <div class="col-md-6">
            <div class="card h-100 shadow-sm">
                
                <div class="card-body d-flex flex-column">
                    <h5 class="card-title">Jjampong</h5>
                    <p class="text-muted mb-2">Sup seafood pedas khas
Korea.</p>
                    <div class="mt-auto d-flex justify-content-between align-
items-center">
                        <span class="fw-bold text-warning">Rp 33.000</span>
                        <button class="btn btn-sm btn-outline-primary order-btn"
data-name="Jjampong" data-price="33000">Pesan</button>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="col-md-6">
            <div class="card h-100 shadow-sm">
                
                <div class="card-body d-flex flex-column">
                    <h5 class="card-title">Ramyon</h5>

```

```
<p class="text-muted mb-2">Ramyeon instan gaya kedai,
sederhana dan nikmat.</p>
    <div class="mt-auto d-flex justify-content-between align-
items-center">
        <span class="fw-bold text-warning">Rp 28.000</span>
        <button class="btn btn-sm btn-outline-primary order-btn"
data-name="Ramyeon" data-price="28000">Pesan</button>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>

<!-- Other Countries -->
<section class="mb-4">
    <h3 class="mb-3">🌐 Negara Lain</h3>
    <div class="row g-3">
        <div class="col-md-6">
            <div class="card h-100 shadow-sm">
                
                <div class="card-body d-flex flex-column">
                    <h5 class="card-title">Pad Thai (Thailand)</h5>
                    <p class="text-muted mb-2">Pad Thai autentik, sedikit asam
dan gurih.</p>
                    <div class="mt-auto d-flex justify-content-between align-
items-center">
                        <span class="fw-bold text-warning">Rp 32.000</span>
                        <button class="btn btn-sm btn-outline-primary order-btn"
data-name="Pad Thai" data-price="32000">Pesan</button>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="col-md-6">
            <div class="card h-100 shadow-sm">
                
                <div class="card-body d-flex flex-column">
                    <h5 class="card-title">Pasta (Italia)</h5>
                    <p class="text-muted mb-2">Inspirasi pasta, mushroom sauce
dan herbs.</p>
                    <div class="mt-auto d-flex justify-content-between align-
items-center">
                        <span class="fw-bold text-warning">Rp 38.000</span>

```

```
<button class="btn btn-sm btn-outline-primary order-btn"  
data-name="Pasta" data-price="38000">Pesanan</button>  
    </div>  
  </div>  
</div>  
</div>  
</div>  
</section>  
</div>  
  

```



# CHECKOUT PAGE

```
<!doctype html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>Checkout - MieVerse</title>
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
    <link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@400;600;700&displa
y=swap" rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
  </head>
  <body style="font-family: Poppins, sans-serif;">
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-white border-bottom
shadow-sm">
      <div class="container">
        <a class="navbar-brand d-flex align-items-center gap-2"
href="index.html">
          
          <span class="brand-name">MieVerse</span>
        </a>
        <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse"
data-bs-target="#navMenu4">
          <span class="navbar-toggler-icon"></span>
        </button>
        <div class="collapse navbar-collapse" id="navMenu4">
          <ul class="navbar-nav ms-auto mb-2 mb-lg-0">
            <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="index.html">Home</a></li>
            <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="menu.html">Menu &
Harga</a></li>
            <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="contact.html">Kontak</a></li>
          </ul>
        </div>
      </div>
    </nav>

    <main class="container py-5">
      <div class="row">
        <div class="col-lg-6">
          <div class="card shadow-sm">
            <div class="card-body">
```

```

        <h4 class="mb-3">Detail Pemesan</h4>
        <form id="checkoutForm">
            <div class="mb-3">
                <label for="buyerName" class="form-label">Nama
Lengkap</label>
                <input type="text" id="buyerName" class="form-control"
required>
            </div>
            <div class="mb-3">
                <label for="buyerPhone" class="form-label">Nomor HP</label>
                <input type="tel" id="buyerPhone" class="form-control"
required>
            </div>
            <div class="mb-3">
                <label for="buyerAddress" class="form-label">Alamat
Pengiriman</label>
                <textarea id="buyerAddress" class="form-control" rows="3"
required></textarea>
            </div>

            <h5 class="mt-4">Metode Pembayaran</h5>
            <div class="form-check">
                <input class="form-check-input" type="radio"
name="paymentMethod" id="payBank" value="bank">
                <label class="form-check-label" for="payBank">Transfer
Bank</label>
            </div>
            <div class="form-check">
                <input class="form-check-input" type="radio"
name="paymentMethod" id="payCOD" value="cod">
                <label class="form-check-label" for="payCOD">COD (Bayar di
Tempat)</label>
            </div>
            <div class="form-check">
                <input class="form-check-input" type="radio"
name="paymentMethod" id="payGopay" value="gopay">
                <label class="form-check-label" for="payGopay">GoPay</label>
            </div>
            <div class="form-check">
                <input class="form-check-input" type="radio"
name="paymentMethod" id="payDana" value="dana">
                <label class="form-check-label" for="payDana">Dana</label>
            </div>

            <div class="mt-4">
                <button class="btn btn-warning-custom" type="submit">Bayar
Sekarang</button>
            </div>

```

```

        <input type="hidden" id="orderPriceInput" name="orderPrice"
value="0">
    </form>
</div>
</div>
</div>

<aside class="col-lg-6">
    <div class="order-summary shadow-sm p-3">
        <h5>Ringkasan Pesanan</h5>
        <p class="mb-1"><strong id="orderName">-</strong></p>
        <p class="mb-1">Harga: <span id="orderPrice">Rp 0</span></p>
        <hr>
        <div class="d-flex justify-content-between total-row">
            <div>Total</div>
            <div id="orderTotal">Rp 0</div>
        </div>
        <p class="footer-note mt-3">Pastikan data dan metode pembayaran
sudah benar sebelum menekan "Bayar Sekarang".</p>
    </div>
</aside>
</div>
</main>

<footer class="py-4 bg-white border-top mt-5">
    <div class="container text-center text-muted">
        &copy; 2025 MieVerse • All rights reserved
        by ibnu hazza/fiqih bayu adjie/kumala alisya/febriano syuza/raffi
rizkia
    </div>
</footer>

<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.bundle.min
.js"></script>
    <script src="script.js"></script>
</body>
</html>

```

# CONTACT PAGE

```
<!doctype html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>Kontak - MieVerse</title>
    <link
href="https://cdn.jsdelivrivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
    <link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@400;600;700&displa
y=swap" rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
  </head>
  <body style="font-family: Poppins, sans-serif;">
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-white border-bottom
shadow-sm">
      <div class="container">
        <a class="navbar-brand d-flex align-items-center gap-2"
href="index.html">
          
          <span class="brand-name">MieVerse</span>
        </a>
        <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse"
data-bs-target="#navMenu5">
          <span class="navbar-toggler-icon"></span>
        </button>
        <div class="collapse navbar-collapse" id="navMenu5">
          <ul class="navbar-nav ms-auto mb-2 mb-lg-0">
            <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="index.html">Home</a></li>
            <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="menu.html">Menu &
Harga</a></li>
            <li class="nav-item"><a class="nav-link active"
href="contact.html">Kontak</a></li>
          </ul>
        </div>
      </div>
    </nav>

    <main class="container py-5">
      <div class="row justify-content-center">
        <div class="col-md-8">
          <div class="card shadow-sm">
            <div class="card-body">
```

```

        <h3 class="mb-3">Hubungi Kami</h3>
        <form id="contactForm">
            <div class="mb-3">
                <label for="contactName" class="form-label">Nama</label>
                <input type="text" class="form-control" id="contactName"
required>
            </div>
            <div class="mb-3">
                <label for="contactEmail" class="form-label">Email</label>
                <input type="email" class="form-control" id="contactEmail"
required>
            </div>
            <div class="mb-3">
                <label for="contactMessage" class="form-label">Pesan</label>
                <textarea class="form-control" id="contactMessage" rows="4"
required></textarea>
            </div>
            <button class="btn btn-warning-custom" type="submit">Kirim
Pesan</button>
        </form>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</main>

<footer class="py-4 bg-white border-top mt-4">
    <div class="container text-center text-muted">
        &copy; 2025 MieVerse • All rights reserved
        by ibnu hazza/fiqih bayu adjie/kumala alisya/febriano syuza/raffi
rizkia
    </div>
</footer>

<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.bundle.min
.js"></script>
<script src="script.js"></script>
</body>
</html>

```