MAYONAISE MAESTRO	No Dok	**MM-SOP-001**
	Tgl Efektif	Oktober 2024
	Revisi	-
STANDART OPERATING PROCEDURE PENGENDALIAN HAMA	Tgl Revisi	-
	Halaman	1 dari 2
Disusun oleh :  Nabila Khoirunnisa	Diperiksa dan disetujui oleh :  Rifa Nisrina Rahma	

1.	**Tujuan**
	1.1 Menekan jumlah populasi hama/ serangga/ organisme pengganggu. 1.2 Menghindari peluang kontaminasi yang diakibatkan oleh hama/ serangga/ organisme pengganggu sebagai pembawa penyakit/ mikroba patogen. 1.3 Menghindari kerugian materil akibat kerusakan barang yang disebabkan oleh hama/ serangga/ organisme pengganggu.
2.	**Ruang lingkup**
	2.1 Ruang penyimpanan bahan baku, bahan tambahan, kemasan dan produk jadi. 2.2 Ruang produksi. 2.3 Ruang Packing 2.4 Ruang Ganti karyawan
3.	**Alat dan bahan**
	3.1 Checklist pemantauan hama 3.2 Perangkap tikus berupa lem tikus 3.3 *Insect killer lamp*
4.	**Pihak terkait**
	4.1 Penanggung jawab sarana 4.2 Karyawan
5.	**Prosedur**
	5.1 Identifikasi hama pengganggu (baik di gudang penyimpanan, ruang produksi, ruang packing dan ruang ganti karyawan). 5.2 Pasang *insect killer lamp* di area produksi dan nyalakan dengan menghubungkan kabel ke stop kontak. 5.3 Pasang perangkap tikus pada 4 area yaitu : gudang penyimpanan, ruang produksi, ruang packing dan ruang ganti karyawan.

Disusun oleh :	Diperiksa dan disetujui oleh :
Nabila Khoirunnisa	Rifa Nisrina Rahma

	5.4 Lakukan program pengendalian hama melalui pemeriksaan harian dalam *"Checklist Pemantauan Hama"*. 5.5 Catat jumlah hama yang diperoleh setiap harinya. 5.6 Lakukan evaluasi program pengendalian hama berdasarkan data yang diperoleh dari *"Checklist Pemantauan Hama"*.
6.	**Lampiran**
	Checklist pemantauan hama
7.	**Riwayat**
	N/A

MAYONAISE MAESTRO	No Dok	**MM-SOP-002**
	Tgl Efektif	Oktober 2024
	Revisi	-
STANDART OPERATING PROCEDURE PENERIMAAN BAHAN AWAL	Tgl Revisi	-
	Halaman	1 dari 3
Disusun oleh :  Nabila Khoirunnisa	Diperiksa dan disetujui oleh :  Rifa Nisrina Rahma	

1.	**Tujuan**
	Untuk memastikan bahan awal (bahan baku, bahan tambahan dan kemasan) yang diterima dalam kondisi baik dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan perusahaan.
2.	**Ruang lingkup**
	Penerimaan bahan awal dimulai dari kegiatan penerimaan barang dari supplier, pemeriksaan barang hingga penyimpanan.
3.	**Alat dan bahan**
	Checklist penerimaan bahan awal
4.	**Pihak terkait**
	4.1 Penanggung jawab sarana 4.2 Karyawan
5.	**Prosedur**
	5.1 Bahan Baku a. Cek Kondisi bahan baku secara visual yaitu : ● **Minyak Sawit, Mustard Bubuk :** kondisi kemasan, no. batch, exp. date, memiliki no MD BPOM/ PIRT ● **Telur Segar :** Tidak pecah, tidak retak, berbentuk bulat, berwarna cerah, tidak berbintik, teksturnya kental dan tidak encer. ● **Minyak Sawit :** berwarna kuning cerah, tidak berbau menyengat, tekstur cair dan tidak kental ● **Mustard Bubuk :** berwarna putih kekuningan, memiliki tekstur padat dan keras ● **Air PDAM :** tidak kotor, tidak memiliki warna dan rasa b. Cek kesesuaian jumlah/berat pada PO atau Nota pembelian c. Gunakan formulir **Checklist penerimaan bahan awal** d. Jika bahan baku tidak sesuai dengan kriteria yang disyaratkan, tolak bahan dan segera hubungi supplier terkait.

	e. Jika memenuhi persyaratan, bahan baku diterima lalu dicatat pada **kartu stock bahan awal** f. Simpan Bahan Baku pada suhu 20°C sampai 30°C 5.2 Bahan Tambahan a. Cek Kondisi bahan tambahan secara visual yaitu : ● **Garam, gula, minyak goreng, pemantap xanthan gum : k**ondisi kemasan, no. batch, exp. date, memiliki no MD BPOM/ PIRT ● **Garam :** tidak kotor dan tidak menggumpal ● **Gula :** kering, tidak menggumpal, bebas dari kontaminasi fisik ● **Pemantap Xanthan Gum :** tidak kotor, kering dan tidak menggumpal, berwarna putih hingga krem, tidak memiliki aroma menyengat, bertekstur serbuk halus b. Cek kesesuaian jumlah/berat pada PO atau Nota pembelian Gunakan formulir **Checklist penerimaan bahan awal** c. Jika bahan tambahan tidak sesuai dengan kriteria yang disyaratkan, tolak bahan dan segera hubungi supplier terkait. d. Jika memenuhi persyaratan, bahan tambahan diterima lalu dicatat pada **kartu stock bahan awal** e. Simpan bahan tambahan pada suhu ruang 20-30˚C 5.3 Bahan Kemasan a. Cek Kondisi bahan kemasan secara visual yaitu : ● **Plastik 14 x 22 cm :** tidak bolong, kering, bebas dari kontaminasi fisik b. Cek kesesuaian jumlah/berat pada PO atau Nota pembelian Gunakan formulir **Checklist penerimaan bahan awal** c. Jika bahan kemasan tidak sesuai dengan kriteria yang disyaratkan, tolak bahan dan segera hubungi supplier terkait. d. Jika memenuhi persyaratan, bahan kemasan diterima lalu dicatat pada **kartu stock bahan awal** e. Simpan bahan kemasan pada suhu ruang 20°C sampai 30°C
6.	**Lampiran**
	6.1 Checklist penerimaan bahan awal

Disusun oleh :  Nabila Khoirunnisa	Diperiksa dan disetujui oleh :  Rifa Nisrina Rahma

	6.2 Kartu stock bahan awal (bahan baku, bahan tambahan dan kemasan)
7.	**Riwayat**
	N/A

MAYONAISE MAESTRO	No Dok	**MM-SOP-003**
	Tgl Efektif	Oktober 2024
	Revisi	-
STANDART OPERATING PROCEDURE PENYIMPANAN DAN DISTRIBUSI PRODUK	Tgl Revisi	-
	Halaman	1 dari 4
Disusun oleh :  Rifa Nisrina Rahma	Diperiksa dan disetujui oleh :  Rifa Nisrina Rahma	

1.	**Tujuan**
	Sebagai pedoman untuk melaksanakan pencatatan, penyimpanan bahan awal (bahan baku, tambahan, bahan kemas) dan produk jadi serta distribusi produk jadi
2.	**Ruang lingkup**
	Peyimpanan dan distribusi produk mencakup seluruh kegiatan penyimpanan bahan awal (bahan baku, tambahan, bahan kemas) produk jadi hingga cara/ sistem pendistribusiannya.
3.	**Alat dan bahan**
	3.1 Kartu stok produk jadi 3.2 Form pesanan 3.3 Surat jalan 3.4 Laporan stok opname bahan baku, kemasan dan produk jadi
4.	**Pihak terkait**
	4.1 Penanggung jawab sarana 4.2 Karyawan
5.	**Prosedur**
	5A. Penyimpanan Bahan Awal (Bahan baku, tambahan dan kemasan) 1. Simpan bahan awal sesuai dengan kondisi penyimpanannya pada ketentuan SOP No. #MM-SOP-002 tentang penerimaan bahan awal. 2. Berikut adalah contoh temperatur ruang penyimpanan yang tercantum dalam SOP No. #MM-SOP-002 tentang penerimaan bahan awal : a. Suhu ruang : 20°C - 30°C b. Suhu lemari pendingin : 0°C sampai dengan 7°C 3. Lakukan monitoring suhu ruang penyimpanan sesuai dengan ketentuan pada SOP No. #MM-SOP-004 tentang pengawasan mutu produk.

Disusun oleh :	Diperiksa dan disetujui oleh :
Rifa Nisrina Rahma	Rifa Nisrina Rahma

4. Pastikan kemasan bahan awal baik, dan pastikan pula tempat penyimpanan bahan awal dalam kondisi yang baik dan bersih.
5. Simpan bahan awal pada rak bahan awal yang telah ditentukan dengan nama bahan awal yang tertera pada rak tersebut, jangan menaruh bahan awal di lokasi yang tidak sesuai dengan nama bahan awal yang tercantum pada rak tersebut.
6. Simpan bahan awal menurut sistem FIFO (*First In First Out*).
7. Bahan awal tidak boleh disimpan langsung bersentuhan dengan lantai gudang, simpan bahan awal di atas rak. Rak diletakkan berjarak minimum 5 cm dari dinding agar mudah dibersihkan. Maksimal penumpukan dalam 1 rak adalah 10 tumpukan karton. Beri jarak yang cukup antara bahan awal yang satu dengan bahan awal lain.
8. Simpan bahan kemas pada rak bahan kemas, dan simpan bahan awal (bahan baku dan bahan tambahan) pada rak bahan awal
9. Catat jumlah produk yang masuk dan keluar dalam *"Kartu Stok Bahan Awal".*
10. Beri label **'DITOLAK'** (label warna merah) untuk bahan awal yang tidak sesuai dengan mutu bahan awal pada ketentuan SOP No. #MM-SOP-002 tentang penerimaan bahan awal. Letakkan bahan awal yang ditolak ke area yang sudah ditandai **'area bahan awal yang ditolak'** untuk tindak lanjut.

5B. Penyimpanan Produk Jadi

1. Simpan produk jadi (*finished good*) pada ruang produk jadi dengan suhu 10ºC sampai 20ºC.
2. Lakukan monitoring suhu freezer penyimpanan produk jadi sesuai dengan ketentuan pada SOP No. #MM-SOP-004 tentang pengawasan mutu produk.
3. Pastikan kemasan produk baik, dan pastikan pula freezer penyimpanan produk jadi dalam kondisi yang baik dan bersih.
4. Simpan produk jadi menurut sistem FEFO (*First Expired First Out*) dan FIFO (*First In First Out*).
5. Catat jumlah produk yang masuk dan keluar dalam *"Kartu Stok Produk Jadi".*

Disusun oleh :	Diperiksa dan disetujui oleh :
Rifa Nisrina Rahma	Rifa Nisrina Rahma

6. Beri label **'DITOLAK'** (label warna merah) untuk produk jadi yang tidak sesuai dengan mutu produk. Letakkan produk jadi yang ditolak dalam freezer dengan penanda **'area produk jadi yang ditolak'** untuk tindak lanjut.

5C. Distribusi Produk

1. Distribusikan produk menurut sistem FEFO (*First Expired First Out*) dan FIFO (*First In First Out*). Periksa kesesuain nama produk, jumlah, no. bets/ kode produksi dan tanggal kadaluwarsa antara dokumen *form pengiriman barang* dengan produk sebelum barang dikirim.
2. Distribusi produk berdasarkan *purchase order* (PO) atau pesanan :
   - Catat pesanan produk pada *form pesanan*
   - Periksa kesesuaian barang sebelum dikirim meliputi nama produk, jumlah, no. bets/ kode produksi dan tanggal kadaluwarsa dengan dokumen *form pesanan* dan *surat jalan.*
   - Catat produk yang dikirim pada *kartu stock produk jadi.*
3. Distribusi produk di area Jakarta dikirim dengan menggunakan jasa ojeg online, pengemasan produk tergantung pada kuantitas produk yang dikirim, dengan ketentuan sebagai berikut :
   a) 1-9 pack : plastik
   b) >10 pack : sterofoam
4. Produk yang didistribusikan dengan jasa pengiriman (kurir), dilakukan dengan pengiriman cepat (*express* / 1 hari). Produk dikemas dengan sterofoam dilengkapi dengan *ice gel* atau *ice pack* dengan ketentuan sebagai berikut :
   a) 1-9 pack : sterofoam + 2 buah *ice gel* atau *ice pack*
   b) 10-20 pack : sterofoam + 4 buah *ice gel* atau *ice pack*

Disusun oleh :  Rifa Nisrina Rahma	Diperiksa dan disetujui oleh :  Rifa Nisrina Rahma

	5D. Stock Opname 1. Lakukan stock opname sebulan sekali. 2. Stock opname dilakukan pada bahan baku, tambahan, kemasan dan produk jadi, dengan cara : a. ***Cek kesesuaian antara jumlah fisik*** produk di gudang/ tempat penyimpanan dengan jumlah yang tertulis pada kartu stok produk jadi. Apabila ternyata ditemukan selisih jumlah, cek kembali surat jalan atau dokumen lainnya yang terdapat keterangan “jumlah produk keluar”. b. Cek kondisi stock opname (apakah barang masih dalam kondisi yang baik/ tidak). c. Catat hasil pemeriksaan stock opname dalam “*Laporan Pemeriksaan Stock Opname Bahan Baku dan Kemasan ; Laporan Pemeriksaan Stock Opname Produk Jadi”.* 3. *Stock opname hanya dilakukan pada produk yang akan didistribusikan/ dijual (tidak untuk produk/ sampel per tinggal dan produk yang akan diuji umur simpannya).*
6.	**Lampiran**
	6.1 Kartu stok produk jadi 6.2 Form pesanan 6.3 Surat jalan 6.4 Laporan stok opname bahan baku, kemasan dan produk jadi
7.	**Riwayat**
	N/A

MAYONAISE MAESTRO	No Dok	**MM-SOP-004**
	Tgl Efektif	Oktober 2024
	Revisi	-
STANDART OPERATING PROCEDURE PENGAWASAN MUTU PRODUK	Tgl Revisi	-
	Halaman	1 dari 2
Disusun oleh :  Nabila Khoirunnisa	Diperiksa dan disetujui oleh :  Rifa Nisrina Rahma	

1.	**Tujuan**
	Sebagai acuan dalam pengawasan mutu produk agar produk yang dihasilkan aman dan berkualitas.
2.	**Ruang lingkup**
	Kegiatan pengawasan mutu dilakukan mulai dari pengawasan pada saat penerimaan barang, proses produksi hingga produk jadi.
3.	**Alat dan bahan**
	3.1 Logbook penerimaan bahan baku 3.2 Logbook pemantauan suhu freezer
4.	**Pihak terkait**
	Penanggung jawab sarana
5.	**Prosedur**
	5.1. Identifikasi khusus bahan baku (telur) yang diterima langsung dari supplier, periksa mutu bahan baku, bahan tambahan dan kemasan, catat pada “Logbook Penerimaan Bahan Baku”. 5.2 Lakukan pengawasan terhadap mutu bahan baku, bahan tambahan dan kemasan yang digunakan. Lihat pada SOP No. #MM-SOP-002 tentang penerimaan bahan awal. 5.3 Lakukan monitoring terhadap akurasi alat ukur kritis yang digunakan. Pastikan kalibrasi dilakukan 1x dalam setahun. 5.4 Lakukan monitoring terhadap kualitas air yang digunakan untuk kegiatan produksi. Pastikan kualitas air memenuhi standar air minum. Pastikan pula dilakukan pengujian kualitas air dengan standar air minum di laboratorium eksternal terakreditasi 1x dalam setahun. 5.5 Pastikan karyawan yang bekerja pada area produksi mematuhi SOP Higiene Karyawan ; Sanitasi Lap Pengering Wastafel & Pemeriksaan Kesehatan Karyawan #MM-SOP-005, **khususnya pada point 5A mengenai higiene karyawan.**

Disusun oleh :  Nabila Khoirunnisa	Diperiksa dan disetujui oleh :  Rifa Nisrina Rahma

	5.6 Lakukan monitoring suhu freezer dan lemari pendingin 3x dalam satu hari (pkl 08.00, 12.00 dan 16.00). Letakkan thermometer pada freezer dan lemari pendingin secara bergantian selama 15-20 menit untuk masing-masing freezer dan lemari pendingin. 5.7 Periksa kualitas/mutu produk jadi di laboratorium eksternal terakreditasi secara berkala 1x dalam setahun.
6.	**Lampiran**
	6.1 SOP penerimaan bahan awal 6.2 SOP kalibrasi alat ukur 6.3 SOP proses produksi 6.4 SOP Higieni karyawan, sanitasi lap pengering dan wastafel
7.	**Riwayat**
	N/A

MAYONAISE MAESTRO	No Dok	**MM-SOP-005**
	Tgl Efektif	Oktober 2024
	Revisi	-
STANDART OPERATING PROCEDURE HIGIENI KARYAWAN DAN LAP PENGERING	Tgl Revisi	-
	Halaman	1 dari 3
Disusun oleh :  Nabila Khoirunnisa	Diperiksa dan disetujui oleh :  Rifa Nisrina Rahma	

1.	**Tujuan**
	1. Sebagai pedoman higieni yang harus diterapkan oleh karyawan di lingkungan sarana kerja. 2. Sebagai pedoman penggantian lap pengering wastafel.
2.	**Ruang lingkup**
	Seluruh karyawan dan lap pengering di area wastafel
3.	**Alat dan bahan**
	3.1 Masker 3.2 Penutup kepala 3.3 Apron 3.4 Pakaian kerja berupa kaos 3.5 Alas kaki 3.6 Sarung tangan 3.7 Lap pengering wastafel 3.8 Checklist sanitasi lap pengering dan wastafel cuci tangan
4.	**Pihak terkait**
	4.1 Karyawan 4.2 Penanggung jawab sarana
5.	**Prosedur**
	5A. Higiene Karyawan 5A.1 Pelihara rambut, kumis dan jenggot agar tetap pendek dan bersih. 5A.2 Rawat kuku jari tangan agar selalu tetap pendek dan bersih. 5A.3 Lepas seluruh perhiasan dan aksesoris sebelum mulai bekerja. 5A.4 Cuci tangan sebelum bekerja dan setelah dari toilet dengan menggunakan sabun.

Disusun oleh :	Diperiksa dan disetujui oleh :
Nabila Khoirunnisa	Rifa Nisrina Rahma

5A.5 Gunakan atribut kelengkapan kerja dengan lengkap, meliputi pakaian kerja, apron, masker, penutup kepala, sarung tangan dan alas kaki yang bersih saat bekerja.

5A.6 Gunakan plester/ penutup luka lainnya apabila terdapat luka terbuka (luka ringan). Jangan bekerja menangani pangan apabila sedang dalam keadaan sakit, ***seperti sakit kulit, sakit menular, ISPA, tifus, kolera, TBC, flu, batuk dan pilek.***

5A.7 Bekerjalah dengan serius, tidak banyak berbicara (mengobrol) dan memainkan handphone disaat sedang bekerja, serta tidak merokok, meludah, mengunyah, makan dan minum di area produksi, area pengemasan, gudang penyimpanan bahan baku dan produk jadi.

5A.8 Jauhi pangan saat bersin dan batuk.

5B. Sanitasi dan penggunaan pakaian kerja, apron, masker, sarung tangan dan alas kaki

5B.1 Saat akan bekerja/ memulai proses produksi, ganti pakaian kerja yang telah disediakan oleh sarana setiap hari dan *double* pakaian kerja dengan apron bersih.

5B.2 Pakaian kerja hanya digunakan di ruang produksi dan tidak boleh digunakan di luar ruang produksi. Ganti pakaian kerja setiap hari dengan ketentuan sebegai berikut :

Senin = Kuning ; Selasa = Hitam ; Rabu = Hijau

Kamis = Biru ; Jumat = Merah ; Sabtu = Hitam

5B.3 Saat akan keluar area produksi atau selesei proses produksi (jam kerja berakhir) :

a. Lepaskan apron dan simpan dalam loker karyawan (apron yang sama maksimal 2 hari digunakan) di ruang ganti karyawan. Apron dicuci 2 hari sekali oleh sarana.
b. Lepaskan pakaian kerja di ruang ganti karyawan, simpan dalam loker karyawan, dan ganti dengan pakaian pribadi. Pakaian kerja dicuci setiap hari oleh sarana.

5B.4 Ganti masker setiap hari. Buang masker yang telah digunakan pada tempat yang tersedia di ruang ganti karyawan.

5B.5 Ganti sarung tangan setiap hari. Buang sarung tangan yang telah digunakan pada tempat yang tersedia di ruang ganti karyawan.

5B.6 Ganti penutup kepala 2 hari sekali. Pencucian penutup kepala dilakukan oleh sarana.

Disusun oleh :	Diperiksa dan disetujui oleh :
Nabila Khoirunnisa	Rifa Nisrina Rahma

5B.7 Alas kaki bersih dicuci setiap hari.

5B.8 Jangan menggunakan sepatu bersih ke area luar produksi. Letakkan sepatu (kotor/luar) pada rak sepatu luar. Apabila jam kerja telah berakhir, letakkan kembali sepatu bersih pada rak sepatu bersih di ruang ganti karyawan.

5C. Pemeriksaan kesehatan karyawan

5C.1 Pada saat rekruitmen karyawan, pastikan karyawan yang dipilih sehat secara jasmani dan rohani, sehat secara jasmani dapat dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari klinik atau puskesmas. Apabila karyawan tersebut belum memiliki surat keterangan sehat, periksakan kesehatan karyawan tersebut di klinik atau puskesmas terdekat.

5C.2 Sementara, untuk karyawan tetap, pemeriksaan kesehatan dilakukan setahun sekali di klinik atau puskesmas.

5C.3 Simpan salinan surat keterangan sehat karyawan.

5D. Sanitasi lap pengering dan wastafel cuci tangan

5D.1 Ganti lap pengering wastafel setiap harinya dengan ketentuan warna sebagai berikut:

Senin = Kuning ; Selasa = Ungu ; Rabu = Tosca ;

Kamis = Biru ; Jumat = Salem ; Sabtu = Ungu

5D.2 Lakukan penggantian lap pengering kotor dengan yang bersih setiap pagi sebelum bekerja oleh karyawan.

5D.3 Bersihkan wastafel setiap harinya. Pastikan wastafel bersih dan bebas dari kotoran/ noda kerak.

5D.4 Catat sanitasi lap pengering dan wastafel dalam "*Checklist Sanitasi Lap Pengering dan Wastafel*" setiap harinya.

6. Lampiran

6.1 Checklist sanitasi lap pengering dan wastafel cuci tangan

6.2 Surat keterangan sehat karyawan

MAYONAISE MAESTRO	No Dok	**MM-SOP-006**
	Tgl Efektif	Oktober 2024
	Revisi	-
STANDART OPERATING PROCEDURE SANITASI BANGUNAN DAN FASILITAS SARANA	Tgl Revisi	-
	Halaman	1 dari 6
Disusun oleh :  Nabila Khoirunnisa	Diperiksa dan disetujui oleh :  Rifa Nisrina Rahma	

1.	**Tujuan**
	Sebagai pedoman cara sanitasi ruangan untuk mengurangi populasi mikroba ataupun hama agar sarana produksi dan lingkungan sekelilingnya mempunyai tingkat kebersihan yang sesuai guna menunjang produksi syarat mutu
2.	**Ruang lingkup**
	Seluruh ruangan dan toilet yang terdapat di area sarana
3.	**Alat dan bahan**
	3.1 Alat pembersih (sapu, kain lap dan kain pel) 3.2 Cairan pembersih lantai 3.3 Checklist sanitasi ruangan
4.	**Pihak terkait**
	4.1 Karyawan 4.2 Penanggung jawab sarana
5.	**Prosedur**
	5A. Sanitasi Ruangan dan Meja Produksi a. Bersihkan lantai dengan disapu dan dipel setelah jam produksi/ jam kerja berakhir setiap hari. b. Hilangkan kotoran dari bawah peralatan, di sudut-sudut dan tempat yang sulit terjangkau. c. Bersihkan seluruh meja kerja di area produksi dengan dilap menggunakan lap bersih setelah jam produksi/ jam kerja berakhir setiap hari. d. Catat kegiatan pembersihan/ sanitasi ruangan dan meja kerja dalam *“Checklist Sanitasi Bangunan dan Fasilitas”.* **5B. Sanitasi Rak Penyimpanan Alat Bersih / Rak Pendingin Produk**

a. Pindahkan secara bergantian barang-barang yang terdapat pada rak penyimpanan / rak pendingin produk ke tempat bersih.
b. Bersihkan rak penyimpanan / rak pendingin produk dengan lap basah dan keringkan dengan lap kering bersih setelah jam produksi/ jam kerja berakhir setiap harinya.
c. Pindahkan kembali barang-barang ke rak penyimpanan / rak pendingin produk (tempat semula).
d. Catat kegiatan pembersihan/ sanitasi rak penyimpanan / rak pendingin produk dalam *"Checklist Sanitasi Bangunan dan Fasilitas".*

5C. Sanitasi Meja Kompor

a. Bersihkan meja kompor dengan dilap basah setelah jam produksi/ jam kerja berakhir setiap hari.
b. Hilangkan kotoran pada sudut-sudut dan area yang sulit terjangkau.
c. Catat kegiatan pembersihan/ sanitasi meja kompor dalam "Checklist Sanitasi Bangunan dan Fasilitas".

5D. Sanitasi Selang Gas

a. Lakukan sanitasi selang gas setiap seminggu sekali.
b. Bersihkan selang gas dengan menggunakan lap basah dan keringkan.
c. Bersihkan pula debu-debu yang menempel pada selang gas.
d. Catat kegiatan pembersihan / sanitasi selang gas dalam "Checklist Sanitasi Bangunan dan Fasilitas".

5E. Sanitasi AC (*Air conditioner*)

a. Pastikan AC dalam keadaan mati (off) dan lepas kabel AC dari stop kontak.
b. Lepas bilah-bilah pengaman AC.
c. Setelah pengaman terbuka, bersihkan debu yang menempel pada bilah-bilah penutup AC dengan dialirkan air.
d. Bersihkan badan AC dengan menggunakan lap basah.

e. * Cuci bersih saringan AC dan keringkan.

f. * Pasang kembali Saringan AC.

g. Catat kegiatan pembersihan/ sanitasi meja kompor dalam *"Checklist Sanitasi Bangunan dan Fasilitas".*

Ket : Dilakukan sebulan sekali

5F. Sanitasi Exhaust Fan

a. Pastikan exhaust fan dalam keadaan mati (off) dan lepas kabel dari stop kontak (sumber listrik).

b. Lepas bagian penyaring (filter).

c. Bersihkan filter, fan dan bingkainya menggunakan lap basah. Pasang kembali filter.

d. * Lepas bagian penyaring (filter) dan baling-baling (fan). Rendam filter dan fan ke dalam air bersih selama 5-10 menit.

e. * Bersihkan bingkai dari filter dan fan dengan bantuan kain lap yang sudah diberikan cairan pembersih.

f. * Bersihkan sela-sela filter dengan bantuan sikat kecil/ lap basah.

g. * Bilas filter dan fan dengan air bersih.

h. * Keringkan filter dan fan, kemudian pasang kembali.

i. Bersihkan exhaust fan minimal seminggu sekali. Catat kegiatan pembersihan/ sanitasi exhaust fan dalam *"Checklist Sanitasi Bangunan dan Fasilitas".*

Ket : Dilakukan sebulan sekali

5G. Sanitasi Kasa Nyamuk

a. Bersihkan bagian permukaan kasa dengan lap bersih.

b. Bersihkan secara menyeluruh bagian kasa dengan lap bersih.

c. Bersihkan kasa nyamuk minimal seminggu sekali. Catat kegiatan pembersihan/ sanitasi kasa nyamuk dalam *"Checklist Sanitasi Bangunan dan Fasilitas".*

5H. Sanitasi Dinding dan Langit-Langit / Plafon

a. Tutup benda atau perabotan yang berada dibawah langit-langit ruangan dan didekat dinding dengan penutup bersih.

b. Bersihkan kotoran yang menempel pada dinding dan langit-langit dengan bantuan galah pembersih.

c. Pastikan tidak ada sarang laba-laba atau debu yang masih menempel pada dinding atau langit-langit.

d. Bersihkan dinding setiap hari dan langit-langit minimal seminggu sekali. Catat kegiatan pembersihan/ sanitasi dinding dan plafon dalam *"Checklist Sanitasi Bangunan dan Fasilitas".*

5I. Sanitasi Saluran Air

a. Periksa kondisi saluran air setiap minggunya.

b. Bersihkan seluruh kotoran/ sampah yang terdapat di dalam saluran air dengan menggunakan garpu 3 atau alat bantu lainnya.

c. Singkirkan batu/ benda yang berpotensi menghambat aliran air.

d. Pastikan saluran air lancar dan tidak tergenang.

e. Bersihkan saluran air minimal seminggu sekali. Catat kegiatan pembersihan/ sanitasi dalam *"Checklist Sanitasi Bangunan dan Fasilitas".*

5J. Sanitasi *Insect Killer Lamp*

a. Periksa Bersihkan *insect killer lamp* dari debu menggunakan lap bersih setiap hari setelah selesai produksi.

b. Bersihkan/ Buang tangkapan hama pada *insect killer lamp* setiap hari setelah selesai produksi. Catat kegiatan pembersihan/ sanitasi dalam *"Checklist Sanitasi Bangunan dan Fasilitas".*

5K. Sanitasi Passbox

a. Lakukan sanitasi passbox setiap hari setelah selesai proses produksi.
b. Bersihkan passbox dengan menggunakan lap basah dan keringkan.
c. Catat kegiatan pembersihan/ sanitasi passbox dalam *"Checklist Sanitasi Bangunan dan Fasilitas".*

5L. Sanitasi Kulkas

a. Bersihkan kulkas 2 minggu sekali.
b. Bersihkan kulkas dengan cara mengelap bagian dalam secara bergantian dari rak atas ke rak bagian bawah.
c. Pindahkan barang-barang yang berada di dalamnya secara bergantian pula, mulai dari barang pada rak atas ke rak bawah. Jadi pada saat sanitasi rak bagian atas, pindahkan barang ke bagian rak bawahnya dan seterusnya.
d. Apabila rak bagian atas sudah dibersihkan, pindahkan kembali barang ke rak semula.
e. Bersihkan bagian luar dengan lap kering bersih.
f. Catat kegiatan pembersihan/ sanitasi kulkas dalam *"Checklist Sanitasi Bangunan dan Fasilitas".*

5M. Sanitasi Curtain Plastik

a. Lakukan sanitasi curtain plastic 1x dalam seminggu.
b. Bersihkan curtain plastic dengan menggunakan lap basah dan keringkan.
c. Catat kegiatan pembersihan/ sanitasi curtain plastik dalam *"Checklist Sanitasi Bangunan dan Fasilitas".*

5N. Sanitasi Pipa Saluran Air

a. Lakukan sanitasi pipa saluran air 1x dalam seminggu.
b. Bersihkan pipa saluran air dengan menggunakan lap basah dan keringkan. Bersihkan pula debu-debu yang menempel pada celah pipa.

c. Catat kegiatan pembersihan/ sanitasi pipa saluran air dalam *"Checklist Sanitasi Bangunan dan Fasilitas".*

5O. Sanitasi Ruang Ganti/Loker

a. Bersihkan ruang ganti karyawan dengan cara disapu dan dipel setiap sehari setelah selesai produksi.

b. Buang sampah pada tempat sampah yang terdapat di ruang ganti setiap hari.

c. Periksa kebersihan lemari penyimpanan setiap hari dan pastikan bersih serta bebas dari makanan dan minuman atau benda-benda asing. Catat kegiatan pembersihan/ sanitasi dalam *"Checklist Sanitasi Ruangan".*

5P. Sanitasi Toilet

a. Bersihkan lantai toilet dengan cara menyikatnya dengan bantuan cairan pembersih setiap hari setelah selesei proses produksi.

b. Bilas lantai toilet hingga bersih dan tidak licin.

c. Buang sampah yang terdapat dalam tempat sampah (toilet) setiap hari.

d. Pastikan tersedia sabun dan air di dalam toilet

e. Catat kegiatan pembersihan/ sanitasi toilet dalam *"Checklist Sanitasi Toilet".*

5Q. Sanitasi Ruang Packing

a. Lakukan sanitasi lantai ruang packing setiap hari setelah selesai proses produksi dengan cara disapu dan dipel.

b. Catat kegiatan pembersihan/ sanitasi ruang packing dalam *"Checklist Sanitasi Bangunan dan Fasilitas".*

5R. Sanitasi Tempat Sampah

a. Lakukan sanitasi tempat sampah setiap seminggu sekali.
b. Cuci bersih tempat sampah serta penutupnya dan keringkan.

	c. Catat kegiatan pembersihan/ sanitasi tempat sampah dalam *"Checklist Sanitasi Bangunan dan Fasilitas".* **5S. Sanitasi Rak Sepatu** a. Lakukan sanitasi rak sepatu setiap seminggu sekali. b. Cuci bersih rak sepatu dan keringkan. **c.** Catat kegiatan pembersihan/ sanitasi rak sepatu dalam *"Checklist Sanitasi Ruang Ganti/Loker".*
	5T. Sanitasi Lemari Penyimpanan a. Pindahkan secara bergantian barang-barang yang terdapat pada lemari penyimpanan ke tempat bersih. b. Bersihkan lemari penyimpanan dengan lap basah dan keringkan dengan lap kering bersih setelah jam produksi/ jam kerja berakhir setiap harinya. c. Pindahkan kembali barang-barang ke lemari penyimpanan (tempat semula). d. Catat kegiatan pembersihan lemari penyimpanan dalam *"Checklist Sanitasi Ruang Ganti/Loker".* **5U. Sanitasi Keset Disinfektan** a. Lakukan sanitasi keset disinfektan setiap seminggu sekali. b. Buang cairan disinfektan ke saluran air. c. Cuci bersih keset dan keringkan. **d.** Catat kegiatan pembersihan/ sanitasi tempat sampah dalam *"Checklist Sanitasi Bangunan dan Fasilitas".*
6.	**Lampiran**
	Checklist sanitasi bangunan dan fasilitas
7.	Riwayat
	N/A

MAYONAISE MAESTRO	No Dok	**MM-SOP-006**
	Tgl Efektif	Oktober 2024
	Revisi	-
STANDART OPERATING PROCEDURE SANITASI BANGUNAN DAN FASILITAS SARANA	Tgl Revisi	-
	Halaman	8 dari 6
Disusun oleh :  Nabila Khoirunnisa	Diperiksa dan disetujui oleh :  Rifa Nisrina Rahma	

MAYONAISE MAESTRO	No Dok	**MM-SOP-007**
	Tgl Efektif	Oktober 2024
	Revisi	-
STANDART OPERATING PROCEDURE SANITASI DAN PEMELIHARAAN PERALATAN PRODUKSI	Tgl Revisi	-
	Halaman	1 dari 4
Disusun oleh :  Nabila Khoirunnisa	Diperiksa dan disetujui oleh :  Rifa Nisrina Rahma	

1.	**Tujuan**
	Sebagai pedoman cara sanitasi dan pemeliharaan alat di area produksi
2.	**Ruang lingkup**
	Kegiatan sanitasi peralatan di area produksi
3.	**Alat dan bahan**
	3.1 Cairan pembersih lantai / sabun cuci piring 3.2 Logbook pemakaian dan sanitasi peralatan produksi 3.3 Label status bersih
4.	**Pihak terkait**
	4.1 Karyawan 4.2 Penanggung jawab sarana
5.	**Prosedur**
	Bersihkan seluruh peralatan produksi yang dipakai setelah proses produksi selesai dan periksa kebersihannya sebelum digunakan (untuk proses produksi). ***Apabila tidak dilakukan proses produksi, sanitasi alat tetap dilakukan maksimal per 7 hari sekali (masa simpan alat bersih) dan diberikan label alat bersih.*** **5A. Sanitasi Timbangan Digital** 5A.1 Buka penutup timbangan digital. Singkirkan debu/ serbuk yang terdapat pada area tray/ logam penimbangan dengan menggunakan lap bersih. 5A.2 Bersihkan zat yang menempel pada timbangan dengan menggunakan lap bersih (kering). 5A.3 Bersihkan seluruh area timbangan dengan lap kering. 5A.4 Bersihkan timbangan pada tempatnya, jangan dimiringkan, digerakkan atau dipindahkan kemanapun. 5A.5 Apabila sudah dibersihkan, tutup kembali timbangan digital dengan penutup bersih. 5A.6 Simpan timbangan digital pada meja packing

5A.7 Catat kegiatan sanitasi/ pembersihan dalam “Logbook Pemakaian dan Sanitasi Peralatan Produksi” dan tempelkan “Label Status Bersih”.

5B. Sanitasi Mixer

5B.1 Buka penutup bersih pada mixer. Lepas bagian-bagian sendok mixer, kemudian masukkan ke dalam ember/ baskom yang berisi air bersih, rendam selama 10-15 menit.

5B.2 Cuci bagian-bagian sendok mixer menggunakan sabun hingga bersih.

5B.3 Bilas bagian-bagian sendok mixer menggunakan sabun hingga bersih.

5B.4 Lap bagian-bagian sendok mixer yang sudah bersih dengan lap kering.

5B.5 Keringkan, kemudian pasang kembali bagian-bagian sendok mixer tersebut pada mixer. Tutup kembali mixer dengan penutup bersih.

5B.6 Simpan mixer pada lemari alat bersih.

5B.7 Catat kegiatan sanitasi dalam “*Logbook Pemakaian dan Sanitasi Peralatan Produksi”* dan tempelkan “Label Status Bersih”.

5D Sanitasi peralatan pendukung

5D.1 Bersihkan seluruh peralatan pendukung dengan menggunakan sabun cuci, bilas dan keringkan.

5D.2 Simpan kembali peralatan pendukung pada rak alat bersih.

5D.3 Catat kegiatan sanitasi pada “*Logbook pemakaian dan sanitasi peralatan produksi*” dan tempelkan “*Label status bersih*”.

5E. **Sanitasi wadah rak pendingin produk**

5E.1 Sebelum digunakan, lap kembali wadah pada rak pendingin produk dengan lap bersih. Bersihkan wadah pendingin produk yang digunakan dengan cara dicuci menggunakan sabun

5E.2 Bilas wadah pendingin produk hingga bersih, kemudian keringkan.

5E.3 Apabila sudah kering, simpan wadah pendingin produk dengan cara dibalik.

5E.4 Catat kegiatan sanitasi pada "*Logbook pemakaian dan sanitasi peralatan produksi*" dan tempelkan "*Label status bersih*".

5F. Sanitasi Tabung Filter Air



Gambar tabung filter dalam ruang produksi

Keterangan : 1 dan 2 = tabung berisi *sand filter* ; 3 = tabung berisi blok filter ; 4 = tabung berisi busa filter

5F.1 Tabung filter air dibersihkan setiap 3 bulan sekali.

5F.2 Sand *filter* atau pasir filter, blok saringan, dan busa saringan diganti setiap 3 bulan sekali.

5F.3 Pasir filter yang baru disiapkan dengan cara direndam dalam air selama 5 jam untuk menghilangkan warna pasir. Setelah itu,filter pasir dikeringkan pada suhu ruang selama 30 menit.

5F.4 Tabung 1 dan 2 □ Putar tabung dan lepaskan dari penutup tabung filter. Buang pasir filter, dan bersihkan tabung filter dengan air mengalir. Keringkan tabung filter dan masukkan filter pasir baru pada poin 5G.3 ke dalam tabung filter. Pasang tabung filter kembali pada tempatnya.

5F.5 Tabung 3 □ Putar tabung dan lepaskan dari penutup tabung filter. Buang blok filter, dan bersihkan tabung filter dengan air mengalir. Keringkan tabung filter dan masukkan blok filter yang baru ke dalam tabung filter. Pasang tabung filter kembali pada tempatnya.

5F.6 Tabung 4 □ Putar tabung dan lepaskan dari penutup tabung filter. Buang busa filter, dan bersihkan tabung filter dengan air mengalir. Keringkan tabung filter dan masukkan busa filter yang baru ke dalam tabung filter. Pasang tabung filter kembali pada tempatnya.

	5F.7 Catat kegiatan sanitasi pada "*Logbook pemakaian dan sanitasi peralatan produksi*" dan tempelkan "*Label status bersih*".
6.	**Lampiran**
	6.1 Logbook pemakaian dan sanitasi produksi 6.2 Label status bersih
7.	**Riwayat**
	N/A

MAYONAISE MAESTRO	No Dok	**MM-SOP-008**
	Tgl Efektif	Oktober 2024
	Revisi	-
STANDART OPERATING PROCEDURE PENARIKAN KEMBALI (*RECALL*)	Tgl Revisi	-
	Halaman	1 dari 4
Disusun oleh :  Nabila Khoirunnisa	Diperiksa dan disetujui oleh :  Rifa Nisrina Rahma	

1.	**Tujuan**
	1.1 Untuk menjelaskan sebab-sebab penarikan produk 1.2 Untuk menjelaskan proses penarikan produk
2.	**Ruang lingkup**
	Prosedur ini dimulai dari menerima informasi mengenai recall produk dari penanggung jawab sarana/ perusahaan sampai dengan melakukan pemantauan terhadap produk yang berhasil ditarik untuk selanjutnya dilakukan proses “Penanganan produk tidak sesuai”.
3.	**Alat dan bahan**
	Laporan penarikan kembali
4.	**Pihak terkait**
	Penanggung jawab sarana
5.	**Prosedur**
	5A. Alasan penarikan kembali 5A.1 *Cacat kualitas dari segi teknik produksi*, yaitu cacat kualitas yang dapat menimbulkan resiko yang merugikan konsumen, seperti produk yang dijual sudah kadaluwarsa. 5A.2 *Reaksi merugikan dari produk*, yaitu menimbulkan reaksi yang serius terhadap kesehatan konsumen. **5B. Pemrakarsa penarikan kembali** Penarikan kembali produk pangan dapat dilakukan oleh : 5B.1 Produsen 5B.2 Pemerintah (BPOM) **5C. Klasifikasi penarikan produk** 5C.1 Penarikan kelas I Situasi di mana konsumsi atau paparan Pangan diduga dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius bahkan kematian. Contohnya:

a. Pangan mengandung bahan berbahaya dan/atau bahan tambahan yang dilarang digunakan dalam Pangan, seperti asam borat/boraks dan formalin/paraformaldehid atau pewarna yang dilarang digunakan dalam Pangan seperti *methanyl yellow* dan rhodamin B;

b. Pangan yang ditemukan mengandung bakteri patogen (contoh: *Clostridium botullinum*, *Salmonella sp*, *Listeria monocytogenes*, dan lain-lain), toksin dari bakteri (contoh: botulin toksin), toksin dari jamur (*mushroom*), virus; dan

c. Kontaminasi benda asing dalam Pangan dan menimbulkan risiko cedera kepada konsumen (termasuk kaca, logam dan plastik tajam, benda keras lainnya).

5C.2 Penarikan kelas II

Situasi di mana konsumsi atau paparan Pangan diduga dapat menimbulkan gangguan kesehatan yang bersifat sementara, atau gangguan kesehatan yang dapat pulih kembali, atau kemungkinan kecil dapat menimbulkan gangguan kesehatan serius, atau mutu tidak sesuai dengan Standard Nasional Indonesia yang telah diwajibkan (SNI Wajib), atau Pangan terkemas yang beredar tanpa ijin edar, serta Pangan berdasarkan hasil pengujian positif mengandung babi pada Pangan yang tidak mencantumkan peringatan “mengandung babi“ pada label. Contohnya:

a. Pangan dengan bahan baku dan/atau bahan tambahan Pangan (BTP) yang tidak dicantumkan pada label;

b. Pangan dengan bahan tambahan Pangan (BTP) yang tidak sesuai dengan peraturan atau melebihi batas maksimum;

c. Mengandung cemaran kimia (logam berat, mikotoksin, migran kemasan Pangan atau cemaran kimia lainnya), atau residu pestisida, residu antibiotik yang melebihi batas maksimum;

d. Mengandung toksin alami yang berasal dari bahan itu sendiri, contoh histamin pada ikan yang melebihi batas maksimum;

e. Berat bersih atau bobot tuntas tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan;

f. Produk tidak memenuhi persyaratan mutu yang ditentukan dalam SNI Wajib;

g. Kemasan rusak dalam jumlah besar sehingga mungkin akan berpengaruh terhadap risiko keamanan bagi konsumen secara luas (ketentuan terkait besaran jumlah kemasan rusak yang dapat menyebabkan produk ditarik akan ditetapkan oleh BPOM);

h. Kesalahan pelabelan terkait peringatan pada Pangan yang dapat mengakibatkan kesalahan konsumsi pada tingkat konsumen; dan

i. Hasil pengujian menunjukkan positif mengandung babi atau bahan berasal dari babi namun tidak mencantumkan peringatan “Mengandung Babi“ pada label.

5C.3 Penarikan Kelas III

Situasi dimana konsumsi atau paparan Pangan tidak menyebabkan reaksi yang merugikan kesehatan, namun ada pelanggaran terhadap peraturan perundangan selain yang sudah disebutkan pada Kelas I dan Kelas II . Contohnya:

a. Label tidak sesuai dengan yang disetujui pada saat pendaftaran Pangan; dan

b. Pencantuman tanggal produksi atau kode produksi, dan/atau tanggal kedaluwarsa yang tidak lengkap.

5D. Penentuan jangka waktu penarikan

5D.1 Jangka waktu untuk penarikan Kelas I adalah:

a. Peringatan Publik (*Public Warning*) diterbitkan paling lambat 1 x 24 jam setelah ditetapkan kelas penarikan oleh BPOM;

b. Segera setelah diterbitkan Peringatan Publik, Pangan yang harus ditarik dari peredaran tidak boleh diperjualbelikan dan diamankan setempat; dan

c. Pangan yang harus ditarik dari peredaran, harus bersih dari peredaran paling lambat 14 hari kalender setelah diterbitkan surat perintah penarikan oleh BPOM.

5D.2 *Jangka waktu untuk penarikan Kelas II adalah* pangan yang ditarik harus bersih dari peredaran paling lambat 30 hari kalender setelah diterbitkan surat perintah penarikan oleh BPOM.

5D.3 *Jangka waktu untuk penarikan Kelas III adalah* pangan yang ditarik harus bersih dari peredaran paling lambat 60 hari kalender setelah dterbitkan surat perintah penarikan oleh BPOM.

5E. Proses penarikan kembali

5E.1 Buat surat perintah penarikan produk dan lakukan pemberhentian distribusi produk.

5E.2 Lakukan penarikan produk sesuai dengan jangka waktu berdasarkan kelasnya.

5E.3 Produk yang berhasil ditarik ditempatkan pada area *reject* dan terkunci dan diberi tanda.

5E.4 Periksa segala dokumen produk yang ditarik, berdasarkan no. bets/ kode produksi yang terdapat dalam label produk yang dilaporkan.

Disusun oleh :	Diperiksa dan disetujui oleh :
 Nabila Khoirunnisa	 Rifa Nisrina Rahma

5E.5 Apabila tidak ditemukan masalah dalam dokumen terkait, maka hubungi pelapor dan berikan produk baru (sesuai dengan varian produk yang ditarik).

5E.6 Namun, apabila ditemukan masalah pada dokumen yang berkaitan dengan produk tersebut, maka lakukan penarikan semua produk yang sesuai dengan kode produksi yang dilaporkan dan lakukan penggantian produk.

5E.7 Produk yang sudah ditarik selanjutnya dimusnahkan dan disaksikan oleh pihak yang berwenang dan pelapor dan buat berita acara penarikan produk.

5F. Simulasi penarikan produk

1. Simulasi penarikan produk dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
2. Dokumentasikan hasil simulasi penarikan tersebut pada formulir simulasi penarikan produk.
3. Simulasi penarikan sebaiknya dilakukan terhadap jenis produk dengan kompleksitas paling tinggi, memiliki risiko paling tinggi, dan distribusi terluas

5G. Pelaporan Penarikan Pangan

1. Seluruh kegiatan penarikan Pangan dari peredaran harus didokumentasikan dan dilaporkan kepada BPOM.
2. Laporan harus mencakup keseluruhan kegiatan penarikan Pangan dari peredaran dan dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan pelaksanaan penarikan.
3. Laporan penarikan tersebut dibuat untuk memastikan bahwa semua Pangan telah ditarik dari peredaran.

6. Lampiran

6.1 Berita acara penarikan produk
6.2 Laporan penarikan kembali
6.3 Hasil pengujian produk
6.4 Formulir simulasi penarikan produk

7. Riwayat

N/A

	MAYONAISE MAESTRO Jl. Raya Jakarta-Bogor No.KM 31, Mekarsari, Kec. Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat 16452
	SIMULASI PENARIKAN PRODUK

A. INFORMASI PENYEBAB PENARIKAN

Penyebab Penarikan (*Recall Issue*)	
Asal Informasi (*Internal/Eksternal*)	

B. INFORMASI PANGAN

Jenis pangan	
Nama dagang (merek)	
Berat/isi bersih	
Jenis kemasan	
Kode produksi/nomor lot/nomor batch	
Tanggal produksi	
Tanggal kedaluwarsa	
Nomor pendaftaran pangan	
Diproduksi oleh	
Jumlah produksi	
Jumlah pangan terkirim/terjual	
Jumlah pangan tersisa di gudang	
Rencana tindak lanjut terhadap pangan yang ditarik	

C. DISTRIBUSI/PENJUALAN/PENGIRIMAN

TANGGAL PENGIRIMAN	JUMLAH TERKIRIM	DISTRIBUTOR/ AGEN	NOMOR INVOICE/ SURAT JALAN	NOMOR KENDARAAN	JUMLAH TERSISA DI DISTRIBUTOR

	MAYONAISE MAESTRO Jl. Raya Jakarta-Bogor No.KM 31, Mekarsari, Kec. Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat 16452
	SIMULASI PENARIKAN PRODUK

D. NERACA PENARIKAN PANGAN

DESKRIPSI	JUMLAH	SATUAN
A. Jumlah total produk/pangan yang diproduksi/diimpor/diedarkan (A = B + C + D + E)		
B. Jumlah pangan yang masih belum diedarkan/ dijual/ didistribusikan		
C. Jumlah pangan yang tersisa di tingkat peritel		
D. Jumlah pangan yang dapat dikembalikan oleh Konsumen		
E. Jumlah pangan yang tidak bisa dilacak atau dihitung E = A – (B + C + D)		
F. Jumlah pangan yang dapat ditarik F = B + C + D		
Prosentasi Kemungkinan Pangan yang Tidak Dapat Ditarik = (E/A x 100%)		%
Prosentasi Kemungkinan Pangan yang Dapat Ditarik = (F/A x 100%)		%

E. RANGKUMAN WAKTU SIMULASI PENARIKAN

AKTIVITAS	TGL/ JAM MULAI	TGL/ JAM SELESAI	TOTAL WAKTU
Mulai simulasi			
Identifikasi asal masalah (informasi awal)			
Telusur informasi pangan			
Sistem ketertelusuran mundur (produk akhir-bahan baku)			
Sistem ketertelusuran maju (bahan baku-produk akhir)			
Penelusuran ke tingkat distribusi/agen/eksport			
Informasi ke seluruh saluran distribusi			
Konfirmasi sisa stok yang tersisa di distributor/agen/peritel			
Penelusuran ke tingkat pengecer/peritel			
Informasi ke seluruh pengecer/peritel			
Konfirmasi sisa stok yang tersisa di pengecer/peritel			
Konfirmasi akhir jumlah pangan yang dapat ditarik			
Akhir simulasi			
Jumlah total waktu:			

F. EVALUASI SIMULASI PENARIKAN

1. Apakan prosedur penarikan pangan dan proses penarikan dapat dilaksanakan sesuai prosedur? YA / TIDAK *. Jika tidak:
   a. Apakah penyebab ketidak sesuaian?
   b. Jelaskan langkah yang dilakukan sebagai perbaikan!
2. Apakah ada perubahan antara prosedur dan pelaksanaan penarikan? YA / TIDAK Jika YA, jelaskan hal apa yang berubah!

MAYONAISE MAESTRO

Jl. Raya Jakarta-Bogor No.KM 31, Mekarsari, Kec. Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat 16452

BERITA ACARA PENARIKAN PRODUK

Pada hari ini ..... tanggal …….. bulan ……. tahun ……., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Dengan disaksikan oleh :

1. Nama :
   Jabatan :

2. Nama :
   Jabatan :

Telah melakukan penarikan produk sebagaimana tercantum dalam daftar terlampir.

Tempat penarikan produk : …….

Jakarta, Tgl – Bln - Thn

Saksi-saksi :

TTD

(Nama lengkap saksi 1)

TTD

(Nama lengkap saksi 2)

Yang membuat berita acara :

TTD

(Nama lengkap pembuat berita acara)

No	Nama Produk	Alasan Penarikan	Jumlah produk terdistribusi	Jumlah Produk yang berhasil ditarik	Keterangan	Paraf Penanggung Jawab Sarana

MAYONAISE MAESTRO	No Dok	**MM-SOP-009**
	Tgl Efektif	Oktober 2024
	Revisi	-
STANDART OPERATING PROCEDURE PROSES PRODUKSI	Tgl Revisi	-
	Halaman	1 dari 2
Disusun oleh :  Rifa Nisrina Rahma	Diperiksa dan disetujui oleh :  Rifa Nisrina Rahma	

1.	**Tujuan**
	Untuk memberikan panduan dalam melakukan aktivitas proses produksi
2.	**Ruang lingkup**
	Seluruh tahapan proses produksi
3.	**Alat dan bahan**
	Catatan pengolahan
4.	**Pihak terkait**
	4.1 Penanggung jawab sarana 4.2 Karyawan
5.	**Prosedur**
	5A. Pemeriksaan Kondisi dan Kebersihan Alat Produksi 5A.1 Pastikan seluruh produk yang akan digunakan dalam kondisi baik dan tidak beresiko yang merugikan konsumen, seperti produk yang dijual sudah kadaluwarsa. Pastikan seluruh peralatan produksi yang akan digunakan dalam kondisi baik (tidak rusak, tidak retak/ pecah/ bolong). 5A.2 Pastikan alat produksi dalam keadaan bersih, periksa label status bersih pada alat. 5A.3 Apabila alat dalam kondisi baik dan bersih, alat siap digunakan. Namun, apabila : a. Alat produksi ditemukan rusak/ tidak sesuai : ganti alat dengan alat (cadangan) lainnya yang sudah bersih. b. Alat produksi ditemukan berdebu : bersihkan alat dengan lap basah dan keringkan dengan lap kering bersih. **5B. Pengolahan Mayonaise Maestro** 5B.1 pastikan semua bahan berada pada suhu ruangan sebelum memulai pengolahan. 5B.2 Siapkan wadah yang bersih untuk pencampuran bahan.

	5B.3 Masukkan kuning telur, cuka dan mustard bubuk ke dalam wadah. 5B.4 bahan dikocok dengan whisk atau mixer hingga tercampur rata dan sedikit berbusa. 5B.5 Mulailah menambahkan minyak sedikit-sedikit (sekitar 1 sendok makan pada awalnya) sambil terus dikocok. Pastikan minyak tercampur dengan baik sebelum menambahkan lebih banyak. 5B.6 Minyak ditambahkan sembari adonan tetap di mixer. 5B.7 Terus kocok hingga mayonnaise mencapai konsistensi yang diinginkan. Jika terlalu kental, Anda bisa menambahkan sedikit air atau cuka. 5B.8 Tambahkan garam sesuai selera. Kocok kembali hingga semua bumbu tercampur rata. 5B.9 Pindahkan mayonnaise ke dalam wadah kedap udara dan simpan di dalam lemari es. Gunakan dalam waktu 1-2 minggu.
6.	**Lampiran**
	6.1 Catatan pengolahan Mayonaise Maestro
7.	**Riwayat**
	N/A

MAYONAISE MAESTRO	No Dok	**MM-SOP-010**
	Tgl Efektif	Oktober 2024
	Revisi	-
STANDART OPERATING PROCEDURE PELATIHAN KARYAWAN	Tgl Revisi	-
	Halaman	1 dari 2
Disusun oleh :  Nabila Khoirunnisa	Diperiksa dan disetujui oleh :  Rifa Nisrina Rahma	

1.	**Tujuan**
	Untuk memastikan pelatihan karyawan berjalan dengan efektif, terencana, dan sesuai target perusahaan.
2.	**Ruang lingkup**
	Seluruh karyawan
3.	**Alat dan bahan**
	1. Materi pelatihan 2. Daftar hadir peserta 3. Dokumentasi evaluasi hasil pelatihan (soal pre-test dan post-tes)
4.	**Pihak terkait**
	1. Penanggung jawab sarana 2. Karyawan
5.	**Prosedur**
	5.1 Lakukan pelatihan terhadap karyawan baru dan pelatihan kembali bagi karyawan lama minimal satu tahun sekali. 5.2 Identifikasi kebutuhan pelatihan karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 5.3 Data karyawan yang belum mengikuti pelatihan dan karyawan yang akan mengikuti pelatihan. 5.4 Lakukan persiapan pelatihan seperti materi pelatihan, daftar hadir peserta, soal pre-test dan post-test. 5.5 Materi pelatihan meliputi: a. Uraian tugas

Disusun oleh :	Diperiksa dan disetujui oleh :
Nabila Khoirunnisa	Rifa Nisrina Rahma

	b. CPPOB Dasar : Pentingnya keamaanan pangan, sanitasi dan higieni karyawan, sanitasi bangunan dan fasilitas sarana serta sanitasi dan pemeliharaan peralatan produksi. c. Pelatihan SOP *(Standart Operation Procedure*) yang terkait. d. Prinsip kerja mesin, kualifikasi dan kalibrasi e. Pengenalan proses masing-masing produk, termasuk catatan bets, pengawasan selama proses, validasi proses dan validasi prosedur pembersihan. f. Keterkaitan bagiannya dengan bagian lain dalam produksi, dengan gudang, dan pengawasan mutu. 5.6 Laksanakan pelatihan karyawan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. 5.7 Lakukan evaluasi hasil pelatihan dari hasil post-test. 5.8 Dokumentasikan pelatihan karyawan berupa materi pelatihan, daftar hadir peserta, foto kegiatan, soal pre-test dan post-test.
6.	**Lampiran**
	1. Rencana pelatihan karyawan selama 1 tahun 2. Daftar hadir peserta 3. Dokumentasi evaluasi pemahaman pelatihan (soal pre-test dan post-test)
7.	**Riwayat**
	N/A

	MAYONAISE MAESTRO Jl. Raya Jakarta-Bogor No.KM 31, Mekarsari, Kec. Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat 16452
	RENCANA PELATIHAN KARYAWAN SELAMA 1 TAHUN

No.	Materi pelatihan	Peserta	Instruktur Pelatihan	Metode pelatihan	Jadwal	Metode Penilaian
1	Uraian tugas	Karyawan baru	Penanggung jawab sarana	Penjelasan lisan	Mulai masuk kerja	Pertanyaan lisan
2	CPPOB Dasar : ● Pentingnya keamanan pangan ● Sanitasi dan higieni karyawan ● Sanitasi bangunan dan fasilitas sarana ● Sanitasi dan pemeliharaan peralatan produksi.	Semua karyawan	Penanggung jawab sarana / Instruktur CPPOB	Penjelasan, slide, video	Mulai masuk kerja	Pertanyaan sebelum dan sesudah pelatihan
3	Pelatihan SOP *(Standart Operation Procedure*) yang terkait.	Semua karyawan	Penanggung jawab sarana / Instruktur CPPOB	Penjelasan, slide	Mulai masuk kerja	Pertanyaan sebelum dan sesudah pelatihan
4	Prinsip kerja mesin, kualifikasi dan kalibrasi	Karyawan baru	Atasan yang bersangkutan	Penjelasan lisan dan peragaan	Mulai masuk kerja	Pertanyaan lisan
5	Pengenalan proses masing-masing produk, termasuk catatan bets, pengawasan selama proses, validasi proses dan validasi prosedur pembersihan.	Karyawan baru	Penanggung jawab sarana / Instruktur CPPOB	Penjelasan, slide	tergantung jadwal produksi atau paling lama 6 bulan	Pertanyaan sebelum dan sesudah pelatihan
6	Keterkaitan bagiannya dengan bagian lain dalam produksi, dengan gudang penyimpanan bahan baku dan kemasan, serta pengawasan mutu.	Karyawan baru	Penanggung jawab sarana	Penjelasan, slide	Mulai masuk kerja	Pertanyaan sebelum dan sesudah pelatihan

	MAYONAISE MAESTRO Jl. Raya Jakarta-Bogor No.KM 31, Mekarsari, Kec. Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat 16452
	RENCANA PELATIHAN KARYAWAN SELAMA 1 TAHUN

No.	Materi pelatihan	Bulan			
		Jan	April	Agust	Des
1	M1-Cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) Praktik pembuatan dokumen : - Menetapkan komitmen manajemen - Tim CPPOB - Deskripsi bahan baku dan produk akhir - Potensi bahaya dan pengendaliannya - Identifikasi pelanggan dan pemasok - Diagram alir - Layout ruangan				
2	M2-*Sanitation standart operating procedures* (SSOP), monitoring dan tindakan koreksi ● Praktik pelatihan pengembangan dan pengisian formulir SOP				
3	M3-Bahan tambahan pangan (BTP) M4-Kemasan pangan M5-Label pangan olahan				
4	M6-Tata cara pendaftaran produk MD M7-Sistem ketertelusuran dan penerapannya				

MAYONAISE MAESTRO	No Dok	**MM-SOP-011**
	Tgl Efektif	Oktober 2024
	Revisi	-
STANDART OPERATING PROCEDURE KALIBRASI ALAT UKUR	Tgl Revisi	-
	Halaman	1 dari 1
Disusun oleh :  Nabila Khoirunnisa	Diperiksa dan disetujui oleh :  Rifa Nisrina Rahma	

1.	**Tujuan**
	Memberikan panduan operasional mengenai kalibrasi alat ukur.
2.	**Ruang lingkup**
	Alat ukur yang berpengaruh (kritis) terhadap keamanan pangan produk.
3.	**Alat dan bahan**
	Label alat terkalibrasi
4.	**Pihak terkait**
	Penanggung jawab sarana
5.	**Prosedur**
	5.1. Identifikasi alat ukur yang berpengaruh terhadap keamanan pangan produk (beradasarkan proses dan bahan yang digunakan dalam proses produksi). 5.2. Jadwalkan kalibrasi alat ukur setiap tahunnya. 5.3. Lakukan kalibrasi di instansi/ lembaga yang sudah bersertifikat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 5.4. Berikan label alat terkalibrasi pada alat yang sudah dikalibrasi
6.	**Lampiran**
	Label alat terkalibrasi
7.	**Riwayat**
	N/A

MAYONAISE MAESTRO	No Dok	**MM-SOP-012**
	Tgl Efektif	Oktober 2024
	Revisi	-
STANDART OPERATING PROCEDURE UJI SAMPEL PER TINGGAL	Tgl Revisi	-
	Halaman	1 dari 2
Disusun oleh :  Nabila Khoirunnisa	Diperiksa dan disetujui oleh :  Rifa Nisrina Rahma	

1.	**Tujuan**
	Sampel pertinggal adalah **sampel** produk jadi dalam kemasan lengkap dari suatu bets yang disimpan dengan tujuan identifikasi, sebagai contoh tampilan kemasan, label, brosur, no bets, tgl kadaluarsa. Oleh karena itu, prosedur ini bertujuan sebagai pedoman langkah-langkah dalam pengambilan dan penyimpanan sampel pertinggal yang mungkin diperlukan dimasa mendatang, tetapi ***bukan untuk uji umur simpan.***
2.	**Ruang lingkup**
	Sampel per tinggal dengan masa penyimpanan ED + 1 tahun
3.	**Alat dan bahan**
	3.1 Label sampel per tinggal 3.2 Tempat penyimpanan sampel per tinggal 3.3 Form data penyimpanan sampel per tinggal
4.	**Pihak terkait**
	Penanggung jawab sarana
5.	**Prosedur**
	5.1 Jumlah sampel per tinggal yang disimpan adalah 2 sampel tiap bets. 5.2 Simpan sampel per tinggal dengan identitas jelas yang mewakili bets dalam bentuk kemasan lengkap dalam jangka waktu expired date (ED) + 1 tahun sesuai dengan kondisi penyimpanan produk dan tertera pada kemasan untuk dilakukan pengujian ulang (***bila diperlukan).*** 5.3 ***Apabila harus dilakukan pengujian***, catat hasil uji sampel per tinggal yang diuji.

	5.4 Berikan keterangan pada sampel per tinggal yang diujikan di Laboratorium luar, mencakup nama laboratorium luar yang bersangkutan, nama produk, tanggal analisa, nomor batch atau nomor lot, metoda analisa, hasil pengujian, tanda tangan petugas yang bertanggung jawab atas analisa tersebut. 5.5 Sampel per tinggal yang sudah melewati masa simpan dimusnahkan dengan memperhatikan pencegahan pencemaran lingkungan
6.	**Lampiran**
	Label sampel per tinggal
7.	**Riwayat**
	N/A

MAYONAISE MAESTRO	No Dok	**MM-SOP-013**
	Tgl Efektif	Oktober 2024
	Revisi	-
STANDART OPERATING PROCEDURE PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN	Tgl Revisi	-
	Halaman	1 dari 1
Disusun oleh :  Nabila Khoirunnisa	Diperiksa dan disetujui oleh :  Rifa Nirsina Rahma	

1.	**Tujuan**
	Sebagai pedoman cara menerima, menangani dan memberikan umpan balik dari keluhan pelanggan.
2.	**Ruang lingkup**
	Keluhan / permasalahan yang dilaporkan atau disampaikan oleh pelanggan.
3.	**Alat dan bahan**
	Laporan penanganan keluhan pelanggan.
4.	**Pihak terkait**
	Penanggung jawab sarana
5.	**Prosedur**
	5.1 Catat keluhan/ permasalahan yang disampaikan secara langsung oleh pelanggan atau secara tidak langsung (melalui distributor/ email). 5.2 Identifikasi dan evaluasi keluhan/ permasalahan yang telah disampaikan oleh pelanggan. 5.3 Berikan umpan balik atas keluhan/ permasalahan tersebut. 5.4 Catat keluhan pelanggan dan umpan balik yang telah disampaikan
6.	**Lampiran**
	Laporan penanganan keluhan pelanggan
7.	**Riwayat**
	N/A

MAYONAISE MAESTRO	No Dok	**MM-SOP-014**
	Tgl Efektif	Oktober 2024
	Revisi	-
STANDART OPERATING PROCEDURE PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI	Tgl Revisi	-
	Halaman	1 dari 1
Disusun oleh :  Nabila Khoirunnisa	Diperiksa dan disetujui oleh :  Rifa Nisrina Rahma	

1.	**Tujuan**
	1.1 Sebagai pedoman penjaminan mutu produk agar produk yang tidak sesuai dapat dikendalikan dan tidak dilakukan proses lebih lanjut. 1.2 Sebagai pedoman langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pengendalian produk tidak sesuai.
2.	**Ruang lingkup**
	Produk yang tidak sesuai (tidak memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan perusahaan)
3.	**Alat dan bahan**
	Laporan tindak lanjut produk tidak sesuai
4.	**Pihak terkait**
	4.1 Penanggung jawab sarana 4.2 Karyawan
5.	**Prosedur**
	5.1 Saat operator menemukan adanya produk yang tidak sesuai, laporkan produk yang tidak sesuai kepada penanggung jawab perusahaan dan memberhentikan proses produksi yang berkaitan dengan produk tersebut. 5.2 Lakukan identifikasi produk yang tidak sesuai. 5.3 Identifikasi dilakukan dengan menelusuri kembali (*traceability*) checklist penerimaan bahan awal, catatan pengolahan dan kondisi peralatan produksi yang digunakan seperti suhu serta akurasi alat. 5.4 Catat hasil penelusuran kembali (*traceability)* dan pengidentifikasian produk yang tidak sesuai dalam *“Laporan Tindak Lanjut Produk Tidak Sesuai”.*
6.	**Lampiran**
	6.1 Laporan tindak lanjut produk tidak sesuai 6.2 Catatan pengolahan

	6.3 Checklist penerimaan bahan awal
7.	**Riwayat**
	N/A

MAYONAISE MAESTRO	No Dok	**MM-SOP-015**
	Tgl Efektif	Oktober 2024
	Revisi	-
STANDART OPERATING PROCEDURE UJI STABILITAS DAN PENGUJIAN UMUR SIMPAN PRODUK	Tgl Revisi	-
	Halaman	1 dari 1
Disusun oleh :  Nabila Khoirunnisa	Diperiksa dan disetujui oleh :  Rifa Nisrina Rahma	

1.	**Tujuan**
	Sebagai panduan dalam menentukan umur simpan produk berdasarkan pengujian organoleptik
2.	**Ruang lingkup**
	Uji umur simpan produk dilakukan selama periode pendugaan umur simpannya, berdasarkan pengujian organoleptik.
3.	**Alat dan bahan**
	Laporan evaluasi pengujian umur simpan produk
4.	**Pihak terkait**
	4.1 Penanggung jawab sarana 4.2 Karyawan
5.	**Prosedur**
	5.1 Tetapkan umur simpan dugaan produk jadi pada setiap varian produk (Mayonaise Maestro). Pada semua varian produk ditetapkan umur simpan dugaan ialah 3 bulan pada suhu ruang dan 6 bulan pada suhu penyimpanan 1 s/d - 4°C. 5.2 Lakukan uji umur simpan sampel produk pada setiap varian produk dengan cara mengambil satu bets produk per tahun sebanyak minimal 9 kemasan utuh. 5.3 Simpan sampel produk pada freezer dengan suhu penyimpanan 1 s/d 4°C. 5.4 Lakukan uji organoleptik sesuai dengan spesifikasi produk jadi dengan cara ambil satu sampel setiap bulan kemudian dokumentasikan. 5.5 Beri kesimpulan pada hasil uji umur simpan sampel produk yang sudah selesai. **5A. Uji Umur Simpan** 5A.1 Lakukan uji organoleptik (aroma/bau, rasa, tekstur, warna) 1 bulan sekali selama periode pendugaan umur masa simpan produk sampai dengan bulan ke-9. 5A.2 Lakukan evaluasi pendugaan masa umur simpan berdasarkan hasil pengujian organoleptik. 5A.3 Catat evaluasi dalam “Laporan Evaluasi Pengujian Umur Simpan Produk”. 5A.4 Uji umur simpan berakhir apabila terdapat perubahan pada salah satu atribut yaitu aroma/bau, rasa, tekstur dan warna.
6.	**Lampiran**

Disusun oleh : Nabila Khoirunnisa	Diperiksa dan disetujui oleh : Rifa Nisrina Rahma

	6.1 Laporan evaluasi stabilitas produk 6.2 Laporan evaluasi pengujian umur simpan produk
7.	**Riwayat**
	N/A

MAYONAISE MAESTRO	No Dok	**MM-SOP-016**
	Tgl Efektif	Oktober 2024
	Revisi	-
STANDART OPERATING PROCEDURE PENGELOLAAN LIMBAH, AIR DAN ALAT RUSAK	Tgl Revisi	-
	Halaman	1 dari 2
Disusun oleh :  Nabila Khoirunnisa	Diperiksa dan disetujui oleh :  Rifa Nisrina Rahma	

1.	**Tujuan**
	Sebagai pedoman pengelolaan air, limbah hasil produksi (sampah dan sisa minyak goreng) dan alat yang rusak.
2.	**Ruang lingkup**
	Air yang digunakan baik untuk proses sanitasi ataupun produksi, tempat sampah yang terdapat di sarana dan alat produksi yang rusak dan sisa minyak goreng produksi.
3.	**Alat dan bahan**
	3.1 Checklist monitoring pembuangan sampah 3.2 Checklist monitoring pembuangan sisa minyak goreng
4.	**Pihak terkait**
	4.1 Penanggung jawab sarana 4.2 Karyawan
5.	**Prosedur**
	5A. Pengelolaan Air 5A.1 Pastikan air yang digunakan untuk proses produksi dan proses sanitasi bebas dari bau dan tidak berwarna. 5A.2 Periksakan kualitas air yang akan digunakan untuk proses produksi dengan standar air miinum di laboratorium terakreditasi. 5A.3 Periksakan kualitas air setiap satu tahun sekali di laboratorium terakreditasi. **5B. Pengelolaan Limbah** 5B.1 Buang seluruh limbah/ sampah yang ada di area produksi ke tempat penampungan sampah setiap harinya. 5B.2 Catat pembuangan sampah dalam formulir “Checklist Monitoring Pembuangan Sampah”.

Disusun oleh :	Diperiksa dan disetujui oleh :
Nabila Khoirunnisa	Rifa Nisrina Rahma

	5B.3 Pastikan sampah yang terdapat di lingkungan sarana/ perusahaan tidak menumpuk
	5C. Monitoring dan Pengelolaan Alat Rusak 5C.1 Lakukan monitoring kondisi alat yang akan digunakan sebelum proses produksi dimulai. 5C.2 Buang alat rusak ke tempat pembuangan
	5D. Pengelolaan Limbah Minyak Goreng 5D.1 Sisa minyak goreng yang telah digunakan (2 kali penggorengan) dikumpulkan pada jerigen dan diserahkan kepada penampung limbah minyak goreng. 5D.2 Catat sisa minyak goreng yang diserahkan kepada penampung limbah minyak goreng dalam formulir “Checklist Monitoring Pembuangan Minyak”. 5D.3 Pastikan minyak goreng bekas yang terdapat di lingkungan sarana/ perusahaan tidak menumpuk.
6.	**Lampiran**
	N/A
7.	**Riwayat**
	N/A

MAYONAISE MAESTRO	No Dok	**MM-SOP-017**
	Tgl Efektif	Oktober 2024
	Revisi	-
STANDART OPERATING PROCEDURE SELEKSI SUPPLIER	Tgl Revisi	-
	Halaman	1 dari 2
Disusun oleh :  Nabila Khoirunnisa	Diperiksa dan disetujui oleh :  Rifa Nisrina Rahma	

1.	**Tujuan**
	Sebagai acuan dalam memilih supplier yang dipersyaratkan guna menjamin mutu dan keamanan produk yang dihasilkan.
2.	**Ruang lingkup**
	Mencakup kegiatan mengatur tata cara pemilihan supplier bahan baku, bahan tambahan dan kemasan untuk menjamin sistem keamanan pangan melalui pemenuhan persyaratan program persyaratan dasar.
3.	**Alat dan bahan**
	Seleksi supllier
4.	**Pihak terkait**
	Penanggung jawab sarana
5.	**Prosedur**
	5.1. Pilih calon supplier (bahan baku, bahan tambahan, kemasan) baru yang memiliki nomor izin edar (MD BPOM atau P-IRT). 5.2. Buat daftar calon supplier baru yang memenuhi point 5.1. 5.3. Lakukan skrining calon supplier baru berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan sarana, contoh harga produk dan atau kemudahan dalam transaksi pembayaran. 5.4. Lakukan evaluasi pada supplier baru yang telah dipilih dengan mempertimbangkan kualitas barang, ketepatan waktu pengiriman, potongan harga yang diberikan serta kemudahan dalam berkomunikasi. 5.5. Lakukan evaluasi pada supplier baru setiap 3 bulan sekali atau minimal 6 bulan sekali. 5.6. Apabila supplier baru tersebut merupakan supplier yang dipilih (lulus evaluasi), maka masukkan supplier baru tersebut ke dalam *“Daftar Supplier Terpilih”.* 5.7. Lakukan pula evaluasi supplier terpilih dan catat pada “*Laporan Evaluasi Supplier Terpilih”* setahun sekali.
6.	**Lampiran**

Disusun oleh :  Nabila Khoirunnisa	Diperiksa dan disetujui oleh :  Rifa Nisrina Rahma

	6.1 Laporan evaluasi supplier baru 6.2 Laporan evaluasi supplier terpilih 6.3 Daftar supplier terpilih
7.	**Riwayat**
	N/A

MAYONAISE MAESTRO	No Dok	**MM-SOP-018**
	Tgl Efektif	Oktober 2024
	Revisi	-
STANDART OPERATING PROCEDURE PENGGANTIAN, PEMBUANGAN DAN PEMBUATAN LARUTAN DISINFEKTAN PADA KESET DISINFEKTAN	Tgl Revisi	-
	Halaman	1 dari 2
Disusun oleh :  Nabila Khoirunnisa	Diperiksa dan disetujui oleh :  Rifa Nisrina Rahma	

1.	**Tujuan**
	Sebagai pedoman dalam pembuatan larutan disinfektan pada keset disinfektan
2.	**Ruang lingkup**
	Tata cara penggantian, pembuangan dan pembuatan larutan disinfektan keset disinfektan
3.	**Alat dan bahan**
	3.1 Cairan disinfektan 3.2 Air bersih 3.3 Keset disinfekatn
4.	**Pihak terkait**
	4.1 Penanggung jawab sarana 4.2 Karyawan
5.	**Prosedur**
	5A. Penggantian dan Pembuangan Larutan Disinfektan Keset Disinfektan 5A.1 Sediakan larutan disinfektan baru (point 5B) sebelum proses produksi dimulai setiap seminggu sekali. 5A.2 Buang larutan disinfektan yang sudah digunakan ke saluran air setelah proses produksi selesai/ jam kerja berakhir setiap seminggu sekali. 5A.3 Bilas keset disinfektan dengan air bersih dan keringkan. **5B. Cara Pembuatan Larutan Disinfektan Keset Disinfektan (konsentrasi : 0,05% Benzalkonium chloride)** **5B.1 Larutan Disinfektan dengan Volume 1 L** 5B.1.1 Tuang sebanyak 950 ml air bersih ke dalam ember. 5B.1.2 Tambahkan 50 ml cairan disinfektan (konsentrasi awal : 1% *Benzalkonium chloride*) ke dalam ember yang telah diisi air bersih. 5B.1.3 Aduk keduanya hingga homogen dan tuang ke dalam keset disinfektan.

Disusun oleh :	Diperiksa dan disetujui oleh :
Nabila Khoirunnisa	Rifa Nisrina Rahma

5B.2 Larutan Disinfektan dengan Volume 5 L

5B.2.1 Tuang sebanyak 4750 ml air bersih ke dalam ember.

5B.2.2 Tambahkan 250 ml cairan disinfektan (konsentrasi awal : 1% *Benzalkonium chloride*) ke dalam ember yang telah diisi air bersih.

5B.2.3 Aduk keduanya hingga homogen dan tuang ke dalam keset disinfektan.

Keterangan :

- Cara pembuatan larutan disinfektan dengan konsentrasi tertentu
  - Rumus volume larutan disinfektan yang ditambahkan :

$$\frac{Konsentrasi\ akhir\ yang\ diinginkan\ x\ volume\ larutan\ akhir\ yang\ diinginkan}{konsentrasi\ awal\ produk}$$

  - Rumus air bersih yang ditambahkan :

$$volume\ larutan\ akhir\ yang\ diinginkan\ -\ volume\ larutan\ disinfektan\ yang\ ditambahkan$$

Contoh :

Apabila ingin membuat larutan disinfektan 0,05% *Benzalkonium chloride* sebanyak 1 L atau 1000 mL (konsentrasi awal produk : 1% *Benzalkonium chloride*), maka :

$$\frac{0{,}05\%\ x\ 2000\ (dalam\ mL)}{1\%} = 50\ mL\ (cairan\ disinfektan\ yang\ ditambahkan$$

Sehingga air bersih yang ditambahkan : 1000 mL – 50 mL = 950 mL

- Beberapa bahan aktif yang bisa digunakan sebagai disinfektan:
  - Accelerated hydrogen peroxide (0,5%)
  - Benzalkonium chloride / quaternary ammonium / alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride) (0,05%)
  - Chloroxylenol (0,12%)
  - Ethyl alcohol atau ethanol (62-71%)
  - Iodine in iodophor (50 ppm)
  - Isopropanol atau 2-propanol (50%)
  - Pine oil (0,23%)
  - Povidone-iodine (1%iodine)
  - Sodium hypochlorite (0,05 – 0,5%)

	• Sodium chlorite (0,23%)Sodium dichloroisocyanurate (0,1-0,5%)
6.	**Lampiran**
	N/A
7.	**Riwayat**
	N/A

MAYONAISE MAESTRO	No Dok	**MM-SOP-019**
	Tgl Efektif	Oktober 2024
	Revisi	-
STANDART OPERATING PROCEDURE PEMBERIAN KODE PRODUKSI (NOMOR BETS)	Tgl Revisi	-
	Halaman	1 dari 2
Disusun oleh :  Nabila Khoirunnisa	Diperiksa dan disetujui oleh :  Rifa Nisrina Rahma	

1.	**Tujuan**
	Sebagai pedoman dalam pemberian kode produksi (nomor bets) produk
2.	**Ruang lingkup**
	Kode produksi untuk seluruh produk yang diregistrasikan (oleh BPOM)
3.	**Alat dan bahan**
	Stempel / alat pencetak kode produksi
4.	**Pihak terkait**
	4.1 Karyawan 4.2 Penanggung jawab sarana
5.	**Prosedur**

5.1 Catat tanggal, bulan dan tahun produksi produk yang akan diberikan stempel atau cap kode produksi (no bets). Nomor bets terdiri dari 8 digit angka dan huruf.

5.2 Lihat kode produk untuk :

a) Mayonaise Maestro : MM

5.3 Cetak kode produksi (no. bets) dengan ketentuan sebagai berikut:

a) 2 digit pertama : kode produk

b) 2 digit kedua : tanggal produksi

c) 2 digit ketiga : bulan produksi

d) 2 digit keempat : tahun produksi (hanya 2 angka terakhir, contoh : 2021 maka yang ditulis adalah 21

5.4 Cetak tanggal kadaluwarsa dengan ketentuan sebagai berikut :

a) 2 digit pertama : tanggal kadaluwarsa


b) 2 digit kedua : bulan kadaluwarsa

c) 4 digit ketiga : tahun kadaluwarsa

MAYONAISE MAESTRO	No Dok	**MM-SOP-019**
	Tgl Efektif	Oktober 2024
	Revisi	-
STANDART OPERATING PROCEDURE PEMBERIAN KODE PRODUKSI (NOMOR BETS)	Tgl Revisi	-
	Halaman	2 dari 2
Disusun oleh : Nabila Khoirunnisa	Diperiksa dan disetujui oleh : Rifa Nisrina Rahma	


Contoh penulisan kode produksi :

Mayonaise Maestro diproduksi tanggal 01 Juli 2021, maka pemberian kode produksinya:



Contoh penulisan tanggal kadaluwarsa :

Mayonaise Maestro dengan tanggal kadaluwarsa 01 Januari 2022 maka pemberian tanggal kadaluwarsanya :



MAYONAISE MAESTRO	No Dok	**MM-SOP-002**
	Tgl Efektif	Oktober 2024
	Revisi	-
STANDART OPERATING PROCEDURE PENGADAAN BAHAN AWAL	Tgl Revisi	-
	Halaman	1 dari 2
Disusun oleh :  Nabila Khoirunnisa	Diperiksa dan disetujui oleh :  Rifa Nisrina Rahma	

1.	**Tujuan**
	Untuk memberi panduan dalam melakukan aktivitas pengadaan bahan awal (bahan baku, bahan tambahan dan kemasan) untuk produksi.
2.	**Ruang lingkup**
	Pengadaan bahan awal (bahan baku, bahan tambahan dan kemasan) untuk produksi mencakup sistem *purchase order* (PO).
3.	**Alat dan bahan**
	1. Laporan stock opname bahan baku dan kemasan 2. Form permintaan pembelian bahan 3. Daftar supplier terpilih 4. Form order pembelian bahan
4.	**Pihak terkait**
	1. Penanggung jawab sarana 2. Karyawan
5.	**Prosedur**
	5.1. Apabila laporan stock opname bahan baku dan kemasan menunjukkan ketersediaan stock bahan mencapai batas minimum, karyawan terkait mengajukan pengadaan bahan awal menggunakan ‘form permintaan pembelian bahan’. 5.2. Masukkan nama bahan, spesifikasi, jumlah/berat, harga, nama dan alamat supplier (dapat dilihat pada ‘daftar supplier terpilih’) pada ‘form permintaan pembelian bahan’. 5.3. Ajukan ‘form permintaan pembelian bahan’ kepada bagian keuangan / penanggung jawab sarana untuk disetujui. 5.4. Karyawan terkait membeli bahan ke supplier sesuai dengan ‘form permintaan pembelian bahan’ yang sudah disetujui oleh bagian keuangan / penanggung jawab sarana. 5.5. Pengadaan bahan dengan sistem *purchase order* (PO): a. Hubungi supplier terkait untuk melakukan PO bahan dan kirim ‘form permintaan pembelian bahan’ yang sudah disetujui oleh bagian keuangan / penanggung jawab sarana kepada supplier untuk mendapatkan ‘surat penawaran harga’.

Disusun oleh :  Nabila Khoirunnisa	Diperiksa dan disetujui oleh :  Rifa Nisrina Rahma

	b. Periksa kesesuaian nama bahan, spesifikasi, jumlah/berat, nama dan alamat supplier antara 'form permintaan pembelian bahan' dengan 'surat penawaran harga' dari supplier. c. Ajukan 'form order pembelian bahan' untuk melakukan pembelian bahan ke supplier. d. Lakukan pembayaran ke supplier dan serahkan nota pembelian ke bagian keuangan / penanggung jawab sarana.
6.	**Lampiran**
	1. Form permintaan pembelian bahan 2. Form order pembelian bahan
7.	**Riwayat**
	N/A