
TƏTBİQ ETDİ: PYTHON PROQRAMINDA TƏTBİQ ETDİ İBRAHİM İSMAYIL


MƏNBƏ: STATİSTİKA KİTABI

EHTİMAL AĞACI

Bir sinifdə 3 qız tələbə və 7 oğlan tələbə olmaqla cəmi 10 tələbə var. Müəllim bir gün iki tələbədən dərs soruşmaq istəyir. Qaydalara görə eyni tələbədən bir gündə ikinci dəfə dərs soruşmaq olmaz. Dərs soruşmaq üçün təsadüfi olaraq seçilən iki tələbənin də qız tələbə olma ehtimalını hesablayın.




Şərti ehtimalı bəzən "budaqlanan qraflar" şəklində göstərmək daha əyani olur. "Budaqların" sonunda hadisələrin kəsişməsinin ehtimalı başlanğıcdan gələn əvvəlki budaqlardakı ehtimalların hasilinə bərabərdir.




TƏTBİQ ETDİ: PYTHON PROQRAMINDA TƏTBİQ ETDİ İBRAHİM İSMAYIL

MƏNBƏ: STATİSTİKA KİTABI

Burada istənilən "yuvadan" çıxan ehtimalların cəmi 1 olmalıdır.



Daha mürəkkəb hallarda bir "yuvadan" çıxan budaqların sayı ikidən fərqli də ola bilər.



TƏTBİQ ETDİ: PYTHON PROQRAMINDA TƏTBİQ ETDİ İBRAHİM İSMAYIL MƏNBƏ : STATİSTİKA KİTABI

Hər iki qızı seçmək ehtimalı: 0.0666666666666667

