

Lição 8



Regiões no Solaris

Objetivos

Ao final desta lição, o estudante será capaz de:

- Explicar o que são regiões no Solaris
- Criar uma região básica
- Estar familiarizado com alguns comandos avançados para a criação de regiões



Utilização Típica para Regiões

- **Opção 1:** Um computador por serviço. Uma companhia executando esta opção não teria escolha a não ser obter cinco computadores
- **Opção 2:** Ter todos esses serviços em um só computador ou mais de um serviço por computador. Nessa opção, há margem para haver alguns problemas de configuração, particularmente se alguns desses serviços tiverem conflitos uns com os outros

Vantagens

- Segurança
- Isolamento
- Virtualização
- Granularidade
- Ambiente

Tipos de Regiões

- Global
- Não-global

Configuração de Região

- Iniciando o zonecfg
- Configuração de região básica
- Criação da configuração de uma região
- Configuração da raiz de diretório da região
- Carregamento automático
- Arquivo de sistema da região
- Adicionar um sistema de arquivos
- Adicionar uma rede
- Descrição da região
- Finalizar a configuração
- Eliminar atributos
- Comandos zonecfg adicionais



Administração da Região

- Instalação e inicialização
- Listagem de regiões
- Comandos zoneadm adicionais

Acessar e Eliminar Regiões

- Logging in
- Eliminar uma região

Sumário

- Utilização típica para regiões
- Vantagens de utilizar regiões
- Tipos de regiões
- Configuração de regiões
- Administração de regiões
- Acessar e eliminar regiões

Parceiros

- Os seguintes parceiros tornaram JEDITM possível em Língua Portuguesa:

