## **KOMPUTASI AWAN**

Tugas 3


Oleh: HIDAYATULLAH IBRAHIM SYAIFUL NIM. 1941720235



PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI MALANG


#### Langkah 1

Silakan login ke akun Oracle Cloud Anda masing-masing melalui tautan ini https://www.oracle.com/cloud/sign-in.html




## Langkah 2

Setelah berhasil login dan ada di beranda Oracle Cloud akun Anda, silakan pilih menu di pojok kiri atas, lalu pilih menu Compute > Instances





#### Langkah 3


Pilih Create instance untuk membuat VM baru. Pada gambar berikut akan tampil nama, status, dll terkait VM yang pernah kita buat. Jika belum ada, berarti VM belum pernah dibuat



## Langkah 4








Download the private key so that you can connect to the instance using SSH. It will not be shown again.

Save Public Key

✓ Save Private Key







# **Tugas**


Untuk menghubungkan instance dari sebuah Linux dari System Windows menggunakan Putty.


File kunci pribadi SSH yang dihasilkan oleh Oracle Cloud Infrastructure tidak kompatibel dengan Putty. Jika Anda menggunakan file kunci pribadi yang dihasilkan selama proses pembuatan instance, Anda perlu mengonversi file ke file .ppk sebelum Anda dapat menggunakannya dengan Putty untuk terhubung ke instance.


Langkah untuk Convert a generated .key private key file:











Langkah untuk Connect to the Linux instance using a .ppk private key file:

If the instance uses a key pair that you created using PuTTY Key Generator, use the following procedure.

