| حالة الاستخدام  | التفاصيل  |
|---|---|
| Name<br>الإسم   | تقييم الكتاب  |
| ,   | rating Book   |
| Short description<br>وصف موجز                                     | يسمح للمستخدم المسجل بتقييم كتاب معين بوضع عدد من النجوم (من 1 إلى 5) وكتابة تعليق (اختياري)  |
| Precondition<br>الشروط السابقة                                    | يجب أن يكون المستخدم مسجل الدخول في النظام  |
| Postcondition<br>الشروط اللاحقة                                   | يتم حفظ التقييم في قاعدة البيانات<br>يتم تحديث متوسط تقييم الكتاب   |
| السروط الله   | يتم تحديث متوسط تعييم المحاب يصبح التقييم مرئيًا للمستخدمين الأخرين   |
| Error situations<br>حالات الخطأ                                   | المستخدم غير مسجل الدخول: لا يمكنه الوصول إلى خيار التقييم  |
|   | تقییم مکرر: إذا حاول المستخدم تقییم نفس الکتاب مرتین دون تعدیل  |
| System state in the event of an error حالة النظام في حال حدوث خطأ | إذا كان المستخدم غير مسجل، يتم توجيهه إلى صفحة تسجيل<br>الدخول  |
|   | إذا كان التقييم مكررًا، يتم عرض رسالة: "لقد قمت بتقييم هذا "الكتاب مسبقًا   |
| Actors الجهات الفاعلة   | المستخدم المسجل   |
| Trigger<br>المحفز   | ينقر المستخدم على زر "قيم هذا الكتاب" في صفحة تفاصيل<br>الكتاب  |
| Standard process<br>العمليات القياسية                             | يدخل المستخدم إلى صفحة الكتاب<br>"ينقر على "قيم هذا الكتاب  |
|   | .(1-5) يختار عدد النجوم   |
|   | يكتب تعليقًا (اختياري)<br>"ينقر على "إرسال التقييم".  |
|   | . يتفر على إرسال التقييم ويظهره في صفحة الكتاب  |
| Alternative processes<br>الاجراءات البديلة                        | تعديل التقييم: إذا كان المستخدم قد قيم الكتاب مسبقًا، يمكنه<br>تعديل النجوم أو التعليق، ثم حفظ التغييرات<br>حذف التقييم: يمكن للمستخدم حذف تقييمه بالكامل من صفحة<br>الكتاب |

| حالة الاستخدام  | التفاصيل  |
|---|---|
| Name<br>الاسم   | الإبلاغ عن تعليق مسيء   |
| Short description   | يُمكِّن المستخدم المسجل من الإبلاغ عن تعليق غير لائق أو .   |
| وصف موجز  | مسيء في صُفحة كتاب مع تحديد سبب الإبلاغ من قائمة<br>محددة مسبقًا  |
| Precondition<br>الشروط السابقة                                    | يجب أن يكون المستخدم مسجل الدخول في النظام<br>يجب أن يكون التعليق موجودًا في صفحة الكتاب  |
| Postcondition<br>الشروط اللاحقة                                   | يتم حفظ البلاغ في قاعدة البيانات<br>يتم إرسال إشعار للمشرف لمراجعة التعليق المبلغ عنه   |
| Error situations<br>حالات الخطأ                                   | المستخدم غير مسجل الدخول: لا يمكنه الوصول إلى خيار الإبلاغ عدم اختيار سبب الإبلاغ: إذا أرسل البلاغ دون تحديد السبب  |
| System state in the event of an error حالة النظام في حال حدوث خطأ | إذا كان المستخدم غير مسجل، يتم توجيهه إلى صفحة تسجيل الدخول الدخول إذا كان الإبلاغ مكررًا، يتم عرض رسالة: "لقد أبلغت عن هذا "التعليق مسبقًا   |
| Actors الجهات الفاعلة   | المستخدم المسجل: يقوم بالإبلاغ عن التعليق (Admin) المشرف: يتلقى البلاغ ويتخذ الإجراء المناسب النظام: يحفظ البلاغ ويُرسل إشعارًا للمشرف  |
| Trigger<br>المحفز   | ينقر المستخدم على زر "الإبلاغ" بجانب التعليق المسيء   |
| Standard process العمليات القياسية                                | يجد المستخدم تعليقًا مسيئًا في صفحة الكتاب<br>ينقر على زر "الإبلاغ" بجانب التعليق<br>يختار سبب الإبلاغ من القائمة المنسدلة (مثل: "إساءة لفظية"،<br>"عنصرية"، "محتوى غير لائق")<br>ينقر على "إرسال البلاغ"<br>يحفظ النظام البلاغ ويُرسل إشعارًا للمشرف<br>يعرض للمستخدم رسالة تأكيد: "تم الإبلاغ بنجاح، شكرًا<br>"لمساهمتك |
| Alternative processes الاجراءات البديلة                           | إلغاء البلاغ قبل الإرسال<br>يمكن للمستخدم إغلاق نافذة الإبلاغ دون إرساله<br>تعديل سبب الإبلاغ<br>إذا أخطأ المستخدم في اختيار السبب، يمكنه الرجوع وتغييره<br>قبل الإرسال   |

| حالة الاستخدام                        | التفاصيل   |
|---------------------------------------|--|
| Name                                  |  |
| الاسم                                 | تسجيل مستخدم جديد  |
| Short description                     | and the transfer of the transfer of the                                      |
| وصف موجز                              | يسمح للزائر بإنشاء حساب جديد في النظام عن طريق إدخال معلوماته الأساسية       |
| Precondition                          | يكون المستخدم زائرًا غير مسجل  |
| الشروط السابقة                        | اتصال شبكة إنترنت فعال   |
|                                       | توافق المتصفح مع النظام  |
|                                       |  |
| Postcondition                         | إنشاء سجل حساب جديد في قاعدة البيانات  |
| الشروط اللاحقة                        | تصبح بيانات الاعتماد صالحة لتسجيل الدخول                                     |
| Error situations                      | اسم المستخدم أو البريد مسجل سابقًا: "هذا الحساب                              |
| حالات الخطأ                           | موجود مسبقًا"  |
|                                       | إدخال بيانات غير صالحة: "تحققٍ من البيانات المدخلة"                          |
|                                       | فشل قاعدة البيانات: "حدث خطأ مؤقت، حاول لاحقًا"                              |
| System state in the event of an error | يبقى المستخدم على صفحة التسجيل مع عرض رسالة                                  |
| حالة النظام في حال حدوث خطأ           | خطأ (مثال: "اسم المستخدم أو البريد مستخدم سابقًا" أو                         |
| Actor                                 | "فشل الاتصال بقاعدة البيانات")   |
| Actors الجهات الفاعلة                 | الزائر   |
| الجهات القاعلة                        |  |
| Trigger                               | ينقر الزائر على زر "تسجيل" في الصفحة الرئيسية أو                             |
| المحفز                                | صفحة التسجيل   |
| Standard process                      | يملأ الزائر نموذج التسجيل (اسم مستخدم، كلمة .                                |
| العمليات القياسية                     | مرور، برید الکتروني)   |
|                                       | ينقر على "تسجيل"   |
|                                       | يتحقق النظام من صحة البيانات وتفرد اسم                                       |
|                                       | المستخدم/البريد<br>ينشئ النظام الحساب ويرسل رسالة تأكيد                      |
|                                       | يسمى المصاب ويرسل رساله الميد<br>يُعاد توجيه المستخدم لصفحة تسجيل الدخول     |
| Alternative processes                 | يعاد توجيه المصلحام مصحه تسجيل المحول إرسال رابط تفعيل عبر البريد الإلكتروني |
| الإجراءات البديلة                     | رسان رابط عبر البرية (مروحي دعم المصادقة الثنائية (رمز عبر الهاتف)           |
| <u> </u>                              | (  |
|                                       |  |
|                                       |  |
|                                       |  |
|                                       |  |
|                                       |  |
|                                       |  |
|                                       |  |

| حالة الاستخدام                        | التفاصيل   |
|---------------------------------------|--|
| Name                                  | حذف حساب المستخدم  |
| الاسم                                 |  |
| Short description                     | يتيح للمستخدم المسجل حذف حسابه بشكل نهائي بعد تأكيد  |
| وصف موجز                              | رغبته وفقدان جميع البيانات   |
| Precondition                          | تسجيل المستخدم دخولًا  |
| الشروط السابقة                        | تسجيل المستحدم تحولا   |
|                                       | اتصال قاعدة البيانات متاح  |
| Postcondition                         | حذف سجل المستخدم من قاعدة البيانات.  |
| الشروط اللاحقة                        | إنهاء جلسة المستخدم وتسجيل خروجه   |
| Error situations                      | ارتباط سجلات لا يمكن حذفها (مثال: محفوظات  |
| حالات الخطأ                           | المعاملات): "تعذر حذف الحساب بسبب وجود سجلات   |
|                                       | مرتبطة"  |
|                                       | فشل قاعدة البيانات: "حدث خطأ مؤقت، حاول لاحقًا"  |
|                                       | الغاء المستخدم التأكيد: تُلغى العملية دون حذف  |
| System state in the event of an error | يبقى الحساب موجودًا ويُعرض رسالة خطأ (مثال: "فشل   |
| حالة النظام في حال حدوث خطأ           | .حذف الحساب، حاول لاحقًا")   |
| Actors                                | المستخدم المسجل  |
| الجهات الفاعلة                        | ينقر المستخدم على "حذف الحساب" في صفحة إعدادات   |
| Trigger<br>المحفز                     | ينفر المستخدم على حدف الحساب في صفحه إعدادات .   |
| Standard process                      | بسبب<br>يفتح المستخدم صفحة "إعدادات الحساب"  |
| العمليات القياسية                     | يت المسلم |
| 222                                   | يعرض النظام تحذيرًا نهائيًا لفقدان البيانات  |
|                                       | يؤكد المستخدم رغبته في الحذف   |
|                                       | يحذف النظام الحساب وينهى الجلسة  |
|                                       | يُعاد توجيه المستخدم لواجهَّة الزائر   |
| Alternative processes                 | طلب تأكيد ثانوي عبر البريد قبل الحذف النهائي   |
| الاجراءات البديلة                     | توفير مهلة 24 ساعة لاسترجاع الحساب قبل الحذف الدائم  |