STAGEPULSE

Stüdyo Ses Mühendisliği Öğrenci Dersleri

Kayıt, düzenleme, miks, loudness ve teslim

Öğrenci ders kitabı · Sürüm 4.0.0

Çalışma yöntemi: Konuyu oku, formülü/akışı elle doğrula, uygulamayı gerçek veya kontrollü test ortamında yap, sonucu ve sınırlarını kaydet.

Önemli: Bu belge üretici kılavuzu, akredite ölçüm, elektrik/rigging yetkisi veya mevzuat uygunluk belgesi değildir. Model/firmware ve saha koşullarını ayrıca doğrula.

İçindekiler ve öğrenme planı

Bölüm	Konu
1	Oda ve kayıt hazırlığı
2	Mikrofonlama ve faz
3	DAW oturumu ve dosya yönetimi
4	Edit, comping ve temizlik
5	EQ, dinamik ve efektler
6	Stereo, faz ve mono uyumu
7	Loudness, true peak ve dışa aktarma
8	Arşiv, QC ve teslim

Her bölüm sonunda uygulama kanıtı ve öz değerlendirme üret. Kritik güvenlik hatası varsa görev tamamlanmış sayılmaz.

1. Oda ve kayıt hazırlığı

Öğrenme hedefi: Kayıt öncesi kaynak, oda ve teknik zinciri kontrol etmek.

Teknik anlatım

Kayıt kalitesi kaynak, mikrofon, oda, preamp, dönüştürücü ve performansın toplamıdır. Oda tonu, yansıma, gürültü tabanı ve mikrofon mesafesi kayıt öncesi değerlendirilir. Kayıt zinciri gereksiz işlemden arındırılır.

Uygulama görevi

• 30 saniye oda tonu ve referans konuşma kaydı al.

Kontrol listesi

☐ S

☐ a

☐ m

☐ p

☐ l

☐ e

☐

☐ r

☐ a

☐ t

☐ e

☐ ,

☐

☐ b

☐ i

☐ t

☐

☐ d

☐ e

☐ p

☐ t

☐ h

☐

☐ v

☐ e

☐

☐ k

☐ a

☐ n

☐ a

☐ l

☐

☐ a

☐ d

☐ l

☐ a

☐ r

☐ ı

☐ n

☐ ı

☐

☐ k

☐ a

☐ y

☐ d

☐ e

☐ t

☐ .

Saha vakası

Kötü oda kaydını ağır noise reduction ile kurtarmaya çalışma.

Kendini değerlendir: Kayıt sırasında hangi sorunlar sonradan geri döndürülemez?

2. Mikrofonlama ve faz

Öğrenme hedefi: Çoklu mikrofon kaynaklarını tutarlı kaydetmek.

Teknik anlatım

Mikrofon mesafesi, eksen ve yönlülük ton ve bleed'i değiştirir. Çoklu mikrofonlarda zaman/faz ilişkisi dinlenir; 3:1 kuralı pratik başlangıç önerisidir, mutlak fizik yasası değildir.

Uygulama görevi

• Davul veya akustik enstrüman için mikrofon planı çiz.

Kontrol listesi

☐ P

☐ o

☐ l

☐ a

☐ r

☐ i

☐ t

☐ e

☐ ,

☐

☐ z

☐ a

☐ m

☐ a

☐ n

☐

☐ v

☐ e

☐

☐ m

☐ o

☐ n

☐ o

☐

☐ t

☐ o

☐ p

☐ l

☐ a

☐ m

☐ ı

☐ n

☐ ı

☐

☐ d

☐ i

☐ n

☐ l

☐ e

☐ .

Saha vakası

Bir dalga biçimini görsel olarak hizalamak her zaman en iyi ses değildir.

Kendini değerlendir: Mono’da kaynak inceliyorsa hangi kontrolleri yaparsın?

3. DAW oturumu ve dosya yönetimi

Öğrenme hedefi: Geri alınabilir, taşınabilir ve temiz proje kurmak.

Teknik anlatım

Oturum örnekleme hızı kaynaklarla uyumlu seçilir. Dosya adları, track renkleri, bus isimleri, marker’lar ve yedekleme standardı ekip çalışmasını hızlandırır. Ham kayıtlar işlenmiş dosyadan ayrı tutulur.

Uygulama görevi

• Reaper veya Logic Pro’da 8 kanallı şablon kur.

Kontrol listesi

☐ P

☐ r

☐ o

☐ j

☐ e

☐

☐ k

☐ l

☐ a

☐ s

☐ ö

☐ r

☐ ü

☐ n

☐ ü

☐

☐ b

☐ a

☐ ş

☐ k

☐ a

☐

☐ d

☐ i

☐ s

☐ k

☐ e

☐

☐ k

☐ o

☐ p

☐ y

☐ a

☐ l

☐ a

☐ y

☐ ı

☐ p

☐

☐ y

☐ e

☐ n

☐ i

☐ d

☐ e

☐ n

☐

☐ a

☐ ç

☐ .

Saha vakası

Yalnızca DAW oturum dosyasını yedeklemek medya dosyalarını korumayabilir.

Kendini değerlendir: Oturumun taşınabilir olduğunu nasıl kanıtlarsın?

4. Edit, comping ve temizlik

Öğrenme hedefi: Performansı bozmadan düzenlemek.

Teknik anlatım

Crossfade, zero crossing, clip gain ve comping kullanılır. Klik/pop, nefes, oda tonu ve zamanlama düzeltmeleri kaynak karakterini koruyacak kadar yapılmalıdır. Gürültü giderme artefaktı kulakla A/B kontrol edilir.

Uygulama görevi

• Vokal comp oluştur ve düzenleme öncesi/sonrası A/B al.

Kontrol listesi

☐ H

☐ a

☐ m

☐

☐ t

☐ a

☐ k

☐ e

☐ ’

☐ l

☐ e

☐ r

☐ i

☐

☐ s

☐ a

☐ k

☐ l

☐ a

☐ ;

☐

☐ e

☐ d

☐ i

☐ t

☐

☐ k

☐ a

☐ r

☐ a

☐ r

☐ ı

☐ n

☐ ı

☐

☐ n

☐ o

☐ t

☐

☐ e

☐ t

☐ .

Saha vakası

Aşırı gate veya agresif kesim doğal performansı bozabilir.

Kendini değerlendir: Klikleri gidermek için ilk tercih neden sert noise gate değildir?

5. EQ, dinamik ve efektler

Öğrenme hedefi: İşlemcileri miks amacına göre kullanmak.

Teknik anlatım

EQ maskeleme ve tonal dengeyi; compressor dinamik aralığı; gate/expander düşük seviyeyi; de-esser sibilansı; reverb/delay mekânsal algıyı etkiler. Attack/release ve gain reduction işitsel olarak kontrol edilir.

Uygulama görevi

• Vokal kanalında bypass ve seviye eşlenmiş A/B hazırla.

Kontrol listesi

☐ İ

☐ ş

☐ l

☐ e

☐ m

☐

☐ ö

☐ n

☐ c

☐ e

☐ s

☐ i

☐ /

☐ s

☐ o

☐ n

☐ r

☐ a

☐ s

☐ ı

☐

☐ l

☐ o

☐ u

☐ d

☐ n

☐ e

☐ s

☐ s

☐

☐ f

☐ a

☐ r

☐ k

☐ ı

☐ n

☐ ı

☐

☐ e

☐ ş

☐ i

☐ t

☐ l

☐ e

☐ .

Saha vakası

Daha yüksek sinyal daha iyi gibi algılanabilir.

Kendini değerlendir: Kompresör gain reduction artarken transient neden kaybolabilir?

6. Stereo, faz ve mono uyumu

Öğrenme hedefi: Genişlik ile mono çevirisini birlikte değerlendirmek.

Teknik anlatım

Panorama ve stereo mikrofon tekniği sahne genişliği oluşturur. Haas gecikmesi, polarity ve stereo widener mono toplamında iptal yaratabilir. Correlation meter yardımcıdır; tek başına kalite puanı değildir.

Uygulama görevi

• Miksin stereo, mono ve kulaklık sürümünü kontrol et.

Kontrol listesi

☐ M

☐ o

☐ n

☐ o

☐

☐ u

☐ y

☐ u

☐ m

☐ u

☐

☐ v

☐ e

☐

☐ m

☐ e

☐ r

☐ k

☐ e

☐ z

☐

☐ k

☐ a

☐ y

☐ n

☐ a

☐ k

☐

☐ k

☐ a

☐ r

☐ a

☐ r

☐ l

☐ ı

☐ l

☐ ı

☐ ğ

☐ ı

☐ n

☐ ı

☐

☐ d

☐ i

☐ n

☐ l

☐ e

☐ .

Saha vakası

Genişlik uğruna merkez vokal ve basın kaybolmasına izin verme.

Kendini değerlendir: Correlation sıfırın altına düşüyorsa hangi dinleme kontrollerini yaparsın?

7. Loudness, true peak ve dışa aktarma

Öğrenme hedefi: Teslim tekniklerini ve ölçüm sınırlarını doğrulamak.

Teknik anlatım

Integrated LUFS algısal ortalama loudness; sample peak örnek noktası tepesidir. True peak örnekler arasındaki olası tepeyi oversampling ile tahmin eder. Hedef platform şartı iş brief'inden alınır; tek bir evrensel LUFS hedefi yoktur.

Uygulama görevi

• WAV teslimini 24 bit ve istenen sample rate ile dışa aktar; yeniden ölç.

Kontrol listesi

☐ D

☐ o

☐ s

☐ y

☐ a

☐ y

☐ ı

☐

☐ b

☐ a

☐ ş

☐ t

☐ a

☐ n

☐

☐ s

☐ o

☐ n

☐ a

☐

☐ d

☐ i

☐ n

☐ l

☐ e

☐

☐ v

☐ e

☐

☐ m

☐ e

☐ t

☐ a

☐ d

☐ a

☐ t

☐ a

☐

☐ k

☐ o

☐ n

☐ t

☐ r

☐ o

☐ l

☐

☐ e

☐ t

☐ .

Saha vakası

Limiter true peak ve distortion riskini ortadan kaldırmaz.

Kendini değerlendir: Sample peak güvenli iken true peak neden sınırı aşabilir?

8. Arşiv, QC ve teslim

Öğrenme hedefi: Teslimi tekrarlanabilir ve denetlenebilir yapmak.

Teknik anlatım

Teslim paketi final dosyası, format bilgisi, sürüm, metadata, QC notu ve gerekiyorsa instrumental/acapella alternatiflerini içerir. Dosyayı DAW dışındaki oynatıcıda ve yeniden açılmış projede kontrol et.

Uygulama görevi

• Müşteri teslim klasörü ve QC formu oluştur.

Kontrol listesi

☐ D

☐ o

☐ s

☐ y

☐ a

☐

☐ a

☐ d

☐ ı

☐ ,

☐

☐ s

☐ ü

☐ r

☐ e

☐ ,

☐

☐ k

☐ a

☐ n

☐ a

☐ l

☐

☐ s

☐ a

☐ y

☐ ı

☐ s

☐ ı

☐ ,

☐

☐ b

☐ i

☐ t

☐

☐ d

☐ e

☐ r

☐ i

☐ n

☐ l

☐ i

☐ ğ

☐ i

☐

☐ v

☐ e

☐

☐ c

☐ h

☐ e

☐ c

☐ k

☐ s

☐ u

☐ m

☐

☐ k

☐ o

☐ n

☐ t

☐ r

☐ o

☐ l

☐

☐ e

☐ t

☐ .

Saha vakası

Tek bir export'un doğru olması proje arşivinin doğru olduğu anlamına gelmez.

Kendini değerlendir: Teslim sonrası revizyonu hangi sürüm mantığıyla yönetirsin?

Bitirme görevi ve değerlendirme

Öğrenci, bu kitapta yer alan en az üç uygulamayı gerçek donanımda veya açıkça belirtilmiş kontrollü simülasyonda tamamlar. Her görev için tarih, kullanılan cihaz/yazılım sürümü, bağlantı şeması, ölçüm/ekran görüntüsü, sonuç ve sınırlama notu teslim edilir.

Değerlendirme alanı	Puan
Hazırlık ve plan	15
Teknik doğruluk ve yöntem	25
Güvenlik ve risk kontrolü	25
Uygulama kanıtı ve rapor	20
İletişim ve teslim disiplini	15
Toplam	100

Başarı ölçütü: en az 80/100 ve sıfır kritik güvenlik hatası. Eğitmen onayı olmadan L5/usta yeterliliği verilmez.

Kaynak ve doğrulama notu

Teknik değerler üretici kılavuzları, ilgili IEC/ISO/ITU/EBU belgeleri ve güncel ulusal düzenlemelerle doğrulanmalıdır. Bu kitap genel eğitim materyalidir; standardın tam metnini veya üretici dokümanını ikame etmez.