

AI-NVR · QR Kalibrasyon Seti

F0100 giriş-kimliği tasarımının (docs/16) saha testi. Opak ID, QR V1, ECC-H.
Amaç: 5 / 10 / 15 m'de hangi boy+lens okunuyor — sahada ölç, docs/16 modelini doğrula.


BASKI: her sayfayı A4'e %100 (gerçek boyut) bas. Ölçek çubuğu cetvelle 5.0 cm olmalı.
Mat kâğıt tercih et (parlak = IR/ışık hotspot). Gece IR testinde retroreflektif kullanma.

- ☐ Menzili LENS belirler, boy değil:
- geniş lens (~5mm): en büyük 19cm kod bile ~3 m ötede takılır → yakın test.
 - tele/zoom (~20mm): 15cm ≈ 10 m, 19cm ≈ 12 m → 10-15 m için tele/optik-zoom şart.

Kod → boy → beklenen maks. okuma (4MP, docs/16 §16.2; 5px/modül tabanı):


ID	Placard	Modül	5mm(geniş)	20mm(tele)
F0100	5 cm	1.7 mm	0.8 m	3.3 m
F0101	7 cm	2.4 mm	1.1 m	4.6 m
F0102	9 cm	3.1 mm	1.5 m	5.9 m
F0103	11 cm	3.8 mm	1.8 m	7.2 m
F0104	13 cm	4.5 mm	2.1 m	8.5 m
F0105	15 cm	5.2 mm	2.5 m	9.8 m
F0106	17 cm	5.9 mm	2.8 m	11.1 m
F0107	19 cm	6.6 mm	3.1 m	12.4 m

Not: değerler 4MP + ideal kontrast varsayar; telefon/başka kamera farklıdır → ampirik ölç.
Her testte hangi ID'lerin decode olduğunu kaydet → docs/16 tablosuna karşı kalibrasyon.



F0100


Placard 5 cm (sessiz bölge dahil) · modül 1.7 mm · QR V1 / ECC-H
Beklenen maks. okuma (4MP, docs/16): geniş 5mm $\approx$ 0.8 m · tele 20mm $\approx$ 3.3 m





F0101


Placard 7 cm (sessiz bölge dahil) · modül 2.4 mm · QR V1 / ECC-H
Beklenen maks. okuma (4MP, docs/16): geniş 5mm $\approx$ 1.1 m · tele 20mm $\approx$ 4.6 m





F0102


Placard 9 cm (sessiz bölge dahil) · modül 3.1 mm · QR V1 / ECC-H
Beklenen maks. okuma (4MP, docs/16): geniş 5mm $\approx$ 1.5 m · tele 20mm $\approx$ 5.9 m






F0103


Placard 11 cm (sessiz bölge dahil) · modül 3.8 mm · QR V1 / ECC-H
Beklenen maks. okuma (4MP, docs/16): geniş 5mm $\approx$ 1.8 m · tele 20mm $\approx$ 7.2 m






F0104


Placard 13 cm (sessiz bölge dahil) · modül 4.5 mm · QR V1 / ECC-H
Beklenen maks. okuma (4MP, docs/16): geniş 5mm $\approx$ 2.1 m · tele 20mm $\approx$ 8.5 m






F0105


Placard 15 cm (sessiz bölge dahil) · modül 5.2 mm · QR V1 / ECC-H
Beklenen maks. okuma (4MP, docs/16): geniş 5mm $\approx$ 2.5 m · tele 20mm $\approx$ 9.8 m





F0106

Placard 17 cm (sessiz bölge dahil) · modül 5.9 mm · QR V1 / ECC-H
Beklenen maks. okuma (4MP, docs/16): geniş 5mm $\approx$ 2.8 m · tele 20mm $\approx$ 11.1 m





F0107

Placard 19 cm (sessiz bölge dahil) · modül 6.6 mm · QR V1 / ECC-H
Beklenen maks. okuma (4MP, docs/16): geniş 5mm $\approx$ 3.1 m · tele 20mm $\approx$ 12.4 m

