

Commandes Linux - Synthèse Optimisée

Commandes de Base Essentielles

Navigation

Commande	Description
<code>pwd</code>	Afficher le dossier courant
<code>ls -lha</code>	Lister fichiers avec détails
<code>cd /etc</code>	Changer de dossier
<code>cd ~</code>	Aller au home
<code>cd -</code>	Retourner au dossier précédent

Gestion des Fichiers

Commande	Description
<code>touch file{1..10}.txt</code>	Créer plusieurs fichiers
<code>cp -r dir1 dir2</code>	Copier un dossier récursivement
<code>mv fichier /opt/</code>	Déplacer un fichier
<code>rm -rf dossier/</code>	Supprimer dossier et contenu

Gestion des Dossiers

Commande	Description
<code>mkdir -p</code>	Créer un dossier avec arborescence

`app/config`

`rmdir dossier` Supprimer dossier vide

Types de Fichiers (`ls -l`)

Symbole	Type
-	Fichier normal
d	Dossier
l	Lien symbolique
c	Périphérique caractère
b	Périphérique bloc

Système & Monitoring

Commande	Description
<code>uname -a</code>	Informations kernel
<code>free -m</code>	Mémoire RAM
<code>df -h</code>	Espace disque
<code>du -sh *</code>	Taille fichiers/dossiers
<code>top / htop</code>	Monitoring processus
<code>uptime</code>	Charge système

Gestion Utilisateurs & Groupes

Commande	Description
<code>useradd nom</code>	Créer utilisateur
<code>passwd nom</code>	Changer mot de passe
<code>usermod -aG sudo nom</code>	Ajouter aux sudoers
<code>groupadd dev</code>	Créer groupe
<code>id user</code>	Informations utilisateur

Permissions

Commande	Description
<code>chmod 755 script.sh</code>	<code>rwxr-xr-x</code>
<code>chmod 644 fichier.txt</code>	<code>rw-r--r--</code>
<code>chown user:group file</code>	Changer propriétaire

ACL (Permissions avancées)

Commande	Description
<code>setfacl -m u:user:rwx fichier</code>	Ajouter ACL utilisateur

`getfacl fichier`

Voir ACL

Recherche

Find

Commande	Description
<code>find /etc -name "ssh*"</code>	Fichiers correspondant au motif
<code>find /var/log -size +5M</code>	Fichiers > 5Mo
<code>find . -mtime -1</code>	Modifiés dans les dernières 24h

Grep

Commande	Description
<code>grep -i "error" *.log</code>	Recherche insensible à la casse
<code>grep -R "Listen" /etc/</code>	Recherche récursive
<code>grep -n "mot" fichier.txt</code>	Affiche le numéro de ligne

Réseau

Commande	Description
<code>ip a</code>	Interfaces réseau
<code>ss -tulpn</code>	Ports ouverts

<code>ping 8.8.8.8</code>	Test connectivité
<code>curl http://localhost</code>	Test HTTP
<code>wget https://site.com/file</code>	Télécharger fichier

SSH & Transferts

Commande	Description
<code>ssh user@ip</code>	Connexion SSH
<code>ssh -p 2222 user@ip</code>	Connexion SSH port custom
<code>scp file.txt user@ip:/tmp/</code>	Copier fichier distant
<code>rsync -av dossier/ user@ip:/backup/</code>	Synchroniser dossiers

Archivage & Compression

Commande	Description
<code>tar -czvf backup.tar.gz dossier/</code>	Compresser dossier
<code>tar -xzvf backup.tar.gz</code>	Décompresser
<code>zip -r archive.zip dossier/</code>	Compresser zip
<code>unzip archive.zip</code>	Décompresser zip

Processus

Commande	Description
<code>ps aux</code>	Lister tous les processus
<code>kill -9 PID</code>	Tuer processus
<code>pgrep nginx</code>	Trouver PID par nom
<code>pkill nginx</code>	Tuer processus par nom

Services (systemd)

Commande	Description
<code>systemctl status nginx</code>	Statut service
<code>systemctl start/stop/restart nginx</code>	Démarrer/arrêter/restart
<code>systemctl enable nginx</code>	Démarrer au boot
<code>journalctl -u nginx -f</code>	Logs temps réel

Gestion des Paquets

Debian/Ubuntu

Commande	Description
<code>apt update</code>	Mettre à jour les dépôts

<code>apt upgrade</code>	Mettre à jour paquets
--------------------------	-----------------------

<code>apt install nginx</code>	Installer paquet
------------------------------------	------------------

<code>apt autoremove</code>	Supprimer anciens paquets
-----------------------------	------------------------------

CentOS/RHEL

Commande	Description
----------	-------------

<code>yum install httpd</code>	Installer paquet
------------------------------------	------------------

<code>yum update</code>	Mettre à jour
-------------------------	---------------

<code>yum erase httpd</code>	Supprimer paquet
------------------------------	---------------------

Disques & Partitions

Commande	Description
----------	-------------

<code>df -h</code>	Espace utilisé
--------------------	----------------

<code>`du -sh *</code>	<code>sort -h`</code>
------------------------	-----------------------

<code>lsblk</code>	Voir les disques
--------------------	------------------

<code>mount /dev/sdb1 /mnt</code>	Monter partition
---------------------------------------	---------------------

<code>umount /mnt</code>	Démonté
--------------------------	---------

VIM - Mode Rapide

Modes

Touche	Mode
ESC	Mode normal
i	Mode insertion
:	Mode commande

Commandes essentielles

Commande	Action
:w	Sauvegarder
:q	Quitter
:wq	Sauvegarder et quitter
dd	Supprimer ligne
yy	Copier ligne
p	Coller
u	Annuler
gg / G	Début / Fin fichier

Dossiers Système Importants

[illegible]

<code>/etc</code>	Fichiers de configuration
<code>/home</code>	Dossiers utilisateurs
<code>/var/log</code>	Fichiers de logs
<code>/tmp</code>	Fichiers temporaires
<code>/opt</code>	Logiciels tiers
<code>/proc</code>	Infos processus et système
<code>/usr/bin</code>	Exécutables utilisateur

⚡ Commandes Bonus Indispensables

Commande	Description
<code>alias ll='ls -lha'</code>	Créer alias
<code>chmod +x script.sh</code>	Rendre exécutable
<code>watch -n 1 df -h</code>	Surveiller en live
<code>`history`</code>	<code>grep apt`</code>
<code>crontab -e</code>	Éditer tâches planifiées
<code>env</code>	Variables d'environnement

Combinaisons Utiles

Lister fichiers triés par taille

```
ls -lhS
```

Voir les plus gros dossiers

```
du -sh * | sort -h
```

Chercher un processus

```
ps aux | grep nginx
```

Rechercher dans les logs

```
dmesg | grep usb
```

Fichiers Système Critiques

Fichier	Description
/etc/passwd	Utilisateurs
/etc/shadow	Mots de passe
/etc/hosts	Résolution locale
/etc/fstab	Points de montage
/var/log/syslog	Logs système

Résumé des Points Clés

- **Navigation** : `cd`, `ls`, `pwd`
- **Fichiers** : `cp`, `mv`, `rm`, `touch`
- **Permissions** : `chmod`, `chown`
- **Processus** : `ps`, `kill`, `top`
- **Réseau** : `ip`, `ss`, `ping`, `curl`
- **Recherche** : `find`, `grep`
- **Services** : `systemctl`, `journalctl`
- **Paquets** : `apt`, `yum`, `dnf`