

Progetto di Ingegneria del Software 2026/2027

Università Ca' Foscari Venezia

Documento dei Requisiti (D3)

versione 1.0

I paguri

gg/mm/2026

Document Informations

Nome Progetto	App Laboratorio in Campo	Acronimo	I paguri
Deliverable	D3 – Documento dei Requisiti		
Data di Consegna	gg/mm/2026		
Team Leader	Ibrahima Tely Barry		892315@stud.unive.it
Team members	Damiano Scarpa, Claudia Cogoni, Nicola Sossai, Taj Uddin		

Document History

Version	Issue Date	Stage	Changes	Contributors
1.0	gg / mm / 2026	Draft	Prima emissione	Tutto il team

Indice

1. Introduzione *4*

1.1. Descrizione generale del sistema 4

1.2. Coinvolgimento degli stakeholder 4

1.3. Definizioni, acronimi e riferimenti 4

2. Modelli del sistema *4*

2.1. Attori 4

2.2. Diagramma dei casi d'uso 4

2.3. Descrizione dei casi d'uso 4

3. Definizione dei requisiti funzionali *4*

3.1. Requisiti funzionali 5

3.2. Possibili evoluzioni del sistema 5

4. Definizione dei requisiti non funzionali *5*

4.1. Requisiti di prodotto 5

4.2. Requisiti di processo 5

4.3. Requisiti esterni 5

5. Specifica dei requisiti funzionali *5*

6. Tabella di tracciabilità *22*

1. Introduzione

1.1. Descrizione generale del sistema

1.2. Coinvolgimento degli stakeholder

1.3. Definizioni, acronimi e riferimenti

2. Modelli del sistema

2.1. Attori

2.2. Diagramma dei casi d'uso

2.3. Descrizione dei casi d'uso

UC-01 – Nome caso d'uso

Nome caso d'uso	
Goal	
Dipendenze	
Attori	
Precondizioni	
Trigger	
Scenario principale	1.
Alternative	
Postcondizioni	

3. Definizione dei requisiti funzionali



3.1. Requisiti funzionali

ID	Requisito	Priorità	Motivazione
RF-01			

3.2. Possibili evoluzioni del sistema

4. Definizione dei requisiti non funzionali

4.1. Requisiti di prodotto

ID	Requisito	Metrica	Valore soglia
RNF-01			

4.2. Requisiti di processo

ID	Requisito	Metrica	Valore soglia
RNF-..			

4.3. Requisiti esterni

ID	Requisito	Metrica	Valore soglia
RNF-..			

5. Specifica dei requisiti funzionali

RF01 – Account personale e autenticazione

Funzione	Account personale e autenticazione
Descrizione	L'utente (studente o docente) apre l'app e inserisce le proprie credenziali. Il sistema verifica che corrispondano a un account esistente e, se sono corrette, apre la sessione e mostra l'area corrispondente al ruolo dell'utente (RF02). La sessione resta attiva sul dispositivo, così da poter usare l'app anche sul campo senza connessione.
Input	Email istituzionale, password
Sorgente	Email e password inserite dall'utente; account e ruolo dal server di autenticazione
Output	Sessione utente attiva, con identificativo e ruolo dell'utente
Destinazione	Memoria locale del dispositivo (sessione salvata); schermo (area studente o docente)
Richiede	Account già registrato per l'utente, con ruolo assegnato
Precondizioni	L'app è installata e l'utente non è autenticato; al primo accesso il dispositivo è connesso a Internet
Postcondizioni	L'utente è autenticato e vede solo le funzioni previste dal suo ruolo; se le credenziali sono errate l'utente resta non autenticato e viene mostrato un messaggio di errore
Effetti collaterali	Nessuno
Definizione	RF01 (Sezione 3)

RF02 – Aree studente e docente

Funzione	Aree studente e docente
Descrizione	
Input	
Sorgente	
Output	
Destinazione	
Richiede	
Precondizioni	
Postcondizioni	
Effetti collaterali	
Definizione	RF02 (Sezione 3)



RF03 – Gestione dei gruppi

Funzione	Gestione dei gruppi
Descrizione	
Input	
Sorgente	
Output	
Destinazione	
Richiede	
Precondizioni	
Postcondizioni	
Effetti collaterali	
Definizione	RF03 (Sezione 3)

RF04 – Permessi per disciplina

Funzione	Permessi per disciplina
Descrizione	
Input	
Sorgente	
Output	
Destinazione	
Richiede	
Precondizioni	
Postcondizioni	
Effetti collaterali	
Definizione	RF04 (Sezione 3)



RF05 – Gestione delle attività e degli itinerari

Funzione	Gestione delle attività e degli itinerari
Descrizione	
Input	
Sorgente	
Output	
Destinazione	
Richiede	
Precondizioni	
Postcondizioni	
Effetti collaterali	
Definizione	RF05 (Sezione 3)

RF06 – Schede per quattro discipline

Funzione	Schede per quattro discipline
Descrizione	
Input	
Sorgente	
Output	
Destinazione	
Richiede	
Precondizioni	
Postcondizioni	
Effetti collaterali	
Definizione	RF06 (Sezione 3)



RF07 – Database centralizzato pluriennale

Funzione	Database centralizzato pluriennale
Descrizione	
Input	
Sorgente	
Output	
Destinazione	
Richiede	
Precondizioni	
Postcondizioni	
Effetti collaterali	
Definizione	RF07 (Sezione 3)

RF08 – Raccolta dati offline

Funzione	Raccolta dati offline
Descrizione	
Input	
Sorgente	
Output	
Destinazione	
Richiede	
Precondizioni	
Postcondizioni	
Effetti collaterali	
Definizione	RF08 (Sezione 3)



RF09 – Salvataggio delle bozze

Funzione	Salvataggio delle bozze
Descrizione	
Input	
Sorgente	
Output	
Destinazione	
Richiede	
Precondizioni	
Postcondizioni	
Effetti collaterali	
Definizione	RF09 (Sezione 3)

RF10 – Sincronizzazione automatica

Funzione	Sincronizzazione automatica
Descrizione	
Input	
Sorgente	
Output	
Destinazione	
Richiede	
Precondizioni	
Postcondizioni	
Effetti collaterali	
Definizione	RF10 (Sezione 3)



RF11 – Controllo dei dati inseriti

Funzione	Controllo dei dati inseriti
Descrizione	
Input	
Sorgente	
Output	
Destinazione	
Richiede	
Precondizioni	
Postcondizioni	
Effetti collaterali	
Definizione	RF11 (Sezione 3)

RF12 – Modifica e versionamento

Funzione	Modifica e versionamento
Descrizione	
Input	
Sorgente	
Output	
Destinazione	
Richiede	
Precondizioni	
Postcondizioni	
Effetti collaterali	
Definizione	RF12 (Sezione 3)



RF13 – Filtri e ordinamento

Funzione	Filtri e ordinamento
Descrizione	
Input	
Sorgente	
Output	
Destinazione	
Richiede	
Precondizioni	
Postcondizioni	
Effetti collaterali	
Definizione	RF13 (Sezione 3)

RF14 – Mappa offline

Funzione	Mappa offline
Descrizione	
Input	
Sorgente	
Output	
Destinazione	
Richiede	
Precondizioni	
Postcondizioni	
Effetti collaterali	
Definizione	RF14 (Sezione 3)



RF15 – Controllo didattico della mappa

Funzione	Controllo didattico della mappa
Descrizione	
Input	
Sorgente	
Output	
Destinazione	
Richiede	
Precondizioni	
Postcondizioni	
Effetti collaterali	
Definizione	RF15 (Sezione 3)

RF16 – Registrazione dei punti geografici

Funzione	Registrazione dei punti geografici
Descrizione	
Input	
Sorgente	
Output	
Destinazione	
Richiede	
Precondizioni	
Postcondizioni	
Effetti collaterali	
Definizione	RF16 (Sezione 3)



RF17 – Storico geografico

Funzione	Storico geografico
Descrizione	
Input	
Sorgente	
Output	
Destinazione	
Richiede	
Precondizioni	
Postcondizioni	
Effetti collaterali	
Definizione	RF17 (Sezione 3)

RF18 – Bussola e clinometro

Funzione	Bussola e clinometro
Descrizione	
Input	
Sorgente	
Output	
Destinazione	
Richiede	
Precondizioni	
Postcondizioni	
Effetti collaterali	
Definizione	RF18 (Sezione 3)



RF19 – Rilevamento della giacitura

Funzione	Rilevamento della giacitura
Descrizione	
Input	
Sorgente	
Output	
Destinazione	
Richiede	
Precondizioni	
Postcondizioni	
Effetti collaterali	
Definizione	RF19 (Sezione 3)

RF20 – Associazione dei parametri ambientali

Funzione	Associazione dei parametri ambientali
Descrizione	
Input	
Sorgente	
Output	
Destinazione	
Richiede	
Precondizioni	
Postcondizioni	
Effetti collaterali	
Definizione	RF20 (Sezione 3)



RF21 – Note testuali

Funzione	Note testuali
Descrizione	
Input	
Sorgente	
Output	
Destinazione	
Richiede	
Precondizioni	
Postcondizioni	
Effetti collaterali	
Definizione	RF21 (Sezione 3)

RF22 – Note vocali

Funzione	Note vocali
Descrizione	
Input	
Sorgente	
Output	
Destinazione	
Richiede	
Precondizioni	
Postcondizioni	
Effetti collaterali	
Definizione	RF22 (Sezione 3)



RF23 – Fotografie con metadati

Funzione	Fotografie con metadati
Descrizione	
Input	
Sorgente	
Output	
Destinazione	
Richiede	
Precondizioni	
Postcondizioni	
Effetti collaterali	
Definizione	RF23 (Sezione 3)

RF24 – Annotazione delle fotografie

Funzione	Annotazione delle fotografie
Descrizione	
Input	
Sorgente	
Output	
Destinazione	
Richiede	
Precondizioni	
Postcondizioni	
Effetti collaterali	
Definizione	RF24 (Sezione 3)



RF25 – Caricamento delle liste tassonomiche

Funzione	Caricamento delle liste tassonomiche
Descrizione	
Input	
Sorgente	
Output	
Destinazione	
Richiede	
Precondizioni	
Postcondizioni	
Effetti collaterali	
Definizione	RF25 (Sezione 3)

RF26 – Autocompletamento dei nomi scientifici

Funzione	Autocompletamento dei nomi scientifici
Descrizione	
Input	
Sorgente	
Output	
Destinazione	
Richiede	
Precondizioni	
Postcondizioni	
Effetti collaterali	
Definizione	RF26 (Sezione 3)



RF27 – Chat interna

Funzione	Chat interna
Descrizione	
Input	
Sorgente	
Output	
Destinazione	
Richiede	
Precondizioni	
Postcondizioni	
Effetti collaterali	
Definizione	RF27 (Sezione 3)

RF28 – Segnalazione SOS

Funzione	Segnalazione SOS
Descrizione	
Input	
Sorgente	
Output	
Destinazione	
Richiede	
Precondizioni	
Postcondizioni	
Effetti collaterali	
Definizione	RF28 (Sezione 3)



RF29 – Generazione automatica dei report

Funzione	Generazione automatica dei report
Descrizione	
Input	
Sorgente	
Output	
Destinazione	
Richiede	
Precondizioni	
Postcondizioni	
Effetti collaterali	
Definizione	RF29 (Sezione 3)

RF30 – Esportazione e condivisione

Funzione	Esportazione e condivisione
Descrizione	
Input	
Sorgente	
Output	
Destinazione	
Richiede	
Precondizioni	
Postcondizioni	
Effetti collaterali	
Definizione	RF30 (Sezione 3)



RF31 – Assistenza alla redazione del report

Funzione	Assistenza alla redazione del report
Descrizione	
Input	
Sorgente	
Output	
Destinazione	
Richiede	
Precondizioni	
Postcondizioni	
Effetti collaterali	
Definizione	RF31 (Sezione 3)

RF32 – Materiali didattici offline

Funzione	Materiali didattici offline
Descrizione	
Input	
Sorgente	
Output	
Destinazione	
Richiede	
Precondizioni	
Postcondizioni	
Effetti collaterali	
Definizione	RF32 (Sezione 3)



6. Tabella di tracciabilità

	RF-01	RF-02	RF-03	RF-04	RF-05	…
RF-01						
RF-02						
RNF-01						