COĞRAFYA

KPSS Ortaöğretim (Lise) · Haritalı Konu Özeti

Türkiye coğrafyası · 2014–2024 ÖSYM kitapçık analizi · Güncel veriler 2025–2026

Bu özet nasıl hazırlandı?


ÖSYM'nin yayımladığı KPSS Ortaöğretim kitapçıklarında Genel Kültür testinin 28–45. soruları (18 soru) coğrafyadır. 2014, 2016, 2018 ve 2020 kitapçıklarındaki 72 coğrafya sorusu tek tek bir konuya yazıldı. 2022 ve 2024 için ÖSYM soruların yalnız yaklaşık %10'unu yayımladığından bu yıllar doğrulama için kullanıldı.

Güncel sayısal veriler (nüfus, üretim, enerji, turizm) Ekim 2026'da web'den kontrol edildi. Her rakamın yanında **hangi yıla ait olduğu** yazılıdır. Haritalar Natural Earth'ün kamu malı sınır, kıyı, akarsu ve göl verisi üzerine bu çalışma için çizildi. **Her haritanın altında yeşil bir "Akılda kalıcı ipucu" kutusu var.**

Sınav bilgisi (2026 ÖSYM kılavuzu)	Değer
Sınav tarihi	25 Ekim 2026, saat 10.15
Genel Kültür	60 soru: Tarih 27 · **Coğrafya 18** · Yurttaşlık 9 · Güncel 6
Coğrafya soruları	Genel Kültür testinde **28–45**. sorular (2014–2024 kitapçıklarında hep aynı)
Kapsam	Kılavuzda "Türkiye Coğrafyası". 72 soruda dünya coğrafyası tek başına sorulmadı.

Okuma sırası: Bölümler sınavdaki soru sırasına yakın dizildi: önce fiziki coğrafya (konum → yer şekilleri → su → iklim → bitki), sonra beşerî ve ekonomik coğrafya, en sonda afetler, çevre ve harita bilgisi. Bölüm bantlarındaki ortalama, o konudan bir sınavda kaç soru çıktığını gösterir.

Konu Dağılımı: Hangi konudan kaç soru?



Şekil 1 · Konu başına ortalama soru sayısı (ÖSYM 2014, 2016, 2018, 2020 tam kitapçık sayımı).

	2014	2016	2018	2020
Konum, komşular, sınır kapıları	2	1	2	1
Yer şekilleri	3	2	2	3
Akarsular, göller, barajlar	2	1	1	–
İklim	1	1	1	2
Bitki örtüsü	–	2	2	1
Nüfus ve göç	2	2	2	1
Yerleşme	–	–	1	2
Tarım	1	2	1	1
Hayvancılık	1	1	1	–
Madenler	1	–	1	2
Enerji	1	1	1	1
Sanayi	1	–	1	1
Ulaşım ve ticaret	2	1	1	–
Turizm	1	1	–	2
Bölgesel projeler	–	1	–	–
Doğal afetler	–	2	1	–
Çevre sorunları	–	–	–	1
Harita bilgisi	–	–	–	–

Şekil 2 · Yıllara göre soru sayıları. "–" o yıl soru çıkmadığını gösterir.

Sınavda nasıl çıkar?


- Bir sınavda ortalama **7,5 fiziki** (konum, yer şekli, su, iklim, bitki), **2,5 beşerî** (nüfus, göç, yerleşme) ve **6,75 ekonomik** (tarım → turizm) coğrafya sorusu geliyor.
- 72 sorunun **13'ü numaralı bir Türkiye haritası** üzerinde soruldu. Konumu haritada tanımak her yıl puan getirir: bu PDF'deki haritaları ezberden çok "görerek" çalış.
- En güvenli yatırım **dağların oluşum türü**: horst (Boz Dağlar, Aydın D., Madra, Yunt) ve volkanik dağlar 2016, 2018, 2022 ve 2024'te soruldu.
- Sorular kesin rakam değil, **sıralama ve neden-sonuç** sorar ("en fazla hangi ilde", "bunun nedeni nedir").

1. Coğrafi Konum, Komşular, Sınır Kapıları

SIK ÇIKAN · 2014–2020 ortalaması: 1,5 soru/sınav

Konum ikiye ayrılır. **Matematik konum** enlem ve boylamla belirlenir. **Özel konum** ise bir yerin denizlere, kıtalara, yer şekillerine ve ulaşım yollarına göre durumudur.

Türkiye'nin matematik konumu ve uç noktaları



Şekil 3 · Türkiye'nin enlem-boylam ağı, uç noktaları ve yerel saat farkı.

Akılda kalıcı ipucu

★ "**36-42 / 26-45**": enlem farkı 6, boylam farkı 19. Boylam farkı × 4 dakika = **76 dakika**. Güneş Iğdır'da Gökçeada'dan 76 dk önce doğar.

★ Enlem farkı küçük ama **doğu–batı uzunluğu kuzey–güney uzunluğunun yaklaşık 2 katı**. Bu yüzden saat farkı büyük, enleme bağlı sıcaklık farkı küçüktür.

★ 21 Haziran'da gündüz **kuzeye** gidildikçe uzar (en uzun Sinop). 21 Aralık'ta tersine güneyde uzundur. 2020'de bu soru harita üzerinde geldi.

Matematik konumun sonuçları

Sonuç	Neden
Dört mevsim belirgin, sıcaklık güneyden kuzeye düşer	Kuzey yarım kürede, orta kuşakta (ılıman kuşak)
Güneş ışınları hiçbir yerde dik gelmez	Dönenceler (23°27') dışında kalır
Kuzeye bakan yamaçlarda kar daha uzun kalır, güneye bakan yamaçlar sıcaktır (bakı)	Kuzey yarım kürede güneye bakan yamaçlar daha çok ışık alır
Doğu ile batı arasında 76 dk yerel saat farkı; ülke tek ortak saat (UTC+3) kullanır	19 boylam farkı
Gölge boyu kuzeye gidildikçe uzar; öğle vakti gölge her zaman kuzeye düşer	Güneş daima güneyde

Özel konum ve jeopolitik

- Asya ile Avrupa arasında köprü; üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada (Anadolu).
- **Boğazlar** (İstanbul ve Çanakkale) Karadeniz'i Akdeniz'e bağlar.
- Petrol ve doğal gaz zengini ülkelere (Orta Doğu, Hazar, Rusya) ve büyük pazara (Avrupa) yakın; enerji koridoru (BTC, TANAP, TürkAkım).
- Ortalama yükselti fazla (≈1.130 m); yükselti doğuya doğru artar.
- 2014'te soruldu: **fosil yakıt ihracatının fazla olması** jeopolitik önemin nedeni DEĞİLDİR (Türkiye enerji ithalatçısıdır).

Komşular ve sınır kapıları

Komşu	Başlıca kara sınır kapıları
Yunanistan	İpsala, Pazarkule (Edirne)
Bulgaristan	Kapıkule (Edirne), Dereköy (Kırklareli), Hamzabeyli
Gürcistan	**Sarp** (Artvin), Türkgözü (Ardahan), Aktaş
Ermenistan	Doğukapı / Alican (kapalı)
Azerbaycan (Nahçıvan)	**Dilucu** (Iğdır) — en kısa kara sınırı
İran	**Gürbulak** (Ağrı), Kapıköy (Van), Esendere (Hakkari)
Irak	**Habur** (Şırnak)
Suriye (en uzun kara sınırı)	**Cilvegözü**, Yayladağı (Hatay), **Öncüpınar** (Kilis), Karkamış (Gaziantep), **Akçakale**, Ceylanpınar (Şanlıurfa), Nusaybin (Mardin)

Türkiye'nin üye olduğu başlıca kuruluşlar: **NATO** (1952), Avrupa Konseyi, OECD, G20, **ECO** (Ekonomik İşbirliği Teşkilatı), KEİ (Karadeniz Ekonomik İşbirliği), Türk Devletleri Teşkilatı, İİT. AB'ye aday ülkedir, üye değildir. OPEC, Körfez İşbirliği Konseyi ve Şanghay İşbirliği Örgütü üyesi değildir (2018 sorusu).

Çıkmış soru tipi

- 2016: Şıklardaki kapılardan hangisinin Suriye sınırında olmadığı. Cevap İran sınırındaki kapı (Gürbulak).
- 2018: Komşu ülke – sınır kapısı eşleştirmesi. Doğrusu Gürcistan – Sarp.
- 2014: Koordinatları verilen alanlardan hangisinin Türkiye'de olduğu (36–42 K, 26–45 D aralığını kontrol et).

Sık yapılan hata

- Habur'u Suriye'ye, Gürbulak'ı Irak'a yazmak. **Habur = Irak, Gürbulak = İran.**
- Kapıkule'yi Yunanistan sanmak. Kapıkule Bulgaristan, İpsala Yunanistan kapısıdır.


2. Yer Şekilleri: Dağlar, Platolar, Ovalar, Kıyılar

EN SIK ÇIKAN · 2014–2020 ortalaması: 2,5 soru/sınav

Türkiye genç (Alp-Himalaya) kıvrım kuşağındadır. Bu yüzden **ortalama yükselti fazla, arazi engebeli**, deprem ve volkanizma yaygındır. Yer şekillerini **iç kuvvetler** (dağ oluşumu, volkanizma, deprem) yapar, **dış kuvvetler** (akarsu, rüzgâr, buzul, dalga, karst) aşındırıp biriktirir.

Dağların oluşum türleri

Tür	Nasıl oluştu?	Örnekler
Kıvrım dağı	Yan basınçla tortul tabakaların kıvrılması (III. zaman, Alp orojenezi)	Kuzey Anadolu Dağları (Yıldız, Köroğlu, Küre, Canik, Doğu Karadeniz), Toroslar
Kırık dağı (horst)	Faylar boyunca blokların yükselmesi. Arada çöken bloklar graben (ova) olur	**Boz Dağlar, Aydın Dağları, Madra, Yunt, Menteşe, Kaz Dağı, Uludağ** (Ege)
Volkanik dağ	Magmanın yeryüzüne çıkıp birikmesi	**Ağrı (5.137 m), Süphan, Tendürek, Nemrut, Erciyes, Hasan, Melendiz, Karacadağ**, Kula
Buzul şekli görülen dağ	Eski buzullar sirk, buzul vadisi, moren bırakmış	Kaçkar, Karçal, Ağrı, Süphan, Erciyes, Bolkar, Aladağlar, Mercan-Munzur, Cilo-Sat, Uludağ




Şekil 4 · Dağlar: kıvrım (çizgi), horst (mor), volkanik (kırmızı), buzul şekilli (mavi halka).

Akılda kalıcı ipucu

★ **Horstlar Ege'de, volkanlar İç ve Doğu Anadolu'da, kıvrımlar kıyıya paralel kuşaklarda.** "Ege = kırık, Karadeniz ve Akdeniz = kıvrım, İç–Doğu = volkan".


★ İç Anadolu'nun volkan sırası batıdan doğuya: **"Karadağ – Hasan – Melendiz – Erciyes"**. Doğu'da: **"Nemrut – Süphan – Tendürek – Ağrı"** (Van Gölü çevresinde halka gibi).

★ Köroğlu, Yıldız ve Küre Dağları'nda sirk gölü yoktur (yükselti az). Sirk = yüksek dağ: Kaçkar, Karçal, Ağrı, Erciyes, Bolkar.



Şekil 5 · Ege'de horst–graben dizilişi: dağlar kıyıya dik, ovalar dağların arasında.

Platolar ve ovalar



Şekil 6 · Başlıca platolar (sarı kare) ve ovalar (oluşumuna göre renkli).

Akılda kalıcı ipucu

★ Plato = akarsuların derin vadilerle yardığı **yüksek düzlük**. Platoların çoğu İç ve Doğu Anadolu'da; geçim tarım (tahıl) ve hayvancılık. **İstisna: Çatalca-Kocaeli** platosunda sanayi ve yerleşme öndedir (2020).

★ **Taşeli (Mersin) ve Teke (Antalya-Burdur) Akdeniz'dedir**, Orta Anadolu platosu değildir (2020 sorusunda cevap Taşeli).

★ Delta ovaları "akarsu + denize döküldüğü yer" ikilisiyle ezberlenir: **Kızılırmak → Bafra, Yeşilırmak → Çarşamba, Seyhan-Ceyhan → Çukurova, Gediz → Menemen, B. Menderes → Söke, Göksu → Silifke**. Sakarya'nın büyük deltası yoktur (2014).

Ova türü	Örnekler	Not
Delta	Bafra, Çarşamba, Çukurova, Silifke, Menemen, Söke	Akarsu ağzında alüvyon birikmesi
Tektonik çöküntü / graben	Gediz, B. ve K. Menderes, Bursa, Muş, Iğdır, Erzincan, Malatya	Faylarla çöken alanlar
KAF üzerindeki ovalar	Düzce, Adapazarı, Erbaa, Niksar, Erzincan (Merzifon da fay zonunda sayılır)	**Iğdır KAF üzerinde değildir** (2018)
Karstik (polye)	Elmalı, Muğla, Acıgöl	Kalker eriyerek oluşan düzlükler
Verimli tarım ovası	Çukurova: ılıman iklim, yılda 2–3 ürün (buğday → mısır, soya) (2016)	Harran: GAP sulamasıyla pamuk

Dış kuvvetler ve oluşturdukları şekiller

Dış kuvvet	Aşındırma şekli	Biriktirme şekli	Nerede yaygın?
Akarsu (en geniş alanı şekillendirir, 2020)	Vadi, kanyon, dev kazanı, peribacası*	Delta, birikinti konisi, taraça, menderes	Her yerde
Karst (kimyasal çözünme)	Lapya, dolin, uvala, polye, **obruk**, mağara	Traverten (Pamukkale), sarkıt-dikit	Toroslar, Konya Karapınar
Rüzgâr	Mantarkaya, şahit tepe	Kumul	**İç Anadolu (Karapınar), Ege kıyıları**: kurak, bitki örtüsü zayıf
Buzul	Sirk, buzul vadisi (U vadi), hörgüç kaya	Moren	Yüksek dağlar
Dalga ve akıntı	Falez, kıyı mağarası	Kıyı oku, tombolo, lagün	Kıyılar

* Peribacası volkanik tüflerin akarsu ve sel sularıyla aşınmasıyla oluşur; insan etkisi değildir (2020).

Kıyı tipleri

Kıyı tipi	Özellik	Yer
Boyuna kıyı	Dağlar kıyıya paralel; kıyı düz, girinti az; **falez** yaygın	Karadeniz, Akdeniz
Enine kıyı	Dağlar kıyıya dik; girintili-çıkıntılı, körfez ve yarımada çok	Ege
Ria	Akarsu vadilerinin deniz altında kalması	İstanbul Boğazı, Haliç
Dalmaçya	Kıyıya paralel dağların sular altında kalması; adalar sıralı	Antalya Kemer çevresi (kısmen)
Limanlı (lagün)	Kıyı okunun önünü kapattığı göller	Köyceğiz, Bafa (alüvyal set)

Çıkmış soru tipi

- 2016, 2024: Verilen dağların hangisinin kıvrım, kırık (horst), volkanik ya da buzul şekilli olduğu.
- 2022: Horst yapısıyla oluşmamış dağ. Tahtalı Dağları kıvrımdır (Toroslar).
- 2018: Volkanik dağlar (Melendiz, Tendürek). Ilgaz kıvrım, Bolkar kıvrım.
- 2014: Haritada rüzgâr aşındırmasının etkili olduğu alanlar; falezlerin yaygın olduğu kıyı (boyuna kıyı).
- 2014: Akdeniz kıyısını iç kesime bağlayan geçitler (Gülek, Sertavul, Çubuk Beli, Çeltikçi Beli). Cankurtaran Karadeniz'dedir.

Sık yapılan hata

- Uludağ'ı volkanik sanmak. Uludağ **horst**tur (kırık); zirvesinde buzul izleri vardır.
- Ege'de dağların kıyıya paralel olduğunu düşünmek. Ege'de dağlar **dik** uzanır; deniz etkisi içeri sokulur, zeytin iç kesimlere kadar yetişir (2014).

3. Akarsular, Göller, Barajlar

ORTA · 2014–2020 ortalaması: 1 soru/sınav

Türkiye akarsularının **rejimi düzensiz** (yağış ve kar erimesine bağlı), **eğimi fazla**, akış hızı yüksektir. Bu yüzden ulaşıma elverişsiz, **hidroelektrik potansiyeli yüksek**tir. En uzun akarsu Kızılırmak'tır (tamamı Türkiye'de). Fırat ve Dicle sınır aşan sulardır.

Akarsular (döküldükleri yere göre) ve göller (oluşumlarına göre)

Göl noktası rengi: kırmızı volkanik · mavi tektonik · yeşil karstik · sarı alüvyal set · kahve heyelan set · ◆ baraj gölü



Şekil 7 · Akarsular döküldükleri yere göre renklendirildi; göller oluşum türüne göre işaretlendi.

Akılda kalıcı ipucu

★ **"Fırat ve Dicle Basra'ya, Aras ve Kura Hazar'a"**: Türkiye'den doğup ülke dışına akan iki havza. Diğer büyükler Türkiye'nin kendi denizlerine dökülür.

★ **Kuzeye akan dörtlü: Sakarya – Filyos – Kızılırmak – Yeşilırmak** (Karadeniz). Ergene Meriç'le Ege'ye, Susurluk ve Simav Marmara'ya dökülür. 2014'teki tuzak: "Filyos – Marmara" yanlış.

★ Göl türü = konumu: **Doğu'da volkanik set** (Van, Erçek, Çıldır), **Göller Yöresi'nde tektonik-karstik** (Burdur, Eğirdir, Beyşehir, Salda), **Ege kıyısında alüvyal set** (Bafa, Köyceğiz), **heyelan set** (Abant, Tortum).

Akarsu	Döküldüğü yer	Üzerindeki başlıca barajlar
Kızılırmak (en uzun)	Karadeniz (Bafra deltası)	Hirfanlı, Kesikköprü, Altınkaya, Derbent
Yeşilırmak (kolu Kelkit)	Karadeniz (Çarşamba deltası)	Almus, Hasan Uğurlu, Suat Uğurlu
Sakarya (kolu Porsuk)	Karadeniz	Sarıyar, Gökçekaya
Çoruh	Karadeniz (Gürcistan'dan, Batum)	Deriner, Yusufeli, Borçka, Muratlı
Fırat	Basra Körfezi (Dicle ile birleşip Şattülarap)	**Keban, Karakaya, Atatürk**, Birecik
Dicle	Basra Körfezi	**Ilısu**, Batman (kolu üzerinde)

Akarsu	Döküldüğü yer	Üzerindeki başlıca barajlar
Seyhan, Ceyhan, Göksu	Akdeniz	Seyhan, Çatalan; Aslantaş; —
Gediz, B. Menderes, K. Menderes	Ege	Demirköprü (Gediz); Adıgüzel (B. Menderes)

2018'de sorulan tuzak: **"Sakarya – Atatürk Barajı" yanlış**, Atatürk Barajı Fırat üzerindedir.

Göl türü	Örnekler
Tektonik	Tuz Gölü (tuzlu), Burdur (acı), Eğirdir, Beyşehir, Sapanca, İznik, Manyas, Uluabat, Hazar, Akşehir
Karstik	Salda, Kestel, Avlan; Göller Yöresi'ndeki göllerin çoğu karstla genişlemiştir
Volkanik set	**Van** (en büyük göl, sodalı), Erçek, Çıldır, Nazik, Haçlı
Krater / maar	Nemrut Krater Gölü, Meke, Acıgöl (Nevşehir)
Alüvyal set	Bafa, Köyceğiz, Eymir, Mogan
Heyelan set	Abant, Yedigöller, Tortum, Sera, Uzungöl
Kıyı set (lagün)	Büyük- ve Küçükçekmece, Terkos, Akyatan

Çıkmış soru tipi

- 2016: Akdeniz'e dökülmeyen akarsu (Gönen, Marmara'ya dökülür).
- 2014: Akarsu – delta ovası eşleştirmesinin yanlış olanı.
- 2018: Akarsu – baraj eşleştirmesinin yanlış olanı (Sakarya – Atatürk).
- 2020: Bazı doğal göllerin kuruması ve obruk artışı = insanın yer altı suyunu aşırı çekmesi (çevre sorunu).

4. İklim

ORTA · 2014–2020 ortalaması: 1,25 soru/sınav

İklimi belirleyen başlıca etmenler: **enlem** (güneyden kuzeye sıcaklık düşer), **yükselti** (batıdan doğuya artar, her 100 m'de ≈0,5 °C düşüş), **denizellik–karasallık**, **dağların uzanışı** (kıyıya paralel dağlar deniz etkisini kıyıda tutar) ve **bakı**. Sıcaklığın kısa mesafede çok değişmesinin nedeni **yükselti ve bakıdır**, enlem değil (2020).




Şekil 8 · İklim tipleri; il sınırlarıyla yaklaşık gösterim.

Akılda kalıcı ipucu

★ **"Kıyıya paralel dağ = iki iklim"**: Karadeniz ve Akdeniz'de kıyı ılıman, dağların arkası karasaldır. Ege'de dağlar dik uzandığı için Akdeniz iklimi içeri sokulur.

★ **Kış en soğuk: Doğu Anadolu (Erzurum, Kars, Ardahan)** — yükselti en fazla. 2018: şıklardan kışı en soğuk il Erzurum.

★ **Yaz en sıcak ve kurak: Güneydoğu** (Şanlıurfa, Diyarbakır). Yağış her mevsim: yalnız Doğu Karadeniz.



Şekil 9 · Beş istasyonun iklim grafiği (MGM 1991–2020 normalleri; Vikipedi iklim tabloları üzerinden). Sütun: aylık yağış, çizgi: ortalama sıcaklık.

Sınavda nasıl çıkar?

- **Grafik okuma sırası:** 1) Yaz yağışı var mı? Varsa Karadeniz. 2) Yaz kurak, kış yağışlı ve ılık (0 °C'nin çok üstünde) ise Akdeniz. 3) Kış 0 °C'nin altında ise karasal; −10 °C'ye iniyorsa Doğu Anadolu. 4) Yağış ilkbaharda en fazlaysa İç Anadolu (Ankara: Mayıs).
- 2020: Grafikteki il merkezini bulma. 2016: Kış yağışı yaz yağışından fazla → **denizel etki** (Akdeniz tipi rejim).

İklim	Sıcaklık	Yağış	Bitki örtüsü
Karadeniz	Yaz serin, kış ılık	Her mevsim yağışlı, en çok sonbahar; Rize ≈2.300 mm (en yağışlı)	Orman
Akdeniz	Yaz sıcak, kış ılık (kar nadir)	Yağış kışın; yaz kurak (Antalya Temmuz 4 mm)	Maki, kızılçam
Marmara (geçiş)	Kış Akdeniz'den soğuk	Kış en yağışlı ama yazın da biraz yağar	Maki, orman, bozkır karışık
Karasal (İç Anadolu)	Yaz sıcak, kış soğuk	Az (Ankara ≈410 mm); en çok ilkbahar; **Tuz Gölü çevresi en az yağışlı**	Bozkır (step)
Karasal (Doğu)	Kış çok uzun ve sert (Erzurum Ocak −10 °C)	Yağış ilkbahar-yaz başı, kışın kar	Dağ çayırları
Karasal (Güneydoğu)	Yaz çok sıcak (en yüksek sıcaklıklar)	Kış ve ilkbahar; yaz kurak	Bozkır


Sık yapılan hata

- Ege'de sıcak su kaynaklarını yaz kuraklığına bağlamak. Kaplıcalar **fay hatlarıyla** ilgilidir (2014 sorusunun cevabı).
- Karadeniz kıyısında yağışın yazın az olduğunu düşünmek. Karadeniz'de **kurak mevsim yoktur**.

5. Bitki Örtüsü ve Topraklar

ORTA · 2014–2020 ortalaması: 1,25 soru/sınav

Bitki örtüsünü en çok **iklim (yağış ve sıcaklık)** belirler. Toprak, yükselti ve bakı ikincil etkenlerdir. Türkiye'de üç ana bitki örtüsü vardır: **orman, maki, bozkır**. Türkiye endemik (yalnız burada yetişen) bitki türü bakımından Avrupa'nın en zengin ülkelerindendir.




Şekil 10 · Doğal bitki örtüsü; il sınırlarıyla yaklaşık gösterim.

Akılda kalıcı ipucu

★ **Yağış = orman, yaz kuraklığı = maki, az yağış = bozkır**. Bitki örtüsü iklim haritasının neredeyse aynısıdır.

★ **Maki** Akdeniz ikliminin simgesidir: kıyıdaki Muğla, İzmir, Mersin, Adana'da var; **Konya'da yoktur** (2018).

★ **Antropojen** = insan eliyle. İç Anadolu bozkırının bir kısmı orman tahribiyle oluşmuştur; ağaçlandırma ile oluşturulan ormanlar da antropojendir (2018 haritalı soru).



Şekil 11 · Yükseltiye göre bitki kuşakları: denizden zirveye iklim değişir, bitki de değişir.

Toprak	Oluşum	Yer
Terra rossa (kırmızı Akdeniz toprağı)	Kalker üzerinde, Akdeniz iklimi	Akdeniz, Ege kıyıları
Kahverengi orman toprağı / podzol	Nemli iklim, orman altı; podzol yıkanmış ve asitli	Karadeniz, Yıldız Dağları
Kahverengi bozkır toprağı	Yarı kurak iklim, bozkır altı	İç Anadolu, Güneydoğu
Çernozyom (kara toprak)	Uzun boylu çayır altı, humus zengin	Ardahan, Kars, Erzurum çevresi
Alüvyal (azonal, taşınmış)	Akarsuların taşıyıp biriktirdiği; en verimli	Ovalar, deltalar

Çıkmış soru tipi


- 2016: İki farklı yörede bitki topluluklarının benzeşmesinde en az etkili faktör.
- 2016: Haritada ormanın en az yer kapladığı alan (bozkır bölgesi).
- 2020: Yükseldikçe bitki kuşaklarının oluşma nedeni: **sıcaklığın düşmesi**.

6. Nüfus ve Göç

SIK ÇIKAN · 2014–2020 ortalaması: 1,75 soru/sınav

Güncel veri (yılıyla)

- Türkiye nüfusu **86.092.168** (31 Aralık 2025, TÜİK ADNKS). Yıllık artış hızı ‰5,0 (2024: ‰3,4).
- İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanlar %93,6 (2025). 2025'te 33 ilin nüfusu azaldı.
- Toplam doğurganlık hızı **1,42** (2025; 2024'te 1,49). Yenilenme düzeyi 2,1'in altında. En yüksek Şanlıurfa 3,15, en düşük Bartın 1,09 (TÜİK Doğum İstatistikleri 2025).




Şekil 12 · İllerin nüfusu, 31 Aralık 2025 (TÜİK ADNKS).

Akılda kalıcı ipucu

★ **Sıralama 2025: İstanbul – Ankara – İzmir – Bursa – Antalya.** En az: **Bayburt – Tunceli – Ardahan** (üçü de doğuda, dağlık ve göç veren iller).

★ **Nüfus kıyılarda ve ovalarda yoğun, dağlık-yüksek alanlarda seyrek**. Seyrek alanları sorduklarında haritada Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerini, Toroslar'ı, Tuz Gölü çevresini ara (2016 ve 2020 haritalı sorular).

★ Tuz Gölü çevresi nüfusun seyrek olduğu yerdir ama nedeni **engebe değil, kuraklık ve tuzlu topraklardır**.



Şekil 13 · Türkiye nüfusunun gelişimi, 1927–2025 (TÜİK sayım ve ADNKS sonuçları).

Nüfus yoğunluğu türleri

Ölçü	Formül	Hatırla
Aritmetik yoğunluk	Nüfus ÷ toplam yüzölçümü	En yüksek İstanbul, Kocaeli
Fizyolojik yoğunluk	Nüfus ÷ tarım alanı	Tarım alanı az, nüfus çok olan yerde en yüksek: **İstanbul** (2018)
Tarımsal yoğunluk	Tarımla geçinen nüfus ÷ tarım alanı	Doğu Karadeniz'de yüksek (dar tarım alanı)

Nüfus piramidi ve tarihsel kırılmalar

- **1955 piramidindeki 35–39 yaş daralması** = Cumhuriyet öncesi savaş yıllarında (1915–1920) doğumların az olması (2014).
- **1940–1945**: II. Dünya Savaşı seferberliği → Cumhuriyet tarihinin en düşük artış hızı.
- 1927–2015 arası nüfus her sayımda arttı; ama nüfus artışı **her dönemde teşvik edilmedi**: 1965'ten sonra nüfus planlaması uygulandı (2018).
- Bugünkü piramit: tabanı daralan, yaşlı nüfusu artan (yaşlanan) yapı.

Göç

Göç türü	Nedeni / örnek
Mevsimlik göç	Tarım işçileri (Şanlıurfa, Adıyaman → Çukurova, Ege, Karadeniz fındığı), turizm (Antalya), yaylacılık, inşaat. **Ormancılık mevsimlik göçü az etkiler** (2014). **Erzurum-Kars çevresi mevsimlik tarım göçü almaz** (2016).
İç göç (kırdan kente)	1950 sonrası tarımda makineleşme, sanayi ve hizmet işleri; İstanbul, Kocaeli, Ankara, İzmir, Antalya en çok göç alan iller
Dış göç	1961'den sonra Almanya'ya işçi göçü; son yıllarda Suriye'den sığınmacı göçü (2025 yabancı nüfus ≈1,52 milyon)
Beyin göçü	Nitelikli iş gücünün yurt dışına gitmesi

Sık yapılan hata

- Mevsimlik göçü yalnız tarıma bağlamak. Turizm, yaylacılık ve inşaat da mevsimlik göç doğurur.
- Fizyolojik yoğunluğun en yüksek olduğu ili kırsal bir il sanmak. Tarım alanı çok az olan **İstanbul**dur.

7. Yerleşme

ORTA · 2014–2020 ortalaması: 0,75 soru/sınav

Yerleşme yerinin seçiminde **su kaynağı, düz ve güvenli arazi, tarım alanına yakınlık, ulaşım** belirleyicidir. Anadolu'da köylerin bir kısmı **dağ eteklerinde** kurulur: su kaynakları zengin, hem ova hem dağdan yararlanılır (tarım + hayvancılık), taşkından korunur. Bitki örtüsünün çeşitliliği bu seçimde **daha az** etkilidir (2020).

Köy altı yerleşme	Açıklama	Yaygın olduğu yer
Mezra	Köye bağlı, tarlaya yakın küçük yerleşme	Doğu, Güneydoğu
Yayla	Yazın hayvanlarla çıkılan geçici yerleşme	Karadeniz, Toroslar
Kom	Hayvancılığa dayalı küçük yerleşme	Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu
Oba	Göçebelerin çadır yerleşmesi	Toroslar
Ağıl	Kışın hayvanların barındığı yer	Akdeniz, İç Anadolu
Dalyan	Kıyıda balıkçılık yerleşmesi	Ege, Akdeniz kıyı lagünleri
Çiftlik	Geniş tarım arazisinin ortasında	Çukurova, Trakya, Ege

Şehir fonksiyonu	Örnek şehirler
Tarım	Nazilli, Söke, Akhisar, Karaman, Polatlı, Turgutlu
Sanayi	Kocaeli, Gebze, Karabük, Ereğli, Bursa, Kayseri
Turizm	**Marmaris**, Bodrum, Kuşadası, Alanya, Kemer, Ürgüp (2018: fonksiyonu farklı olan Marmaris)
Liman / ticaret	Mersin, İzmir, İskenderun, Samsun, Trabzon
Maden	Zonguldak (taş kömürü), Soma (linyit), Divriği (demir), Seydişehir (alüminyum)
Kültür / din	Konya, Şanlıurfa, Eyüpsultan

Kentleşmenin olumsuz etkileri (doğal alan kaybı, gürültü, hava kirliliği) büyük ve sanayi kentlerinde fazladır. 2020 sorusunda bu etkilerin en az olması beklenen şehir, küçük nüfuslu ve sanayisi zayıf olan **Çankırı**ydı.

8. Tarım ve Hayvancılık


ORTA · 2014–2020 ortalaması: tarım 1,25 + hayvancılık 0,75 soru/sınav

Güncel veri (yılıyla)

- Türkiye **fındık, kayısı, kiraz, incir, ayva ve haşhaş**ta dünya birincisidir (FAO verisi; Tarım ve Orman Bakanlığı açıklaması).
- 2025'te kuraklık ve zirai don nedeniyle üretim düştü: buğday 17,9 milyon ton (−%13,7), fındık 441 bin ton (2024'te 717 bin) (TÜİK Bitkisel Üretim 2025).
- İl payları: kayısı alanının %62'si **Malatya**'da (TEPGE 2025), pamuk ekim alanının ≈%42'si **Şanlıurfa**'da (TEPGE 2024–2026), fındıkta **Ordu** 1. (2024 ≈202 bin ton).

Tarım ürünleri: başlıca üretim alanları

Her nokta bir ürünün başlıca üretim ilini gösterir; il adları ve ilk sıralar alttaki tabloda · Türkiye fındık, kayısı, kiraz, incir, ayva, haşhaşta dünya 1.



Şekil 14 · Tarım ürünlerinin başlıca üretim alanları (il adları ve ilk sıralar tabloda).

Akılda kalıcı ipucu

★ Her ürünü **ihtiyaç duyduğu iklimle** eşleştir: çay = her mevsim yağış (Rize); fındık = nemli Karadeniz; zeytin, incir, üzüm = Akdeniz iklimi (Ege); turunçgil, muz = kışı en ılık kıyı (Mersin, Alanya); buğday, şeker pancarı = karasal ovalar (Konya); pamuk = sıcak + sulama (Şanlıurfa-Harran, Çukurova, Söke).

★ **"Konya: buğday + şeker pancarı + ayçiçeği"**, **"Aydın: incir + zeytin"**, **"Manisa: çekirdeksiz üzüm"**, **"Malatya: kayısı"**, **"Isparta: gül"**, **"Afyon: haşhaş"**.


★ GAP'la sulanan Harran'da pamuk; GAP **tarıma dayalı sanayiye en çok katkı yapan** bölgesel projedir (2016).

Ürün	Başlıca üretim alanı	İklim / koşul
Çay	Rize, Trabzon, Artvin	Her mevsim yağış, asitli toprak
Fındık	Ordu (1.), Giresun, Samsun, Düzce, Sakarya	Nemli, ılık Karadeniz kıyısı
Buğday	Konya (1.), Ankara, Şanlıurfa, Diyarbakır	Karasal; her bölgede yetişir
Pamuk	Şanlıurfa (1.), Diyarbakır, Aydın, Hatay, Adana	Sıcak + sulama; yağışsız hasat

Ürün	Başlıca üretim alanı	İklim / koşul
Zeytin	Aydın, İzmir, Manisa, Muğla, Balıkesir (Edremit), Hatay	Akdeniz iklimi; dona dayanıksız
Turunçgil, muz	Mersin, Adana, Hatay, Antalya (Alanya)	Kışı en ılık kıyılar
Şeker pancarı	Konya, Eskişehir, Afyon, Yozgat	Karasal ovalar; sulama
Ayçiçeği	Trakya (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli), Konya	Yağlık bitki
Çeltik (pirinç)	Edirne (Meriç), Samsun (Bafra), Çorum (Osmancık), Balıkesir	Bol su
Antep fıstığı	Gaziantep, Şanlıurfa, Siirt, Adıyaman	Kurak, sıcak; kireçli toprak

Tarımı etkileyen faktörler. Doğal: iklim, yer şekilleri, toprak verimi (toprak verimlilik sınıfı doğal faktördür, 2018). Beşerî: işletme yapısı, tarımsal örgütlenme, pazarlama, zararlılarla mücadele, sulama, makineleşme, devlet desteği. Cumhuriyet'in ilk yıllarında tarım geçimlik (kendine yeterli) idi, **ticari tarım yaygın değildi** (2016).

Hayvancılık türleri ve başlıca alanları



Şekil 15 · Hayvancılık türleri ve başlıca alanları.

Akılda kalıcı ipucu

★ **Yağış çok → çayır → büyükbaş; yağış az → bozkır → küçükbaş (koyun).** Kuzeydoğu Anadolu'da (Erzurum-Kars-Ardahan) yaz yağışı ve yüksek yaylalar gür çayır yetiştirir: büyükbaş ön plandadır. Nedeni **iklim + yer şekilleri** (2016).

★ **Kıl keçisi = Toroslar** (dağlık, maki); **tiftik keçisi = Ankara**; **ipek böceği = Bursa** (dut); **arıcılık = Ordu**; **hamsi = Doğu Karadeniz**.

★ Koyunculuğun en az önemli olduğu yer **nemli Karadeniz kıyısı**dır (2014 haritalı soru). Step alanlarda yaygın hayvancılık **küçükbaş**tır (2018).

Güncel veri (yılıyla)

- 2025 sonu (TÜİK): büyükbaş **17,7 milyon** (sığır 17,5 milyon, manda 165 bin), küçükbaş **57,9 milyon** (koyun 46,7 milyon, keçi 11,2 milyon). Sayılar 2025 şap salgınına rağmen arttı.


9. Madenler ve Enerji

ORTA · 2014–2020 ortalaması: maden 1 + enerji 1 soru/sınav

Türkiye maden **çeşidi** bakımından zengin, ama birçok madenin rezervi ve **tenörü** (cevherdeki metal oranı) düşüktür. İşletilmesi ekonomik olmayan madene 2020'de **volfram** soruldu (Uludağ).

Başlıca maden ve enerji hammaddesi yatakları

Türkiye dünya bor rezervinin ≈%73'üne sahip (Eti Maden) · * Sakarya Gaz Sahası denizdedir, konum şematik



Şekil 16 · Başlıca maden ve enerji hammaddesi yatakları.

Akılda kalıcı ipucu


★ **Bor = Balıkesir-Kütahya-Eskişehir üçgeni** (Bigadiç, Emet, Kırka). Türkiye dünya bor rezervinin ≈%73'üne sahiptir; dünyada en fazla rezerve sahip olduğumuz maden **bor**dur (2018).

★ **Bakır = "Küre, Maden, Murgul"** (Kastamonu, Elazığ, Artvin) — 2020'de aynen bu üçlü soruldu. **Krom = Guleman (Elazığ), Fethiye, Orhaneli**; **demir = Divriği, Hekimhan**; **boksit = Seydişehir**.

★ **Perlit = volkanik arazi** (Erzincan, Nevşehir) (2014). Taş kömürü yalnız **Zonguldak**'ta; linyit her yerde (Afşin-Elbistan en büyük).

Güncel veri (yılıyla)

- Elektrik üretimi 2025 (TEİAŞ geçici, ≈363 TWh): kömür %33,6 · doğal gaz %23,0 · hidroelektrik %15,8 · rüzgâr %10,9 · güneş %10,5 · jeotermal %3,2. Yenilenebilir toplamı ≈%43; rüzgâr + güneş ilk kez beşte biri geçti.
- **Akkuyu NGS** (Mersin): 1. ünitenin 2026 sonuna kadar elektrik üretmesi hedefleniyor; Ekim 2026 itibarıyla şebekeye elektrik verilmedi. Türkiye'de henüz faaliyette nükleer santral yoktur (2018 sorusu hâlâ geçerli).
- **Sakarya Gaz Sahası** (Karadeniz, karaya çıkış Filyos): ≈9,5 milyon m³/gün (Ağustos 2026); Osman Gazi platformuyla 2027 başında 20 milyon m³ hedefi.




Şekil 17 · Başlıca santraller ve uluslararası boru hatları (şematik).

Akılda kalıcı ipucu

★ **HES = Fırat-Dicle ve Doğu** (eğimli, bol sulu akarsular): Atatürk, Keban, Karakaya, Ilısu. **Jeotermal = Ege grabenleri** (Denizli Kızıldere, Aydın): fay hattı = sıcak su. **Rüzgâr = Ege ve Marmara kıyıları** (Çeşme, Bandırma, Gelibolu). Rüzgâr için en elverişsiz: **Rize** (2016).

★ Boru hatlarını ülkeyle eşle: **Mavi Akım ve TürkAkım = Rusya** (2018), **TANAP = Azerbaycan**, **BTC = Azerbaycan petrolü → Ceyhan**, **Kerkük-Yumurtalık = Irak**. Transmed Türkiye'den geçmez (2020).

★ Doğal gazın payı artınca termik santral sayısı arttı, şehirlerde hava kirliliği azaldı, **dışa bağımlılık arttı**; HES sayısı azalmadı (2014).



Şekil 18 · Elektrik üretiminde kaynakların payı, 2025 (TEİAŞ geçici verisi).

Sanayi: kuruluş yeri faktörleri

Tesis	Neden orada?
Şeker fabrikaları (Kastamonu, Erzurum, Uşak, Konya… hepsinde var, 2020)	Ham madde (şeker pancarı) çabuk bozulur ve ağırdır → üretim alanına yakın
Karabük Demir-Çelik (1939)	Zonguldak taş kömürüne yakınlık
Ereğli (Erdemir), İskenderun (İsdemir)	Kıyı: ithal ham madde ve ulaşım kolaylığı
Tüpraş İzmit rafinerisi	Pazar, ulaşım, iş gücü ve sanayi bölgesi. **Ham maddeye yakınlık değil** (2018)
Batman rafinerisi	Ham petrole yakınlık
Büyük sanayinin kıyıda kurulması	Ulaşım kolaylığı (2014)
Seydişehir alüminyum	Boksit yatağı

10. Ulaşım, Ticaret ve Turizm

ORTA · 2014–2020 ortalaması: ulaşım-ticaret 1 + turizm 1 soru/sınav

Türkiye'de taşımacılığın büyük kısmı **kara yoluyla** yapılır; nedeni **yolcu ve yük talebinin yüksek olması** ve yapım maliyetinin demir yoluna göre düşüklüğüdür (2016). Kara ve demir yolları dağların uzanışı nedeniyle genellikle **doğu–batı** yönündedir (2018).



Şekil 19 · Büyük limanlar, geçitler, sınır kapıları ve başlıca yüksek hızlı tren hatları (şematik).

Akılda kalıcı ipucu

★ İyi limanın dört şartı: **korunaklı koy, gelişmiş kara bağlantısı, geniş hinterlant (gerisindeki üretim alanı), sanayi**. Hepsini taşıyan örnek: İzmit-Kocaeli, İzmir, Mersin (2014 haritalı soru).

★ **Geçitler dağları aşar: Gülek (Toroslar, Adana–Niğde), Sertavul (Mersin–Karaman), Çubuk ve Çeltikçi Belleri (Antalya–Burdur), Belen (Hatay)**; Karadeniz'de Zigana, Kop, Cankurtaran.

★ **Dört ulaşım türünün hepsi** (kara, demir, deniz, hava yolu) aynı ilde: İzmir (2024). Ankara ve Antalya'da deniz ya da demir yolundan biri eksik.

Dış ticaret


- Türkiye'nin dış ticareti **açık verir**: ithalat ihracattan fazladır (2014 sorusunun doğru şıkkı).
- Turizm gelirleri dış ticaret açığını **tamamen kapatmaz**, ama önemli bir döviz kaynağıdır.
- İhracatın büyük kısmı sanayi ürünleri (motorlu taşıtlar, makine, tekstil, demir-çelik); en büyük pazar AB ülkeleri.
- İthalatta enerji (petrol, doğal gaz) ve ara mallar büyük paya sahiptir.

Güncel veri (yılıyla)

- 2025: **52,8 milyon yabancı ziyaretçi** (yurt dışında yaşayan vatandaşlarla ≈64 milyon), turizm geliri **65,2 milyar $** (Kültür ve Turizm Bakanlığı). En çok ziyaretçi gönderen ülkeler: Rusya, Almanya, İngiltere.
- Yabancıların en çok giriş yaptığı iller: İstanbul 1., Antalya 2. (yaz aylarında Antalya 1.) (Ocak–Eylül 2025).

Turizm: başlıca çekim merkezleri

2025: 52,8 milyon yabancı ziyaretçi, 65,2 milyar $ gelir (Kültür ve Turizm Bakanlığı) · Giriş: İstanbul 1., Antalya 2.



Şekil 20 · Turizm türlerine göre başlıca çekim merkezleri.

Akılda kalıcı ipucu

★ **Kıyı turizmi = Antalya, Muğla, İzmir, Aydın**: uzun yaz, sıcak deniz, girintili kıyı, antik kentler. Uluslararası turizmde en az ilgi gören kıyı **Karadeniz**dir (yaz yağışı, deniz suyu serin; 2014).

★ **Kış turizminde ilk gelişen: Uludağ** (İstanbul'a yakınlık; 2020). Diğerleri: Palandöken, Erciyes, Kartalkaya, Sarıkamış.

★ **Göbeklitepe = Şanlıurfa** (2020); Kapadokya = Nevşehir; Efes = İzmir; Troya = Çanakkale. Mağara turizmi karstik **Antalya**'da gelişmiştir (2022).

UNESCO Dünya Mirası listesindeki başlıca alanlar: İstanbul Tarihî Alanlar, Göreme ve Kapadokya, Divriği Ulu Camii, Hattuşa, Nemrut Dağı, Hierapolis-Pamukkale, Xanthos-Letoon, Safranbolu, Truva, Selimiye, Çatalhöyük, Bursa-Cumalıkızık, Bergama, Efes, Diyarbakır Surları, Ani, Afrodisias, **Göbeklitepe**, Arslantepe, Gordion.


11. Bölgeler ve Bölgesel Kalkınma Projeleri

NADİR · 2014–2020 ortalaması: 0,25 soru/sınav

Türkiye 1941'de Ankara'da toplanan **I. Coğrafya Kongresi**'nde 7 coğrafi bölge ve 21 bölüme ayrıldı. Bölgeler iklim, yer şekilleri, bitki örtüsü ve ekonomik faaliyet benzerliğine göre çizildi; il sınırlarını izlemez.

Coğrafi bölgeler (il sınırlarıyla yaklaşık) ve 2025 nüfusları

1941 I. Coğrafya Kongresi'nde 7 bölge, 21 bölüm belirlendi · Bölge sınırları il sınırını izlemez



Şekil 21 · Yedi coğrafi bölge (il sınırlarıyla yaklaşık) ve 2025 nüfusları (TÜİK ADNKS il toplamları).

Akılda kalıcı ipucu

★ **Yüzölçümü: en büyük Doğu Anadolu, en küçük Güneydoğu Anadolu. Nüfus: en kalabalık Marmara, en az Doğu Anadolu** (il toplamları yaklaşıktır).

★ **Kara sınırı olmayan bölgeler: İç Anadolu ve Ege.** İç Anadolu'nun denize kıyısı da yoktur. Kara sınırı olanlar: Marmara (Edirne), Karadeniz (Artvin, Ardahan), Akdeniz (Hatay), Doğu ve Güneydoğu Anadolu.

★ Bölüm adları yer şekillerinden gelir: Çatalca-Kocaeli, Yukarı Fırat, Konya, Orta Kızılırmak, Doğu Karadeniz...

Proje	Kapsam	Hatırla
GAP Güneydoğu Anadolu Projesi	Fırat-Dicle'de barajlar, HES ve **Harran sulaması**	Tarıma dayalı sanayiye en çok katkı (2016); pamuk
DAP Doğu Anadolu Projesi	Hayvancılık, tarım, turizm	Doğu Anadolu
DOKAP Doğu Karadeniz Projesi	Ulaşım, yayla turizmi, tarım	Ordu'dan Artvin'e
KOP Konya Ovası Projesi	Mavi Tünel ile sulama	Konya, Karaman, Aksaray, Niğde
ZBK Zonguldak-Bartın-Karabük	Maden ve ağır sanayi bölgesinin dönüşümü	Batı Karadeniz
Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi	Havza ölçekli kalkınma, taşkın kontrolü	Tokat, Amasya, Samsun, Çorum

12. Doğal Afetler ve Çevre Sorunları

ORTA / NADİR · 2014–2020 ortalaması: afet 0,75 + çevre 0,25 soru/sınav



Şekil 22 · Aktif fay hatları (şematik), büyük depremler, heyelan ve çığ riskinin yüksek olduğu iller.

Akılda kalıcı ipucu

★ **Deprem = fay hattı**: KAF (Marmara'dan Erzincan'a), DAF (Hatay'dan Bingöl'e), Ege grabenleri. **En az risk: Konya-Karaman çevresi ve Güneydoğu'nun güneyi.**

★ **Heyelan = Doğu Karadeniz** (eğim + bol yağış + killi toprak) (2016 haritalı soru). **Çığ = Doğu Anadolu** (Hakkari, Van, Bitlis; yüksek, eğimli ve karlı). **Sel = Karadeniz ve Akdeniz kıyıları.**

★ **Tsunami** Türkiye'de en seyrek görülen doğa olayıdır (2018). **6 Şubat 2023**: aynı gün iki deprem — Pazarcık 7,7 ve Elbistan 7,6 (AFAD), 11 il etkilendi; DAF üzerinde.

Afet	Nedeni	En çok görüldüğü yer
Deprem	Aktif faylar (genç kıvrım kuşağı)	KAF, DAF, Ege; 1999 Gölcük, 2023 Kahramanmaraş
Heyelan	Eğim, aşırı yağış, killi zemin, yol yarmaları	Doğu Karadeniz (Rize, Trabzon, Artvin)
Çığ	Eğimli ve karlı yamaç, bitki örtüsü yok	Doğu ve Güneydoğu Anadolu dağları
Sel, taşkın	Sağanak yağış, dere yataklarına yapılaşma	Batı ve Doğu Karadeniz, Akdeniz kıyısı
Orman yangını	Sıcak ve kurak yaz, kızılçam ormanları	Akdeniz ve Ege kıyıları
Kuraklık	Az yağış, yüksek buharlaşma	İç Anadolu, Güneydoğu
Obruk	Karstik alanda yer altı suyunun aşırı çekilmesi	Konya Karapınar

Çevre sorunları

Sorun	Neden ve örnek
Göllerin kuruması	Aşırı sulama ve yer altı suyu çekimi: Akşehir, Eber, Burdur, Tuz Gölü küçülüyor
Obruk artışı	Konya Ovası'nda yer altı suyunun düşmesi (2020: insan baskısının sonucu)
Hava kirliliği	Kömürle ısınma, sanayi, trafik. Doğal gaz yaygınlaşınca kentlerde azaldı (2014)
Erozyon	Eğim, bitki örtüsünün tahribi, nadas, yanlış sürüm
Su kirliliği	Sanayi atıkları: Ergene, Gediz, İzmit Körfezi; Marmara'da müsilaj (2021)
Orman kaybı	Yangın, açma, kaçak kesim; antropojen bozkırın kaynağı


Sık yapılan hata

- Peribacasını insan etkisine bağlamak. Peribacası **doğal aşınma** şeklidir; göl kuruması ve obruk artışı ise insan kaynaklıdır (2020).

13. Harita Bilgisi

NADİR · 2014–2020 ortalaması: 0 soru/sınav (2014–2020); haritalı sorular için gerekli

2014–2020 kitapçıklarında ölçek ya da izohips hesabı tek başına sorulmadı. Ama her sınavda 1–6 soru numaralı bir Türkiye haritası üzerinden geliyor. Bu yüzden temel kavramlar kısa tutuldu.



Şekil 23 · İzohips (eş yükselti eğrisi) haritası ve aynı hat boyunca profil.

Akılda kalıcı ipucu

★ **Eğriler sık = dik yamaç, seyrek = hafif eğim.** En içteki kapalı halka zirvedir. Akarsu vadisinde eğriler **V** harfi gibi kıvrılır ve V'nin ucu yukarı (kaynağa) bakar.

★ **Ölçek: "payda büyük = ölçek küçük = ayrıntı az".** 1/25.000 bir mahalleyi, 1/5.000.000 bütün Türkiye'yi gösterir.

★ Gerçek uzunluk = harita uzunluğu × ölçek paydası. Örnek: 1/500.000 haritada 4 cm → 4 × 500.000 = 2.000.000 cm = **20 km**.

Kavram	Kısa açıklama
Kesir ölçek / çizgi ölçek	1/100.000 gibi oran; ya da km bölümlü çizgi
Büyük ölçekli harita	Paydası küçük (1/200.000'e kadar): şehir planı, topografya haritası
Küçük ölçekli harita	Paydası büyük (1/500.000 ve üstü): atlas, Türkiye ve dünya haritaları
Projeksiyon	Küre yüzeyini düzleme aktarma yöntemi; her haritada bir miktar bozulma olur
İzohips, izobat	Eş yükselti eğrisi; eş derinlik eğrisi
İzoterm, izobar	Eş sıcaklık; eş basınç eğrisi

Kaynakça ve Görsel Kaynakları

Resmî kaynaklar (ÖSYM)

- 2026 KPSS Ortaöğretim Başvuru Kılavuzu, Tablo-1: dokuman.osym.gov.tr/web//2026/8/basvuru-kilavuzu-ci4pae-27090228.pdf
- 2014, 2016, 2018, 2020 KPSS Ortaöğretim tam kitapçıkları ve 2022, 2024 %10 temel soru kitapçıkları (dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/...; adresler analiz/turkce.md ve analiz/cografya.md'de).

Güncel veriler (erişim: 22 Ekim 2026)

- Nüfus: TÜİK ADNKS 2025 (AA, 9 Şubat 2026: aa.com.tr/tr/gundem/turkiyenin-nufusu-86-milyon-92-bin-168-oldu/3824394); il listesi: sarisivat.com 2025 il nüfusları derlemesi (81 il toplamı TÜİK toplamıyla aynı).
- Doğurganlık: TÜİK Doğum İstatistikleri 2025 (ekonomigazetesi.com, haberturk.com haberleri).
- Elektrik: TEİAŞ 2025 geçici verisi (yesilekonomi.com), Ember "Türkiye Elektrik Görünümü 2026", AA Enerji Terminali.
- Akkuyu ve Sakarya gaz: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı açıklamaları (euronews, alomaliye.com, Ağustos–Ekim 2026).
- Turizm: Kültür ve Turizm Bakanlığı 2025 yılı ziyaretçi ve gelir açıklamaları (turizmguncel.com, bigpara).
- Tarım ve hayvancılık: TÜİK Bitkisel Üretim 2025 ve Hayvansal Üretim 2025 (AA, CNN Türk); TEPGE ürün raporları (kayısı 2025, çay 2025, pamuk 2024 ve Temmuz 2026); AA "Türkiye tarımda 7 üründe dünya lideri".
- Bor: Eti Maden sektör raporu (%73). Depremler: AFAD.
- İklim grafikleri: MGM 1991–2020 normalleri, Vikipedi şehir sayfalarındaki iklim tabloları üzerinden.

Harita verisi ve görseller

Kıyılar, ülke ve il sınırları, akarsular ve göller: **Natural Earth** 1:10m (naturalearthdata.com), kamu malı. Dağ, ova, maden, santral, liman, sınır kapısı gibi noktalar ders kitabı bilgisine göre elle yerleştirildi ve yaklaşıktır. Fay hatları ve boru hatları şematiktir. İklim, bitki ve bölge haritaları il sınırlarıyla boyandığı için yaklaşıktır. Tüm haritalar ve grafikler Python (matplotlib) ile bu çalışma için üretildi; fotoğraf kullanılmadı.

Telif notu

ÖSYM sorularının telif hakları ÖSYM'ye aittir. Bu özette soru kopyalanmadı. "Çıkmış soru tipi" kutuları ve ipuçlarındaki yıl notları yalnız sorunun konusunu ve mantığını kendi cümlelerimizle anlatır.