

CRM SETTINGS

Kilitli Kararlar ve UI/UX Hedef Modeli

CRM domain ayarlarının kapsamı, davranışları ve ekran tasarım prensipleri

Tarih: 24 Eylül 2026

Durum: Üzerinde mutabık kalınan çekirdek kararlar

1. Amaç ve Kapsam

Bu rapor, CRM Settings alanında konuşularak kilitlenen kararları tek bir hedef modelde toplar. Amaç, tenant yöneticisinin CRM davranışını yönetebilmesi; saha/personel kullanıcısının ise gereksiz kararlarla yavaşlatılmamasıdır.

Ana ilke: CRM Settings, tenant davranışını yapılandırır; Access, Approval, Territory ve Automation gibi platform capability'lerinin sahibi olmaz.

2. Kilitli Bilgi Mimarisi

Grup	Amaç	Durum
Genel ve Fırsat	Yeni opportunity'nin varsayılan davranışı ve temel kapanış kuralları	Kilitli
Satış Hatları	Pipeline, stage, giriş aşaması, geçişler ve approval bağlantısı	Kilitli
Kayıp Nedenleri	Lost kapanışının yapılandırılmış neden kataloğu	Kilitli
Müşteri İhtiyaçları	İhtiyaç kataloğu, referans değer ve ürün kategorisi eşleşmeleri	Kilitli
Atama	Opportunity owner davranışı	Kilitli

Çıkarılan alan: Fırsat Türleri. Karar: Opportunity Type kullanılmayacak; fırsat, fırsattır. Yeni/tekrar/çapraz satış gibi sınıflamalar personelin manuel seçtiği türler olmayacak.

3. Genel ve Fırsat

3.1 Kilitli Davranışlar

Ayar	Kilitli davranış
Yeni fırsat başlangıç durumu	Tenant yöneticisi Draft veya Open seçer. Personel bu seçimi yapmaz.
Varsayılan satış hattı	Settings'te yetkili kişi seçer; personel değiştiremez. Open başlayan fırsat için satış hattı belirli olmalıdır.
Varsayılan para birimi	Tek dropdown/input ile tenant seviyesinde belirlenir.
Owner / atama	Opportunity'yi oluşturan kullanıcı otomatik owner olur.
Open minimum gereksinimleri	Müşteri + satış hattı.
Duplicate davranışı	Aynı müşteri için Open opportunity varsa 'Uyar ve devam et'. Kullanıcı mevcut kaydı açabilir veya yeni fırsat oluşturabilir.
Won kuralı	En az bir aktif ürün/kalem zorunlu.
Lost kuralı	Yapılandırılmış kayıp nedeni zorunlu; açıklama opsiyonel.
Ürün/kalem kayıp nedeni	Opportunity Lost Reason'dan ayrı olarak desteklenecek; ürün bazlı analiz için kullanılacak.
Draft saklama/temizleme	Çekirdek ayar değil; isteğe bağlı olarak daha sonra eklenebilir.

3.2 Raporlama Semantiği

- Draft: hazırlık kayıdır; aktif satış hunisi / conversion raporlarına dahil edilmez.
- Open: aktif satış sürecidir; pipeline ve stage raporlarına dahil edilir.
- Won / Lost: lifecycle sonucudur; stage değildir.
- Open opportunity için pipeline + stage bilgisi raporlamanın temel eksenidir.

3.3 UI/UX Önerisi

Ekran yapısı: tek sayfada 4 kart/section: Başlangıç ve Varsayılanlar, Duplicate Kontrolü, Won Kuralları, Lost Kuralları.

- Draft/Open alanında kısa açıklama ve tooltip gösterilmeli. Tooltip özellikle rapor etkisini anlatmalı.
- Önerilen tooltip: 'Draft kayıtlar aktif satış hunisine dahil edilmez. Open kayıtlar pipeline, stage ve dönüşüm raporlarında yer alır.'
- Varsayılan satış hattı ve para birimi dropdown olmalı; teknik ID kullanıcıya gösterilmemeli.
- Duplicate ayarında kullanıcı davranışı düz metinle açıklanmalı: 'Açık fırsat bulunduğu uyar, fakat yeni kayıt oluşturmaya izin ver.'
- Won/Lost kuralları ayrı kartlarda tutulmalı; checkbox kalabalığı yerine sadece kilitli temel kurallar gösterilmeli.
- Opportunity Type alanı ve sekmesi UI'dan kaldırılmalı.

4. Satış Hatları

4.1 Hazır Şablonlar

Şablon	Varsayılan stage'ler	Açıklama
Hızlı Satış	Satış Bekliyor → Teklif Verildi	Kısa satış döngüsü, az aşama, hızlı operasyon
Kurumsal Satış	İhtiyaç Analizi → Teklif Hazırlığı → Teklif Verildi	B2B ve daha uzun değerlendirme süreci
Yenileme	Yenileme Bekliyor → Teklif Hazırlığı → Teklif Verildi	Mevcut sözleşme/abonelik/hizmet yenileme

Şablonlar yalnızca başlangıç kolaylığıdır. Tenant admin stage ekleyebilir, adlandırabilir, sıralayabilir ve pasife alabilir.

4.2 Stage Tanımı

Alan	Davranış
Stage adı	Kullanıcıya görünen ad.
Sıra	Varsayılan akış sırası.
Aktif / Pasif	Yeni kullanımlarda görünürlüğü kontrol eder.
Giriş stage'i	İlk stage otomatik giriş stage'i olur; admin isterse değiştirebilir. Bir pipeline'da tek giriş stage'i vardır.
Stable key / code	İsim değişse bile business logic'in bağlandığı stabil anahtar.
Capabilities	Stage'de izin verilen aksiyonlar; ör. quote.create, quote.send, discount.request.

Onay gerektir	Checkbox. Açılırsa ilgili Approval Definition / Policy seçilir.
---------------	---

4.3 Stage Geçişleri

- Varsayılan davranış: sıralı geçiş.
- Admin özel ileri/geri geçiş tanımlayabilir.
- Stage atlama veya geri dönüş yalnızca tanımlıysa mümkün olur.
- Onay gerektiren stage'e geçiş, Approval capability tamamlanmadan finalize edilmez.

4.4 UI/UX Önerisi

- Pipeline editörü iki seviyeli olmalı: üstte pipeline kartı, altında sürükle-bırak stage listesi.
- Yeni satış hattı oluştururken 'Boş başla' veya 3 hazır şablondan biri seçilebilmeli.
- Stage satırında ad, sıra, aktiflik ve giriş rozeti görünmeli; ileri ayarlar satır genişletildiğinde açılmalı.
- Approval, capability ve özel geçişler 'Gelişmiş Ayarlar' altında tutulmalı; basit kullanıcıyı ilk bakışta yormamalı.
- Pipeline kaydedilirken versiyonlama etkisi açıkça belirtilmeli: 'Değişiklik yeni pipeline versiyonu oluşturur; mevcut açık fırsatlar otomatik taşınmaz.'
- Lifecycle badge'leri (Draft/Open/Won/Lost) stage renklerinden görsel olarak ayrılmalı; kullanıcı bunları aynı kavram sanmamalı.

5. Kayıp Nedenleri

5.1 Kilitli Model

- Neden adı: zorunlu.
- Aktif / Pasif.
- Sıra.
- Opportunity Lost sırasında neden seçimi zorunlu.
- Serbest açıklama: opsiyonel.
- Ürün/kalem kayıp nedeni ayrı tutulur; Opportunity Lost Reason ile karıştırılmaz.

Örnek başlangıç nedenleri: Fiyat yüksek, Rakip tercih edildi, Bütçe yok, Müşteri vazgeçti, İhtiyaç ertelendi, Ulaşılamadı, Diğer.

5.2 UI/UX Önerisi

- Tablo/list görünümü yeterli: sıra, neden adı, aktiflik ve hızlı düzenle.
- Drag & drop sıralama kullanılabilir.
- 'Diğer' seçeneğinde açıklama alanı UI tarafında öne çıkarılabilir; ancak açıklama global olarak zorunlu değildir.
- Silmek yerine pasife alma tercih edilmeli; geçmiş raporların anlamı korunmalı.

6. Müşteri İhtiyaçları

6.1 Kilitli Model

- İhtiyaç adı: zorunlu.
- Referans değer: zorunlu.
- Ürün kategorileri: çoklu seçim.
- Ürün kategorileri Product Catalog'dan referans alınır; CRM ayrı kategori ağacı oluşturmaz.
- Bir ihtiyaç birden fazla ürün kategorisine bağlanabilir.

İhtiyaç	Referans değer	Bağlı ürün kategorileri
Yatak Odası	120.000 TL	Gardirop, Yatak, Baza, Başlık
Yemek Odası	90.000 TL	Masa, Sandalye, Konsol / Dolap

6.2 UI/UX Önerisi

- Formda önce İhtiyaç Adı ve Referans Değer gösterilmeli; ürün kategorisi çoklu seçim ikinci satırda olmalı.
- Kategori seçici arama desteklemeli ve Product Catalog hiyerarşisini gösterebilmeli.
- Seçilen kategoriler chip/tag olarak gösterilmeli; çoklu seçim okunabilir kalmalı.
- Referans değer yanında tenant'ın varsayılan para birimi otomatik gösterilmeli.
- Liste görünümünde 'İhtiyaç - Referans Değer - Bağlı Kategori Sayısı - Aktif' kolonları yeterli.
- İhtiyaç adı ürün kategorisi gibi sunulmamalı; UI iki kavramı ayrı etiketlemeli: 'Müşteri İhtiyacı' ve 'Ürün Kategorileri'.

7. Atama

7.1 Kilitli Model

- Şimdilik tek davranış: Oluşturan kişiye ata.
- Opportunity'yi hangi personel oluşturduysa Owner o kullanıcı olur.
- Perakende tablet/wizard akışında müşteriye karşılayan personel fırsatın owner'ı olur.
- Round Robin, takım havuzu, territory ve en az yüklü gibi yöntemler şimdilik eklenmez.

7.2 UI/UX Önerisi

Uzman önerisi: Tek bir seçenek varken ayrı bir 'Atama' ayar sayfası kullanıcıya gereksiz bir karar hissi verir. Bu nedenle şimdilik 'Genel ve Fırsat' içinde read-only/tek seçenekli bir satır olarak gösterilebilir: 'Varsayılan atama: Oluşturan kişiye ata'. Alternatif yöntemler geldiğinde ayrı Atama sekmesine taşınabilir.

8. Önerilen CRM Settings UI Bilgi Mimarisi

Sol navigasyon önerisi:

- Genel ve Fırsat
- Satış Hatları
- Kayıp Nedenleri
- Müşteri İhtiyaçları

Şimdilik ayrı sekme olmaması önerilenler: Fırsat Türleri (kaldırıldı) ve Atama (tek davranış olduğu için Genel ve Fırsat içinde özetlenebilir).

9. Global UI/UX Prensipleri

- Progressive disclosure: temel ayarlar önce, approval/capability/özel geçiş gibi ileri ayarlar ikinci katmanda.
- Açıklayıcı microcopy: ayarın ne yaptığı kadar raporlama ve operasyon etkisi de anlatılmalı.
- Dangerous change warning: aktif pipeline üzerinde değişiklik yapılırken versiyonlama etkisi açıkça gösterilmeli.
- No jargon leakage: stable key, policy ref, internal ID gibi teknik kavramlar normal kullanıcıya gösterilmemeli.
- Consistent save model: sayfa bazlı Kaydet / Değişiklikleri İptal Et; kaydedilmemiş değişiklik uyarısı.
- Auditability: ayar değişikliğinde kim/ne zaman bilgisi yönetici görünümünde erişilebilir olmalı.
- Accessibility: klavye ile kullanım, görünür focus, yeterli kontrast, checkbox/dropdown için açıklayıcı label.
- Responsive enterprise layout: masaüstünde iki kolon; dar ekranda tek kolon. Pipeline editörü geniş alan kullanmalı.
- Search/filter: Kayıp Nedenleri ve Müşteri İhtiyaçları listeleri büyüdüğünde arama ve aktif/pasif filtresi.
- Empty states: 'Henüz satış hattı yok' gibi durumlarda doğrudan şablondan oluştur CTA'sı.

10. Scope Sınırı - CRM Settings'e Girmemesi Gerekenler

Capability	Neden CRM Settings dışında?
Access / Authorization	Kim hangi opportunity'yi görür/değiştirir; Own/Team/Territory/All; field security.
Approval Engine	Onay tanımının kendisi. CRM stage yalnızca Approval Definition'a referans verir.
Organization / Territory	Şube, ekip, organizasyon ve territory yapılarının tanımı.
Automation / Rules	Genel trigger-condition-action motoru.
Field-Level Security	Alan bazlı read/write/mask kuralları.

11. Final Kilitli Model

CRM Settings çekirdeği: Genel ve Fırsat + Satış Hatları + Kayıp Nedenleri + Müşteri İhtiyaçları. Atama şimdilik 'oluşturan kişiye ata' davranışı olarak Genel içinde tutulabilir. Fırsat Türleri kaldırılır. Platform-level Access/Approval/Organization/Automation sınırları CRM dışındadır.