

FYNOVIO

Global Dashboard V1

Master Prompt

Claude Code için production-quality, mock-data tabanlı, AI-ready ancak AI-dependent olmayan Super App Home uygulama brifi.

Temel ürün prensibi

**“Dashboard raporları göstermek için değil,
kullanıcının iş gününü başlatmak için vardır.”**

Sürüm: V1 • Veri kaynağı: Mock • AI: Yok • Hedef: UI/UX + Frontend Architecture

FYNOVIO - GLOBAL DASHBOARD V1 MASTER PROMPT

Sen bu repo üzerinde çalışan Senior Frontend Architect + Product UX Engineer olarak hareket edeceksin.

Amaç mevcut Fynovio uygulamasına yeni bir Global Dashboard / Super App Home V1 kazandırmak.

Bu çalışma yeni bir tasarım sistemi yaratmak için değil. Önce mevcut repository'yi analiz et. Sonra mevcut UI/UX çizgisinin doğal devamı olacak şekilde production-quality bir dashboard geliştir.

Benden her küçük karar için onay isteme. Repo'daki mevcut pattern'leri incele ve makul teknik/tasarım kararlarını kendin ver.

0. Çalışmanın Temel Prensibi

Yeni /dashboard klasik ERP dashboard'u olmayacak.

- BI dashboard değil
- KPI dashboard değil
- Chart dashboard değil
- CRM dashboard değil

Yeni dashboard kullanıcının iş gününün başlangıç noktası olacak.

Temel sorusu: “Şu anda neye dikkat etmeliyim, nerede kalmıştım ve istediğim yere en hızlı nasıl ulaşırım?”

Ürün prensibi: Dashboard = Business Home + Action Center

V1: AI-ready, ancak AI-dependent değil. Gerçek AI entegrasyonu YAPMA.

1. Önce Repo Analizi Yap

Kod yazmadan önce aşağıdakileri incele:

1. Current /dashboard route'u
2. Router architecture
3. Sidebar/navigation yapısı
4. Topbar/header yapısı
5. Layout componentleri
6. Theme/design tokens
7. Typography
8. Spacing system
9. Border radius
10. Shadow yaklaşımı
11. Light/dark mode
12. Responsive breakpoints
13. Existing Card/Button/Input/Badge/Avatar componentleri
14. Icon library
15. Existing global search
16. Existing Cmd/Ctrl+K veya command palette
17. Existing mock/fixture/data/service yapısı
18. State management yaklaşımı
19. Routing/link conventions
20. Test/lint/build setup

Önce kısa bir implementation plan oluştur. Ardından implementasyona geç. Mevcut mimariyi anlamadan bağımsız pattern üretme.

2. Mevcut Tasarım Dilini Korumak

Yeni dashboard mevcut Fynovio uygulamasının doğal bir parçası gibi görünmeli.

Mevcut tasarım karakteri korunmalı:

- açık/premium background
- kontrollü lavender/purple accent
- mevcut typography hierarchy
- mevcut spacing
- mevcut border radius
- ince border'lar
- hafif shadow
- yüksek whitespace
- temiz enterprise SaaS görünümü

YAPMA:

- yeni font
- yeni design system
- yeni UI framework
- neon
- glassmorphism
- aşırı gradient
- AI-template görünümü
- anlamsız sparkle kullanımı
- dev mobile-style app icons
- aşırı animation
- tamamen farklı card dili

Mevcut componentleri mümkün olduğunca reuse et.

3. Routing Stratejisi

Şu anda /dashboard mevcut bir modül dashboard'una açılıyor. Bu mevcut ekranı silme.

Bu mevcut dashboard CRM/Sales bağlamındaysa onu uygun bir module route altında koru.

```
/dashboard    -> yeni Global Home
/crm/dashboard -> mevcut dashboard
```

Ancak repo'nun domain/routing architecture'ını analiz et. /crm/dashboard repo için doğru değilse daha doğru module route kullan.

En az breaking-change yaratacak yapıyı seç. Mevcut dashboard'un functionality, state, links, components ve permissions davranışlarını bozma.

4. Dashboard V1 Bilgi Hiyerarşisi

Ana ekranın önem sırası:

21. Greeting / context
22. Universal Command Bar
23. Attention / Focus Queue
24. Continue Working
25. Team Activity
26. Applications

KPI ve grafikler bu hiyerarşinin parçası DEĞİL.

Desktop için yaklaşık yapı:

Greeting

Universal Command Bar

ODAK
dominant section

DEVAM ET EKİPTE NELER OLUYOR

UYGULAMALAR

Mevcut container/grid sistemine göre oranları optimize et.

5. Greeting / Home Header

Ana içerik alanında sade bir greeting oluşturun.

Günaydın, Deniz
Bugün 6 konu dikkatini bekliyor.

Alternatif:

İyi günler, Deniz
Bugün önceliklendirmen gereken 6 konu var.

Ürün diline en uygun mikrocöpy'yi seç. Marketing hero gibi dev headline kullanma. Kurumsal, sakın ve premium görünmeli. Greeting'in kullanıcı adı şimdilik mock olabilir.

6. Universal Command Bar

Greeting'in hemen altında dashboard'un temel navigasyon elementi: Universal Command Bar.

 Müşteri, teklif, sipariş veya işlem ara...  K |

Bu V1'de AI chat değildir.

Temel görevleri:

- global search
- entity search
- app navigation
- quick actions
- keyboard-first navigation

Destekle:

- Cmd + K
- Ctrl + K
- Escape
- Arrow navigation
- Enter selection
- visible focus states

Eğer repo'da zaten global search veya command component'i varsa reuse et. Üst topbar'da mevcut search varsa iki bağımsız search sistemi üretme. Gerekirse topbar search'ü dashboard command palette'i açan compact launcher olarak kullan.

7. Command Bar Mock Search

Gerçek backend search YAPMA. Local mock dataset kullan.

Search domainleri:

- Customers
- Quotes
- Orders
- Applications
- Quick actions

Örnek mock search: Kullanıcı ACME yazarsa:

```
Müşteriler
ACME Holding

Teklifler
Q-2381 - ACME Holding

Siparişler
SO-23891 - ACME Holding

Hızlı İşlemler
+ Yeni teklif oluştur
```

Search result kategorileri net olmalı. Fuzzy search için mevcut library varsa kullan. Sırf bunun için ağır dependency ekleme.

8. Odağın / Attention Queue

Dashboard'un ana kahramanı burası.

Section title: Odağın

Alt açıklama gerekirse: “Öncelikli olarak ilgilenmen gereken işler.”

Burada 3-5 adet meaningful business event göster.

```
Critical
Teslimat riski
ACME Holding
SO-23891
3 ürün stokta yetersiz.
18 Eyl teslimat
[İncele]
Warning
Onay bekliyor
Baltic Freight AB
Q-8392
$1.240.000
2 saattir onay bekliyor.
[İncele]
Warning
Bugün sona eriyor
Meridian Retail Group
Q-1292
Teklif bugün geçerliliğini kaybediyor.
[İncele]
Critical
Kritik stok
4 ürün yeniden sipariş seviyesinin altında.
[Stokları Gör]
```

9. Attention Item Tasarımı

Bunları klasik KPI kartları gibi tasarlama.

Daha çok Linear issue + enterprise action item + Fynovio visual system mantığında tasarla.

Her item gerektiği kadar şunları içerebilir:

- severity
- title
- description
- entity
- document number
- amount
- timestamp
- owner
- primary action

Ama information overload yaratma. Priority/severity görsel dili mevcut tokenlarla ifade edilmeli. Yeni bağımsız renk sistemi oluşturma. Attention section ekranın en yüksek visual priority alanı olmalı.

10. Attention Data Model

V1'de AI veya backend Attention Engine yazma. Ancak frontend modelini ileride backend'in besleyebileceği şekilde tasarla.

```
AttentionItem
- id
- type
- severity
- title
- description
- entityType
- entityId
- entityLabel
- documentNumber
- amount
- priority
- timestamp
- owner
- action
- metadata
```

Component business rule bilmemeli. UI sadece kendisine gelen item'ı render etmeli.

```
Domain Events
↓
Attention Engine
↓
Dashboard API
↓
Attention UI
```

11. Continue Working

Attention section altında Devam Et bölümü oluştur. Amaç kullanıcının son çalıştığı business object'lere tek tıkla dönmesi.

```
Q-2381
ACME Holding
Teklif
12 dk önce
```

S0-291
 Baltic Freight AB
 Sipariş
 38 dk önce

Meridian Retail Group
 Müşteri
 Dün

Her item tıklanabilir olsun. Visual priority Attention bölümünden düşük olsun. Bu bölüm dense table değil, compact object list şeklinde olabilir.

12. Recent Work Model

```
RecentWorkItem
- id
- entityType
- entityId
- title
- subtitle
- reference
- route
- lastAccessedAt
- icon
```

Mock data component içine gömülmemeli.

13. Team Activity / Presence

Continue Working yanında Ekipte Neler Oluyor bölümü oluştur. Amaç activity log göstermek değil; ürünün collaborative/multiplayer hissini vermek.

```
[Avatar] Deniz Kaya
ACME teklifini düzenliyor
şimdi
```

```
[Avatar] Selin Arslan
Baltic Freight siparişini inceliyor
4 dk önce
```

```
[Avatar] Jonas Weber
Meridian müşteri kaydını görüntülüyor
12 dk önce
```

Gerekiyorsa çok hafif presence indicator kullan. Slack feed gibi yoğun timeline yapma. Bu alan sakın ve secondary olmalı.

14. Team Activity Model

```
TeamActivityItem
- id
- user
- avatar
- status
- action
- entityType
- entityId
- entityLabel
- timestamp
- route
```

İleride SignalR/WebSocket ile beslenebilecek şekilde component/data ayrımı yap. Şimdilik realtime entegrasyonu YAPMA.

15. Applications

Dashboard'un alt bölümünde Uygulamalar alanı oluştur. Odoo App Launcher mantığından ilham alınabilir. Ancak ekranın tamamını ikonlarla doldurma. Global Home'un sadece alt katmanı olmalı.

Repo'da gerçekten var olan modülleri analiz et. Örnek:

- CRM
- Satış
- Stok
- Satın Alma
- Finans
- Projeler
- Dosyalar
- Raporlar

Olmayan uygulamalar için rastgele gerçek route üretme. Demo amaçlı gösterilecekse Application Registry içinde açıkça mock olarak tanımla.

16. Application Registry

```
ApplicationItem
- id
- name
- description
- icon
- route
- badge
- status
- order
```

Bütün application kartlarını JSX içine manuel tek tek gömme. Merkezi Application Registry kullan. Mevcut repo'da benzer registry/config pattern'i varsa reuse et.

17. Mock Data Stratejisi

Bu V1'de Dashboard verilerinin tamamı MOCK olacak. GERÇEK BACKEND YOK.

Mock olacak alanlar:

- current user
- greeting
- attention items
- recent work
- team activity
- applications
- command search results
- badges
- counts

Ancak mock data component içine dağınık hardcode edilmemeli.

```
Yanlış:
<AttentionItem
  title="Teslimat riski"
  customer="ACME"
/>
```

```
Doğru:
const attentionItems: AttentionItem[] = [...]

<AttentionItem item={item} />
```

18. Mock Data Mimarisi

Repo convention'ına göre uygun yapı kullan.

```
features/dashboard/
  components/
  data/
  models/
  services/
```

Repo buna uygun değilse mevcut convention'a uy.

```
Dashboard UI
  ↓
Dashboard Data Layer
  ↓
Mock Provider

İleride:

Dashboard UI
  ↓
Dashboard Data Layer
  ↓
.NET API
```

Overengineering yapma. Ama UI componentlerinin mock kaynağa doğrudan sıkı bağımlılığı olmasın.

19. Mock Data Kalitesi

Lorem ipsum kullanma. Gerçekçi B2B CRM/ERP senaryoları oluştur. Mock kayıtlar kendi içinde tutarlı olsun.

```
ACME Holding

Attention:
ACME Holding / SO-23891

Recent Work:
ACME Holding / Q-2381

Command Search:
ACME Holding / Q-2381 / SO-23891
```

Aynı organization/entity mantığı korunmalı. ID/reference tutarlılığı olsun.

20. Mock Interactions

Backend olmaması ekranın statik screenshot olması anlamına gelmez. Frontend interaction'ları çalışmalı.

- Cmd/Ctrl + K
- command palette açılması
- search
- result filtering
- keyboard navigation
- app navigation
- attention item interaction

- recent item interaction
- hover/focus states
- responsive states
- Escape close
- outside click

Ancak backend gerektiren bir CRUD action için fake success yaratma. Örneğin “Transfer oluşturuldu” gibi gerçek olmayan toast verme. Backend gerektiren action'ı navigation, disabled/demo state veya placeholder olarak ele al.

21. AI Bu Versiyonda Yok

Aşağıdakileri YAPMA:

- OpenAI API
- Claude API
- Gemini API
- LLM
- agent framework
- vector database
- embeddings
- semantic AI search
- AI chatbot
- fake AI insights
- fake AI recommendations
- sparkle dolu UI

Dashboard intelligence hissi information architecture + prioritization ile gelmeli. AI daha sonraki versiyonda bunun üzerine eklenecek.

22. Global Dashboard'da KPI / Chart Yok

Mevcut modül dashboard'undaki aşağıdaki yapıları global dashboard'a taşımaya çalışma:

- Pipeline değeri
- Kazanma oranı
- Ortalama döngü
- Açık fırsat
- Stage distribution
- Sales charts

Bunlar ilgili module dashboard'unda kalmalı. Global Dashboard'un görevi “işletme performansı kaç?” değil, “şimdi ne yapmalıyım?” sorusunu cevaplamak.

23. Sidebar

Mevcut sidebar'ı yeniden tasarlama. Sadece gerekli minimum IA değişikliğini yap. Global Dashboard erişilebilir olmalı.

ANA SAYFA
Dashboard

Ardından mevcut workspace/module navigation olabilir. Ancak mevcut sidebar hierarchy'yi incele. Repo'nun naming convention'ına uy. Global Home ve Module Dashboard ayrımı kullanıcı için anlaşılır olmalı.

24. Topbar

Mevcut topbar'ı koru. Eğer mevcut topbar'da search varsa yeni dashboard command bar ile relationship kur. Ama aynı iş için iki farklı bağımsız search davranışı oluşturma.

Topbar search -> Command Palette launcher
 Dashboard command -> Command Palette primary surface

Mümkünse aynı underlying component/service kullanılsın.

25. Responsive

Desktop öncelikli. Ancak tablet, mobile ve collapsed sidebar durumları bozulmamalı.

- Desktop: Recent Work | Team Activity yan yana olabilir.
- Tablet/mobile: stack.
- Applications grid responsive olmalı.
- Command palette mobile'da full-width/modal benzeri davranabilir.
- Horizontal overflow YOK.

26. Accessibility

Kontrol et:

- semantic HTML
- button vs link ayrımı
- keyboard navigation
- focus visible
- aria-label gereken icon buttons
- color contrast
- modal/dialog focus trapping
- Escape behavior
- reduced motion mevcutsa uyum
- screen reader temel semantics

27. Micro-interactions

Abartma. Premium hissi için subtle hover, small border transition, slight elevation, smooth command opening, active state ve focus state yeterli.

Sırf animasyon için dependency ekleme. Repo'da animation utility varsa kullan.

28. Component Architecture

Tek dev Dashboard component yazma. Repo conventions izin veriyorsa mantıksal ayrım yaklaşık şöyle olabilir:

```
DashboardHome

GreetingSection

CommandBar
CommandDialog
CommandResults

AttentionSection
AttentionItem

RecentWorkSection
RecentWorkItem

TeamActivitySection
TeamActivityItem

ApplicationsSection
```

ApplicationItem

DashboardDataProvider

Ancak bu isimleri zorla kullanma. Mevcut feature/component conventions'a uy.

29. UX Priority

Ekran açıldığında visual hierarchy şu soruları sırayla cevaplamalı:

27. Bugün ne önemli?
28. Aradığım şeye nasıl hızlı ulaşırım?
29. Nerede kalmıştım?
30. Ekipte neler oluyor?
31. Hangi uygulamalara gidebilirim?

Ancak Command Bar greeting'in hemen altında visible olmalı. Attention section ise içerik olarak ekranın dominant alanı olmalı.

30. Dashboard Approximate Wireframe

Günaydın, Deniz Bugün 6 konu dikkatini bekliyor.	
Müşteri, teklif, sipariş veya işlem ara... K	
ODAĞIN	
● Teslimat riski ACME Holding · S0-23891 3 ürün stokta yetersiz İncele →	
● Onay bekliyor Baltic Freight · Q-8392 · ₺1.240.000 2 saattir onay bekliyor İncele →	
● Bugün sona eriyor Meridian Retail · Q-1292 İncele →	
DEVAM ET	EKİPTE NELER OLUYOR
Q-2381 ACME Holding 12 dk önce	Deniz ACME teklifini düzenliyor şimdi
S0-291 Baltic Freight 38 dk önce	Selin Siparişi inceliyor 4 dk önce
UYGULAMALAR	
CRM	Satış
Stok	Finans
Dosyalar	

Bu sadece information architecture referansı. Pixel-perfect kopyalama. Mevcut Fynovio design system'e göre daha iyi bir layout üret.

31. Yapılmayacaklar

Kesinlikle yapma:

- yeni UI framework
- yeni design system
- mevcut sidebar rewrite
- mevcut layout rewrite
- mevcut CRM dashboard'u silmek
- dashboard'a BI chart doldurmak
- 10+ KPI card
- AI chatbot
- fake AI
- glassmorphism
- neon
- excessive gradient
- huge app icon launcher
- aşırı badge
- aşırı shadow
- gereksiz animation
- anlamsız metric
- backend
- database
- WebSocket
- SignalR
- API endpoint
- LLM
- vector database

32. Engineering Quality

Implementation sonrası:

- TypeScript errors kontrol et
- lint çalıştır
- build çalıştır
- relevant tests çalıştır
- console errors kontrol et
- broken routes kontrol et
- responsive layout kontrol et
- dark mode varsa kontrol et
- keyboard command palette kontrol et
- current dashboard'un bozulmadığını kontrol et

Mevcut test setup uygunsa minimum relevant test ekle.

33. Kod Kalitesi

Şunlardan kaçın:

- god component

- duplicate UI
- duplicated mock data
- any
- magic strings
- unnecessary context
- unnecessary global state
- premature abstraction
- dependency ekleme
- unnecessary rerenders
- deeply coupled mock data

Simple, typed, composable solution üret.

34. Performans

Dashboard ilk giriş ekranı olduğu için hafif olmalı. Dikkat et:

- unnecessary library imports
- huge bundles
- render loops
- unnecessary animation runtime
- duplicate data
- expensive filtering

Mock search dataset küçükse client-side search yeterli.

35. V1 Sınırı

Bu versiyonda sadece şunları kaliteli şekilde çöz:

32. Global Home
33. Command/Search
34. Attention Queue
35. Recent Work
36. Team Activity
37. Applications
38. Routing
39. Mock data architecture
40. Responsive behavior

Scope creep yapma.

36. Future-ready Olması Gereken Noktalar

Kod gelecekte aşağıdakilerle genişleyebilmeli:

V1.5

- real backend dashboard API
- real global search
- attention rules
- anomaly detection
- notifications

V2

- AI natural language command
- AI summaries

- suggested actions
- realtime presence
- collaborative workspaces

V3

- agent execution
- adaptive dashboard
- digital twin
- autonomous workflows

Ancak bunları şimdi implement etme. Sadece architecture'ın bunları engellememesini sağla.

37. Kabul Kriterleri

UI

- mevcut Fynovio tasarımına ait görünmeli
- premium ve sakın olmalı
- klasik ERP dashboard gibi görünmemeli
- screenshot/demo template hissi vermemeli

UX

Kullanıcı 5 saniye içinde şunları anlayabilmeli:

- en önemli işleri
- command alanını
- son çalıştığı işleri
- ekip aktivitesini
- uygulamaları

Engineering

- mock data merkezi
- typed
- componentized
- responsive
- accessible
- build passing
- existing routes preserved

38. Son Rapor

İş bittiğinde bana aşağıdaki formatta kısa rapor ver:

Architecture: Mevcut repo yapısı ve kullandığın pattern.

Routing: Yeni /dashboard. Eski dashboard'un route'u.

Components: Eklediğin temel componentler.

Mock Data: Mock/provider yaklaşımı.

Command Palette: Cmd/Ctrl+K davranışı.

Attention Queue: Nasıl modellendiği.

Responsive: Desktop/tablet/mobile davranışı.

Validation: Build/lint/test sonuçları.

Intentionally Deferred: V1 dışında bıraktığın özellikler.

Next Step: V1.5 için en mantıklı sonraki geliştirme.

Son Ürün Prensibi

“Dashboard raporları göstermek için değil, kullanıcının iş gününü başlatmak için vardır.”

“V1'de akıllı görünmek için AI kullanma. Doğru bilgiyi doğru sırada göstererek akıllı hissettir.”

Şimdi önce repository analizini yap, kısa implementation planını çıkar ve ardından implementasyona geç.