

Bivariate Gene Architecture with Chromosome Inset: Alligator (A. mississippiensis)
Chromosomal Context & Architecture
21.2 Mb to 5' telo
NC_081836 (59.8 Mb) · α-Locus: 1.70 Mb
3.8 Mb to 3' telo
NC_081824 (486.6 Mb) · β-Locus: 1.30 Mb
Coding-Span Gene GC Content (%)
80
70
60
50
40
30
20
log10(Coding-Span Gene Length [bp])
100 bp (10²)
1 kb (10³)
10 kb (10⁴)
100 kb (10⁵)
1 Mb (10⁶)
2 Mb (2 × 10⁶)
LOC132249049
HBA_like
LOC102571229
LOC102563206
HBB_like_4
HBB_like_1
LOC102577368
HBB_like_5
HBB_like_2
LOC132249571
POLR3K
HBE_like
HBB_like_3
LOC102563922
LOC102558014
HBB_like_6
LOC102564478
LOC102563442
HBZ_like
RGS11
PDIA2
ARHGDIG
RRM1
SNRN
HBAD_like
MPG
PGAP6
MRPL26
LUC7L
RHBDF1
STIM1
NPRL3
AXIN1
FAM234A
LOC132249590
Gene Classification & Density
Genome Baseline Density (20,433 genes)
Non-Globin (α-Locus) (n=13)
Non-Globin (β-Locus) (n=64)
Beta Globin Coding (n=7)
Alpha Globin Coding (n=3)