ขั้นตอนการลงโปรแกรม mmis กับ server CentOS

- เชื่อมต่อ server และ ลงตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1.sudo yum remove docker \ docker-client \ docker-client-latest \ docker-common \ docker-latest \ docker-latest-logrotate \ docker-logrotate \ docker-selinux \ docker-engine-selinux \ docker-engine 2.sudo yum install -y yum-utils \ device-mapper-persistent-data \ lvm2 3.sudo yum-config-manager \ --add-repo \ https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo 4.sudo yum install docker-ce 5.sudo systemctl start docker 6.docker version หากลงสำเร็จจะแสดงเวอร์ชั่นดังนี้ Client: Version: 18.03.1-ce API version: 1.37 Server: Engine: Version: 18.03.1-ce API version: 1.37 (minimum version 1.12)

7.สร้างไฟล์ mmis-config ด้วยคำสั่ง vi mmis-config

DB_H0ST=203.157.xx.xx

DB PORT=3306

DB_NAME=mmis

DB USER=root

DB_PASSWORD=root

DB_ENCODING=utf8

SQL_DEBUG=true

RECEIVE_PREFIX=REV

MMIS_DATA=/home/mmis/uploaded

SECRET_KEY=xsxa94c1883329b47babf53df568c11d26569290c912a54d6b f884136e3ef4d120e

ปล.SECRET_KEY ให้สุ่มและเก็บเป็นความลับ

8.docker pull mophos/mmis

9.docker run -d -p 80:80 -v \$(pwd)/mmis-config:/home/mmis/mmis-config -v \$(pwd)/uploaded:/home/mmis/uploaded --name mophos/mmis mophos/mmis

10. ลองเข้าเว็บเพื่อทดสอบ