

Техническое задание

CRM-Admin - требования клиента

Источник: T3.docx. Документ пересобран в PDF с полной структурой требований.

Так же дополнение по разделу финансы который мы упустили, собственный баланс и взаимосвязи:

Дополнение к разделу «Финансы»

На текущем макете уже присутствуют разделы «Кто должен нам» и «Кому должны мы». Необходимо расширить финансовый модуль до полноценной системы управления финансами компании. Финансовый раздел должен отражать не только взаиморасчеты с клиентами и поставщиками, но и текущее финансовое состояние организации, движение денежных средств, прибыльность заказов, планирование платежей и аналитику.

Главный финансовый экран

На главной странице финансов должны отображаться основные финансовые показатели компании в режиме реального времени.

Необходимо вывести:

- общий остаток денежных средств;
 - остатки по расчетным счетам;
 - остатки по корпоративным картам;
 - остатки по кассе;
 - остатки по электронным кошелькам;
 - денежные средства в пути;
 - дебиторскую задолженность;
 - кредиторскую задолженность;
 - ожидаемые поступления;
 - запланированные выплаты;
 - текущую прибыль;
 - сервисные сборы;
 - предупреждения о просроченных платежах;
- предупреждения о кассовом разрыве.

Ниже должны располагаться:

- платежный календарь;
 - последние финансовые операции;
 - график движения денежных средств;
- список ближайших поступлений и выплат.

Баланс организации

Необходимо добавить отдельный раздел, отображающий реальные денежные средства организации.

Источники денежных средств:

- расчетные счета;
- корпоративные карты;
- касса;

- эквайринг;
 - электронные кошельки;
- депозиты.

Для каждого счета необходимо отображать:

- банк;
 - номер счета;
 - валюту;
 - текущий остаток;
 - доступный остаток;
 - зарезервированные средства;
 - несопоставленные операции;
- дату последней синхронизации.

При открытии счета должна отображаться история всех операций.

Каждая операция содержит:

- дату;
 - время;
 - сумму;
 - валюту;
 - тип операции;
 - контрагента;
 - связанный заказ;
 - связанную услугу;
 - документ-основание;
 - ответственного пользователя;
 - комментарий;
 - статус;
- остаток после операции.

Журнал платежей

Необходимо реализовать единый журнал всех входящих и исходящих платежей.

Для каждого платежа отображаются:

- номер;
 - дата;
 - отправитель или получатель;
 - банковские реквизиты;
 - сумма;
 - валюта;
 - назначение платежа;
 - связанный заказ;
 - поставщик;
 - клиент;
 - ответственный сотрудник;
- статус.

Поддерживаемые статусы:

- черновик;

- на согласовании;
- согласовано;
- подготовлено;
- отправлено;
- исполнено;
- отклонено;
- отменено;

возвращено.

Карточка платежа должна содержать:

- реквизиты;
- документ-основание;
- список оплачиваемых услуг;
- комиссии;
- прикрепленные документы;
- историю изменений;

журнал согласования.

Казначейство

Необходимо реализовать управление денежными потоками.

Функционал:

- планирование платежей;
- распределение платежей по датам;
- контроль доступных денежных средств;
- прогноз остатка;
- прогноз кассового разрыва;

установка приоритета платежей.

Каждый платеж должен иметь приоритет:

- высокий;
- средний;

низкий.

Также должна отображаться прогнозная картина:

- сколько средств поступит;
- сколько необходимо выплатить;

какой остаток ожидается после исполнения всех платежей.

Взаиморасчеты

Существующие разделы сохраняются, но дополняются.

Для клиентов:

- задолженность;
- оплачено;
- остаток;
- сроки оплаты;
- история оплат;
- счета;
- акты сверки;

связанные заказы.

Для поставщиков:

- задолженность компании;
 - оплачено;
 - остаток;
 - история расчетов;
 - связанные услуги;
- связанные платежи.

Управление отсрочками

Для каждого корпоративного клиента должны настраиваться финансовые условия.

Поддерживаемые схемы работы:

- предоплата;
 - частичная предоплата;
 - постоплата;
 - депозит;
- кредитный лимит.

Для отсрочки должны храниться:

- количество дней;
 - правило начала отсчета;
 - максимальный кредитный лимит;
 - валюта лимита;
 - необходимость гарантийного письма;
- необходимость согласования при превышении лимита.

Контроль кредитного лимита

Для каждого контрагента необходимо отображать:

- установленный лимит;
 - использованный лимит;
 - свободный остаток;
 - сумму просроченной задолженности;
- ближайшую дату оплаты.

При оформлении нового заказа система автоматически проверяет:

- наличие просрочки;
 - превышение лимита;
- возможность оформления нового заказа.

При нарушении условий система должна предупреждать пользователя или запрещать дальнейшее оформление в соответствии с настройками.

График погашения задолженности

Для каждого контрагента необходимо отображать все открытые обязательства.

По каждому документу:

- заказ;
- документ;
- сумма;

- оплачено;
 - остаток;
 - дата возникновения;
 - срок оплаты;
 - количество дней до оплаты;
 - количество дней просрочки;
- статус.

Календарь поступлений

Отдельный календарь ожидаемых поступлений.

Отображаются:

- контрагент;
 - сумма;
 - дата;
 - основание;
- ответственный.

При отсутствии поступления запись автоматически становится просроченной.

Частичные оплаты

Система должна поддерживать частичные оплаты.

После каждой оплаты автоматически пересчитываются:

- остаток задолженности;
 - статус оплаты;
 - использованный кредитный лимит;
 - финансовый статус заказа;
- финансовый статус контрагента.

Полная финансовая модель услуг

Каждая услуга должна содержать полную финансовую структуру.

Например для авиаперевозки:

- стоимость поставщика;
 - тариф;
 - таксы;
 - сервисный сбор;
 - комиссия поставщика;
 - агентская комиссия;
 - надбавка;
 - скидка;
 - дополнительные услуги;
 - комиссия платежной системы;
 - банковская комиссия;
 - вознаграждение оператора;
- итоговая прибыль.

Аналогичная финансовая модель должна существовать для:

- гостиниц;
- железнодорожных перевозок;
- трансферов;
- автобусов;
- страховок;
- виз;

прочих услуг.

Автоматический расчет всех начислений

Финансовый модуль должен автоматически рассчитывать:

- сервисные сборы;
- надбавки;
- скидки;
- комиссии поставщиков;
- агентские комиссии;
- комиссию платежной системы;
- банковские комиссии;
- проценты операторов;
- фиксированные выплаты операторам;
- выплаты локальным поставщикам;
- внутренние комиссии компании;
- налоги;
- курсовые разницы;

прочие расходы.

Все правила должны настраиваться через систему без изменения программного кода.

Расчет заработной платы операторов

Необходимо реализовать автоматический расчет вознаграждения операторов.

Поддерживаемые схемы:

- фиксированная сумма;
- процент от сервисного сбора;
- процент от надбавки;
- процент от прибыли;
- фиксированная сумма за тип услуги;

комбинированная схема.

Все начисления автоматически попадают в расчет заработной платы сотрудника.

Необходимо предусмотреть детальную расшифровку, из каких заказов и услуг сформировалась сумма вознаграждения.

Расчеты с локальными поставщиками

Для локальных поставщиков необходимо вести отдельный финансовый учет.

Карточка поставщика должна содержать:

- баланс;
- задолженность;
- историю платежей;

- условия оплаты;
 - отсрочку;
 - комиссии;
- историю актов.

Должны поддерживаться:

- частичные оплаты;
 - авансы;
 - доплаты;
 - возвраты;
- взаимозачеты.

Финансовая детализация услуги

При открытии услуги должна отображаться полная финансовая раскладка.

Необходимо видеть:

- стоимость поставщика;
 - комиссию поставщика;
 - себестоимость;
 - сервисный сбор;
 - надбавку;
 - скидку;
 - дополнительные услуги;
 - итоговую стоимость клиенту;
 - сумму оплаты поставщику;
 - начисление оператору;
 - комиссию банка;
 - выплаты локальным поставщикам;
- чистую прибыль.

Финансовая детализация заказа

Для каждого заказа должна рассчитываться полная экономика.

Отображаются:

- стоимость услуг поставщиков;
 - стоимость для клиента;
 - сервисные сборы;
 - надбавки;
 - скидки;
 - комиссии поставщиков;
 - комиссии платежных систем;
 - банковские комиссии;
 - выплаты операторам;
 - выплаты локальным поставщикам;
 - возвраты;
 - налоги;
 - валовая прибыль;
- чистая прибыль.

При наличии нескольких услуг показатели агрегируются автоматически.

Центр финансовых правил

Все финансовые правила должны храниться централизованно.

Настраиваются:

- сервисные сборы;
 - надбавки;
 - комиссии;
 - схемы начисления заработной платы;
 - выплаты локальным поставщикам;
 - правила расчета прибыли;
 - правила расчета комиссий;
 - правила работы по юридическим лицам;
- правила по видам услуг.

Изменение настроек применяется только к новым операциям. Уже оформленные заказы сохраняют исторические значения.

Банковская сверка

При интеграции с банками система должна автоматически сопоставлять банковские операции с заказами и платежами.

Статусы:

- сопоставлено автоматически;
 - сопоставлено вручную;
 - не найдено соответствие;
- конфликт.

После успешного сопоставления задолженность должна закрываться автоматически.

Денежные потоки

Необходимо реализовать аналитический раздел движения денежных средств.

Отображаются:

- приход;
 - расход;
 - чистый денежный поток;
- остаток.

Периоды:

- день;
 - неделя;
 - месяц;
 - квартал;
- год.

Финансовая аналитика

Система должна строить аналитику по:

- операторам;
- поставщикам;
- локальным поставщикам;

- клиентам;
- юридическим лицам;
- видам услуг;
- офисам;
- проектам;
- валютам;

периодам.

Каждый показатель должен раскрываться до первичного документа.

Аналитика платежной дисциплины

Для каждого корпоративного клиента рассчитываются:

- средний срок оплаты;
- средняя просрочка;
- максимальная просрочка;
- сумма просроченной задолженности;
- процент своевременных оплат;

рейтинг платежной дисциплины.

На основании этих показателей система может рекомендовать изменение финансовых условий сотрудничества.

Финансовый блок заказа

В каждом заказе должен существовать отдельный блок «Финансы».

Он отображает:

- стоимость заказа;
- оплачено;
- остаток;
- финансовые условия;
- сроки оплаты;
- информацию об отсрочке;
- кредитный лимит;
- связанные счета;
- связанные платежи;
- связанные документы;
- историю финансовых операций;

прибыль по заказу.

Журнал финансовых действий

Все изменения финансовых данных должны фиксироваться.

Для каждого действия сохраняются:

- дата и время;
- пользователь;
- выполненное действие;
- старое значение;
- новое значение;

причина изменения.

Удаление финансовых документов без сохранения истории запрещается.

Общие требования

Все финансовые сущности должны быть взаимосвязаны и обеспечивать полную прослеживаемость движения денежных средств.

Цепочка должна выглядеть следующим образом:

Банковская операция → Платеж → Документ → Услуга → Заказ → Клиент → Юридическое лицо → Поставщик → Финансовый результат.

Финансовый модуль должен учитывать все источники доходов и расходов компании, включая сервисные сборы, агентские комиссии, надбавки, скидки, комиссии поставщиков, банковские комиссии, эквайринг, выплаты операторам, выплаты локальным поставщикам, возвраты, налоги, курсовые разницы и прочие внутренние расходы. Это позволит в любой момент получить прозрачную картину по движению денежных средств, взаиморасчетам, прибыльности отдельных услуг и заказов, эффективности операторов и рентабельности бизнеса в целом.

□□ А так же по групповым бронированиям

нужно привести всю систему в порядок, мб вынести в отдельный раздел "Групповое бронирование", исходя из этого вся цепочка, которую мы строили

В CRM необходимо реализовать два сценария работы с групповыми услугами:

1. Классическое групповое бронирование.
2. Дробленое групповое бронирование.

Оба сценария должны использовать единый основной групповой заказ. Для клиента и оператора это всегда одна поездка, один состав участников, одна финансовая сводка и единая история работы. Различие заключается только в способе оформления услуги у поставщика.

Классическое групповое бронирование применяется, когда поставщик, перевозчик, гостиница или групповой отдел предоставляет единый блок мест, квоту или групповую заявку на всю группу либо на согласованную часть группы.

Дробленое групповое бронирование применяется, когда групповой блок не предоставлен, отсутствует техническая возможность оформить всю группу одной бронью либо поставщик ограничивает количество пассажиров, мест или номеров в одном бронировании.

Общая структура

В системе должны существовать три уровня:

- * основной групповой заказ;
- * групповая услуга;
- * бронирования поставщика.

Основной групповой заказ объединяет:

- * заказчика;
- * физическое или юридическое лицо;
- * контактное лицо;
- * полный список участников;
- * маршрут и даты поездки;
- * все услуги;
- * общую стоимость;
- * оплату;
- * документы;
- * переписку;

- * ответственных операторов;
- * историю изменений.

Групповая услуга представляет отдельную часть поездки:

- * авиа;
- * ЖД;
- * гостиница;
- * трансфер;
- * автобус;
- * иная услуга.

Бронирования поставщика содержат технические данные оформления:

- * номер заявки;
- * PNR;
- * номер бронирования;
- * подтверждение;
- * места;
- * вагоны;
- * номера гостиницы;
- * тарифы;
- * тайм-лимиты;
- * стоимость;
- * документы поставщика.

Классическое групповое бронирование

Классический сценарий используется, когда поставщик подтверждает единый групповой блок.

Примеры:

- * авиакомпания или групповой отдел предоставляет блок на 30 пассажиров;
- * РЖД или железнодорожный поставщик подтверждает групповую заявку на нужное количество мест;
- * гостиница предоставляет квоту из 15 номеров;
- * сторонний поставщик подтверждает групповую услугу единым номером заявки.

Работа может выполняться:

- * через АСБ «Сирена»;
- * через Mixvel;
- * через систему стороннего поставщика;
- * через API;
- * через личный кабинет;
- * через электронную почту;
- * вручную оператором по полученному подтверждению.

Этапы классического группового бронирования

1. Создание группового запроса.

Оператор указывает:

- * вид услуги;
- * маршрут;
- * даты;
- * количество участников;
- * возрастные категории;
- * класс обслуживания;
- * багаж;
- * тип размещения;
- * количество номеров;
- * питание;
- * бюджет;
- * желаемый поставщик;
- * допустимые альтернативы;
- * дополнительные требования.

2. Отправка запроса поставщику.**CRM формирует запрос и позволяет:**

- * отправить его по электронной почте;
- * передать через API;
- * выгрузить в файл;
- * создать задачу оператору для работы во внешней системе.

Все исходящие письма и вложения сохраняются внутри групповой услуги.

3. Получение предложения.

Ответ поставщика автоматически или вручную привязывается к заказу.

В карточке фиксируются:

- * подтвержденное количество мест или номеров;
- * маршрут;
- * тариф;
- * стоимость;
- * условия группы;
- * депозит;
- * сроки внесения имен;
- * сроки оплаты;
- * сроки выписки;
- * условия сокращения группы;
- * штрафы;
- * правила возврата и изменения.

4. Подтверждение блока.

После согласования с клиентом оператор подтверждает блок.

Система сохраняет:

- * номер групповой заявки;
- * PNR или номер подтверждения;
- * поставщика;
- * систему оформления;
- * количество подтвержденных мест;
- * срок действия блока;
- * ближайшие обязательные действия.

5. Работа со списком участников.

В CRM хранится единый список группы.

Для каждого участника необходимо отслеживать:

- * добавлен в общий список;
- * назначен в групповой блок;
- * данные проверены;
- * данные переданы поставщику;
- * имя подтверждено;
- * билет или услуга оформлены.

6. Выписка и документы.**После оформления поставщик может:**

- * вернуть данные через API;
- * выгрузить документы в личный кабинет;
- * отправить документы по электронной почте;
- * предоставить их вручную.

CRM должна автоматически сохранять входящие документы внутри заказа, распознавать тип документа и сопоставлять его с участником.

Оператор не должен вручную скачивать документы из рабочей почты и повторно загружать их в CRM.

Для классического группового бронирования необходимо поддерживать:

- * массовую загрузку документов;
- * автоматическое сопоставление документов;
- * формирование фирменных бланков;
- * общий комплект документов на группу;
- * отдельные комплекты по пассажирам;
- * массовую отправку клиенту.

Карточка классического группового блока**Карточка должна содержать:**

- * тип услуги;
- * поставщика;
- * канал оформления;
- * внешнюю систему;

- * номер групповой заявки;
- * PNR или номер подтверждения;
- * запрошенное количество;
- * подтвержденное количество;
- * фактически оформленное количество;
- * свободный остаток внутри блока;
- * стоимость на участника;
- * общую стоимость;
- * валюту;
- * депозит;
- * оплачено;
- * задолженность;
- * срок внесения имен;
- * срок оплаты;
- * срок выписки;
- * условия сокращения группы;
- * условия аннуляции;
- * ответственного оператора;
- * документы;
- * переписку.

Дробленное групповое бронирование

Дробленный сценарий используется, когда единый групповой блок отсутствует.

Примеры:

- * групповой отдел отказал в блоке;
- * групповой отдел подтвердил недостаточное количество мест;
- * поставщик ограничивает количество пассажиров в одном PNR;
- * API РЖД позволяет оформлять только по несколько мест за один запрос;
- * гостиничный поставщик ограничивает количество номеров в одной брони;
- * оператор вынужден собирать группу из обычных доступных мест или номеров.

В этом случае CRM автоматически создает несколько технических бронирований внутри одной групповой услуги.

Пример для авиа:

30 пассажиров, максимум 9 человек в одном PNR:

- * 9 пассажиров;
- * 9 пассажиров;
- * 9 пассажиров;
- * 3 пассажира.

Пример для РЖД:

30 пассажиров, максимум 4 места в одном запросе:

- * 7 бронирований по 4 пассажира;
- * 1 бронирование на 2 пассажиров.

Пример для гостиницы:

15 номеров, максимум 5 номеров в одном бронировании:

- * 3 бронирования по 5 номеров.

Автоматическое распределение

Перед бронированием система должна:

- * определить технические ограничения поставщика;
- * рассчитать количество необходимых бронирований;
- * распределить участников;
- * показать предварительное разбиение;
- * позволить оператору вручную изменить распределение;
- * только после подтверждения запустить бронирование.

При распределении необходимо учитывать:

- * семьи;
- * детей и сопровождающих;
- * подгруппы;
- * руководителей;
- * VIP-участников;
- * людей, которых нельзя разделять;
- * требования по местам;
- * требования по вагонам;
- * требования по номерам;
- * пол и возраст при расселении;
- * доступность для маломобильных участников;
- * одинаковые тарифы и багаж;
- * максимальную близость размещения.

Параллельное бронирование

CRM должна уметь запускать несколько технических бронирований параллельно или последовательно в зависимости от возможностей поставщика.

Во время процесса отображается прогресс:

- * создано успешно;
- * выполняется;
- * ожидает;
- * завершено с ошибкой;
- * требует решения.

После завершения все результаты объединяются в основную групповую услугу.

Частичный результат

Ошибка одной технической брони не должна отменять всю операцию.

Например:

- * 24 пассажира забронированы;
- * 4 пассажира могут быть оформлены по другому тарифу;
- * 2 пассажира остались без мест.

В этом случае система отображает:

«Подтверждено 24 из 30 участников. Требуется решение по 6 участникам».

Оператору должны быть доступны действия:

- * повторить бронирование только для необработанных участников;
- * выбрать другой тариф;
- * выбрать другой вагон;
- * выбрать другой рейс;
- * выбрать другую гостиницу;
- * согласиться на отдельное размещение;
- * перераспределить участников;
- * оставить частичный результат;
- * отменить ранее созданные бронирования.

Уже подтвержденные бронирования нельзя автоматически отменять без отдельного подтверждения оператора.

Отображение в заказе

На уровне основного группового заказа необходимо показывать агрегированную информацию:

- * участников всего;
- * подтверждено;
- * выписано;
- * без места или номера;
- * количество технических бронирований;
- * ближайший тайм-лимит;
- * общая стоимость;
- * количество проблем;
- * общий статус.

Технические бронирования должны быть скрыты в раскрывающемся блоке.

Для каждого технического бронирования отображаются:

- * внутренний номер;
- * номер поставщика;
- * участники;
- * количество мест или номеров;
- * тариф;
- * стоимость;

- * тайм-лимит;
- * статус;
- * ошибки;
- * доступные действия.

Матрица группы

Оператор должен работать не с отдельными бронями, а с единой матрицей всей группы.

Для авиа:

- * пассажир;
- * подгруппа;
- * PNR;
- * рейс;
- * класс;
- * тариф;
- * багаж;
- * место;
- * стоимость;
- * статус.

Для ЖД:

- * пассажир;
- * подгруппа;
- * номер брони;
- * поезд;
- * вагон;
- * место;
- * класс обслуживания;
- * стоимость;
- * статус.

Для гостиницы:

- * гость;
- * подгруппа;
- * гостиница;
- * номер брони;
- * тип номера;
- * соседи по размещению;
- * питание;
- * стоимость;
- * статус.

Контроль различий

В дробленном сценарии у разных технических бронирований могут отличаться:

- * тарифы;
- * классы;
- * стоимость;
- * правила возврата;
- * багаж;
- * тайм-лимиты;
- * вагоны;
- * категории номеров;
- * сроки бесплатной отмены;
- * поставщики.

CRM должна автоматически выявлять такие различия и показывать их оператору до подтверждения или выписки.

Переход между сценариями

Система должна поддерживать переход от классического группового бронирования к дробленому.

Это требуется, если:

- * групповой отдел отказал;
- * подтверждено меньше мест, чем запрошено;
- * стоимость блока не согласована;
- * поставщик не ответил вовремя;
- * клиент отказался от групповых условий;
- * часть группы необходимо оформить отдельно.

Варианты перехода:

- * полностью отказаться от группового блока и оформить группу дроблено;
- * сохранить подтвержденную часть блока, а остаток оформить дроблено;
- * использовать несколько классических блоков;
- * комбинировать классический и дробленный сценарии в одной групповой услуге.

Пример:

Из 30 пассажиров поставщик подтвердил блок на 20 мест.

Внутри одной авиационной услуги:

- * классический групповой блок - 20 пассажиров;
- * дробленные PNR - 10 пассажиров.

Для клиента это остается одной групповой перевозкой.

Статусы

Для классического сценария:

- * подготовка запроса;
- * запрос отправлен;
- * ожидается ответ;

- * получено предложение;
- * блок подтвержден;
- * ожидается депозит;
- * ожидается список;
- * имена переданы;
- * ожидается оплата;
- * готово к выписке;
- * выписано частично;
- * выписано полностью;
- * блок сокращен;
- * блок аннулирован;
- * требуется вмешательство.

Для дробленного сценария:

- * подготовка распределения;
- * распределение подтверждено;
- * бронирование выполняется;
- * забронировано частично;
- * забронировано полностью;
- * требуется решение;
- * ожидается оплата;
- * выписано частично;
- * выписано полностью;
- * частично отменено;
- * завершено.

Финансы

На уровне основного заказа отображаются:

- * общая стоимость группы;
- * оплачено клиентом;
- * задолженность;
- * сервисный сбор;
- * комиссия;
- * прибыль.

На уровне классического блока:

- * стоимость блока;
- * депозит;
- * остаток к оплате;
- * штрафы;
- * стоимость после изменения состава.

На уровне дробленных броней:

- * стоимость каждого бронирования;
- * разница тарифов;
- * разница стоимости;
- * штрафы;
- * сумма возврата;
- * сумма доплаты.

Массовые действия

В групповом заказе должны быть доступны:

- * запросить групповой блок;
- * подтвердить блок;
- * загрузить список участников;
- * отправить список поставщику;
- * запустить дробленное бронирование;
- * повторить оформление необработанных участников;
- * выписать все готовые бронирования;
- * сформировать документы;
- * отправить документы;
- * оформить массовый обмен;
- * оформить массовый возврат;
- * сократить группу;
- * аннулировать блок.

Перед массовым действием CRM должна показывать:

- * сколько участников затронуто;
- * какие бронирования будут обработаны;
- * какие бронирования не будут обработаны;
- * причины исключения;
- * финансовые последствия;
- * необратимые последствия.

Основной принцип

Классическое и дробленное групповое бронирование являются двумя сценариями внутри одной архитектуры.

Дополнение по календарю:

В календаре поездок необходимо добавить действие по клику на дату или свободную временную область.

После клика открывается компактное контекстное меню:

- * Создать заказ / поездку
- * Создать напоминание

- * Создать задачу по заказу
- * Создать событие контроля

Создание заказа / поездки

При выборе данного действия открывается форма создания нового заказа с уже заполненной датой начала поездки.

Если оператор выделил диапазон дат, система автоматически подставляет:

- * дату начала;
- * дату окончания;
- * продолжительность поездки.

Далее оператор указывает:

- * клиента или компанию;
- * контактное лицо;
- * пассажиров;
- * направление;
- * типы услуг;
- * ответственного оператора;
- * комментарий.

После создания заказ автоматически появляется в календаре.

Создание напоминания

Напоминание может быть создано:

- * без привязки к заказу;
- * с привязкой к существующему заказу;
- * с привязкой к конкретной услуге;
- * с привязкой к конкретному пассажиру;
- * с привязкой к поставщику.

Форма напоминания должна содержать:

- * название;
- * дату и время;
- * заказ;
- * услугу;
- * пассажира;
- * ответственного;
- * приоритет;
- * комментарий;
- * способ уведомления;
- * повторение, если требуется.

Примеры:

- * проверить изменение стоимости;
- * запросить ответ у поставщика;

- * проверить подтверждение гостиницы;
- * проверить статус рейса;
- * связаться с клиентом;
- * проверить поступление оплаты;
- * проконтролировать внесение имен;
- * проверить выписку билетов;
- * повторно запросить места;
- * проверить тайм-лимит;
- * уточнить трансфер;
- * отправить документы.

Создание задачи по заказу

Это отдельный тип рабочего события.

Например:

- * выписать билеты;
- * отправить список пассажиров;
- * проверить документы;
- * согласовать КП;
- * подтвердить бронирование;
- * оформить обмен;
- * оформить возврат;
- * проверить расселение группы.

Задача должна быть связана с заказом и отображаться:

- * в календаре;
- * в карточке заказа;
- * в задачах оператора;
- * в блоке дедлайнов на дашборде.

Событие контроля

Для отслеживания важных условий необходимо предусмотреть отдельный тип события «Контроль».

Это не обычное напоминание, а точка проверки состояния заказа.

Примеры:

- * проверить цену;
- * проверить доступность мест;
- * проверить статус рейса;
- * проверить ответ поставщика;
- * проверить поступление оплаты;
- * проверить отмену или задержку;
- * проверить изменение расписания;
- * проверить срок бесплатной отмены;
- * проверить выпуск документов.

В событии контроля необходимо указывать:

- * что именно контролируется;
- * к какому заказу относится;
- * к какой услуге относится;
- * дату и время проверки;
- * ответственного;
- * критерий результата;
- * действие при обнаружении проблемы.

Например:

Контроль: статус рейса SU1234

Заказ №51170

Проверить 15 июня в 18:00

При задержке более 60 минут создать задачу оператору

Или:

Контроль: поступление оплаты

Заказ №51156

Проверить 14 июня в 12:00

Если оплата не поступила - уведомить ответственного

Такие события в будущем можно использовать для автоматического мониторинга через API. Пока интеграция недоступна, они работают как задачи ручной проверки.

Отображение в календаре

Все создаваемые объекты должны визуально различаться:

- * поездка;
- * задача;
- * напоминание;
- * контрольное событие;
- * форс-мажор;
- * конфликт.

При этом календарь не должен превращаться в набор разноцветных элементов. Лучше использовать единый стиль карточек и различать сущности компактными иконками и подписями.

Например:

Заказ №51170

Москва - Казань

3 пассажира

или:

Проверить оплату

Заказ №51156

до 14:00

или:

Контроль рейса

SU1234

через 2 часа

Клик по событию открывает боковую панель с подробностями и доступными действиями.

Связь с заказом

Если напоминание или задача создаются из карточки заказа, заказ подставляется автоматически.

Если событие создается из календаря, оператор выбирает заказ через умный поиск.

После выбора заказа система должна автоматически показать:

- * клиента;
- * компанию;
- * пассажиров;
- * услуги;
- * ближайшие дедлайны;
- * ответственного оператора.

Это позволит убедиться, что событие привязано к нужному заказу.

Повторяющиеся события

Для отдельных задач необходимо поддержать повторение:

- * ежедневно;
- * еженедельно;
- * до указанной даты;
- * до выполнения условия;
- * вручную заданный интервал.

Например:

- * проверять статус рейса ежедневно;
- * проверять ответ поставщика раз в день;
- * проверять оплату до поступления;
- * напоминать о списке пассажиров за 7, 3 и 1 день.

Система должна прекращать повторение после выполнения задачи или закрытия соответствующего условия.

Предупреждение о дублировании

Перед созданием события CRM должна проверить, существует ли уже аналогичное напоминание или задача по этому заказу.

Например:

«По заказу №51170 уже создано напоминание “Проверить оплату” на 15 июня, 12:00».

Оператор может:

- * открыть существующее;
- * изменить его;

- * создать дополнительное.

Права доступа

Оператор может создавать события:

- * для себя;
- * для другого оператора;
- * для группы операторов;
- * для всего заказа.

Если заказ обрабатывается несколькими специалистами, событие можно назначить конкретному ответственному:

- * авиа;
- * ЖД;
- * гостиницы;
- * финансы;
- * старший оператор.

История

Создание, изменение, перенос и выполнение события должны сохраняться в истории заказа.

Необходимо фиксировать:

- * кто создал;
- * когда;
- * дату выполнения;
- * кто выполнил;
- * результат;
- * комментарий;
- * перенос срока;
- * причину отмены.

Основной принцип

Календарь должен быть не только инструментом отображения поездок, но и точкой быстрого создания рабочих действий.

Оператор должен иметь возможность одним кликом по дате:

- * создать новую поездку;
- * поставить напоминание;
- * назначить задачу;
- * запланировать контроль конкретного заказа или услуги.

Все созданные события должны быть связаны с заказами, отображаться на дашборде и участвовать в общей системе дедлайнов и уведомлений.

Приложения и исходные материалы

- ТЗ/Форсы Мультимодал.xlsx
- ТЗ/Уведомления.xlsx
- ТЗ/Уведомления - дополнение (наша система).xlsx
- ТЗ/Настройки уведомлений.xlsx
- image/ТЗ/1782569197455.jpg
- image/ТЗ/1782569205252.jpg
- image/ТЗдляЖД/1782472992970.png
- image/ТЗдляЖД/1782473004447.png