

SMETA MARKET V1

To'liq o'zbekcha texnik topshiriq (TZ) tarjimasi

Manba: .codex-tz-text.txt | Yaratilgan: 2026-08-19 13:39

MAHSULOT VA MUHANDISLIK SPETSIFIKATSIYASI

SMETA MARKET

V1 TEXNIK TOPSHIRIQ (TZ)

Telegram - mijozlar, quruvchilar/dilerlar va qurilish materiallari do'konlari uchun birinchi xaridlar va komissiya nazorati platformasi.

Asosiy V1 oqimi

Natija

1. Diler mijozni olib keladi

Referral qayd etiladi

2. Buyurtmachi materiallar ro'yxatini yuboradi

Majburiy ro'yxatdan o'tish yo'q

3. Do'konlar jami takliflarni taqdim etadi

Takliflar do'konlar o'rtasida maxfiy bo'lib qoladi

4. Xaridor bitta do'konni tanlaydi

Bitta so'rov bitta g'olib do'kon bilan yakunlanadi

5. Do'kon savdoni yakunlaydi

Do'kon qarzi va dealer daromadi platforma tomonidan nazorat qilinadi

V1 MAHSULOT PRINSIBI. Mijozlar oqimi bir nechta do'konlarga qo'ng'iroq qilishdan ko'ra osonroq bo'lishi kerak. Mijozlar uchun ro'yxatdan o'tish ixtiyoriy, Telegram boshqariladigan rolli identifikatsiya kanalidir va har bir asosiy ekran mobil qurilmalar uchun avvalo eski va texnik bo'lmagan foydalanuvchilar uchun mo'ljallangan.

Hujjat nazorati

Qiymat

Hujjat versiyasi

1.0 qoralama

Hujjat sanasi

2026 yil 05 avgust

Yetkazib berish doirasi

Backend API, responsive veb-ilova, Telegram boti va Telegram Mini App

Backend stack

NestJS, TypeScript, TypeORM, PostgreSQL

Frontend stek

React, TypeScript, Tailwind CSS, RTK Query, React Hook Form

Asosiy kanal

Telegram Mini App va mobil internet

Status

Mahsulotni ko'rib chiqish va amalga oshirishni rejalashtirish uchun tayyorlangan

Asosiy manba: tasdiqlangan V1 muhokamasi va SMETA MARKET investor deck asosiy oqimi - bitta materiallar ro'yxati, bir nechta maxfiy do'kon takliflari va bitta mijoz qarori.

Hujjat xaritasi

Bo'lim

Maqsad

0

Amalga oshirishdan oldin ko'rib chiqilishi kerak bo'lgan qarorlar.

1-3

Mahsulot doirasi, ishtirokchilar, ruxsatlar va oxirigacha ish oqimlari.

4

Har bir V1 funktsional talab, ishlab chiqish va sinov uchun aniqlangan.

5

Mobil uchun birinchi UI/UX qoidalari va ekran inventarizatsiyasi.

6-8

Arxitektura, ma'lumotlar modeli va API yuzasi.

9-10

Funktsional bo'lmagan, xavfsizlik va maxfiylik talablari.

11

Sinov, qabul qilish stsenariylari va reliz shartlari.

12

Joylashtirish, operatsiyalar va amalga oshirish natijalari.

13-15

V2 tayyorligi, konfiguratsiya qilinadigan qarorlar, lug'at va kuzatuvchanlik.

Buyurtmani ko'rib chiqish. Mahsulot/operatsiyalar/moliya birinchi navbatda 0, 3, 4.6, 4.7 va 14-bo'limlarni tasdiqlashi kerak. Muhandislik so'ngra 5-12-bo'limlarni asos qilib olishi va har bir talab identifikatorini amalga oshirish vazifalari va testlari bilan taqqoslashi kerak.

0 V1 ko'rib chiqish surati

Ushbu bo'limda birinchi navbatda ko'rib chiqilishi kerak bo'lgan amalga oshirishning asosi mavjud. Batafsil talablar ushbu qarorlar asosida qurilgan.

Qaror

V1 asosiy

Rollar

Xaridor, diler/quruvchi, do'kon va platforma ma'muri.

Mijoz kirishi

Ro'yxatdan o'tish ixtiyoriy. Mijoz bir marta bosish orqali xavfsiz mehmon havolasidan foydalanishi yoki Telegramni biriktirishi mumkin.

Boshqariladigan rolli kirish

Diler, do'kon va administrator Telegram boti / Telegram Mini App orqali autentifikatsiya qiladi.

Taklif modeli

Har bir do'kon to'liq yuklangan materiallar ro'yxati uchun bitta umumiy taklifni taqdim etadi. Xaridor bitta do'konni tanlaydi.

Tijorat hisob-kitobi

Mijoz do'konga platformadan tashqarida to'laydi. Do'kon platforma komissiyasidan qarzдор; platforma diler mukofotini qayd etadi.

Komissiya ishga tushish sharti

Komissiya taklifni tanlashda emas, balki etkazib berish va yakuniy sotuv miqdori tasdiqlanganidan keyin yakunlanadi.

Diler to'lovi tetikleyicisi

Mukofot sotish tugallangandan so'ng tasdiqlanadi va tegishli do'kon komissiyasi yig'ilgandan keyin sukut bo'yicha to'lanadi.

Do'kon mosligi

V1 administrator tomonidan ko'rib chiqilgan mintaqa/toifalar moslashuvidan foydalanadi. Mahsulot katalogi yoki avtomatik inventar mavjud emas.

Kanallar

Responsive veb-sayt, Telegram boti va Telegram Mini App. Native mobil ilovalar V2.

UX ustuvorligi

Birinchi navbatda mobil, eski foydalanuvchilarga qulay, har bir ekranda bitta asosiy amal, hech qanday brauzer ogohlantirishlari/tanlash/sana tanlagichlari yo'q.

Arxitektura

Aniq chegaralarga ega modulli monolit, versiyali REST API va kelajakdagi mobil ilovalar mosligi.

SOZLAYOR, QATTIQ KODLANISH EMAS. Aniq foizlar, kutish muddati, qarzni to'lash kunlari, fayl cheklovlari va to'lov jadvali konfiguratsiya qiymatlari. Agar kompaniya raqamni tuzatmagan bo'lsa, xavfsiz standart sozlamalar kiritilgan.

0.1 Asosiy biznes formulalari

Komissiya bazasi = tasdiqlangan yakuniy materiallarning umumiy yig'indisi (etkazib berish sukut bo'yicha chiqarib tashlangan)Platformaning yalpi komissiyasi = komissiya bazasi x do'kon komissiyasi stavkasiDiler mukofoti = komissiya bazasi x diler mukofoti stavkasiPlatforma sof = platformaning yalpi komissiyasi - diler mukofoti

Tizim faol diler mukofoti buyurtma uchun do'kon komissiyasidan oshmasligini tasdiqlaydi, agar super-administrator subsidiyalangan istisnoni aniq tasdiqlamasa.

Qamrov inflyatsiyasini oldini oluvchi 0,2 V1 istisnolari

Mahalliy Android yoki iOS ilovasi yo'q.

Mahsulot katalogi, SKU aksiyalarini boshqarish yoki do'kon narxlari ro'yxati yo'q.

Yuklangan kvitansiya/smetani o'qish uchun AI/OCR talabi yo'q; ma'murlar va do'konlar asl fayldan ishlaydi.

Bir nechta do'konlarning mahsulot darajasidagi kombinatsiyasi yo'q; bitta so'rov tanlangan do'konni ishlab chiqaradi.

Onlayn mijoz to'lovi, eskrov yoki to'lov shlyuzi yo'q.

Logistika bozori yoki haydovchilarni kuzatish integratsiyasi yo'q.

Jamoat/hukumat tahlillari paneli, talabni prognozlash yoki bozor razvedkasi moduli yo'q.

Baholar, sharhlar, ilova ichidagi chatlar, premium obunalar yoki korporativ xaridlar moduli yo'q.

1 Mahsulotning umumiy ko'rinishi va qamrovi

V1 ning maqsadi - qayta yozilmasdan o'sishi mumkin bo'lgan kodlar bazasini saqlab, oddiy, o'zaro manfaatli bozor tsiklini isbotlash.

1.1 Biznes maqsadi

SMETA MARKET bitta haqiqiy xaridor materiallari ro'yxatini tasdiqlangan qurilish materiallari do'konlaridan bir nechta yozma, maxfiy va taqqoslanadigan takliflarga aylantiradi. Quruvchi/diler mijozni olib keladi va yakunlangan savdodan shaffof mukofot oladi. Do'kon yangi buyurtmalar oladi va platformaga sozlanishi mumkin bo'lgan komissiya qarzi bor. Platforma atributni, taklifni tanlashni, dalillarni buyurtma qilishni, do'kon qarzini va diler to'lovlarini nazorat qiladi.

1.2 Muvaffaqiyatning asosiy sharti

UCHUN MUVAFFAQIYAT. Diler tavsiya havolasini baham ko'radi; mijoz ro'yxatdan o'tmasdan materiallar ro'yxati fotosuratini yuboradi; bir nechta do'konlar to'liq ro'yxatni taqdim etadi; mijoz bitta taklifni tanlaydi; do'kon dalillarni etkazib beradi va yuklaydi; tizim postlari qarzi va diler daromadini to'g'ri saqlash; ma'murlar to'lov/to'lovni solishtirishi va qayd etishi mumkin.

1.3 V1 ishtirokchilari

Aktyor

Mas'uliyat

Mijoz

Uy egasi yoki qurilish/ta'mirlash materiallarini sotib oluvchi. Telegramdan foydalanishi yoki mehmon sifatida qolishi mumkin.

Diler / quruvchi

Quruvchi, brigada boshlig'i yoki mijozni yo'llanma orqali olib keladigan va tugallangan sotishdan mukofot oladigan ishonchli mutaxassis.

Do'kon

Tegishli so'rovlarni qabul qiladigan, jami taklifni yuboradigan va tanlangan buyurtmani bajaradigan tasdiqlangan sotuvchi.

Administrator

Ishtirokchilarni tekshiradigan, so'rovlarni boshqaradigan va moliyaviy kitoblarni nazorat qiluvchi ichki operatsiyalar, moliya va super-administrator foydalanuvchilar.

Telegram boti

Identifikatsiya kirish nuqtasi, bildirishnoma kanali va veb-ilova uchun ishga tushirgich.

1.4 Biznes invariantlari

Bitta yuborilgan so'rov nol yoki bitta diler atributiga ega, hech qachon bir nechta.

Bitta do'konda har bir so'rovda ko'pi bilan bitta faol taklif mavjud.

Bitta V1 so'rovi faqat bitta tanlangan/tugallangan do'kon buyurtmasini ishlab chiqishi mumkin.

Do'konlar raqobatchilarning takliflarini ko'ra olmaydi; dilerlar maxfiy taklif narxlarini ko'ra olmaydi.

Mijoz to'lovi V1 da platformadan tashqarida qoladi.

Komissiya va mukofot tasdiqlanmagan hisob-kitobga emas, balki tasdiqlangan yakuniy sotuv summasiga asoslanadi.

Joylashtirilgan moliyaviy yozuvlar o'chirish emas, balki kompensatsiya yozuvlari bilan tuzatiladi.

Xaridor bilan bog'lanish/manzil faqat qabul qilingan do'konga beriladi.

1.5 Uchuvchi kontekst

Manba kontseptsiyasi faol do'konlar, takliflar, buyurtmalar hajmi, jamg'armalar, takroriy mijozlar va fiskal-kvitansiyalarni o'lchaydigan taxminan 20-30 do'kon va 5-6 moddiy toifaga ega 90 kunlik Namangan pilotini taklif qiladi. Bular dasturiy ta'minotni qabul qilish testlari o'rnini bosuvchi emas, balki biznes KPllari.

2 Rollar, ruxsatlar va ma'lumotlarning ko'rinishi

Ruxsatlar backendda amalga oshiriladi. Frontend ko'rinishi foydalanish uchun qulaylik darajasidir va hech qachon xavfsizlik chegarasi emas.

Qobiliyat

Mijoz

Diler

Do'kon

Administrator

Ochiq platforma

Mehmon yoki Telegram

Telegram kerak

Telegram kerak

Telegram kerak

O'z so'rovini yarating

Ha

Mijoz nomidan

Yo'q

Faqat yordam

So'rov qo'shimchalarini ko'rish

O'z so'rovi

Faqat havola qilingan holat; yordam berishda qo'shimchalar

Belgilangan so'rovlar

Hammaga ruxsat berilgan

Do'kon taklifini yuboring

Yo'q

Yo'q

Ha

Yo'q; bekor qilishi mumkin

Barcha takliflarni ko'ring

O'z so'rovi

Yo'q

Faqat shaxsiy taklif

Hammaga ruxsat berilgan

G'olib taklifni tanlang

Ha

Faqat mijozlar oqimi orqali

Yo'q

Ruxsat berishda yordam berdi

Mijoz telefonini/manzilini ko'rish

O'z

Maskali/rozilik

Faqat qabul qilingandan keyin

Hammaga ruxsat berilgan

Bajarish holatini yangilash

Tasdiqlash/xabar berish

Yo'q

Ha

Sabab bilan bekor qiling

Do'kon komissiyasini ko'rish

Yo'q

Yo'q

Faqat o'ziga tegishli

Moliyaviy vakolatli

Diler mukofotini ko'ring

Yo'q

Faqat o'ziga tegishli

Yo'q

Moliyaviy vakolatli

Do'kon to'lovini yozib oling

Yo'q

Yo'q

Faqat ko'rish

Faqat moliya

Diler to'lovini yarating

Yo'q

O'zini ko'rish

Yo'q

Faqat moliya

Rollarni tasdiqlash/to'xtatib turish

Yo'q

Yo'q

Yo'q

Super/operatsiyalar

Tizim sozlamalarini boshqarish

Yo'q

Yo'q

Yo'q

Super admin

Audit jurnalini ko'rish

Yo'q

Yo'q

Yo'q

Ruxsat asosida

2.1 Administrator ruxsati guruhlari

Guruh

V1 javobgarlik

Super Administrator

To'liq konfiguratsiya, rollarni belgilash, to'xtatib turish, moliyaviy istisno va auditga kirish.

Operatsiyalar

Ilovalar, so'rovlarni moderatsiya qilish, do'konlarni moslashtirish, buyurtmalar, mijozlarni qo'llab-quvvatlash va nizolar; hech qanday cheklanmagan moliya yozadi.

Moliya

Komissiya qoidalari, do'kon qarzlari, to'lovlar, dilerlar daromadlari, to'lovlar, tuzatishlar va moliyaviy hisobotlar.

3 Oxir-oqibat biznes jarayonlari

Ushbu ish oqimlari foydalanuvchining mo'ljallangan sayohatini va amalga oshirish himoya qilishi kerak bo'lgan tranzaksiya nuqtalarini belgilaydi.

3.1 Diler yo'nalishi va mijozning so'rovi

Administrator dilerni tasdiqlaydi va tizim tavsiyanoma kodi/havola/QR-ni yaratadi.

Diler havolani baham ko'radi yoki mijoz uchun yordamchi so'rovni ochadi.

Xaridor sahifani ochadi va darhol materiallar ro'yxatini suratga oladi/yuklaydi.

Xaridor faqat minimal mintaqa/etkazib berish tafsilotlarini taqdim etadi va yuboradi.

Tizim dilerlik atributini suratga oladi va xavfsiz mijoz havolasini yaratadi.

Operatsiyalar faylni ko'rib chiqadi, toifalarni teglar va mos keladigan do'konlarda nashr etadi.

3.2 Do'kon takliflari to'plami

Mos keladigan do'konlar Telegram xabarnomasini oladi va so'rovni ochadi.

Har bir do'kon bir xil materiallar ro'yxatini ko'rib chiqadi, lekin raqobatchilarni ko'ra olmaydi.

Do'kon to'liq ro'yxat mavjudligini tasdiqlaydi va materiallarning umumiy summasini, etkazib berish narxini va etkazib berish vaqtini taqdim etadi.

Backend yakuniy jami hisoblab chiqadi va taklifni faqat mijoz va administratorlarga taqdim etadi.

Do'konlar mijoz taklifni tanlamaguncha qayta ko'rib chiqishi yoki qaytarib olishi mumkin.

3.3 Mijozning qarori va bajarilishi

Mijoz buyurtma qilingan oddiy kartalarni yakuniy jami bo'yicha taqqoslaydi.

Xaridor bitta do'kon tanlaydi va telefon/manzilni tasdiqlaydi.

Do'kon sozlangan vaqt oralig'ida qabul qiladi; aks holda mijoz yana tanlaydi.

Qabul qilingan do'kon yangilanishlarini tayyorlash, jo'natish va yetkazib berish holati.

Do'kon yuklangan kvitansiya/hisob-faktura va yakuniy sotuv summasi; mijoz yetkazib berishni tasdiqlaydi yoki muammo haqida xabar beradi.

3.4 Komissiya, qarz va to'lov

Tasdiqlangan bajarilgandan so'ng, backend komissiyani oniy suratga olingan stavkalar va yakuniy material oraliq jamidan hisoblab chiqadi.

Do'kon kitobi platforma komissiyasi qarzini oladi; diler kitobi tasdiqlangan daromad oladi.

Moliya to'lovni saqlaydi va uni qarzga ajratadi.

Dilerning daromadi sukut bo'yicha inkassatsiya qilinganidan keyin to'lanishi kerak.

Moliyaviy hujjatlarni to'lash; diler to'langan holat va dalil / ma'lumotnomani ko'radi.

3.5 Muvaffaqiyatsizlik va istisno oqimlari

Istisno

Majburiy xatti-harakatlar

Do'kon takliflari yo'q

Operatsiyalar muddatni uzaytiradi, do'konlar yoki mijozlarning takroriy so'rovlarini qo'shadi.

Tanlangan do'kon rad etadi/vaqt tugaydi

Nomzod buyurtmasi yopiladi va haqiqiy takliflar qayta ochiladi.

Yakuniy miqdor o'zgartirildi

Mijozning roziligi yoki administrator qarori talab qilinadi.

Xaridor/do'kon yetkazib berish haqida e'tiroz bildiradi

Buyurtma va moliyaviy hisob-kitoblar hal qilinmaguncha muzlatiladi.

Do'kon qisman to'laydi

Qarz qisman to'lanadi; agar ruxsat etilgan bekor qilish bilan ozod qilinmasa, daromad to'lanmaydi.

Tugatgandan keyin to'lovni qaytarish

Kompensatsiya qilingan qarz/daromad yozuvlari joylashtirilgan; tarixiy qatorlar o'chirilmaydi.

4 Batafsil funktsional talablar

Har bir talab amalga oshirish, sinovdan o'tkazish va o'zgarishlarni nazorat qilish uchun barqaror identifikatorga ega. "Shall" iboralari V1 uchun majburiydir, agar aniq ko'rsatilmagan bo'lsa.

4.1 Autentifikatsiya, identifikatsiya va avtorizatsiya

AUTH-001 - Boshqariladigan rollar uchun Telegram Mini App autentifikatsiyasi. Diler, do'kon va administratorga kirish rasmiy Telegram botidan boshlanadi. Mini App ochilganda, frontend telegrammni ishga tushirish ma'lumotlarini backendga yuborishi kerak va backend platforma seansini yaratishdan oldin uni tekshirishi kerak. Hech qanday boshqariladigan rolli ekran Telegram ma'lumotlariga faqat mijozga ishonmasligi mumkin.

AUTH-002 - Server tomonida Telegram ma'lumotlarini tekshirish. Backend Telegram imzosi, bot identifikatori, autentifikatsiya yoshi va kerakli maydonlarni tekshirishi kerak. Noto'g'ri, muddati o'tgan, qayta tinglangan yoki noto'g'ri shakllangan ishga tushirish ma'lumotlari barqaror xato kodi va foydalanuvchiga aniq xabar bilan rad etilishi kerak.

AUTH-003 - Oddiy veb-sayt uchun botga asoslangan login. Diler, do'kon yoki administrator Telegram'dan tashqarida javob beruvchi veb-saytni ochganda, kirish sahifasi qisqa muddatli login seansini yaratadi va "Telegramni ochish" tugmasi va QR kodini ko'rsatadi. Foydalanuvchi bot orqali sessiyani tasdiqlashi kerak; keyin brauzer parolsiz autentifikatsiya qilingan seansni oladi.

AUTH-004 - bir martalik kirishdan himoyalaniish. Brauzerga kirishning har bir seansi kriptografik tasodifiy, yaroqlilik muddati tugaydigan bir martalik ishlatilmaydi. Nonce faqat bitta Telegram akkauntiga bog'lanishi mumkin va muvaffaqiyatli foydalanish, bekor qilish yoki amal qilish muddati tugagandan so'ng darhol o'z kuchini yo'qotadi.

AUTH-005 - Tasdiqlangandan keyin rolga asoslangan kirish. Autentifikatsiya Telegram foydalanuvchisini aniqlaydi; avtorizatsiya foydalanuvchi tomonidan tasdiqlangan platforma rollariga bog'liq. Kutilayotgan, rad etilgan, to'xtatilgan va bloklangan profillar faqat ularning joriy holati uchun ruxsat etilgan ekranlar va harakatlarni olishlari kerak.

AUTH-006 - Mijozning majburiy ro'yxatdan o'tmasdan kirishi. Mijoz parol yaratmasdan, profilni to'ldirmasdan yoki tizimga kirish jarayonini o'rganmasdan mehmon sifatida so'rov yaratishi va boshqarishi mumkin. Mehmonga kirish xavfsiz so'rov havolasi/tokenidan foydalanishi va faqat mijozning so'rov ma'lumotlarini oshkor qilishi kerak.

AUTH-007 - Mijozlar uchun ixtiyoriy Telegram ilovasi. Mehmon mijoz "Telegramda saqlash"ni tanlashi yoki bot ichidagi oqimni ochishi mumkin. Keyin tizim so'rovni tekshirilgan Telegram identifikatoriga ilova qilishi kerak, shunda mijoz profilni to'ldirishga majburlamasdan bildirishnomalarni qabul qilishi va so'rovlar tarixini ko'rishi mumkin.

AUTH-008 - Seansning hayotiy sikli. Autentifikatsiya qilingan seanslar qisqa muddatli kirish hisob ma'lumotlaridan va aylanadigan yangilanish/sessiya hisob ma'lumotlaridan foydalanishi kerak. Muddati tugashi, yangilanishi, bekor qilinishi va chiqish harakati autentifikatsiya modulida markazlashtirilgan bo'lishi va Telegram WebView va standart brauzerlarda izchil ishlashi kerak.

AUTH-009 - Chiqish va sessiyani bekor qilish. Foydalanuvchi joriy qurilmadan chiqish imkoniyatiga ega bo'lishi kerak. Ma'murlar buzilgan yoki to'xtatilgan hisobning barcha sessiyalarini bekor qilishlari mumkin. Bekor qilingan seanslar darhol yoki keyingi API so'rovida kirish huquqini yo'qotadi.

AUTH-010 - V1 da parolni autentifikatsiya qilish yo'q. V1 foydalanuvchi parollarini saqlamasligi yoki qayta ishlamasligi kerak. Diler, do'kon va administrator identifikatori Telegram tekshiruviga tayanishi kerak; mijozlar Telegram identifikatori yoki mehmonlarga kirish tokenlaridan foydalanishlari kerak.

AUTH-011 - Super-administratorning dastlabki yuklash tizimi. Birinchi super-administrator tasdiqlangan Telegram foydalanuvchi identifikatorini o'z ichiga olgan himoyalangan joylashtirish konfiguratsiyasidan yaratilishi kerak. Yuklashdan so'ng, qo'shimcha administratorlar faqat vakolatli super-administrator tomonidan qo'shiladi.

AUTH-012 - Telegram hisobiga bir nechta tasdiqlangan rollar. Ma'lumotlar modeli bitta Telegram akkauntida bir nechta tasdiqlangan rollarni bajarishga imkon beradi, masalan, diler va do'kon vakili. UI aniq rol o'zgartiruvchisini ta'minlaydi va hech qachon ruxsatlarni bilvosita birlashtirmaydi.

AUTH-013 - Rol bo'yicha profilni to'ldirish. Birinchi marta tekshirilgandan so'ng, diler va do'kon foydalanuvchilari biznes harakatlarini bajarishdan oldin rolga oid talab qilinadigan maydonlarni to'ldirishlari kerak. Tizim taraqqiyotni saqlashi va qaysi maydonlar yoki hujjatlar etishmayotganligini aniq ko'rsatishi kerak.

AUTH-014 - Hisob holatini amalga oshirish. Faol, kutilayotgan, rad etilgan, to'xtatilgan, bloklangan va arxivlangan holatlar qo'llab-quvvatlanadi. Har bir himoyalangan API operatsiyasi samarali rol va hisob holatini qayta tekshirishi kerak; faqat old qismdagi tugmani yashirishning o'zi etarli emas.

AUTH-015 - Kirish va xavfsizlik auditi. Muvaffaqiyatli loginlar, muvaffaqiyatsiz tekshirish urinishlari, rollarni almashtirish, seansni bekor qilish va administratorni bekor qilish harakatlari foydalanuvchi, vaqt

tamg'asi, manba, mavjud bo'lganda qurilma metama'lumotlari va korrelyatsiya identifikatori bilan qayd etilishi kerak.

AUTH-016 - Mehmonlarga kirish tokeni xavfsizligi. Mehmon tokenlari yuqori entropiyali tasodifiy qiymatlar bo'lishi kerak. Ma'lumotlar bazasida faqat tokenning xeshi saqlanadi; havolalar qaytarib olinadigan va aylantirilishi mumkin va muddati o'tgan yoki bekor qilingan tokenlar so'rov mavjudligini ko'rsatmasligi kerak.

AUTH-017 - Hisobni xavfsiz ulash. Telegram'ga mehmon so'rovi ilova qilinganda, backend ham mehmon tokenini, ham tekshirilgan Telegram seansini nazorat qilishni talab qiladi. Xuddi shu so'rovni ma'mur tomonidan ko'rib chiqilmagan holda ikkinchi mijozga ilova qilib bo'lmaydi.

AUTH-018 - Avtorizatsiya siyosatini markazlashtirish. Rol va ruxsat qoidalari takroriy nazoratchi tekshiruvlari o'rniga qayta foydalanish mumkin bo'lgan NestJS qo'riqchilari/qoidalari orqali amalga oshirilishi kerak. Moliyaviy harakatlar umumiy ma'murning kirishiga qo'shimcha ravishda aniq moliyaviy ruxsatnomalarni talab qilishi kerak.

4.2 Mijozlar va mehmonlar tajribasi

CUS-001 - Dilerga yo'llanma qo'nishi. Diler havolasi yoki QR-kodi diler nomi, platforma maqsadi va bitta asosiy harakatni ko'rsatadigan minimal mijoz ochilish sahifasini ochishi kerak: **"Materiallar ro'yxatini yuborish"**. Xaridor so'rovni boshlashdan oldin yo'naltirish qo'lga kiritilishi kerak.

CUS-002 - Ro'yxatdan o'tmagan asosiy oqim. Mijoz yuklash bosqichiga to'g'ridan-to'g'ri havolaning ochilish sahifasidan kirishi mumkin. Materiallar ro'yxati yuborilishidan oldin tizim parol, hisob shakli, elektron pochta manzili yoki uzoq kirishni talab qilmasligi kerak.

CUS-003 - Kamera yoki fayllardan so'rov yaratish. Mijoz telefon kamerasi bilan suratga olishi yoki mavjud JPEG, PNG, PDF, XLS yoki XLSX fayllarini tanlashi mumkin. Agar diler mijoz nomidan ilova bilan so'rov tuzmasa, kamida bitta ilova talab qilinadi.

CUS-004 - Bir nechta biriktirmani qo'llab-quvvatlash. Bitta so'rov bir nechta sahifalarni/fayllarni qo'llab-quvvatlashi kerak. Taqdim etishdan oldin mijoz eskiz yoki fayl nomlarini ko'rishi, noto'g'ri faylni olib tashlashi va boshqa faylni qo'shishi mumkin.

CUS-005 - Mobil tasvirni optimallashtirish. Veb-ilova yuklashdan oldin katta hajmdagi fotosuratlarini siqib, o'qilishi mumkin bo'lgan matnni saqlab qo'yishi kerak. Mijoz yuklash jarayonini ko'rishi, muvaffaqiyatsiz fayllarni alohida-alohida qayta urinib ko'rishi va boshqa fayl bajarilmaganligi sababli muvaffaqiyatli yuklangan fayllarni hech qachon yo'qotishi kerak.

CUS-006 - So'rovning oddiy tafsilotlari. Mijoz formasi faqat foydali taklifni olish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni so'rashi kerak: xizmat ko'rsatish hududi, yetkazib berish talabi, ixtiyoriy yetkazib berish

hududi/manzil eslatmasi, ixtiyoriy istalgan sana va ixtiyoriy izoh. Turkum belgilari mijoz uchun majburiy bo'lmazligi kerak.

CUS-007 - Aloqa ma'lumotlari kerak bo'lgunga qadar kechiktiriladi. Telefon raqami dastlabki yuklash vaqtida ixtiyoriy bo'lishi kerak. G'olib do'konni tasdiqlashdan oldin, xaridor tanlangan do'kon buyurtmani bajarishi uchun haqiqiy telefon raqamini yoki tasdiqlangan muqobil aloqa usulini taqdim etishi kerak.

CUS-008 - Aniq rozilik va maxfiylik eslatmasi. Taqdim etishdan oldin mijoz yuklangan ro'yxat faqat tegishli tasdiqlangan do'konlar bilan baham ko'rilishi, kontakt/manzil ma'lumotlari esa taklif tanlanmaguncha yashirin bo'lib qolishi haqida qisqacha oddiy tilda bildirishnomani ko'radi.

CUS-009 - Tasdiqlashni so'rash. Taqdim etilgandan so'ng, mijoz odam o'qiy oladigan so'rov raqamini, joriy holatini va xavfsiz "Ochiq so'rov" havolasini oladi. Takroriy bosish yoki tarmoqni qayta urinishlar takroriy so'rovlarni yaratmasligi kerak.

CUS-010 - Mehmon so'roviga kirish. Mehmon mijoz xavfsiz havolani ochishi va faqat tegishli so'rov, qo'shimchalar, taklifning borishi, tanlangan buyurtma va holat tarixini ko'rishi kerak. Nozik ichki ma'lumotlar, komissiyalar va boshqa foydalanuvchilarning ma'lumotlari hech qachon qaytarilmaydi.

CUS-011 - mijoz so'rovi holati. Xaridor "Olingan", "Do'konlarga yuborilgan", "Takliflar kelyapti", "Do'konni tanlang", "Do'kon tayyorlanmoqda", "Yo'lda" va "Bajarildi" kabi oddiy holatlarni ko'rishi kerak. Texnik/ichki holatlar oddiy tilga tarjima qilinishi kerak.

CUS-012 - Taklif mavjudligi haqida bildirishnoma. Birinchi taklif kelganda va sozlangan yig'ish muddati tugagach, autentifikatsiya qilingan mijoz Telegram xabarnomasini oladi. Mehmon mijoz uchun diler bu haqda xabardor qilinadi va xavfsiz sahifada yangilangan takliflar soni ko'rsatiladi.

CUS-013 - Taklifni taqqoslash ekrani. Har bir taklif kartasida tasdiqlangan do'kon nomi, materiallarning umumiy summasi, yetkazib berish to'lovi, yakuniy to'lanishi kerak bo'lgan jami, to'liq ro'yxat mavjudligini tasdiqlash, yetkazib berish muddati, amal qilish muddati va do'kon eslatmasi ko'rsatilishi kerak. Umumiy jami asosiy vizual qiymat bo'lishi kerak.

CUS-014 - Standart taqqoslash tartibi. Takliflar sukut bo'yicha yakuniy to'lanadigan jami bo'yicha saralanadi. Mijoz eng tez yetkazib berishga o'tishi mumkin, lekin V1 murakkab filtrlardan yoki zich bozor tartibidan qochishi kerak.

CUS-015 - Maxfiy raqobatdosh takliflar. Xaridor so'rov bo'yicha barcha haqiqiy takliflarni ko'rishi kerak. Do'konlar raqobatbardosh narxlarni yoki boshqa javob beruvchi do'konlarning identifikatorini ko'rmasligi kerak va dilerlar taklifning maxfiy tafsilotlarini ko'rmaydi.

CUS-016 - Aynan bitta do'konni tanlang. V1 mijozga butun materiallar ro'yxati uchun bitta taklifni tanlash imkonini beradi. Split buyurtmalar, mahsulot darajasida aralashtirish va bitta so'rovdan bir nechta do'konlarni tanlash aniq istisno qilinadi.

CUS-017 - Tanlovni tasdiqlash. Yakuniy tanlovdan oldin mijoz tanlangan do'konni, materiallarning umumiy summasini, etkazib berish to'lovini, umumiy jami va etkazib berish smetasini ishlab chiqilgan tasdiqlash varag'ida ko'rishi kerak. Xaridor ushbu bosqichda aloqa va etkazib berish ma'lumotlarini tasdiqlashi kerak.

CUS-018 - Atom taklifini tanlash. Backend faqat bitta yutuqli taklifni qabul qilishi kerak. Bir vaqtning o'zida bosish yoki so'rovlar allaqachon tanlangan taklifni qaytaradi va hech qachon bir nechta faol buyurtmalarni yaratmaydi.

CUS-019 - Do'konni qabul qilish zaxirasi. Xaridor taklifni tanlagandan so'ng, do'kon belgilangan vaqt ichida qabul qiladi. Agar do'kon rad etsa yoki muddat tugasa, mijoz bu haqda xabardor qilinadi va yangi so'rov yaratmasdan boshqa amaldagi taklifni tanlashi mumkin.

CUS-020 - Buyurtmani kuzatish. Do'konni qabul qilgandan so'ng, mijoz buyurtma bosqichlarini va oxirgi holat yangilanishini ko'radi. Tanlangan do'konning ruxsat etilgan aloqa ma'lumotlari faqat qabul qilingandan keyin ko'rinadi.

CUS-021 - bajarishdan oldin bekor qiling. Do'kon buyurtmani jo'natilgan deb belgilashdan oldin mijoz bekor qilishni talab qilishi mumkin. Tayyorgarlik boshlanganidan keyin bekor qilish administrator tomonidan tekshirilishini talab qilishi mumkin; UI joriy bekor qilish qoidasini tushuntirishi kerak.

CUS-022 - Yetkazib berishni tasdiqlash. Do'kon yetkazib berilgan buyurtmani belgilaganida, mijoz xavfsiz so'rov sahifasi yoki Telegram xabarnomasi orqali olinganligini tasdiqlashi yoki muammo haqida xabar berishi mumkin. Javob bermaslik dalilga bo'lgan ehtiyojni avtomatik ravishda yo'qotmaydi.

CUS-023 - Muammo haqida xabar bering. Xaridor qisqa sabab va ixtiyoriy ilova bilan nizoni ochishi mumkin. Bahsli buyruq ma'mur tomonidan hal etilgunga qadar yakuniy komissiya hisob-kitobidan to'xtatiladi.

CUS-024 - Telegram mijozlari uchun so'rovlar tarixi. Telegramga biriktirilgan mijozlar o'zlarining faol va bajarilgan so'rovlarini oddiy tarix ro'yxatida ko'rishlari mumkin. Mehmon mijozlar doimiy hisob yaratishlari va individual xavfsiz havoladan foydalanishlari shart emas.

CUS-025 - qoralama saqlanishi. Yuborilmagan so'rov ma'lumotlari va yuklangan faylga havolalar texnik jihatdan mumkin bo'lsa, tasodifiy yangilanish, orqaga navigatsiya yoki vaqtinchalik ulanishni yo'qotish paytida saqlanishi kerak. Muddati o'tgan qoramalar sozlanishi mumkin bo'lgan saqlash muddatidan keyin tozalanishi mumkin.

CUS-026 - O'qilishi mumkin bo'lgan xatolarni tiklash. Tasdiqlash va tarmoq xatolari oddiy o'zbekcha matndan foydalanishi, tuzatish uchun aniq qadamni ajratib ko'rsatishi va bitta aniq qayta urinishni ta'minlashi kerak. Xom server xabarlari, stek izlari va faqat raqamli xato kodlari mijozlarga ko'rsatilmasligi kerak.

CUS-027 - Tugallangandan keyin mijozning maxfiyligi. Tugallangan so'rovlar faqat mijozning xavfsiz kirishi yoki tasdiqlangan Telegram profili uchun mavjud bo'lib qoladi. Ommaviy havolalar hech qachon mijozlar buyurtmasi tafsilotlarini oshkor qilmasligi kerak.

CUS-028 - Yordamchi mijozlar oqimi. Diler eski mijoz nomidan so'rov yaratishi va yuklashi mumkin. Tizim hali ham mijoz bilan bog'lanish/rozilikni qo'lga kiritishi va mijozning takliflarni ko'rib chiqishi yoki diler sotib olish qaroriga egalik qilmasdan yordam berishi uchun mijozga kirish havolasini yaratishi kerak.

4.3 Diler / quruvchi tajribasi

DLR-001 - Diler uchun ariza. Quruvchi/diler Telegram botidan ish boshlashi va ism, telefon, hudud, ixtiyoriy kompaniya/brigada nomi va kerakli tekshirish ma'lumotlarini taqdim etishi kerak. Profil administrator ma'qullamaguncha kutilmoqda.

DLR-002 - Dilerni tasdiqlash holati. Diler kutilayotgan, tasdiqlangan, rad etilgan yoki to'xtatilgan holatni va har qanday ma'mur eslatmasini ko'rishi kerak. Faqat tasdiqlangan dilerlar faol havolalar yaratishi va komissiya olishi mumkin.

DLR-003 - Noyob murojaat identifikatori. Har bir tasdiqlangan diler veb-havolalar, Telegram chuqur havolalari va QR kodlarida ishlatiladigan noyob, taxminiy bo'lmagan tavsiyanoma kodini oladi. Eski kodlar tarixiy atributni o'chirmasdan bekor qilinishi mumkin.

DLR-004 - Ulashish mumkin bo'lgan yo'naltiruvchi vositalar. Dilerning asboblar panelida nusxa ko'chirish havolasi, ochiq Telegram ulushi va yuklab olinadigan/ko'rsatiladigan QR opsiyalari taqdim etilishi kerak. Ulashish xabari qisqa bo'lishi va faqat ma'mur tomonidan tasdiqlangan matn ichida tahrirlanishi mumkin.

DLR-005 - Yo'naltiruvchi suratga olish va suratga olish. Diler havolasidan so'rov yaratilganda, diler identifikatori so'rovda saqlanadi. Buyurtma keyinchalik komissiya uchun ushbu suratdan foydalanadi; diler profilini yoki standart kursni o'zgartirish tarixiy buyurtmalarni qayta yozmaydi.

DLR-006 - Bitta so'rov uchun bitta diler. Moddiy so'rov faqat bitta dilerga tegishli bo'lishi mumkin. Keyinchalik yuborilgan havola allaqachon yuborilgan so'rovning ustiga yozilmaydi. Ma'murlar atributni faqat birinchi taklifdan oldin, zarur sabab va audit yozuvi bilan tuzatishi mumkin.

DLR-007 - Taqdim etishdan oldin yo'naltirishning qat'iyligi. Imzolangan tavsiya belgisi mijoz qurilmasida sozlanishi mumkin bo'lgan muddat davomida saqlanishi mumkin, shunda mijoz keyinroq qaytib kelishi va yuborishi mumkin. Yakuniy atribut so'rov yuborilganda belgilanadi.

DLR-008 - mijoz nomidan so'rov yaratish. Diler mijoz uchun bir xil minimal so'rovlar oqimini yaratishi, materiallar ro'yxatini yuklashi, roziligi bilan mijoz bilan aloqaga kirishi va mijozga xavfsiz ko'rib chiqish havolasini yuborishi mumkin.

DLR-009 - Yo'naltirilgan so'rovlar ro'yxati. Diler so'rov raqami, mijozning ko'rsatilgan nomi yoki niqoblangan kontakt, sana, mintaq va biznes holati ko'rsatilgan so'rovlarni ko'rishi kerak. Taklif miqdori va raqobatdosh do'kon tafsilotlari yashirin qoladi.

DLR-010 - Diler so'rovi holatining ko'rinishi. Diler mijozga yordam berish uchun zarur bo'lgan operatsion bosqichlarni ko'rishi kerak: taqdim etilgan, mavjud takliflar, tanlangan do'kon, buyurtma qabul qilingan, bajarilgan, bekor qilingan yoki bahsli. Ichki moderatsiya va moliyaviy eslatmalar ko'rinmasligi kerak.

DLR-011 - mijoz tanlovi ustidan nazorat yo'q. Diler do'konni tanlay olmaydi, taqdim etilgan takliflarni o'zgartira olmaydi yoki mijozning yakuniy buyurtmasini o'zgartira olmaydi. Yordamchi tanlov faqat mijoz mavjud bo'lganda va mijozlarga kirish oqimidan foydalanganda amalga oshirilishi mumkin.

DLR-012 - Komissiya haqida umumiy ma'lumot. Dilerlarning asboblari panelida umumiy hisoblangan, tasdiqlangan, to'lanadigan va to'langan daromadlar ko'rsatilishi kerak. Har bir summa qisqacha tushuntirishni o'z ichiga olishi kerak, shuning uchun diler nima uchun pul hali ham kutilayotganligini tushunadi.

DLR-013 - Komissiya operatsiyalari tarixi. Diler har bir daromad, sozlash, bekor qilish va to'lov uchun bitta daftar qatorini ko'rishi kerak, shu jumladan buyurtma ma'lumotnomasi, hisob-kitob bazasi, stavkaning surati, miqdori, holati va sanasi.

DLR-014 - To'lov tafsilotlari. Diler biznes tomonidan talab qilinadigan to'lov ma'lumotlarini, masalan, karta/hisob rekvizitlari va oluvchining nomini saqlashi kerak. O'zgarishlar ro'yxatga olinadi va keyingi to'lovdan oldin administratordan qayta tekshirishni talab qilishi mumkin.

DLR-015 - To'lov tarixi va isboti. Diler to'lov miqdori, sanasi, usuli, holati va ma'mur tomonidan taqdim etilgan ma'lumotnoma yoki dalil ilovasini ko'rishi kerak. To'lov hech qachon to'lanadigan qoldiqdan oshmasligi kerak.

DLR-016 - Dilerlik bildirishnomalari. Bot so'rov yuborilganda, buyurtma bajarilganda, komissiya tasdiqlangan/to'lanishi kerak bo'lganida, to'lov qayd etilganda yoki nizo/qaytarilish daromadga ta'sir qilganda dilerni xabardor qilishi kerak.

DLR-017 - Diler faoliyatining xulosasi. Boshqaruv panelida havola qilingan so'rovlar, tanlangan buyurtmalar, bajarilgan buyurtmalar, konvertatsiya darajasi va tanlangan davr uchun jami to'langan daromad ko'rsatilishi kerak. Ushbu ko'rsatkichlar ma'lumotdir va mijozlarga oshkor bo'lmashligi yoki maxfiy ma'lumotlarni saqlamasligi kerak.

DLR-018 - To'xtatib turish harakati. To'xtatilgan diler yangi tegishli so'rovlarni yaratish va yangi daromad olish qobiliyatini yo'qotadi, shu bilan birga tarixiy yozuvlar va qonuniy to'lov balanslari ko'rinadigan va ma'muriy jihatdan boshqarilishi mumkin.

DLR-019 - Shubhali o'z-o'ziga murojaat qilish. Ma'murlar shubhali o'z-o'ziga murojaat qilish shakllarini belgilashi yoki rad etishi mumkin. Tizim qonuniy oila yoki takroriy mijozlarni avtomatik ravishda

bloklamasdan qo'lda ko'rib chiqish uchun zarur bo'lgan mijozlar bilan aloqa xeshlarini va boshqa invaziv bo'lmagan signallarni yozib olishi kerak.

DLR-020 - Dilerlarni qo'llab-quvvatlash eslatmalari. Diler atribut, buyurtma holati yoki to'lov bilan bog'liq qo'llab-quvvatlash so'rovini yuborishi mumkin. Moliyaviy tuzatishlar faqat ma'murlar tomonidan tuzatish yozuvlari orqali amalga oshiriladi, hech qachon buxgalteriya tarixini tahrirlash orqali amalga oshiriladi.

4.4 Do'kon tajribasi

STR-001 - Do'kon ilovasi. Do'kon vakili Telegram boti orqali murojaat qilishi va yuridik/ekran nomi, mas'ul shaxs, telefon, soliq/ro'yxatdan o'tish identifikatori, zarur hollarda manzil, xizmat ko'rsatish hududlari, materiallar toifalari va tekshirish hujjatlarini taqdim etishi kerak.

STR-002 - Do'konni tekshirish va tasdiqlash. Administrator arizani ma'qullaydi, rad etadi yoki tuzatish uchun qaytaradi. Faqat tasdiqlangan va faol do'konlar moddiy so'rovlarni qabul qilishi yoki takliflar yuborishi mumkin.

STR-003 - Do'kon biznes profili. Do'kon logotip/fotosurat, ko'rsatilgan nom, manzil, aloqa, xizmat ko'rsatish sohalari, qo'llab-quvvatlanadigan toifalar, etkazib berish qobiliyati va ish eslatmasini saqlashi kerak. Nozik huquqiy hujjatlar faqat vakolatli ma'murlarga ko'rinadi.

STR-004 - So'rovlar qutisi. Do'kon faqat mos keladigan yoki administrator tomonidan tayinlangan so'rovlarni qabul qilishi kerak. Kirish qutisi mobil foydalanish uchun optimallashtirilgan so'rov raqami, hududi, qabul qilingan vaqti, javob berish muddati va holatini ko'rsatishi kerak.

STR-005 - Yangi so'rov bildirishnomasi. Telegram boti yangi so'rov tayinlanganda "Ochiq so'rov" tugmasi bilan bildirishnoma yuboradi. Ikki nusxadagi Telegram yangilanishlari yoki takroriy urinishlar kiruvchi xabarlar qutisi yozuvlarini yaratmasligi kerak.

STR-006 - Tafsilotlarning ko'rinishini so'rash. Do'kon yuklangan materiallar ro'yxatini, xaridor hududini, etkazib berish talabini, kerakli sanani va mijoz eslatmasini ko'rishi kerak. Do'kon g'alaba qozonib, buyurtmani qabul qilmaguncha mijozning telefoni va aniq manzili yashirin qoladi.

STR-007 - Raqobatchilardan maxfiylik. Do'kon hech qachon raqobatdosh do'kon nomlarini, narxlarini, raqobatchilar uchun takliflar sonini yoki xaridorlarni taqqoslash faoliyatini olmaydi. U faqat o'zining taklif holatini va so'rov hali ham ochiq, tanlangan, muddati tugagan yoki bekor qilinganligini ko'rishi mumkin.

STR-008 - so'rovni rad etish. Do'kon oddiy sabablarga ko'ra rad etishi mumkin, masalan, mavjud bo'lmagan narsalar, xizmat ko'rsatish hududidan tashqarida, vaqt etishmasligi yoki boshqa. Rad etish faqat o'sha do'kon imkoniyatini yopadi va boshqa do'konlarga ta'sir qilmaydi.

STR-009 - To'liq ro'yxatdagi kotirovka talabi. V1 takliflari yuklangan materiallar ro'yxatini qamrab olishi kerak. Do'kon to'liq so'rovni taqdim etishi mumkinligini aniq tasdiqlashi kerak; mahsulot darajasidagi qisman takliflar va aralash do'kon buyurtmalari amal qilmaydi.

STR-010 - Taklif maydonlari. Do'kon materiallarning umumiy summasini, etkazib berish to'lovini, etkazib berish smetasini, taklifning amal qilish muddatini va ixtiyoriy eslatmani kiritishi kerak. Yakuniy to'lanadigan summa backend tomonidan hisoblab chiqiladi va taqdim etishdan oldin ko'rsatiladi.

STR-011 - Valyuta va miqdorni tekshirish. Barcha V1 taklif summalarida so'mdan manfiy bo'lmagan butun qiymat sifatida foydalaniladi. Backend konfiguratsiya qilinadigan chegaralarga muvofiq noto'g'ri, salbiy, noto'g'ri tuzilgan yoki asossiz katta qiymatlarni rad qilishi kerak.

STR-012 - Taklif loyihasini saqlash. Do'kon to'liq bo'lmagan qoralamani saqlashi va keyinroq so'rov ochiq qilgicha davom etishi mumkin. Qoralamalar shaxsiy va mijozga ko'rinmaydi.

STR-013 - Taklifni yuborish. Do'kon aniq xulosani ko'rib chiqishi va taklifni aniq taqdim etishi kerak. Taqdim etish o'zgarmas vaqt tamg'asini yaratishi va taklifni mijozga ko'rinadigan qilishi kerak.

STR-014 - Har bir so'rov uchun bitta faol taklif. Do'konda so'rov uchun faqat bitta faol taklif bo'lishi mumkin. Yangi tahrir bitta do'kondan raqobatdosh takliflarni yaratish o'rniga mavjud taklifni yangilaydi yoki versiyasini o'zgartiradi.

STR-015 - Tanlashdan oldin tahrirlash. So'rov ochiq va hech qanday taklif tanlanmagan vaqtda do'kon narx, yetkazib berish to'lovi, vaqt yoki eslatmani qayta ko'rib chiqishi mumkin. Xaridor so'nggi haqiqiy versiyani ko'rishi kerak va tizim oldingi qiymatlarni tekshirishi kerak.

STR-016 - Taklifni qaytarib olish. Do'kon tanlanmagan taklifni sabab bilan qaytarib olishi mumkin. Tanlangan yoki qabul qilingan taklifni bekor qilish/nizo jarayonidan tashqari qaytarib olish mumkin emas.

STR-017 - G'olib bo'lgan taklif haqida bildirishnoma. Xaridor do'konni tanlaganida, bot buyurtma xulosasi va qabul qilish/rad etish amalini ko'rsatishi kerak. Do'kon qabul qilmaguncha, mijoz bilan bog'lanish ma'lumotlari yashirin qoladi.

STR-018 - Do'konni qabul qilishning oxirgi muddati. Tanlangan do'kon sozlanishi mumkin bo'lgan vaqt oralig'ida qabul qilishi kerak. Agar u rad etilsa yoki muddati tugasa, buyurtma nomzodi yopiladi va so'rov qolgan haqiqiy takliflar bilan mijoz tanloviga qaytadi.

STR-019 - Mijoz bilan aloqa qilish. Qabul qilingandan so'ng, do'kon tasdiqlash uchun telefon va etkazib berish tafsilotlarini oladi. Kirish qabul qilingan buyurtma bilan cheklanadi va jurnalga kiritiladi.

STR-020 - Buyurtma holatini yangilash. Do'kon buyurtmani qabul qilish, tayyorlash, tayyor, jo'natish va etkazib berish orqali yangilaydi. Faqat ruxsat etilgan o'tishlar mavjud bo'lishi kerak va har bir o'zgarish vaqt tamg'asi bilan belgilanishi kerak.

STR-021 - Yakuniy sotuvni isbotlash. Tugatishdan oldin do'kon fiskal kvitansiyanı, schyot-fakturani yoki ma'mur tomonidan tasdiqlangan materialning haqiqiy sotilgan miqdorini ko'rsatadigan boshqa dalillarni yuklaydi. Dalil xavfsiz tarzda saqlanishi va buyurtma bilan bog'lanishi kerak.

STR-022 - Haqiqiy sotish summasi. Do'kon yakuniy material oraliq jami va haqiqiy etkazib berish to'lovini kiritishi kerak. Agar yakuniy materiallarning oraliq jami tanlangan taklifdan farq qilsa, komissiya yakunlanishidan oldin buyurtma mijozning tasdiqlashini yoki administratorning qarorini talab qilishi kerak.

STR-023 - Yetkazib berishning tugallanishi. Yetkazib berilgandan so'ng, do'kon etkazib berildi deb belgilanishi kerak. Tizim mijozdan tasdiqlashni so'raydi va buyurtma tasdiqlanmaguncha, ma'mur tomonidan tasdiqlanmaguncha yoki nizo hal etilgunga qadar yetkazib berildi-tasdiqlanishi kutilmoqda.

STR-024 - Do'kon qarzları paneli. Do'kon hisoblangan platforma komissiyasini, to'langan summani, to'lanmagan summani, har bir tugallangan buyurtma uchun to'lov sanasi va holatini, shuningdek, jami joriy qarz va muddati o'tgan qarzni ko'radi.

STR-025 - to'lov tarixini saqlash. Do'kon ma'mur tomonidan qayd etilgan to'lovlar va sana, miqdor, usul, ma'lumotnoma va dalillar bilan tuzatishlarni ko'rishi kerak. Do'kon buxgalteriya yozuvlarini tahrir qila olmaydi yoki o'chira olmaydi.

STR-026 - Komissiya shaffofligi. Har bir tugallangan buyurtma uchun do'kon komissiya bazasini, uning suratga olingan do'kon stavkasini va natijada platformaga bo'lgan qarz miqdorini ko'rishi kerak. Diler mukofoti va platformaning sof marjasi maxfiy bo'lib qoladi.

STR-027 - nizolarni topshirish. Do'kon mijozning bekor qilinishiga, yakuniy miqdorga, etkazib berishni tasdiqlashga yoki moliyaviy hisob-kitoblarga sabab va qo'llab-quvvatlovchi fayl bilan e'tiroz bildirishi mumkin. Bahsli moliyaviy hujjatlar hal etilgunga qadar muzlatiladi.

STR-028 - Do'kon suspenziyasi. To'xtatilgan do'kon yangi so'rovlarni qabul qilishni va takliflar yuborishni to'xtatadi. Mavjud qabul qilingan buyurtmalar ma'murning qaroriga muvofiq amalga oshiriladi; tarixiy qarzlar va to'lovlar saqlanib qolmoqda.

STR-029 - V1da mahsulot katalogi yo'q. Do'kondan SKU darajasidagi mahsulotlar, zaxiralar miqdori yoki narxlar ro'yxatini yaratish talab qilinmaydi. Takliflar mijoz tomonidan yuklangan to'liq materiallar ro'yxatiga nisbatan qo'lda kiritiladi.

STR-030 - V1-da yagona asosiy do'kon hisobi. Har bir do'konda V1 da bitta asosiy Telegram vakili bo'lishi kerak. Ma'lumotlar bazasi va avtorizatsiya modeli kelajakdagi do'kon a'zolariga ruxsat berishi kerak, ammo xodimlarni taklif qilish va nozik do'kon ruxsatnomalari kechiktiriladi.

4.5 Dvigatelni so'rash, taklif qilish va buyurtma qilish

CORE-001 - Noyob biznes identifikatorlari. So'rovlar, takliflar, buyurtmalar, to'lovlar va to'lovlar ichki UUID'larga qo'shimcha ravishda odam o'qiy oladigan ma'lumotnoma raqamlarini oladi. Ma'lumotni yaratish bir vaqtning o'zida xavfsiz bo'lishi va prefiks/yil bo'yicha sozlanishi kerak.

CORE-002 - Qoralama holatini so'rash. Fayllar va minimal tafsilotlar yig'ilganda so'rov qoralama sifatida boshlanadi. Qoramalar do'konlarga ko'rinmaydi va topshirilgunga qadar komissiya atributini yaratmaydi.

CORE-003 - So'rovni topshirish identifikatori. Yaratish/yuborish operatsiyasi identifikatsiyani qo'llab-quvvatlashi kerak, shuning uchun ikki marta bosish, tarmoqni qayta urinish yoki Telegram WebView-ni qayta yuklash takroriy so'rovlarni yaratmaydi.

CORE-004 - V1 da qo'lda moderatsiya. Har bir yangi yuborilgan so'rov do'konni tarqatishdan oldin operatsiyalarni tekshirish navbatiga kiritilishi kerak. Administrator o'qilishi, mintaqa, toifa teglari va aniq spam yoki takrorlanishini tekshirishi kerak.

CORE-005 - Turkum teglarini so'rash. Administratorlar moslashish uchun bir yoki bir nechta material toifalarini belgilashlari mumkin. Mijozlar platforma toifalarini tushunishlari yoki tanlashlari shart emas.

CORE-006 - do'kon mosligi. Tizim faol, tasdiqlangan, so'rov mintaqasiga xizmat ko'rsatadigan va belgilangan toifalarni bir-biriga mos keladigan do'konlarni taklif qilishi kerak. Administratorlar nashr qilishdan oldin oluvchilarni qo'shishlari yoki olib tashlashlari mumkin.

CORE-007 - Qabul qiluvchining surati. So'rovni qabul qiladigan do'konlar to'plami saqlanadi. Keyinchalik do'konning xizmat ko'rsatish hududi yoki toifalariga kiritilgan o'zgartirishlar qabul qiluvchining tarixiy yozuvlarini qayta yozmaydi.

CORE-008 - Nashr qilish va javob berish oynasi. Nashriyot so'rovni tanlangan do'konlarga yuborishi va sozlanishi mumkin bo'lgan takliflarni yig'ish muddatini boshlashi kerak. Mijoz va diler takliflar yig'ilayotganini ko'rishlari kerak.

CORE-009 - kengaytiring yoki qayta nashr eting. Agar takliflar juda oz bo'lsa, administrator javob berish muddatini uzaytirishi yoki qo'shimcha do'konlar qo'shishi mumkin. Aktsiya, agar ularning amal qilish muddati tugamasa, taqdim etilgan takliflarni bekor qilmaydi.

CORE-010 - so'rovning amal qilish muddati. Tanlangan taklifsiz so'rov sozlangan muddatdan keyin tugaydi. Muddati o'tgan so'rov faqat ma'mur tomonidan qayta ochilishi yoki mijoz tomonidan yangi so'rovga takrorlanishi mumkin.

CORE-011 - Maxfiylik chegarasi taklifi. Taklif ma'lumotlari faqat taklif do'koni, so'rov mijozi va vakolatli ma'murlar uchun ochiq bo'lishi kerak. Dilerga kirish biznes holati va natijada komissiya yozuvlari bilan cheklangan.

CORE-012 - Taklifning amal qilish muddati. Har bir taklifning amal qilish muddati bo'lishi kerak. Muddati o'tgan taklifni tanlab bo'lmaydi; so'rov ochiqlicha, do'kon qayta ko'rib chiqilgan haqiqiy taklifni yuborishi mumkin.

CORE-013 - Umumiy umumiy hisob. Backend umumiy summani moddiy oraliq jami va yetkazib berish to'lovi sifatida hisoblashi kerak. Frontend qiymatni oldindan ko'rishi mumkin, ammo server tomonidan hisoblangan miqdor ishonchli.

CORE-014 - Tanlangan taklif blokirovkasi. Taklif tanlanganda, uning tijorat qiymatlari va stavka lavhalari nomzod buyurtmasi uchun qulflanadi. Keyingi do'kon profili yoki komissiya sozlamalari o'zgarishi uni o'zgartirmaydi.

CORE-015 - G'olib bo'lmagan takliflarni yoping. Do'kon qabul qilingandan so'ng, qolgan takliflar tanlanmaydi va so'rov yangi takliflarni qabul qilishni to'xtatadi. Agar tanlangan do'kon qabul qilinishdan oldin muvaffaqiyatsiz bo'lsa, qolgan amaldagi takliflar xaridorlarni tanlash uchun qayta ochiladi.

CORE-016 - Buyurtma yaratish. Taklifni tanlash so'rov, taklif, mijoz, diler atributi va do'konga bog'liq bo'lgan bitta nomzod buyurtmasini yaratishi kerak. Buyurtma faqat do'kon qabul qilingandan keyin faol bo'ladi.

CORE-017 - Ruxsat etilgan buyurtma o'tishlari. Backend davlat mashinasini majburlashi kerak. Foydalanuvchilar talab qilinadigan dalillar va moliyaviy tekshiruvlarsiz to'g'ridan-to'g'ri qabul qilingandan to'ldirilganga o'tishlari mumkin emas, faqat administratorning asosli bekor qilishlari bundan mustasno.

CORE-018 - Holat tarixi. Har bir so'rov, taklif va buyurtma holati o'zgarishi oldingi holat, yangi holat, aktyor, vaqt tamg'asi, manba va ixtiyoriy sababni qayd etishi kerak. Holat tarixi faqat qo'shilishi mumkin.

CORE-019 - Bekor qilish qoidalari. Bekor qilish tashabbuskor tomon va sababni qayd etishi kerak. Do'konni qabul qilishdan oldin u komissiyasiz yopiladi; qabul qilingandan so'ng u operatsiyalarni ko'rib chiqishni talab qilishi mumkin va faqat tasdiqlangan savdo sodir bo'lgan taqdirdagina moliyaviy tuzatish kiritishi mumkin.

CORE-020 - bahsni muzlatish. Bahsli buyurtma ma'mur nizoni hal qilmaguncha yoki qisman hal qilmaguncha, avtomatik ravishda bajarilishini, qarzni saqlashni, dilarning to'lanishi kerak bo'lgan holatini va to'lashni oldini oladi.

CORE-021 - To'ldirish uchun zarur shartlar. Buyurtma faqat etkazib berish tasdiqlangan yoki ma'muriy jihatdan tasdiqlangan, yakuniy materiallar oraliq jami ma'lum bo'lganda, talab qilinadigan dalillar mavjud bo'lganda va hal qilinmagan nizo qolmaganda bajarilishi mumkin.

CORE-022 - Yakuniy miqdorni tasdiqlash. Agar yakuniy materialning oraliq jami qabul qilingan taklifga teng bo'lsa, mijozning yetkazib berishni tasdiqlashi kifoya. Agar u boshqacha bo'lsa, mijoz yangi miqdorni tasdiqlaydi yoki ma'mur qarorni dalillar bilan yozib qo'yadi.

CORE-023 - Mijoz uchun platformada to'lov yo'q. V1 mijoz to'lovini olmaslik yoki eskrovni ushlab turmasligi kerak. Mijoz tanlangan do'konni platformadan tashqarida to'laydi; platforma faqat buyurtma dalillari va komissiya majburiyatlarini qayd etadi.

CORE-024 - Bo'linish yo'q. So'rov V1da ko'pi bilan bitta to'ldirilgan buyurtmani berishi kerak. Tovar darajasidagi taqsimot, bir nechta do'konlardan aravalar va qisman hisob-fakturalar keyingi versiyalarga qoldiriladi.

CORE-025 - Tijoriy tahrirlar auditi. Narx, etkazib berish to'lovi, yakuniy miqdor, komissiya stavkasi, dilerning atributi va moliyaviy ahvoli o'zgarishi tekshirilishi kerak. Asl qiymatlar versiya yoki audit yozuvlari orqali tiklanishi mumkin.

CORE-026 - Optimistik parallelizm. Tanlov, buyurtma holati va moliyaviy yozuvlarni taklif qilish uchun yangilanishlar tranzaksiya va versiya tekshiruvlaridan foydalanishi kerak, shuning uchun eskirgan ekranlar yangi qarorlarni qayta yoza olmaydi.

CORE-027 - Vaqt mintaqasi va valyuta. Biznes vaqt belgilari UTC da saqlanadi va Osiyo/Toshkentda ko'rsatiladi. V1 valyutasi – so'm; summalar butun qiymatdir va suzuvchi nuqtali arifmetikadan foydalanilmasligi kerak.

CORE-028 - Yumshoq o'chirish va saqlash. Operatsion profillar va moliyaviy bo'lmagan yozuvlar arxivlanishi/o'chirilishi mumkin. Buyurtmalar, komissiya yozuvlari, to'lovlar, to'lovlar va audit tarixi oddiy dastur funktsiyalari orqali jismonan o'chirilmasligi kerak.

CORE-029 - Takroriy so'rovlarni qo'llab-quvvatlash. Mijoz yoki ma'mur muddati o'tgan/bekor qilingan so'rovni takrorlashi, yangi ma'lumotnoma, qabul qiluvchi to'plami, oxirgi muddat va moliyaviy kontekstni yaratishda qo'shimchalar va asosiy ma'lumotlarni qayta ishlatishi mumkin.

CORE-030 - Xizmatni tiklash. Agar xabarnoma yetkazilmasa, asosiy so'rov/taklif/buyurtma holati to'g'ri bo'lib qoladi. Foydalanuvchilar har doim veb-ilovani ochib, joriy holatni ko'rishlari mumkin.

4.6 Komissiya, do'kon qarzi va dilerlik to'lovi

FIN-001 - Global va profilga xos tariflar. Platforma standart do'kon komissiyasi va diler mukofoti foizlarini hamda ixtiyoriy do'konga va dilerga xos bekor qilishni qo'llab-quvvatlashi kerak. Samarali qoida ustuvorligi aniq va deterministik bo'lishi kerak.

FIN-002 - tarifning amal qilish sanalari. Komissiya qoidalari shu kundan boshlab kuchga kiradi va ixtiyoriy ravishda kuchga kiradi. Qoidani yangilash tarixiy hisoblarni jimgina o'zgartirishdan ko'ra yangi versiyani yaratadi.

FIN-003 - Buyurtma uchun tarif surati. Taklifni tanlash/buyurtma yaratishda do'konning samarali komissiya stavkasi va diler mukofoti stavkasi buyurtma komissiyasining suratiga ko'chiriladi. Keyinchalik konfiguratsiya o'zgarishlari suratni o'zgartirmasligi kerak.

FIN-004 - Komissiyani hisoblash bazasi. Tasdiqlangan yakuniy materiallarning umumiy summasi, etkazib berish to'lovi bundan mustasno. Asosiy ta'rif ishga tushirishdan oldin global miqyosda sozlanishi kerak, lekin izchil va barcha hisob-kitoblarda ko'rinadigan bo'lishi kerak.

FIN-005 - Platformaning yalpi komissiya formulasi. Platformaning yalpi komissiyasi komissiya bazasini do'kon komissiyasi stavkasiga ko'paytiriladi, aniq o'nlik arifmetikadan foydalangan holda backend bo'yicha hisoblab chiqilgan va hujjatlashtirilgan bitta qoida bo'yicha bir so'mga yaxlitlanadi.

FIN-006 - Diler mukofoti formulasi. Agar dilerga tegishli bo'lsa, diler mukofoti komissiya bazasini diler mukofoti stavkasiga ko'paytiriladi. Agar sotuvchi belgilanmagan bo'lsa, mukofot nolga teng.

FIN-007 - platformaning aniq formulasi. Operatsion xarajatlardan oldin platforma tarmog'i platformaning yalpi komissiyasi minus diler mukofotiga teng bo'lishi kerak. Agar super-administrator subsidiyalangan istisnoni aniq qayd etmasa, tizim diler mukofotini platformaning yalpi komissiyasidan kattaroq qiladigan faol tarif kombinatsiyalarini bloklaydi.

FIN-008 - taxminiy komissiya bosqichi. Mijoz taklifni tanlaganida, tizim tanlangan taklif asosida dilerning taxminiy daromadi va kutilayotgan do'kon komissiyasini ko'rsatishi mumkin. Hisoblangan qiymatlar buxgalteriya qarzi emas va tasdiqlangan yakuniy sotuv summasiga qarab o'zgarishi mumkin.

FIN-009 - Komissiyani yakunlash triggeri. Komissiya faqat buyurtmani bajarish uchun zarur shartlar bajarilgandan keyin yakunlanadi: yakuniy miqdor tasdiqlangan, etkazib berish tasdiqlangan/tasdiqlangan, dalillar mavjud va nizo hal qilingan. Tanlovning o'zi to'lanadigan pulni yaratmaydi.

FIN-010 - Do'konda qarzni e'lon qilish. Buyurtmani bajarish platformaning yalpi komissiyasi uchun do'kon daftariga o'zgarmas debet yozuvini joylashtirishi kerak. Yozuvda tartib, baza, stavka, miqdor, to'lov sanasi va hisoblash metama'lumotlari kiritilishi kerak.

FIN-011 - Dilerning daromadlari to'g'risidagi e'lon. Buyurtmaning bajarilishi tasdiqlangan diler daromadi haqidagi yozuvni joylashtirishi kerak. Daromad bir xil tartib va stavkaga bog'liq bo'lishi kerak va do'kon komissiyasini yig'ish sharti bajarilmaguncha to'lanmaydi.

FIN-012 - Dilerlik to'lash sharti. Odatiy bo'lib, diler daromadi tegishli do'kon qarzi to'liq to'langandan keyin to'lanishi kerak. Moliya ma'muri uni faqat aniq ruxsat, sabab va audit yozuvi bilan oldinroq chiqarishi mumkin.

FIN-013 - qo'lda do'kon to'lovlarini yozish. V1 moliya ma'murlariga naqd pul, bank o'tkazmasi yoki do'kondan olingan boshqa tasdiqlangan to'lovlarni hisobga olish imkonini beradi. Har bir to'lov miqdori, sanasi, usuli, ma'lumotnomasi va ixtiyoriy tasdiqlovchi ilovani talab qiladi.

FIN-014 - qisman do'kon to'lovlari. To'lov bir yoki bir nechta ochiq do'kon qarz yozuvlari bo'yicha qisman taqsimlanishi mumkin. Tizim dastlabki qarzni, to'langan summani, qolgan qoldiqni va taqsimlash tarixini saqlab turishi kerak.

FIN-015 - Ortiqcha taqsimlash yo'q. Tizim to'lov miqdoridan ortiq yoki ochiq qarz qoldig'idan ortiq mablag' ajratishning oldini oladi. Har qanday ortiqcha mablag 'qo'llanilmagan do'kon krediti sifatida saqlanadi, agar bu xususiyat moliya siyosati tomonidan yoqilgan bo'lsa.

FIN-016 - Qarz holatini saqlash. Qarz yozuvlari ochiq, qisman to'langan, to'langan, muddati o'tgan, bahsli, tuzatilgan va bekor/qaytarilgan holatlarni qo'llab-quvvatlashi kerak. Maqom, iloji bo'lsa, qo'lda terilgandan ko'ra, buxgalteriya faktlaridan olinishi kerak.

FIN-017 - Qarz muddati va qarishi. Tugallangandan keyin sozlanishi mumkin bo'lgan kunlar soni to'lov sanasini aniqlaydi. Moliyaviy ko'rinishlar to'lanmagan qarzlarni joriy, muddati 1-7 kun, to'lash muddati 8-30 kun va 30 kundan ortiq kechikish bo'yicha guruhlariga bo'linadi.

FIN-018 - Moliyaviy tuzatishlar. Tuzatishlar dastlabki tranzaksiya bilan bog'langan ijobiy yoki salbiy tuzatish yozuvlaridan foydalanishi kerak. Ma'murlar e'lon qilingan qarz, daromad, to'lov yoki to'lov qatorlarini tahrir qilmasligi yoki o'chirilmasligi kerak.

FIN-019 - Bekor qilish/to'lovni qaytarish. Agar tasdiqlangan yakunlangan sotuv keyinchalik bekor qilinsa, qaytarilsa yoki kamaytirilsa, moliya tasdiqlangan haqiqiy tuzatish asosida qarz va diler daromadini saqlash uchun kompensatsion yozuvlarni joylashtiradi. To'langan diler summolari salbiy kelajakdagi balansni yaratishi mumkin.

FIN-020 - bahsli moliyaviy yozuvlar. Bahs ta'sirlangan qism uchun inkassatsiya va to'lov holatini muzlatib qo'yadi. Qaror tasdiqlangan bazaviy miqdorni qayd etishi va kerakli tuzatishlarni yaratishi kerak.

FIN-021 - Diler to'lovini yaratish. Moliya ma'muri dilerning to'lov balansidan summani, usulini, oluvchi ma'lumotlarini va to'lov sanasini tanlagan holda to'lovni tuzadi. To'lov mavjud to'lanadigan qoldiqdan oshmasligi kerak.

FIN-022 - Dilerlik to'lov holatlari. To'lovlar qoralama, tasdiqlangan, to'langan, bajarilmagan, bekor qilingan va bekor qilingan bo'lishi kerak. To'langan belgi uchun ma'lumotnoma yoki dalil talab qilinadi; Muvaffaqiyatsizlik yoki bekor qilish buxgalteriya yozuvlari orqali tegishli to'lov balansini tiklashi kerak.

FIN-023 - To'lovni tasdiqlash nazorati. Arxitektura to'lovlar uchun ishlab chiqaruvchi/tekshiruvchining roziligini qo'llab-quvvatlashi kerak. V1 bitta vakolatli moliya ma'muriga ruxsat berishi mumkin, lekin ikki tomonlama tasdiqlash yoqilganda ruxsat chegaralari va holat modeli qayta loyihalashni talab qilmaydi.

FIN-024 - Do'konning moliyaviy hisoboti. Do'kon sana oralig'i uchun boshlang'ich balans, qarzar, to'lovlar, tuzatishlar va yopilish balansi ko'rsatilgan bayonotni ko'rishi va eksport qilishi mumkin.

FIN-025 - Dilerning moliyaviy hisoboti. Diler tasdiqlangan daromadlar, to'lanadigan o'tishlar, to'lovlar, qaytarishlar va sana oralig'idagi yakuniy qoldiqlarni ko'rsatadigan bayonotni ko'rishi va eksport qilishi mumkin.

FIN-026 - Administrator moliya asboblari paneli. Moliya ma'murlari jami hisoblangan komissiya, undirilgan komissiya, to'lanmagan qarzlari, muddati o'tgan qarzlari, tasdiqlangan dilerlar daromadlari, to'lanadigan daromadlar va to'langan to'lovlarni sana va tashkilot filtrlari bilan ko'rishlari kerak.

FIN-027 - Kelishuv. Tizim to'ldirilgan buyurtma komissiyasi suratlari e'lon qilingan do'kon qarzi va diler daromadi yozuvlari bilan solishtirgan holda solishtirish hisobotini taqdim etishi kerak. Yo'qolgan yoki mos kelmaydigan yozuvlar belgilanishi kerak.

FIN-028 - Moliyaviy ruxsatnomalar. Faqat vakolatli moliyaviy rollar to'lovlar, to'lovlar, tuzatishlar, voz kechishlar, erta nashrlar yoki bekor qilishlarni yaratishi mumkin. Operatsiya ma'murlari cheklangan holatni ko'rishlari mumkin, ammo pul yozuvlarini o'zgartira olmaydi.

FIN-029 - Moliyaviy audit yo'nalishi. Har bir moliyaviy harakat aktyor, vaqt tamg'asi, qiymatlardan oldin/keyin, sabab, manba va bog'langan dalillarni qayd etishi kerak. Moliyaviy audit yozuvlari arizadan o'zgarmas bo'lishi kerak.

FIN-030 - O'nlik xavfsiz API ko'rinishi. Pul va foiz qiymatlari saqlanishi va aniq hisoblanishi kerak. API javoblarida butun son/o'nlik satrlar yoki boshqa hujjatlashtirilgan yo'qotishsiz ko'rinishdan foydalanish kerak, hech qachon yaxlitlash xatolarini keltirib chiqaradigan JavaScript suzuvchi nuqta qiymatlari ishlatilmaydi.

FIN-031 - Ko'rinish chegaralarini baholang. Do'kon o'zining komissiya stavkasi va qarzini ko'radi; diler o'zining mukofot stavkasi va daromadini ko'radi; mijoz ikkalasini ham ko'rmaydi; to'liq marja hisobini faqat vakolatli ma'murlar ko'radi.

FIN-032 - Tarixiy kurs dalillari. Har bir tugallangan buyurtma qoida identifikatorlari va ishlatilgan aniq stavkalarni saqlab qolishi kerak, shuning uchun keyingi audit konfiguratsiya o'zgargandan keyin ham hisob-kitobni takrorlashi mumkin.

FIN-033 - Hisoblashdan oldin minimal ma'lumotlar. Hech qanday qarzi yoki daromad do'kon, mijoz/so'rov, tanlangan taklif, tasdiqlangan yakuniy summa, tugatish vaqti va tarif suratisiz e'lon qilinmaydi. Agar kerakli yozuvlar mavjud bo'lmasa, tranzaksiya o'z-o'zidan muvaffaqiyatsiz bo'ladi.

FIN-034 - Moliyaviy eksport. Vakolatli ma'murlar filtrlangan qarzi, to'lov, daromad va to'lov jadvallari barqaror ustun nomlari va ko'rsatilgan jami bilan CSV/XLSX ga eksport qilishlari kerak. Eksport harakatlari tekshirilishi kerak.

FIN-035 - Qo'lda voz kechish siyosati. Super-administrator do'kon qarzining bir qismidan yoki to'liqidan voz kechishi mumkin, faqat sabab va dalil/tasdiqlash ma'lumotnomasi bilan voz kechishga tuzatish kiritish orqali. Voz kechish, agar alohida tasdiqlanmasa, sotuvchining to'lov balansini ko'paytirmaydi.

FIN-036 - Moliyaviy ma'lumotlarni saqlash. Moliyaviy kitoblari, dalillar va audit ma'lumotlari tashkilotning huquqiy/hisob siyosatiga muvofiq saqlanishi kerak. Amalga oshirish saqlash muddatini sozlanishi kerak va hech qachon faol yoki bahsli yozuvlarni avtomatik ravishda tozalamasligi kerak.

4.7 Ma'muriyat

ADM-001 - Administrator namunasi. V1 hech bo'lmaganda Super Administrator, Operations va Finance ruxsat guruhlarini qo'llab-quvvatlaydi. Bir kishi bir nechta guruhlariga ega bo'lishi mumkin, ammo har bir harakat kerakli ruxsatni tekshirishi kerak.

ADM-002 - Mobil qo'llab-quvvatlovchi administratorga kirish. Ma'muriyat interfeysi sezgir va telefonda foydalanishga yaroqli bo'lishi kerak, zich hisobotlar va jadvallar yaxshilangan ish stoli tartibini taqdim etishi mumkin. Asosiy tasdiqlashlar va holat amallari ish stolini talab qilmasligi kerak.

ADM-003 - Ilova navbatlari. Ma'murlar alohida kutilayotgan dilerni ko'rishlari va taqdim etilgan ma'lumotlar, hujjatlar, arizaning yoshi va ma'qullash/rad etish/so'rash-tuzatish harakatlari bilan arizalarni saqlashlari kerak.

ADM-004 - Tasdiqlash eslatmalari. Rad etish, to'xtatib turish va tuzatish talabi bo'yicha harakatlar asosli bo'lishi kerak. Ariza beruvchi oddiy tilda Telegram xabarnomasini oladi va veb-ilovadagi eslatmani ko'radi.

ADM-005 - Foydalanuvchi va rollarni boshqarish. Super-administratorlar foydalanuvchilarni qidirishi, Telegram identifikatorini ko'rishi, tasdiqlangan rollarni belgilashi yoki bekor qilishi, kirishni to'xtatib turishi va sessiyalarni bekor qilishi kerak. Har bir o'zgarish tekshirilishi kerak.

ADM-006 - Do'kon boshqaruvi. Administratorlar tasdiqlangan do'kon biznesi metama'lumotlarini, xizmat ko'rsatish sohalari, toifalari, holati va komissiya bekor qilinishini tahrirlashlari kerak. Huquqiy/moliyaviy sohalar ruxsat bilan cheklangan bo'lishi kerak.

ADM-007 - Dilerlarni boshqarish. Administratorlar diler profilini, holatini, yo'naltiruvchi kod holatini, mukofotni bekor qilish va to'lovni tekshirishni tahrirlashlari kerak. Tarixiy atribut va daromadlar o'zgarishsiz qoladi.

ADM-008 - Mintaqa katalogi. Administratorlar mijozlar shakllari tomonidan foydalaniladigan faol hududlar/tumanlarni saqlashi va xizmat ko'rsatish maydonlarini saqlashi kerak. Hududni o'chirish tarixiy so'rovlarni buzmasligi kerak.

ADM-009 - Kategoriyalar katalogi. Ma'murlar oddiy V1 materiallar toifalari ro'yxatini va do'konlarni toifalarga xaritada saqlashlari kerak. Kategoriyalar mijozlarga mo'ljallangan mahsulot katalogi sifatida emas, balki moslashtirish uchun ishlatiladi.

ADM-010 - Moderatsiya navbatini so'rash. Operatsiyalar ma'murlari yangi so'rovlarni ko'rib chiqishlari, barcha biriktirmalarni oldindan ko'rishlari, mintaqa/toifalar metama'lumotlarini to'g'rilash, spam/dublikatlarni rad etishlari yoki mos keladigan do'konlarda nashr etishlari kerak.

ADM-011 - Do'kon qabul qiluvchilarni boshqarish. Nashr qilishdan oldin yoki keyin operatsiyalar mos do'konlarni qo'shishi, javob bermayotgan qabul qiluvchilarni olib tashlashi va bildirishnomalarni qayta yuborishi mumkin. Tizim to'liq qabul qiluvchi tarixini saqlashi kerak.

ADM-012 - so'rov muddatini boshqarish. Operatsiyalar taklif yig'ish muddatini uzaytirishi, so'rovning amal qilish muddatini tugatishi, muddati o'tgan so'rovni qayta ochishi yoki uni takrorlashi mumkin. O'zgartirishlar allaqachon yuborilgan takliflarga ta'sir qilganda sababni talab qiladi.

ADM-013 - Taklif nazorati. Vakolatli ma'murlar qo'llab-quvvatlash va nizolarni hal qilish bo'yicha barcha takliflarni ko'rishlari kerak. Takliflarni tahrirlash uchun javobgarlik do'konning zimmasida qoladi; administrator taklifni faqat sabab bilan bekor qilishi mumkin.

ADM-014 - Yordamchi mijoz tanlash. Administrator taklifni faqat mijoz aniq vakolatli yordamga ega bo'lganda va avtorizatsiya qayd etilganda tanlashi mumkin. Harakat ma'mur yordami sifatida aniq belgilanishi kerak.

ADM-015 - Buyurtma operatsiyalari paneli. Ma'murlar buyurtmalarni holat, do'kon, diler, sana va muddati o'tgan harakatlar bo'yicha ko'rishlari kerak. Kengash do'konni qabul qilish vaqti, to'xtab qolgan tayyorgarlik, kutilayotgan yetkazib berish tasdiqlanishi va kelishmovchiliklarni ta'kidlashi kerak.

ADM-016 - Buyurtma holatini bekor qilish. Vakolatli operatsiyalar ma'murlari noto'g'ri holatga o'tishni faqat sabab va ixtiyoriy dalillarni talab qiladigan bekor qilish harakati orqali tuzatishi mumkin. O'zgartirishlar moliyaviy shartlarni indamay chetlab o'tmasligi kerak.

ADM-017 - Yakuniy miqdorni ko'rib chiqish. Ma'murlar tanlangan taklifni, do'konda kiritilgan yakuniy miqdorni, kvitansiya tasdiqlovchi hujjatni va mijozning javobini solishtirishlari kerak. Ular hujjatlashtirilgan qaror orqali yakuniy asosni tasdiqlashi, rad etishi yoki tuzatishi mumkin.

ADM-018 - Nizolarni boshqarish. Ma'murlar nizolarni ochishi, tayinlashi, sharhlashi, hal qilishi yoki yopishi kerak. Qaror buyurtma natijalarini va har qanday moliyaviy tuzatishlarni belgilaydi.

ADM-019 - Komissiya konfiguratsiyasi. Moliya/super ma'murlar sukut bo'yicha va profilga oid komissiya qoidalarini, amal qilish sanalari va tekshirishni boshqarishi kerak. Ul tariflar kombinatsiyasini faollashtirishdan oldin prognoz qilingan platforma tarmog'ini ko'rsatishi kerak.

ADM-020 - Do'kon qarzlarini boshqarish. Moliya ma'murlari qarzning qarishini ko'rishlari, to'lovlarni qayd etishlari, to'lovlarni taqsimlashlari, tuzatishlar/tozalashlar va eksport hisobotlarini ko'rishlari kerak.

ADM-021 - Dilerlar daromadlarini boshqarish. Moliya ma'murlari taxminiy/tasdiqlangan/to'lanadigan daromadlarni ko'rishlari, ruxsat etilgan hollarda tasdiqlangan daromadlarni chiqarishlari, to'lovlarni yaratishlari va bekor qilish/tuzatishlar kiritishlari kerak.

ADM-022 - Moliyaviy dalillar bilan ishlash. To'lovlar, to'lovlar, voz kechishlar, tuzatishlar va qo'lda to'ldirish qo'shimchalarni o'z ichiga olishi mumkin. Tasdiqlash fayllari so'rov fayllari kabi xavfsiz saqlash va kirishni boshqarish vositalaridan foydalanishi kerak.

ADM-023 - Operatsion boshqaruv paneli. Boshqaruv panelida yuborilgan so'rovlar, chop etilgan so'rovlar, olingan takliflar, tanlangan buyurtmalar, bajarilgan buyurtmalar, taklif qilinmagan holatlar va tanlangan davr uchun o'rtacha javob vaqti ko'rsatilishi kerak.

ADM-024 - Biznes boshqaruv paneli. Vakolatli foydalanuvchilar tovarning yalpi qiymati, hisoblangan/yig'ilgan platforma komissiyasi, to'lanmagan do'kon qarzi, diler daromadlari va to'lovlarini ko'rishlari kerak. Qadriyatlar buyurtma qiymati va platforma daromadi sifatida aniq belgilanishi kerak.

ADM-025 - Qidiruv va filtrlash. Administrator ro'yxatlari server tomonidagi qidiruv, sana oralig'i, holat, mintaqa, do'kon, diler va mos yozuvlar filtrlarini qo'llab-quvvatlashi kerak. Filtrlar URL manzilida aks ettirilishi kerak, shunda ko'rinish xatcho'p qo'yilishi yoki vakolatli administratorlar o'rtasida baham ko'rilishi mumkin.

ADM-026 - Eksport. Filtrlangan operatsion va moliyaviy ro'yxatlar CSV/XLSX ga eksport qilinadi. Eksport yaratish ekran bilan bir xil ruxsatlar va filtrlarni amalga oshirishi kerak.

ADM-027 - Bildirishnoma shablonlari. Administratorlar tasdiqlangan oddiy matnli Telegram bildirishnoma shablonlarini yoki shablon o'zgaruvchilarini kodni o'zgartirmasdan boshqarishi kerak. Muhim xavfsizlik va moliyaviy shablonlar super-administratorlar uchun cheklangan bo'lishi mumkin.

ADM-028 - Tizim sozlamalari. Super-administratorlar so'rovning oxirgi muddati, do'konni qabul qilish muddati, murojaat qilish muddati, qarzni to'lash muddati, fayl chegaralari va bildirishnomani qayta urinish chegaralari kabi sozlanishi mumkin bo'lgan qiymatlarni boshqarishi kerak.

ADM-029 - Audit jurnalini ko'rish. Vakolatli ma'murlar audit yozuvlarini aktyor, tashkilot, harakat, sana va korrelyatsiya identifikatori bo'yicha qidirishi kerak. Tomoshabin maxfiy tokenlarni himoya qilgan holda metama'lumotlardan oldin/keyin ko'rsatishi kerak.

ADM-030 - Yordam eslatmalari. Operatsiyalar so'rovlar, do'konlar, dilerlar va bahslarga ichki eslatmalar qo'shishi mumkin. Ichki eslatmalar hech qachon mijoz/diler/do'kon API-lariga qaytarilmaydi.

ADM-031 - Ma'lumotlarni tuzatish siyosati. Biznes ma'lumotlari aniq harakatlar va audit tarixi orqali tuzatilishi mumkin. Moliyaviy yozuvlar va to'ldirilgan buyurtma dalillari umumiy tahrirlash/o'chirish tugmalarini ko'rsatmasligi kerak.

ADM-032 - To'xtatib turish effektlarini oldindan ko'rish. Do'kon yoki diler faoliyatini to'xtatib turishdan oldin administrator faol buyurtmalar, to'lanmagan qarzlar va to'lanishi mumkin bo'lgan daromadlarni ko'rishi va faol operatsiyalar qanday amalga oshirilishini tanlashi kerak.

ADM-033 - tadbirkorlik sub'ektlari uchun qattiq o'chirish yo'q. Administrator interfeysi do'konlar, dilerlar, so'rovlar yoki buyurtmalarni jismonan yo'q qilish o'rniga arxivlash/o'chirish kerak. Qattiq o'chirish nazorat qilinadigan texnik protseduralar orqali ishlab chiqarishdan tashqari sinov ma'lumotlari bilan cheklanishi kerak.

ADM-034 - xabarnomani qo'lda qayta yuborish. Ma'murlar muvaffaqiyatsiz yoki o'tkazib yuborilgan operatsion bildirishnomalarni asosiy biznes harakatlarini takrorlamasdan qayta yuborishlari mumkin.

ADM-035 - Konfiguratsiya auditi. Komissiya qoidalariga, taym-autlarga, fayl chegaralariga, mintaqa/toifa lug'atlariga va bildirishnoma shablonlariga kiritilgan har bir o'zgartirish eski qiymat, yangi qiymat, aktyor va samarali vaqtni qayd etishi kerak.

ADM-036 - Administrator seansi xavfsizligi. Yuqori xavfli moliyaviy va rolli harakatlar yaqinda tasdiqlangan seansni talab qiladi va Telegram orqali yoki tasdiqlangan tasdiqlash dialogi orqali qayta tasdiqlashni talab qilishi mumkin.

ADM-037 - Operatsion topshiriq. Arxitektura ma'murga so'rovlar/nizolarni belgilashni qo'llab-quvvatlashi kerak. V1 kattaroq operatsion guruhga tayyorgarlik ko'rish uchun oddiy tayinlovchi maydonidan foydalanishi mumkin.

ADM-038 - Pilot KPI ko'rinishi. Boshqaruv paneli kontseptsiyadan meros bo'lib o'tgan uchuvchi ko'rsatkichlarni taqdim etishi kerak: faol do'konlar, takliflar soni, buyurtmalar hajmi, hisoblab chiqilishi mumkin bo'lgan mijozlar jamg'armalari, takroriy mijozlar va fiskal-kvitansiyalarni qoplash.

ADM-039 - Salomatlik va integratsiya holati. Super-administratorlar API, ma'lumotlar bazasi, ob'yektlarni saqlash va Telegram vebhuklari sog'lom yoki yo'qligini hamda oxirgi muvaffaqiyatli bildirishnomani qayta ishlash vaqtini ko'rishlari kerak. Maxfiy konfiguratsiya qiymatlari oshkor etilmasligi kerak.

ADM-040 - Administrator yordami va harakatlar bo'yicha ko'rsatma. Murakkab moliya va bekor qilish ekranlari qisqacha tushuntirish matnini, zarur shartlar va natijalarni o'z ichiga olishi kerak. Tizim topshirilgandan keyin xatolarni ko'rsatishdan ko'ra, noto'g'ri harakatlarning oldini olishni afzal ko'radi.

4.8 Telegram, bildirishnomalar, fayllar va hisobotlar

TEL-001 - Botga rasmiy kirish nuqtasi. Telegram boti diler, do'kon va administrator foydalanuvchilari uchun asosiy kirish nuqtasi va mijozlar uchun ixtiyoriy qulaylik kanali bo'lishi kerak.

TEL-002 - Minimal bot suhbat. Bot oddiy bo'lib qoladi: ishga tushirish, rol/holat xabari, ochiq platforma tugmasi, rolga oid yorliqlar va bildirishnomalar. Biznes ma'lumotlarini kiritish uzoq chat buyruq oqimlari orqali emas, balki veb-ilovada amalga oshirilishi kerak.

TEL-003 - Chuqur ulanishni qo'llab-quvvatlash. Bot yo'naltirish, brauzerga kirish va muayyan so'rov/buyurtmani ochish uchun imzolangan/deklarativ chuqur havola kontekstlarini qo'llab-quvvatlashi kerak. Backend kontekstni tekshirishi kerak va hech qachon URL manzilidagi o'zboshimchalik identifikatorlariga ishonmasligi kerak.

TEL-004 - Webhookni qayta ishlash. Telegram yangilanishlari himoyalangan veb-huk so'nggi nuqtasi orqali qabul qilinadi, tekshiriladi, jurnalga kiritiladi va idempotent tarzda qayta ishlanadi. Uzoq muddatli biznes vazifalari vebhuk javobini bloklamasligi kerak.

TEL-005 - Rolga xos bot menyusi. Tasdiqlangan foydalanuvchilar joriy roliga tegishli tugmalarni, jumladan, Ochiq platforma, so'rovlar, buyurtmalar, daromadlar/moliya va qo'llab-quvvatlashni ko'radi.

NOT-001 - Bildirishnoma hodisasi modeli. Bildirishnomalar to'g'ridan-to'g'ri boshqaruvchi kodining ichida emas, balki biznes voqealaridan yaratilishi kerak. Har bir voqea qabul qiluvchi, shablon, o'zgaruvchilar, chuqur havola, yetkazib berish holati va qayta urinishlar sonini ko'rsatishi kerak.

NOT-002 - Ishonchli chiqish xabarnomasi. Xabarnomalarni talab qiladigan biznes operatsiyalari xuddi shu ma'lumotlar bazasi tranzaksiyasida chiqish qutisi yozuvini yozishi kerak. Fon protsessori Telegram xabarlarini yuborishi va biznes holatini takrorlamasdan qayta urinib ko'rishi kerak.

NOT-003 - Bildirishnoma sozlamalari. Foydalanuvchilar muhim bo'lmagan axborot bildirishnomalarining ovozini o'chirishi mumkin. Xavfsizlik, tasdiqlash, yutuq taklifi, buyurtma holati va moliyaviy bildirishnomalar platformani ishlatish uchun zarur bo'lganda o'chirib qo'yilmaydi.

NOT-004 - Bildirishnomalar tarixi. Autentifikatsiya qilingan foydalanuvchilar veb-ilovada so'nggi bildirishnomalarni ko'rishlari mumkin. Ma'murlar etkazib berish holati va qo'llab-quvvatlashning muvaffaqiyatsiz sababini ko'rishlari kerak.

FILE-001 - Qo'llab-quvvatlanadigan so'rov fayl turlari. V1 JPEG/JPG, PNG, PDF, XLS va XLSXni qabul qiladi. Qo'shimcha turlar aniq xabar bilan rad etiladi; fayl turi faqat kengaytma bilan emas, balki kontent/MIME tomonidan tekshirilishi kerak.

FILE-002 - Sozlanishi mumkin bo'lgan chegaralar. Har bir fayl hajmi, fayllar soni va umumiy so'rovni yuklash chegaralari sozlanishi kerak. Dastlabki bazaviy chegara 10 tagacha fayl, har bir fayl uchun 20 MB va har bir so'rov uchun jami 50 MB, agar amalga oshirishdan oldin o'zgartirilmasa.

FILE-003 - Xavfsiz ob'ektni saqlash. Ishlab chiqarish fayllari S3-mos ob'ektlar omborida yoki shunga o'xshash shaxsiy ob'ektlar do'konida saqlanishi kerak. Mahalliy fayl tizimini saqlash faqat ishlab chiqish/sinov uchun ruxsat etiladi.

FILE-004 - Shaxsiy faylga kirish. Fayllar ommaviy sanab bo'lmazligi kerak. Backend kirishga ruxsat berishi va qisqa muddatli imzolangan URL manzillarini berishi yoki faylni tasdiqlangan foydalanuvchilarga uzatishi kerak.

FILE-005 - Fayl metama'lumotlari. Har bir fayl yozuvida asl nom, xavfsiz yaratilgan nom/kalit, MIME turi, hajmi, nazorat summasi, yuklovchi, ob'ekt havolasi, yuklash holati va vaqt belgilarini saqlash kerak.

FILE-006 - Yuklashning yaxlitligi. Tugallanmagan yoki bajarilmagan ko'p qismli yuklashlar yaroqli qo'shimchalar sifatida ko'rinmaydi. Backend qo'llab-quvvatlanadigan joyning o'lchamini/nazorat summasini tekshirishi va tashlab qo'yilgan vaqtinchalik ob'ektlarni tozalashi kerak.

FILE-007 - harakatni oldindan ko'rish. Rasmlar va PDF-fayllar mobil qurilmalar uchun qulay bo'lishi kerak; elektron jadvallarni qurilma yordamida yuklab olish/ochish mumkin. Oldindan ko'rishning xatosi avtorizatsiya qilingan foydalanuvchining asl faylga kirishiga to'sqinlik qilmasligi kerak.

FILE-008 - Zararli fayllarni himoya qilish. Yuklashlar bajariladigan yo'llardan ajratilgan bo'lishi, xavfsiz nomlash bilan tozalanishi, MIME/o'lchami bilan cheklanishi va virusga qarshi skanerlash uchun tayyorlanishi kerak. Fayllar hech qachon dastur serveri tomonidan bajarilmasligi kerak.

RPT-001 - Operatsion hisobotlar. V1 so'rovlar holati, har bir so'rov bo'yicha takliflar, javob vaqti, tanlangan buyurtmalar, bajarish tezligi, taklifsiz stavka va bekor qilish/nizolar bo'yicha hisobot beradi.

RPT-002 - Tijorat hisobotlari. V1 buyurtma qiymati, o'rtacha yutuq taklifi, haqiqiy taqqoslash mavjud bo'lganda taxminiy tejash, platforma komissiyasi, do'kon qarzi va diler daromadlari haqida hisobot beradi.

RPT-003 - mijoz ko'rsatkichini takrorlang. Takroriy mijoz maxfiylik siyosatiga muvofiq tasdiqlangan Telegram identifikatori yoki normallashtirilgan/xeshlangan kontakt yordamida hisoblab chiqiladi. Ishonchli identifikatorsiz mehmon so'rovlari noto'g'ri birlashtirilmasligi kerak.

RPT-004 - Fiskal tushumni qoplash. Tizim tasdiqlangan fiskal kvitansiya/schyot-faktura isboti bilan yakunlangan buyurtmalar ulushini manba kontseptsiyasidagi tajriba o'lchoviga mos ravishda hisobot qilishi kerak.

RPT-005 - V1 da hukumat tahlili moduli yo'q. V1 toza operatsion ma'lumotlarni to'plashi kerak, lekin alohida hukumat boshqaruv paneli, talab prognozi, bozor narxlari ma'lumotlari yoki ommaviy tahlil API'sini o'z ichiga olmaydi. Bular kelajakdagi modullar bo'lib qoladi.

5 UI/UX spetsifikatsiyasi

Interfeys asosiy vazifani birinchi o'ringa qo'yishi kerak, ayniqsa arzon Android telefonlari va mobil internetdan foydalanadigan eski mijozlar uchun.

5.1 Dizayn tizimi va o'zaro ta'sir qoidalari

Qoida

Talab

Komponent tizimi

Radix uslubidagi primitivlar / shadcn uslubidagi komponentlarga asoslangan manba tomonidan boshqariladigan kirish mumkin bo'lgan komponentlar bilan Tailwind CSS dizayn tokenlari. Komponentlar kodlar bazasida tahrirlanishi mumkin.

Brauzerning standart sozlamalari

Ishlab chiqarish UX sifatida alert(), confirm(), prompt(), xom standart tanlash yoki xom brauzer sanasini tanlash vositasidan foydalanmang. Mo'ljallangan modal, pastki varaq, tanlash/kombobox, oldindan o'rnatilgan sana tanlash va tost komponentlaridan foydalaning.

Asosiy harakat

Har bir qadamda bitta dominant CTA, odatda mobil qurilmaning pastki qismida mahkamlanadi/yopishtiriladi, u kontentni qamrab olmaydi.

Maqsadlarga teging

Tugmalar va interfaol qatorlar tasodifiy tanlashning oldini oluvchi oraliqlar bilan qulay tarzda bosilishi kerak.

Tipografiya

Mijoz matni odatda kamida 16 CSS piksel bo'lishi kerak; asosiy narxlar va harakatlar sezilarli darajada katta. Bosh harflar bilan yozilgan xatboshilardan va zich nozik nashrlardan saqlanib.

Rang

Yuqori kontrast; holat matn/belgi, shuningdek rang orqali ifodalanadi. Buzg'unchi harakatlar alohida tasdiqlash namunasidan foydalanadi.

Navigatsiya

Rolga xos pastki navigatsiya yoki asosiy bo'limlardan ortiq bo'lmagan ixcham menyu. Joriy asosiy oqim foydali bo'lgan joyda bog'liq bo'lmagan navigatsiyani yashiradi.

Shakllar

React Hook Form boshqaruvlari, loyqalash/yuborishdan keyin inline tekshiruvi, oddiy tildagi xabarlar va xatolardan keyin saqlangan qiymatlar.

Fikr-mulohaza

Yuklash uchun skelet, yuklash jarayoni, keyingi harakatlar bilan bo'sh holatlar, qayta tiklanadigan nosozliklar uchun qayta urinib ko'ring va fon muvaffaqiyati uchun mo'ljallangan tost.

Harakat

Faqat nozik funksional harakat; hech qanday fon videolari, og'ir parallaks, doimiy porlash yoki mijozlar oqimida dekorativ animatsiya.

5.2 Mijoz ekrani xaritasi

Ekran

Majburiy tarkib

Yo'naltiruvchi qo'nish

Diler identifikatori, bir jumla foyda va "Materiallar ro'yxatini yuborish".

Yuklash

Kamera/galereya/fayllar, oldindan ko'rish, taraqqiyot va olib tashlash/qayta urinish.

Tafsilotlarni so'rash

Mintaqa, yetkazib berish ha/yo'q, ixtiyoriy eslatma/sana/kontakt.

So'rovni tasdiqlang

Fayllar, minimal xulosa va maxfiylik bayonoti.

So'rov holati

Malumot, joriy qadam, xavfsiz havola va takliflar soni.

Taqqoslashni taklif qiling

Umumiy umumiy hisoblangan oddiy kartalar; narx yoki eng tez yetkazib berish bo'yicha saralash.

Taklifni tasdiqlash

Tanlangan do'kon, jami, telefon/manzil va amalni tasdiqlang.

Buyurtmani kuzatish

Qabul qilingan, tayyorlanmoqda, tayyor, jo'natilgan va yetkazib berilgan.

Yetkazib berishni tasdiqlash/nizo

Qabul qilinganni tasdiqlang yoki muammo haqida xabar bering.

Telegram tarixi

Faqat biriktirilgan mijozlar uchun faol/tugallangan so'rovlar.

5.3 Diler ekran xaritasi

Ekran

Majburiy tarkib

Uy

Yo'nalishlar soni, faol so'rovlar, bajarilgan buyurtmalar va joriy daromadlar.

Yo'naltirish

Havolani nusxalash/ulashish, QR va qisqacha tushuntirish matni.

Mijoz uchun yarating

Xuddi shu soddalashtirilgan yuklash oqimi va rozilik/aloqa.

Yo'naltirilgan so'rovlar

Maxfiy takliflarsiz holat ro'yxati.

Daromad

Hisoblangan, tasdiqlangan, to'lanadigan, to'langan va tranzaksiya qatorlari.

To'lovlar

To'lov tarixi, dalil/ma'lumotnoma va to'lov tafsilotlari.

Profil/qo'llab-quvvatlash

Tasdiqlash holati, mintaqa, to'lov tafsilotlari va qo'llab-quvvatlash so'rovi.

5.4 Do'kon ekrani xaritasi

Ekran

Majburiy tarkib

Uy

Yangi so'rovlar, javob berish muddatlari, tanlangan buyurtmalar va qarz xulosasi.

Kirish qutisiga so'rov yuborish

Tayinlangan so'rovlar ochiq/rad etilgan/yuborilgan holati aniq.

Tafsilotlarni so'rash

Ilovani oldindan ko'rish, mintaqa, yetkazib berish zarurati va muddati.

Taklif shakli

Subjam, yetkazib berish to'lovi, etkazib berish smetasi, amal qilish muddati va eslatma.

Xulosa taklifi

Hisoblangan umumiy jami va aniq topshirishni tasdiqlash.

Buyurtmalar

Qabul qilish harakati va ruxsat etilgan bajarish holatlari.

Tugallash

Yakuniy miqdor, kvitansiyanı tasdiqlovchi hujjat va topshirilgan harakat.

Moliya

Qarz yozuvlari, to'lovlar, eskirish va bayonot eksporti.

Profil/qo'llab-quvvatlash

Xizmat ko'rsatish sohalari, toifalari, tekshirish va nizolar/qo'llab-quvvatlash.

5.5 Administrator ekrani xaritasi

Ekran

Majburiy tarkib

Boshqaruv paneli

Ruxsatga muvofiq KPI operatsiyalari va moliyalash.

Ilovalar

Diler/do'konni ko'rib chiqish, hujjatlar, tasdiqlash/rad etish/to'g'rilash.

So'rovlar

Moderatsiya, teglash, moslashtirish, muddatlar va qo'shimchalar.

Takliflar

Ko'rinish va bekor qilishni sabab bilan qo'llab-quvvatlang.

Buyurtmalar

Status kengashi, yakuniy miqdorni ko'rib chiqish, nizolar va bekor qilish.

Do'kon moliyasi

Qarz, to'lovlar, ajratish, hisobotlar va qarish.

Dilerlar moliyasi

Daromadlar, to'lanadigan to'lovlar, to'lovlar va tuzatishlar.

Kataloglar/sozlamalar

Hududlar, toifalar, kutish vaqti, chegaralar va andozalar.

Foydalanuvchilar/ruxsatlar

Rollar, to'xtatib turish va sessiyalar.

Audit/sog'liqni saqlash

Audit filtrlari va integratsiya/qayta ishlash salomatligi.

5.6 Ta'sirchan xatti-harakatlar

Mobil: bitta ustunli kartalar/shakllar, yopishqoq CTA, pastki varaqlar va qisqa jadvallar uchun kartaga asoslangan almashtirishlar.

Planshet: kengroq kartalar va ikki ustunli xulosalar, bu erda o'qish qobiliyati yaxshilanadi.

Ish stoli: yon panelda navigatsiya, ma'lumotlar jadvallari, ko'p ustunli administrator filtrlari va mobil funksiyani yo'qotmaslik.

Hech qanday muhim harakat kursorni ko'tarish, sichqonchaning o'ng tugmasini bosish, faqat sudrab olish yoki ko'rsatgich qurilmasiga bog'liq emas.

Telegram/iOS veb-ko'rinishlarida xavfsiz hududni to'ldirish talab qilinadi; ilova klaviatura ochilganda ko'rish oynasi o'zgarishlariga rioya qilishi kerak.

5.7 Mijoz tili va foydalanish imkoniyati qoidalari

V1 mijoz nusxasi sukut bo'yicha o'zbek lotin tilida bo'lib, bozor yoki buxgalteriya jargonidan ko'ra kundalik atamalardan foydalanadi.

Mijoz nusxasidagi "kvitansiya/smeta" material ro'yxatini anglatadi, "fiskal kvitansiya" esa faqat do'konning yakuniy isboti uchun ishlatiladi.

Har bir maydonda ko'rinadigan yorliq mavjud; to'ldiruvchi matn yagona yorliq emas.

Xato matni nima bo'lganini va keyin nima qilish kerakligini tushuntiradi.

Narxlarni formatlashda guruhlangan so'm miqdori qo'llaniladi va hech qachon uzun kasrli qiymatlarni ko'rsatmaydi.

O'chirilgan harakatlar jimgina hech narsa qilmaslik o'rniga etishmayotgan shartni tushuntiradi.

Vaziyat faqat rang bilan emas, balki matn va ikona bilan bildiriladi.

Orqaga tugmasi kiritilgan ma'lumotlarni saqlab qolishi va so'rovni tasodifan bekor qilmasligi kerak.

6 Texnik arxitektura

Tavsiya etilgan V1 arxitekturasini modulli monolit: uchuvchi uchun operatsion jihatdan oddiy, lekin keyinchalik alohida xizmatlarga aylanishi mumkin bo'lgan aniq domenlarga bo'lingan.

6.1 Asosiy texnologiya

Qatlam

Kerakli texnologiya/yondashuv

Backend

NestJS + TypeScript

ORM / ma'lumotlar bazasi

TypeORM + PostgreSQL

Frontend

React + TypeScript + Tailwind CSS

Ma'lumot olish

Redux Toolkit so'rovi (RTK so'rovi)

Shakllar

Reaktiv kanca shakli

Marshrutlash

React Router yoki unga tenglashtirilgan engil React router amalga oshirish boshlanishida tanlangan

UI primitivlari

Foydalanish mumkin bo'lgan manba tomonidan boshqariladigan komponentlar; xom brauzer-standart ishlab chiqarish UX yo'q

Telegram

Telegram Bot API + Telegram Mini App integratsiyasi

Fayllar

S3-mos keluvchi xususiy ob'ektni ishlab chiqarishda saqlash

API uslubi

OpenAPI hujjatlari bilan versiyali REST JSON API

6.2 Tizim konteksti

[Telegram Bot] —> [React Web / Telegram Mini App] —-HTTPS—> [NestJS API][Mobile Brauzer] —> [React Web/Mehmon mijozlar oqimi] —HTTPS—> [NestJS API][NestJS API] —> [PostgreSQL][NestJS API] —> [NestJS APIva] —> [P/Ker] Object -> [P/Stor] [Telegram Bot API]

Mijoz: mehmon belgisi yoki Telegram identifikatoriDiler / Do'kon / Admin: Telegram tomonidan tasdiqlangan sessiya

6.3 Backend modul chegaralari

Modul

Mas'uliyat

Avtor

Telegram init ma'lumotlari, brauzer botiga kirish, seanslar, mehmon tokenlari va qo'riqchilar.

Foydalanuvchilar va RBAC

Foydalanuvchilar, rollar, ruxsatlar, holat va rollarni almashtirish.

Telegram

Webhook, chuqur havolalar, bot menyusi va xabar adapteri.

Dilerlar

Ilovalar, profil, yo'naltiruvchi kodlar va yordamchi oqim.

Do'konlar

Ilovalar, profil, xizmat ko'rsatish sohalari va toifalari.

Mijozlar

Ixtiyoriy profil, mehmonlarga kirish va mijozlar bilan aloqa.

So'rovlar

Qoralama, biriktirmalar, moderatsiya, moslashtirish va oluvchilar.

Takliflar

Loyihalarni/yuborishlarni/qayta ko'rib chiqishlarni, maxfiylik va haqiqiylikni saqlang.

Buyurtmalar

Tanlash, do'konni qabul qilish, bajarish, tugatish va kelishmovchiliklar.

Komissiyalar

Qoida o'lchamlari, suratlar va hisoblash.

Moliya

Do'kon kitobi/to'lovlar, diler kitobi/to'lovlar va yarashuv.

Fayllar

Meta-ma'lumotlarni, ob'ektni saqlashni va ruxsat etilgan kirishni yuklang.

Bildirishnomalar

Voqealar shablonlari, chiqish qutisi, qayta urinishlar va tarix.

Hisobot

Operatsion/moliyaviy agregatlar va eksport.

Admin

Administratorga qaratilgan orkestr va sozlamalar; domen qoidalari domen modullarida qoladi.

Audit

Faqat qo'shimcha xavfsizlik/biznes auditi va korrelyatsiyasi.

Salomatlik

Ma'lumotlar bazasi, saqlash, Telegram va ishchi salomatligi.

6.4 Backend kod tuzilishi

apps/api/src/ modules/ so'rovlar/domen/ # ob'ektlar, qiymat ob'ektlari va domen qoidalari ilovasi/ # foydalanish holatlari, buyruqlar, so'rovlar va portlar infratuzilmasi/ # TypeORM omborlari va tashqi adapterlar interfeysi/ # kontrollerlar, DTO'lar va taqdimotchilar takliflari/buyurtmalar/moliya/ ... umumiy/ # xatolar va tranzaksiyalarni sozlash bo'yicha yordamchilar, ro'yxatga olish sozlamalari

Tekshirgichlar ingichka bo'lib qolishi kerak. Biznes qoidalari ilova/domen xizmatlariga tegishli. TypeORM omborlari va Telegram/obyektni saqlash mijozlari infratuzilma adapterlaridir. O'zaro modul qo'ng'iroqlari jadvalga o'zboshimchalik bilan kirish emas, balki aniq xizmatlar/shartnomalardan foydalanadi.

6.5 Frontend arxitekturas

apps/web/src/ app/ # router, provayderlar, Redux do'koni va xato chegarasi xususiyatlari/mijoz so'rovi/dilerga yo'naltirish/do'kon taklifi/buyurtmani kuzatish/moliya/ administrator/ sub'yektlar/ # so'rov, taklif, buyurtma, do'kon va dilerni ko'rish modellari ulashilgan/ api/ # RTK so'rov bazasi API va yozilgan so'nggi nuqtalar tizimi komponentlari va to'g'ri # ui. xabarlar lib/ # formatlash, Telegram adapteri va ruxsatlar konfiguratsiyasi/ # ish vaqti konfiguratsiyasi va xususiyat bayroqlari

RTK so'rovi server holatini olish, keshlash, bekor qilish va so'rov holatiga ega bo'lishi kerak.

React Hook Form forma holatiga ega bo'lishi kerak; komponentlar tekshirish holatini takrorlash o'rniga maydon API'larini oladi.

Rol marshrutlari va funksiyalar to'plamlari dangasa yuklangan bo'lishi kerak, shuning uchun mijozning yuklash oqimi engil bo'lib qoladi.

API turlari yaratilishi yoki backend OpenAPI-ga nisbatan tekshirilishi kerak; frontend kodi TypeORM ob'ektlarini import qilmasligi kerak.

Telegramga xos funksiyalar adapter orqasida bo'lishi kerak, shunda standart brauzer va kelajakda mahalliy ilovalar oqimi mumkin bo'lib qoladi.

Xususiyat papkalarida ekranlar, ilgaklar va rolgacha xos komponentlar bo'lishi kerak; umumiy qatlam faqat qayta foydalanish mumkin bo'lgan kodni o'z ichiga olishi kerak.

6.6 Ma'lumotlar bazasi va izchillik yondashuvi

PostgreSQL UUID asosiy kalitlari, alohida odamlar o'qishi mumkin bo'lgan umumiy havolalar.

Barcha ob'ektlar yaratilgan_at va updated_at ni o'z ichiga oladi; holat tarixi va moliya daftarlari faqat ilova qilinadi.

so'm miqdorida NUMERIC(18,0) yoki unga tenglashtirilgan yo'qotishsiz saqlashdan foydalaniladi; tariflar qat'iy aniqlikdagi NUMERICdan foydalanadi.

Muhim tanlash, yakunlash va moliyalash operatsiyalari ma'lumotlar bazasi tranzaksiyalaridan va qator/versiyani blokirovkadan foydalanadi.

Indekslar holat/sana, Telegram identifikatori, ommaviy ma'lumotnoma, diler kodi, do'kon/mintaqa, so'rovni oluvchi va moliyaviy ochiq balans so'rovlarida talab qilinadi.

TypeORM sinxronlash bir martalik mahalliy ishlanmadan tashqari o'chirib qo'yilgan; migratsiya majburiydir.

TypeORM ob'ektlari API DTO'lari emas, balki qat'iylik modellaridir.

Ma'lumotlar bazasi cheklovlari har bir so'rov uchun bitta faol do'kon taklifi, har bir so'rov uchun bitta faol yutuqli buyurtma va identifikator kalitlari uchun o'ziga xoslikni ta'minlashi kerak.

6.7 Majburiy Redissiz bildirishnomalar qutisi

V1 infratuzilmasini kichik saqlash uchun ishonchli Telegram bildirishnomalarida NestJS fon ishchisi/rejalashtiruvchisi tomonidan qayta ishlangan PostgreSQL tomonidan qo'llab-quvvatlangan chiqish qutisi jadvalidan foydalanish kerak. Bu tranzaksiya ishonchliligini saqlaydi va masshtab talab qilganda ishchini maxsus navbat tizimiga almashtirish uchun toza adapter qoldiradi.

6.8 API konventsionalari

Konventsiya

Talab

Asosiy yo'l

/api/v1

Format

JSON; fayllar uchun ko'p qismli yuklash yoki oldindan imzolangan yuklash oqimi

Avtor

Boshqariladigan rollar uchun tasdiqlangan seans; mijoz so'rovi uchun mehmonga kirish tokeni

Xatolar

{ code, messageKey/message, fieldErrors, correlationId }

Sahifalar

Kursor yoki sahifa/cheklov izchil, server tomonida tartiblash/filtr bilan

Idroksizlik

Idempotency-so'rov yuborish, taklifni tanlash, to'ldirish, to'lash va to'lovni yaratish uchun kalit

Sanalar

ISO 8601 UTC

Pul

So'mdagi yo'qotishsiz string tasviri

Hujjatlar

OpenAPI, ishlab chiqarishda himoyalangan

6.9 Bitim chegaralari

Quyidagi operatsiyalar atom ma'lumotlar bazasi operatsiyalari hisoblanadi:

Xaridor taklifni tanlaydi va nomzod buyurtmasi yaratiladi.

Tanlangan do'kon qabul qilinadi va mijoz bilan bog'lanish snapshoti chiqariladi.

Buyurtmaning bajarilishi komissiya snapshotini yakunlaydi, do'kon qarzini va diler daromadini e'lon qiladi.

Do'kon to'lovi yaratiladi va qarz yozuvlariga ajratiladi.

Diler to'lovi yaratiladi/tasdiqlangan/to'langan deb belgilangan va daftarga tegishli yozuv joylashtirilgan.

Moliyaviy o'zgartirish yoki tuzatish barcha bog'langan kompensatsiya yozuvlarini joylashtiradi.

6.10 Repozitariy va joylashtirish tuzilishi

Monorepo tavsiya etiladi, shuning uchun backend, frontend va umumiy API shartnomalari birgalikda versiyalanadi, shu bilan birga ishlab chiqarish ish vaqti komponentlari mustaqil ravishda joylashtirilishi mumkin.

ilovalar/ api/ # NestJS API ishchisi/ # bildirishnoma/muddati protsessor; API modullarini qayta ishlatishi mumkin web/ # React responsive web va Telegram Mini App paketlari/ api-kontraktlari/ # yaratilgan OpenAPI mijozi/turlari yoki umumiy xavfsiz shartnomalar ui/ # ixtiyoriy umumiy dizayn-tizim manbasi konfiguratsiyasi/ # lint/TypeScript/konfiguratsiya infratuzilmasini yaratish/ docker/ deployment/skriptlar/

7 Mantiqiy ma'lumotlar modeli

Bu V1 uchun minimal domen modeli. Jismoniy nomlash jamoaning SQL konventsiasiga amal qilishi mumkin, ammo munosabatlar va moliyaviy o'zgarishligi saqlanib qolishi kerak.

Shaxs

Maqsad

Asosiy maydonlar / munosabatlar

foydalanuvchilar

Platfomaning identifikatori va holati

identifikator, ekran nomi, telefon, til, holat, vaqt belgilari

telegram_hisoblari

Tasdiqlangan Telegram identifikatori

user_id, Telegram foydalanuvchi identifikatori, foydalanuvchi nomi, ismlar, tasdiqlangan vaqt

user_roles

Tasdiqlangan rollar va ruxsat konteksti

user_id, rol, holat, tasdiqlovchi, tasdiqlash vaqti

auth_sessions

Yangilash/sessiya va brauzerga kirish holati

foydalanuvchi, token/nonce xesh, turi, muddati, bekor qilish

guest_access_tokens

Mijozning so'rovga kirishini ta'minlang

so'rov, token xeshi, amal qilish muddati, bekor qilish, biriktirilgan foydalanuvchi

dilerlar

Diler profili va moliya sozlamalari

foydalanuvchi, mintaq, brigada/kompaniya, holat, to'lov tafsilotlari, mukofotni bekor qilish

dilerlik_yo'naltiruvchi_kodlari

Yo'naltiruvchi havolalar va tarix

diler, ommaviy kod/xesh, holat, amal qilish muddati

do'konlar

Do'kon profili va tekshirish

egasi foydalanuvchisi, yuridik/ekran nomi, soliq identifikatori, manzil, holat, komissiya bekor qilish

do'kon_xizmat_hududlari

Qaerda do'kon xizmat qiladi

do'kon, mintaq, faol bayroq

toifalar

Oddiy materiallarga mos keladigan toifalar

ID, ism/tarjima kaliti, holat, tartiblash tartibi

do'kon_toifalari

Do'kon/toifaga a'zolik

do'kon, toifa, faol bayroq

hududlar

Mintaq/tuman katalogi

ID, ota-ona, ism/tarjima kaliti, holat

moddiy_so'rovlar

Mijoz talabi

umumiy ma'lumotnoma, mijoz foydalanuvchisi null, diler null, mintaq, holat, oxirgi muddatlar, kontakt snapshoti

so'rovlar_ilovalari

Yuklangan materiallar ro'yxati fayllari

so'rov, fayl, tartiblash tartibi, biriktirma turi

so'rovlar_toifalari

Operatsiyalar tomonidan tayinlangan toifalar

so'rov, toifa

so'rov_qabul qiluvchilar

Do'konlar taklif qilish uchun taklif qilinadi

so'rov, do'kon, holat, yuborilgan/ochilgan vaqtlar, rad etish sababi

taklif qiladi

Do'konning to'liq ro'yxati

so'rov, do'kon, oraliq jami, yetkazib berish to'lovi, jami, yetkazib berish smetasi, amal qilish muddati, holat, versiya

taklif_versiyalari yoki audit ma'lumotlari

Oldingi tijorat qiymatlari

taklif, versiya, qiymatlardan oldin/keyin, aktyor, vaqt tamg'asi

buyurtmalar

Tanlangan/qabul qilingan bajarish

ma'lumotnoma, so'rov, taklif, do'kon, diler, holat, yakuniy miqdorlar, aloqa/etkazib berish surati

buyurtma_holat_tarixi

Faqat qo'shiladigan buyurtma o'tishlari

tartib, dan/holat, aktyor, sabab, vaqt tamg'asi

nizolar

Mijoz/do'kon/administrator muammolarini hal qilish

buyurtma, ochuvchi, turi, holati, ruxsati, tayinlangan admin

komissiya_qoidalari

Versiyalangan tarif konfiguratsiyasi

qamrov turi/identifikatori, do'kon kursi, diler kursi, amal qilish sanasi, holat

buyurtma_komissiyalari

O'zgarmas hisoblash surati

buyurtma, baza, stavkalar, yalpi platforma, dilerlik mukofoti, platforma tarmog'i, yakunlash vaqti

store_ledger_entries

Saqlash komissiyasi qarzi va tuzatishlar

do'kon, buyurtma, tur, debet, kredit, to'lov muddati, manba yozuvi

do'kon_to'lovlari

To'lov do'kondan olingan

do'kon, miqdor, usul, sana, ma'lumotnoma, isbot fayli, holat

do'kon_to'lovi_ajratmalari

To'lovni qarzga taqsimlash

to'lov, buxgalteriya daftoriga yozuv, ajratilgan miqdor

dealer_ledger_entries

Dilerning daromadlari, to'lovlari va tuzatishlari

diler, buyurtma, tur, kredit, debet, davlat/manba yozuvi

dilerlik_to'lovlari

Dilerlik to'lovi qayd etilgan

diler, miqdor, usul, sana, ma'lumotnoma, isbot fayli, holat

fayllar

Shaxsiy ob'ekt metama'lumotlari

saqlash kaliti, asl nomi, MIME, hajmi, nazorat summasi, yuklovchi, holat

bildirishnomalar

Veb/bot bildirishnomalari tarixi

foydalanuvchi, hodisa turi, shablon, foydali yuk, yetkazib berish holati, urinishlar

bildirishnoma_chiqish qutisi

Etkazib berish kutilayotgan tranzaksiya

hodisa, agregat, foydali yuk, holat, keyingi urinish

audit_logs

Faqat qo'shimcha xavfsizlik/biznes auditi

aktyor, harakat, ob'ekt, metama'lumotlardan oldin/keyin, korrelyatsiya identifikatori, vaqt tamg'asi
tizim_sozlamalari

Versiyalangan sozlanishi qiymatlar

kalit, JSON qiymati, samarali vaqt, yangilovchi

7.1 Kerakli aloqalar va cheklovlar

material_requests.dealer_id null bo'lishi mumkin, lekin taqdim etilgandan so'ng uni faqat tekshirilgan oldindan taklifni tuzatish orqali o'zgartirish mumkin.

So'rovda ko'plab qo'shimchalar, toifalar, qabul qiluvchilar do'konlari va takliflar mavjud.

Do'konda so'rov uchun faqat bitta faol taklif bo'lishi mumkin.

So'rovda V1 da faqat bitta faol tanlangan/nomzod buyrug'i bo'lishi mumkin.

Buyurtmada tarixiy dalillar uchun zarur bo'lgan do'kon, diler, mijozlar bilan aloqa, yetkazib berish ma'lumotlari va komissiya qoidalarining suratlari saqlanadi.

Moliyaviy yozuvlar kelib chiqish tartibiga havola qiladi va bekor qilish/tuzatishlar uchun manbaga kirish havolalaridan foydalanadi.

To'lovni ajratish to'lovdan alohida, shuning uchun bitta to'lov bir nechta qarzlarni qoplashi mumkin va bitta qarz bir nechta to'lovlarni qabul qilishi mumkin.

Mehmonga kirish tokenlari bitta so'rov uchun mo'ljallangan va faqat xesh sifatida saqlanadi.

Audit yozuvlarida mehmon tokenlari, yangilangan hisob ma'lumotlari, Telegram init ma'lumotlari yoki to'liq maxfiy qiymatlar bo'lmasligi kerak.

7.2 Holat modellari

Agregat

Majburiy hayot aylanishi

Diler/do'kon ilovasi

kutilmoqda -> tuzatish_talab -> tasdiqlangan yoki rad etilgan; tasdiqlanganligi to'xtatilishi, qayta tasdiqlanishi yoki arxivlanishi mumkin

So'rov

qoralama -> taqdim etilgan -> ko'rib chiqilmagan -> chop etilgan/to'plangan_takliflar -> tanlash_ochish -> tanlangan -> tugallangan; muqobil terminal holatlari: muddati o'tgan, bekor qilingan, bahsli

Taklif

qoralama -> taqdim etilgan -> qayta ko'rib chiqilgan; muqobil holatlar: qaytarib olingan, muddati tugagan, tanlangan, tanlanmagan, bekor qilingan

Buyurtma

kutish_do'konini_qabul qilish -> qabul qilindi -> tayyorlanmoqda -> tayyor -> jo'natildi -> yetkazib berildi_kutishda_tasdiqlash -> tugallandi; ruxsat etilgan istisno holatlari: bekor qilingan, bahsli

Do'kon qarzi

ochiq -> qisman to'langan -> to'langan; muddati o'tgan, bahsli, tuzatilgan yoki bekor qilinishi mumkin

Diler daromadi

taxminiy -> tasdiqlangan -> to'lanadigan -> to'langan; tuzatishlar sozlash/teskari yozuvlardan foydalanadi

7.3 Pul va foiz maydonlari

Materiallar oraliq jami, yetkazib berish to'lovi, umumiy yig'indi, yakuniy oraliq summa, qarz, to'lov, daromad va to'lov so'mlik to'liq qiymat aniqligidan foydalaniladi.

PostgreSQL xotirasi NUMERIC (18,0) yoki aniqlikni yo'qotmaydigan boshqa aniq turdan foydalanishi kerak.

Komissiya foizlari qat'iy aniqlikdan foydalanadi, masalan, NUMERIC (7,4) bu erda biznes qoidalari kasr foizlarga ruxsat beradi.

API qiymatlari satrlar yoki boshqa aniq yo'qotishsiz shartnoma sifatida qaytariladi.

Barcha hisob-kitoblar bitta umumiy komissiya/hisoblash xizmati orqali backendda amalga oshiriladi.

Yaxlitlash qoidasi hisoblash, bayonot, eksport va UI ko'rinishida bir xil bo'lishi kerak.

7.4 Ommaviy havolalar

Tizim qo'llab-quvvatlash va biznes aloqalari uchun odamlar tomonidan o'qiladigan, maxfiy bo'lmagan ma'lumotnomalarni yaratishi kerak. Misol formatlari faqat tasviriidir:

So'rov: REQ-2026-000123

Taklif: OFF-2026-000456

Buyurtma: ORD-2026-000078

Do'kon to'lovi: PAY-2026-000015

Diler to'lovi: OUT-2026-000009

Ommaviy havolalar avtorizatsiya tokenlari emas va hech qachon UUID/ruxsat tekshiruvlarini almashtirmaydi.

8 API yuzasi

Amalga oshirish jarayonida oxirgi nuqta nomlari aniqlanishi mumkin, ammo quyida keltirilgan imkoniyatlar va ruxsat chegaralari majburiydir.

8.1 Autentifikatsiya va ommaviy/mijozlarning so'nggi nuqtalari

Usul

Yo'l

Kirish

Maqsad

POST

/api/v1/auth/telegram-mini-app

Telegramni ishga tushirish ma'lumotlari

Telegram ma'lumotlarini tasdiqlang va seans yarating.

POST

/api/v1/auth/browser-sessions

Ommaviy

Hech qachon bot/QR login yarating.

OLISH

/api/v1/auth/browser-sessions/{id}

Nonce bilan ommaviy

So'rovnoma kirish holati tasdiqlandi.

POST

/api/v1/auth/refresh

Sessiya

Seansni aylantirish/yangilash.

POST

/api/v1/auth/logout

Sessiya

Joriy seansni bekor qilish.

POST

/api/v1/customer/so'rovlar/qoralamalar

Mehmon/yo'naltiruvchi

Loyihani yarating va diler tavsiyasini oling.

POST

/api/v1/customer/requests/{draftId}/attachments

Mehmon loyihasi

Ilovani yuklash/qo'shish.

O'CHIRISH

/api/v1/customer/requests/{draftId}/attachments/{id}

Mehmon loyihasi

Qo'shimchani olib tashlang.

PUT

/api/v1/customer/requests/{draftId}

Mehmon loyihasi

Minimal so'rov tafsilotlarini yangilang.

POST

/api/v1/customer/requests/{draftId}/submit

Mehmon loyihasi

Tasdiqlang va idempotently yuboring.

OLISH

/api/v1/customer/access/{token}

Mehmon belgisi

So'rov/buyurtma ko'rinishini oching.

OLISH

/api/v1/customer/access/{token}/offers

Mehmon belgisi

To'g'ri taqqoslanadigan takliflar ro'yxati.

POST

/api/v1/customer/access/{token}/select-offer

Mehmon belgisi

Bitta taklifni tanlang va kontaktni tasdiqlang.

POST

/api/v1/customer/access/{token}/bekor qilish

Mehmon belgisi

Bekor qilishni so'rash.

POST

/api/v1/customer/access/{token}/confirm-delivery

Mehmon belgisi

Qabul qilinganligini tasdiqlang.

POST

/api/v1/customer/access/{token}/disputes

Mehmon belgisi

Muammo haqida xabar bering.

POST

/api/v1/customer/access/{token}/attach-telegram

Mehmon plus sessiyasi

Tasdiqlangan mijoz identifikatoriga so'rov ilova qiling.

POST

/api/v1/customer/access/{token}/rotate-link

Mijoz/administrator avtorizatsiyasi

Xavfli mehmon havolasini aylantiring.

OLISH

/api/v1/customer/requests

Mijoz sessiyasi

So'rov tarixi.

OLISH

/api/v1/customer/requests/{id}

Mijoz sessiyasi

Tasdiqlangan so'rov tafsilotlari.

8.2 Dilerning so'nggi nuqtalari

Usul

Yo'l

Maqsad

OLISH

/api/v1/diler/profil

Diler/ilova holatini o'qing.

PUT

/api/v1/diler/profil

Ruxsat etilgan profil va to'lov tafsilotlarini yangilang.

POST

/api/v1/diler/ilova/submit

Tasdiqlash uchun yuboring.

OLISH

/api/v1/diler/yo'naltirish

Faol havola/kod/QR yuklamasini oling.

POST

/api/v1/diler/yo'naltirish/aylantirish

Ruxsat berilsa, buzilgan kodni aylantiring.

POST

/api/v1/diler/mijoz so'rovlari/qoralamalar

Yordamchi mijoz loyihasini yarating.

POST

/api/v1/diler/customer-requests/{draftId}/submit

Yordamchi mijoz so'rovini yuboring.

OLISH

/api/v1/diler/so'rovlar

Atributli so'rovlar va biznes holatini ro'yxatlang.

OLISH

/api/v1/diler/requests/{id}

Maxfiy bo'lmagan holatni ko'rish.

OLISH

/api/v1/diler/daromad/xulosa

Hisoblangan/tasdiqlangan/to'lanadigan/to'langan jami.

OLISH

/api/v1/diler/daromad

Buxgalteriya operatsiyalari ro'yxati.

OLISH

/api/v1/diler/to'lovlar

To'lov tarixi.

OLISH

/api/v1/diler/bayonotlar/eksport

O'z bayonotini eksport qilish.

POST

/api/v1/diler/support

Yordam so'rovini yarating.

8.3 Yakuniy nuqtalarni saqlash

Usul

Yo'l

Maqsad

OLISH

/api/v1/store/profile

Do'kon/ilova profilini o'qing.

PUT

/api/v1/store/profile

Profil, hududlar va toifalarni yangilang.

POST

/api/v1/store/application/submit

Tasdiqlash arizasini yuboring.

OLISH

/api/v1/store/requests

Belgilangan so'rovlar qutisi.

OLISH

/api/v1/store/requests/{id}

Qo'shimchalar va tafsilotlarni so'rang.

POST

/api/v1/store/requests/{id}/open

Ko'rsatkichlar uchun kerak bo'lsa, birinchi ochilishni yozib oling.

POST

/api/v1/store/requests/{id}/decline

Sabab bilan rad eting.

POST

/api/v1/store/requests/{id}/offer-draft

Taklif loyihasini yaratish/saqlash.

PUT

/api/v1/store/offers/{id}

Tanlanmagan qoralama/yuborilgan taklifni tahrirlash.

POST

/api/v1/store/offers/{id}/submit

Taklifni yuborish/qayta ko'rib chiqish.

POST

/api/v1/store/offers/{id}/withdraw

Tanlanmagan taklifni qaytarib oling.

OLISH

/api/v1/store/orders

Do'kon buyurtmalari ro'yxati.

OLISH

/api/v1/store/orders/{id}

Do'kon buyurtmasi tafsilotlari.

POST

/api/v1/store/orders/{id}/accept

Tanlangan buyurtmani qabul qiling.

POST

/api/v1/store/orders/{id}/decline

Qabul qilishdan oldin rad etish.

POST

/api/v1/store/orders/{id}/status

Ruxsat etilgan bajarishga o'tishni amalga oshiring.

POST

/api/v1/store/orders/{id}/proof

Kvitansiya/fakturani tasdiqlovchi hujjatni yuklang.

POST

/api/v1/store/orders/{id}/final-amount

Yakuniy oraliq jami/etkazib berishni yuboring.

POST

/api/v1/store/orders/{id}/disputes

Ochiq bahs.

OLISH

/api/v1/store/moliya/xulosa

Qarz xulosasi va qarish.

OLISH

/api/v1/store/finance/book

Qarz/to'lov bayonoti.

OLISH

/api/v1/store/moliya/eksport

O'z bayonotini eksport qilish.

POST

/api/v1/store/support

Yordam so'rovini yarating.

8.4 Administrator so'nggi nuqtalari

Usul

Yo'l

Maqsad

OLISH

/api/v1/admin/boshqaruv paneli/operatsiyalar

Operatsiyalar KPI.

OLISH

/api/v1/admin/boshqaruv paneli/moliya

Moliyaviy KPI.

OLISH

/api/v1/admin/applications/dilerlar

Diler ilovalari ro'yxati.

POST

/api/v1/admin/applications/dilerlar/{id}/decision

Tasdiqlash, rad etish yoki tuzatishni talab qilish.

OLISH

/api/v1/admin/applications/stores

Do'kon ilovalari ro'yxati.

POST

/api/v1/admin/applications/stores/{id}/decision

Tasdiqlash, rad etish yoki tuzatishni talab qilish.

OLISH/QO'YISH

/api/v1/admin/users/{id}

Rollar, holat va sessiyalar.

POST

/api/v1/admin/users/{id}/revoke-sessions

Seanslarni bekor qilish.

OLISH/QO'YISH

/api/v1/admin/dilerlar/{id}

Diler sozlamalari/holati.

POST

/api/v1/admin/dilerlar/{id}/referral/rotate

Yo'naltiruvchi kodni aylantiring.

OLISH/QO'YISH

/api/v1/admin/stores/{id}

Sozlamalar/holatlarni saqlash.

OLISH

/api/v1/admin/requests

Moderatsiya/qidiruv ro'yxati.

OLISH

/api/v1/admin/requests/{id}

To'liq so'rov va qabul qiluvchi tafsilotlari.

POST

/api/v1/admin/requests/{id}/publish

Belgilang, qabul qiluvchilarni tanlang va nashr qiling.

POST

/api/v1/admin/requests/{id}/recipients

Do'konlarni qo'shish/o'chirish/qayta yuborish.

POST

/api/v1/admin/requests/{id}/deadline

Uzaytiring, muddati tugaydi yoki qayta oching.

POST

/api/v1/admin/requests/{id}/reject

Spam/yaroqsiz so'rovni rad etish.

OLISH

/api/v1/admin/offers

Nazoratni taklif qilish.

POST

/api/v1/admin/offers/{id}/invalidate

Sabab bilan bekor qilish.

POST

/api/v1/admin/requests/{id}/assisted-selection

Yozilgan mijoz ruxsati bilan tanlang.

OLISH

/api/v1/admin/orders

Buyurtma operatsiyalari kengashi.

OLISH

/api/v1/admin/orders/{id}

To'liq buyurtma/moliya/dalil tafsilotlari.

POST

/api/v1/admin/orders/{id}/override-status

Tekshirilgan tuzatish.

POST

/api/v1/admin/orders/{id}/resolve-final-amount

Yakuniy bazani tasdiqlash/to'g'rilash.

OLISH

/api/v1/admin/disputes

Bahs ro'yxati.

POST

/api/v1/admin/disputes/{id}/assign

Administratorni tayinlang.

POST

/api/v1/admin/disputes/{id}/resolve

Bahsni va natijani hal qiling.

GET/POST

/api/v1/admin/komissiya qoidalari

Versiyalangan tarif konfiguratsiyasini ro'yxatlash/yaratish.

POST

/api/v1/admin/commission-rules/{id}/activate

Tasdiqlangan qoidani faollashtiring.

OLISH

/api/v1/admin/finance/store-debts

Qarz/qarilik ro'yxati.

POST

/api/v1/admin/moliya/do'kon-to'lovlar

To'lovni qayd etish.

POST

/api/v1/admin/finance/store-payments/{id}/allocate

To'lovni taqsimlash.

POST

/api/v1/admin/finance/store-adjustments

Sozlash, voz kechish yoki bekor qilish.

OLISH

/api/v1/admin/finance/diler-daromad

Daromad/to'lovlar ro'yxati.

POST

/api/v1/admin/finance/diler-earnings/{id}/release

Vakolatli to'lovni ozod qilish.

POST

/api/v1/admin/moliya/diler-to'lovlar

To'lovni yarating.

POST

/api/v1/admin/finance/diler-payouts/{id}/approve

Yoqilgan joyda to'lovni tasdiqlang.

POST

/api/v1/admin/finance/diler-payouts/{id}/mark-paid

To'langan ma'lumotnoma/dalilni yozib oling.

POST

/api/v1/admin/finance/diler-tuzatishlar

Sozlash yoki teskari aylantirish.

OLISH

/api/v1/admin/reports/{report}

Filtrlangan hisobot yoki eksport.

OLISH/QO'YISH

/api/v1/admin/settings

Tizim sozlamalari.

GET/POST/PUT

/api/v1/admin/directories/{turi}

Hududlar va toifalar.

OLISH

/api/v1/admin/notifications

Bildirishnomalarni yetkazib berish tarixi.

POST

/api/v1/admin/notifications/{id}/resend

Muvaffaqiyatsiz bildirishnomani qayta yuborish.

OLISH

/api/v1/admin/audit

Audit ko'ruvchisi.

OLISH

/api/v1/admin/health

Integratsiya salomatligi.

8.5 Telegram va ichki so'nggi nuqtalar

Usul

Yo'l

Maqsad

POST

/api/v1/integrations/telegram/webhook/{secret}

Telegram yangilanishlarini bema'lol oling.

POST

/api/v1/internal/notifications/process

Faqat ishchilar uchun chiquvchi qutini qayta ishlash/tetiklash.

POST

/api/v1/ichki/muddatlar/jarayon

Faqat ishchilar uchun amal qilish muddati/taym tugashi.

POST

/api/v1/ichki/fayllar/tozalash

Faqat ishchilar uchun vaqtinchalik yuklashni tozalash.

OLISH

/salomatlik / yashash

Qaramlik tekshiruvizir tiriklik.

OLISH

/salomatlik/tayyor

Ma'lumotlar bazasi/saqlash/Telegram tekshiruvlari bilan tayyorlik.

8.6 Standart javob va xato xatti-harakatlari

Muvaffaqiyatli API javobi, agar sahifalash yoki metadata kerak bo'lmasa, so'ralgan manba yoki operatsiya natijasini keraksiz o'ramsiz qaytarishi kerak. Xatolar bitta barqaror shaklga ega bo'lishi kerak, masalan:

```
{ "kod": "OFFER_ALREADY_SELECTED", "xabar": "Ushbu so'rov uchun do'kon allaqachon tanlangan.",  
  "fieldErrors": null, "korrelyatsiyald": "01J..." }
```

400 noto'g'ri kiritish yoki foydalanuvchi tuzatishi mumkin bo'lgan biznes sharti xatosi uchun.

401 autentifikatsiya yo'qligi/yaroqsizligi uchun.

403 tasdiqlangan, lekin ruxsat etilmagan harakatlar uchun.

404 mavjud bo'lmagan yoki mavjud bo'lmagan manbalar uchun.

409 allaqachon tanlangan taklif kabi parallellik/idempotentlik ziddiyati uchun.

Agar jamoa ushbu konventsiyani tanlasa, 422 tizimli tekshirish uchun doimiy ravishda ishlatilishi mumkin.

Tarifni cheklash uchun 429.

Javobda ichki stek izi yo'q, kutilmagan server xatosi uchun 500.

8.7 API versiyasi va muvofiqligi

V1 so'nggi nuqtalari /api/v1 ostida.

Javobni/so'rovni buzish uchun yangi versiya yoki kelishilgan muvofiqlik oynasi talab qilinadi.

Yangi ixtiyoriy maydonlar mijozlarni buzmasdan qo'shilishi mumkin.

Mijoz UX tomonidan ishlatiladigan enum qiymatlari orqaga qarab mos ishlov berish va standart noma'lum holatni talab qiladi.

Kelajakdagi mahalliy ilovalar ikki nusxadagi biznes mantig'idan ko'ra bir xil domen API-dan foydalanishi kerak.

9 Funktsional bo'lmagan talablar

Funktsional bo'lmagan talablar ixtiyoriy muhandislik imtiyozlari emas, balki qabul qilish shartlaridir. Amalga oshirish Telegram-birinchi, mobil-birinchi uchuvchi uchun optimallashtirish va kelajakda mahalliy ilovalarga barqaror yo'lni va yuqori tranzaksiya hajmini saqlab qolishi kerak.

9.1 Foydalanish, foydalanish imkoniyati va moslik

NFR-001 - Mobil-birinchi maqsad. Har bir mijoz, diler va do'kon ish jarayoni birinchi navbatda 360-430 CSS-pikselli ko'rish oynasi va sensorli o'zaro ta'sir uchun mo'ljallangan bo'lishi kerak. Hech bir asosiy ekran gorizontal aylantirish, kursorni ko'tarish, kursorni aniq harakatlantirish yoki faqat ish stoli boshqaruvlarini talab qilmasligi mumkin.

NFR-002 - sezgir ish stolini qo'llab-quvvatlash. Xuddi shu veb-ilova planshetlar va ish stoli brauzerlarida ishlatilishi mumkin bo'ladi. Kengroq ekranlar navigatsiya, jadvallar va yon tafsilotlar uchun qo'shimcha joydan foydalanishi mumkin, lekin biznes xatti-harakatlarini o'zgartirmasligi yoki alohida ish stoli kod bazasini talab qilmasligi kerak.

NFR-003 - Har bir qadamda bitta dominant harakat. Birlamchi oqimli ekranlar vizual ravishda ustun bo'lgan keyingi harakatni taqdim etishi kerak. Ikkilamchi navigatsiya, tahlil va hisob boshqaruvi so'rovni yuklash, taklifni yuborish, taklifni tanlash, buyurtmani tasdiqlash yoki holatni yangilash bilan raqobatlashmasligi kerak.

NFR-004 - Eski foydalanuvchi tomonidan o'qilishi. Mijoz ekranlarida oddiy o'zbekcha, katta teginish nishonlari, o'qilishi mumkin bo'lgan turdagi, aniq teglar va qisqa ko'rsatmalar qo'llanilishi kerak. Tanqidiy ma'no faqat piktogramma, rang yoki texnik terminologiyaga bog'liq bo'lmasligi kerak.

NFR-005 - Mo'ljallangan o'zaro ta'sir komponentlari. Frontend JavaScript alert(), confirm() yoki prompt() dan foydalanmasligi va asosiy oqimlar uchun uslubsiz mahalliy tanlash/sana tanlash UX-ga tayanmasligi kerak. Tasdiqlash dialoglari, varaqlar, ochiladigan ro'yxatlar, sana kiritishlari, tostlar va xatolar izchil harakatga ega, kirish mumkin bo'lgan, ishlab chiqilgan komponentlardan foydalanishi kerak.

NFR-006 - Maxsus imkoniyatlar maqsadi. Ommaviy va autentifikatsiya qilingan veb-interfeyslar WCAG 2.2 AA ni semantik tuzilma, klaviaturadan foydalanish, ko'rinadigan fokus, kontrast, shakl yorliqlari, xato assotsiatsiyasi, dialog fokuslarini boshqarish va qo'llanilganda kam harakatni qo'llab-quvvatlash uchun mo'ljallangan bo'lishi kerak.

NFR-007 - past tarmoqli kengligi ishlashi. Mijozlarni yuklash va taklif-taqqoslash oqimi barqaror bo'lmagan mobil ulanishlarda amaliy bo'lib qoladi. Frontend xatoliklarni yashirmasdan marshrut/kodni ajratish, dangasa yuklash, siqilgan aktivlar, oqilona keshlash, qayta urinish xavfsiz yuklash va yuklash skeletlaridan foydalanishi kerak.

NFR-008 - API javob maqsadi. Fayl uzatish, hisobot yaratish va uchinchi tomon Telegram kechikishi bundan mustasno, oddiy uchuvchi yuklangan API so'rovlari serverning 95 foizli javob vaqti 500 millisekunddan past bo'lishi kerak. Sekinroq so'nggi nuqtalar o'lchanishi va optimallashtirilishi yoki hujjatlashtirilishi kerak.

NFR-009 - Brauzer va WebView mosligi. V1 joriy asosiy Android brauzerlari, Telegram'ning Android/iOS WebView, joriy iOS Safari va joriy ish stoli Chrome/Edge'ni qo'llab-quvvatlaydi. Funktsional test kamida bitta past darajadagi va bitta o'rta diapazonli Android qurilmasini o'z ichiga olishi kerak.

NFR-010 - Mahalliyashtirishga tayyorlik. O'zbek lotin tili standart V1 tili bo'ladi. Foydalanuvchiga ko'rinadigan matn tarkibiy qismlar bo'ylab qattiq kodlangan emas, balki tarjima resurslarida saqlanishi kerak, shuning uchun domen mantig'ini qayta yozmasdan rus, o'zbek kirill yoki boshqa tillar qo'shilishi mumkin.

9.2 Ishonchlilik, yaxlitlik va masshtablilik

NFR-011 - Mavjudlik maqsadi. Tajribali ishlab chiqarish xizmati oldindan e'lon qilingan rejalashtirilgan ta'mirlashni hisobga olmaganda, oylik 99,5% foydalanishga mo'ljallangan. Tiriklik, tayyorgarlik va qaramlik sog'lig'i mustaqil ravishda kuzatilishi kerak.

NFR-012 - Modulli-monolit miqyosi. V1 modulli monolit sifatida aniq domen egaligi, qaramlik yo'nalishi va ichki shartnomalar bilan amalga oshirilishi kerak. Modullar keyinchalik mahsulot talab qilishidan oldin taqsimlangan tizim murakkabligini kiritmasdan ajratilishi kerak.

NFR-013 - Tranzaksiyaning yaxlitligi. Taklifni tanlash, buyurtma yaratish, yakuniy miqdorni tasdiqlash, komissiyani e'lon qilish, to'lovni taqsimlash, to'lovni yaratish va bekor qilishda qisman yoki takroriy moliyaviy holat amalga oshirilmasligi uchun ma'lumotlar bazasi tranzaksiyalari va parallellik nazorati qo'llanilishi kerak.

NFR-014 - Idempotent buyruqlar. Qayta urinib ko'rilgan Telegram yangilanishlari, yuklash yakunlangan qo'ng'iroqlar, taklif tanlash, holatga o'tish, moliyaviy e'lonlar va vebhukni qayta ishlash idempotent bo'lishi kerak. Tizim takroriy yozuvlarni emas, balki mavjud natijani yoki barqaror ziddiyatni qaytarishi kerak.

NFR-015 - Jim nosozlik yo'q. Muvaffaqiyatsiz yuklash, bildirishnoma, oxirgi ish, hisobot, buxgalteriya daftarchasi yoki tashqi so'rov ko'rinadigan nosozlik holatini, qayta urinish yozuvini yoki operatsion ogohlantirishni yaratadi. Nufuzli backend harakati muvaffaqiyatli bo'lgunga qadar UI muvaffaqiyat ko'rsatmasligi kerak.

NFR-016 - Zaxiralash va tiklash. Ishlab chiqarish PostgreSQL ma'lumotlari va kerakli fayl metama'lumotlari avtomatik ravishda zaxiralanadi. Operator saqlanish, tiklash tartibi va qayta tiklash sinovini hujjatlashtirishi kerak; qayta tiklash sinovi uchuvchi ishga tushirilgunga qadar yakunlanishi kerak.

NFR-017 - Ma'lumotlar bazasi migratsiya intizomi. Barcha sxema o'zgarishlari ko'rib chiqilgan TypeORM migratsiyalaridan foydalanishi kerak. sinxronlash: bir martalik mahalliy ishlab chiqish muhitlaridan tashqarida true taqiqlanadi va zarur migratsiya bajarilmasa, ishlab chiqarishni joylashtirish xavfsiz tarzda muvaffaqiyatsiz tugadi.

NFR-018 - Atrof-muhitni izolyatsiya qilish. Mahalliy, sinov, bosqichma-bosqich va ishlab chiqarish muhitlari alohida ma'lumotlar bazalari, hisobga olish ma'lumotlari, saqlash nomlari, bot konfiguratsiyasi va sirlaridan foydalanishi kerak. Ishlab chiqarish ma'lumotlari tasdiqlangan anonimizatsiyasiz pastroq muhitlarga ko'chirilmasligi kerak.

NFR-019 - Kelajakdagi mobil-mijoz muvofiqligi. Domen operatsiyalari Telegram WebApp UI taxminlaridan mustaqil versiyali API orqali amalga oshirilishi kerak. Kelajakdagi mahalliy dastur autentifikatsiya almashish naqshlarini va barcha biznes so'nggi nuqtalarini backend mantiqini takrorlamasdan qayta ishlatishi mumkin.

NFR-020 - Imkoniyatlar bazasi. V1 dizayni taxminan 20-30 do'kon va 5-6 toifadagi taklif etilayotgan Namangan pilotini qulay tarzda qo'llab-quvvatlashi va kamida minglab foydalanuvchilar va so'rovlarning o'sishiga to'sqinlik qiladigan dizayn cheklovlaridan qochishi kerak. Yakuniy yuk ko'rsatkichlari ishlash sinovidan oldin kelishilishi kerak.

9.3 Xavfsizlik, barqarorlik va kuzatuvchanlik

NFR-021 - Xavfsizlik bazasi. Ilova autentifikatsiya, avtorizatsiya, kiritishni tekshirish, yuklashni qayta ishlash, tezlikni cheklash, maxfiy boshqaruv, bog'liqlikni tuzatish va xavfsiz xatoliklarga javob berish uchun joriy OWASP veb/API amaliyotlariga amal qilishi kerak.

NFR-022 - Maxfiylikni minimallashtirish. Platforma faqat murojaat qilish, xarid qilish, bajarish, qo'llab-quvvatlash va moliyaviy nazorat uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni to'plashi kerak. Mijoz bilan bog'lanish/manzil zarurat bo'lgunga qadar maskalanishi kerak va administratorning kirishi ruxsatga asoslangan va tekshirilishi mumkin.

NFR-023 - Auditorlik. Xavfsizlikka sezgir va biznes uchun muhim mutatsiyalar aktyor, rol, harakat, ob'ekt, o'zgarishlardan oldin/keyin yoki tuzilgan o'zgarishlar ma'lumotlari, vaqt tamg'asi, so'rov/korrelyatsiya identifikatori va kerak bo'lganda sababni qayd etishi kerak. Audit tarixi faqat oddiy ma'murlar uchun qo'shilishi kerak.

NFR-024 - Kuzatish imkoniyati. Backend va ishchilar taklif, buyurtma va moliyaviy ishlov berish orqali Telegram/vab-manzildan so'rovni kuzatish uchun yetarli tuzilgan jurnallar, korrelyatsiya identifikatorlari, ko'rsatkichlar va xato hodisalarini chiqarishi kerak. Nozik qiymatlar va mehmon tokenlari o'zgartirilishi kerak.

NFR-025 - Barqaror xato shartnomasi. API xatolar hujjatlashtirilgan kodlar va maydon darajasidagi tekshirish tafsilotlaridan foydalanishi kerak. Foydalanuvchi interfeyslari ularni aniq harakatlarga aylantirishi kerak, server jurnallari esa bir xil korrelyatsiya identifikatori ostida texnik sababni saqlab qoladi.

NFR-026 - Tarifni cheklash va suiiste'moldan himoya qilish. Mehmon so'rovini yaratish, tokenlarni tekshirish, yuklashni boshlash, Telegram autentifikatsiyasi, bildirishnomalarni qayta yuborish va boshqa suiiste'molga moyil bo'lgan operatsiyalarda eski foydalanuvchilarning oddiy takroriy urinishlarini bloklamasdan sozlanishi IP, har bir token, har bir foydalanuvchi yoki har bir suhbat chegarasidan foydalanish kerak.

NFR-027 - qo'llab-quvvatlanadigan TypeScript. Backend va frontend qattiq TypeScript, linting, formatlash, izchil nomlash va avtomatlashtirilgan testlardan foydalanishi kerak. Doimiy ob'ektlar to'g'ridan-to'g'ri ochiq API shartnomalari sifatida qaytarilmaydi; DTO va xaritachilar chegaralarni belgilashlari kerak.

NFR-028 - API hujjatlari. Backend so'rov/javob sxemalari, autentifikatsiya, raqamlash, sahifalash va hujjatlashtirilgan xato kodlarini o'z ichiga olgan muhitga mos keladigan OpenAPI spetsifikatsiyasini nashr etishi kerak. Ichki/ishchi so'nggi nuqtalari aniq ajratilgan va himoyalangan bo'lishi kerak.

NFR-029 - Sozlanishi mumkin saqlash. Mehmon havolalari, vaqtinchalik yuklamalar, bildirishnomalar jurnallari, yaratilgan eksportlar va operatsion jurnallar uchun saqlanishi sozlanishi kerak. Moliyaviy

daftarlar, audit hodisalari va qonuniy talab qilinadigan dalillar oddiy tozalash ishlari bilan olib tashlanmasligi kerak.

NFR-030 - takrorlanadigan joylashtirish. Repozitoriy hujjatlashtirilgan muhit o'zgaruvchilari, qurish buyruqlari, migratsiya protsedurasi, sog'liq tekshiruvlari, orqaga qaytarish bosqichlari va operatorning ish kitoblarini o'z ichiga olishi kerak, shuning uchun yangi malakali muhandis hujjatsiz bilimlarsiz tizimni o'rnatishi va tashxislashi mumkin.

10 Xavfsizlik va maxfiylik nazorati

Xavfsizlik nazorati do'kon, diler, administrator yoki moliyaviy kirishni zaiflashtirmasdan, mijozlarning qasddan oson sayohatini saqlab qolishi kerak. Mehmonlarning soddaligi ommaviy ma'lumotlarga ta'sir qilish orqali emas, balki ko'lamli imkoniyatlar havolalari orqali amalga oshiriladi.

10.1 Majburiy nazorat matritsasi

Hudud

V1 nazorati talab qilinadi

Telegram identifikatori

Mini App initData-ni serverda tasdiqlang; eskirgan yoki yaroqsiz imzolarni rad etish; hech qachon mijoz tomonidan taqdim etilgan rolni/Telegram ID-ni vakolat sifatida qabul qilmang.

Veb-saytga kirish

Qisqa muddatli, tasodifiy, bir martalik Telegramni bir marta tasdiqlash; bir marta bog'lang va darhol bekor qiling.

Seanslar

Xavfsiz, HttpOnly va SameSite-ga mos keladigan cookie-fayllar; tokenni aylantirish/bekor qilish; Cookie autentifikatsiyasidan foydalanilganda CSRF himoyasi.

Mehmonga kirish

Yuqori entropiyali shaffof token faqat xesh sifatida saqlanadi; so'rov doirasidagi ruxsat; amal qilish muddati/aylanish/bekor qilish; ketma-ket umumiy identifikator yo'q.

Avtorizatsiya

Backend himoyachilari va domen egalik tekshiruvlari; operatsiyalar/moliya/super-administrator doirasi bilan ajratilgan ma'muriy ruxsatlar.

Ob'ektga kirish

IDOR/BOLA ning oldini olish: har bir so'rov, taklif, buyurtma, fayl va daftarni qidirish egalik/topshiriq/ruxsatni tekshirishi kerak.

Ma'lumotlarga ta'sir qilish

Do'konni qabul qilishdan oldin mijozning telefonini/manzilini maskalash; ruxsatsiz DTOlardan raqobatchilar narxlari va ichki tariflarni istisno qilish.

Kirishlar

DTO sxemasini tekshirish, enum/uzunlik/diapazonni tekshirish, normallashtirilgan telefon/mintaqa qiymatlari va parametrlangan ORM so'rovlari.

Fayl yuklamalari

Ruxsat etilgan turlar/imzolar, o'lcham/sanoq chegaralari, tasodifiy saqlash kalitlari, zararli dasturlarni skanerlash kancasi, bajariladigan renderlash yo'q, shaxsiy saqlash.

Chiqish

Foydalanuvchi kiritgan matndan qochish/sanitizatsiya qilish; xavfli HTMLni taqiqlash; Telegram WebApp bilan mos keladigan cheklovchi kontent xavfsizligi siyosatini qo'llang.

Suiiste'mol

Tarif cheklovlari, kerak bo'lganda botlarni himoya qilish, takroriy so'rov signallari, shubhali yuklash jurnali va administratorni to'xtatib turish vositalari.

Sirlar

Atrof-muhit/maxfiy do'kon in'ektsiyasi; manba, jurnallar, frontend to'plami yoki namuna fayllarida bot tokeni, ma'lumotlar bazasi paroli yoki saqlash siri yo'q.

Transport

HTTPS faqat ishlab chiqarishda; xavfsiz proksi-server konfiguratsiyasi; Domenga tayyorlik ruxsat berganda HSTS.

Jurnallar

Strukturaviy va kirish nazorati; react bot tokens, seans hisobga olish ma'lumotlari, mehmon tokenlari, to'liq telefon/manzil va yuklangan fayl mazmuni.

Moliya

Faqat qo'shiladigan daftarlar, to'lov uchun maker-checker opsiyasi, o'zgarmas komissiya suratlari, sababga ko'ra talab qilinadigan tuzatishlar va yarashuv summolari.

Bog'liqlar

Qulflash fayllari, zaifliklarni avtomatlashtirilgan skanerlash, boshqariladigan yangilanish ritmi va muhim muammolar uchun shoshilinch tuzatish jarayoni.

Zaxira nusxalari

Shifrlangan saqlash/kirish nazorati, cheklangan tiklash ruxsatlari va hujjatlashtirilgan o'chirish/saqlash harakati.

10.2 Ma'lumotlarni ko'rish qoidalari

Do'kon faqat unga aniq tayinlangan so'rovlarni va faqat o'z taklifini ko'radi.

Buyurtmani qabul qilishdan oldin, do'kon mijozning to'liq telefoni yoki aniq manzilini emas, balki taklifni baholash uchun zarur bo'lgan etkazib berish maydonini/tafsilotini ko'radi.

Diler atributni, so'rov holatini, buyurtma holatini va o'zining moliyaviy natijasini ko'radi, lekin raqobatchilarni emas, sukut bo'yicha materiallar ro'yxatining to'liq tarkibini, do'kon komissiyasi stavkasini yoki boshqa dilerning ma'lumotlarini ko'radi.

Mehmon havolasi bitta mijoz so'rovi uchun faqat minimal harakatlarni beradi. U ma'muriy identifikatorlarni, ichki qaydlarni yoki cheklanmagan fayl URL manzillarini oshkor qilmasligi kerak.

Operatsion ma'murlari qo'llab-quvvatlash uchun zarur bo'lgan biznes yozuvlarini tekshirishlari mumkin; moliyaviy yozuvlar moliyaviy ruxsatni talab qiladi; super-administratorga kirish audit jurnalini olib tashlamaydi.

Eksport qilingan ma'lumotlar eksportni boshlagan ekran bilan bir xil filtrlar va niqoblash qoidalarini qo'llashi kerak.

10.3 Yuqori xavfli suiiste'mol holatlari va zarur javob

Tahdid yoki noto'g'ri foydalanish

Oldini olish/aniqlash/javob

Diler so'rov mavjud bo'lganidan keyin mijozga da'vo qiladi

Yo'naltiruvchi atribut yaratilishda suratga olinadi; keyingi o'zgarishlar tekshirilgan administrator istisnosi va mijozning dalillarini talab qiladi.

Do'kon raqobatchilarning taklif qiymatlarini topadi

Taklif API'lari do'kon uchun mo'ljallangan; DTO hech qachon boshqa takliflarni o'z ichiga olmaydi; kirish urinishlari rad etiladi va qayd qilinadi.

Mijoz tezkor bosish orqali ikkita do'konni tanlaydi

Noyob cheklov, shuningdek ketma-ketlashtirilgan/qulflangan tanlov tranzaksiyasi va identifikator kaliti.

Do'kon komissiyani kamaytirish uchun kichikroq sotuv haqida xabar beradi

Do'konni isbotlash, mijozlarni tasdiqlash, yakuniy miqdorni taqqoslash, nomuvofiqlik navbati va moliya/administrator qarori.

Moliyaviy foydalanuvchi pullik yozuvlarni o'zgartiradi

Joylashtirilgan daftar satrlari o'zgarmasdir; tuzatishlar sabab va audit izi bilan imzolangan kompensatsiya yozuvlarini yaratadi.

O'g'irlangan mehmon havolasi

Yaroqlilik muddati, token aylanishi, ixtiyoriy Telegram ilovasi, qo'lda bekor qilish va cheklangan ma'lumotlar/harakatlar.

Zararli yuklash

Imzo/turi/o'lchamini tekshirish, shaxsiy obyektni saqlash, zararli dasturlarni skanerlash integratsiya nuqtasi va to'g'ridan-to'g'ri bajarilmaydi/inline faol kontent.

Telegram vebhuk takrori

ID nusxasini yangilash, maxfiy webhook yo'li/sarlavha boshqaruvi va idempotent ishlov berish.

To'xtatilgan do'kon amallarni bajarishda davom etadi

Seansni bekor qilish va har bir himoyalangan buyruqda server tomonidagi faol holatni tekshirish.

Bildirishnoma maxfiy ma'lumotlarni sizdiradi

Xabarlarda minimal xulosalar va chuqur havolalar mavjud; to'liq so'rov/mijoz tafsilotlari avtorizatsiya ortida qoladi.

10.4 Maxfiylik va saqlashning asosiy darajasi

Mahsulot egasi tajribaviy ishga tushirishdan oldin maxfiylik to'g'risidagi bildirishnomani tasdiqlashi kerak. Xabarnomada qanday mijoz, Telegram, yo'llanma, buyurtma, dalillar va moliyaviy ma'lumotlar to'planganligi tushuntirilishi kerak; u nima uchun ishlatiladi; uni kim oladi; va qo'llab-quvvatlash/o'chirish so'rovlari qanday ko'rib chiqiladi. V1 talab qilinadigan audit va hisob-kitob yozuvlarini saqlab qolgan holda o'chirish qonuniy bo'lsa, moliyaviy bo'lmagan profil ma'lumotlarini ma'muriy anonimlashtirish yoki cheklashni qo'llab-quvvatlaydi.

Tavsiya etilgan dastlabki saqlash qiymatlari 14-bo'limda keltirilgan va yuridik va biznes tekshiruvi ularni tuzatmaguncha sozlanishi mumkin.

11 Sinov va qabul qilish

Ilova faqat majburiy talablar bajarilganda, avtomatlashtirilgan tekshiruvlardan o'tganda va ko'rsatilgan foydalanuvchi sayohatlari maqsadli mobil qurilmalarda ishlaganda qabul qilinadi. To'g'ri avtorizatsiya, tekshirish, daftarning xatti-harakati yoki xatolik bilan ishlov berilmagan ekran to'liq hisoblanmaydi.

11.1 Kerakli sinov qatlamlari

Qatlam

Minimal qamrov

Birlik sinovlari

Komissiyani hisoblash, yo'naltirish atributi, holatga o'tish, tekshirish yordamchilari, niqoblash, ruxsat berish siyosati va kitobni taqsimlash.

Modul/integratsiya testlari

PostgreSQL bilan TypeORM omborlari, tranzaksiya tanlash, buyurtmani bajarish, komissiyani yuborish, to'lov/to'lov, mehmon tokeni va Telegram autentifikatsiyasini tekshirish.

API sinovlari

Asosiy mijoz/diler/do'kon/administrator oqimlari, avtorizatsiya chegaralari, identifikatorlik, tekshirish va hujjatlashtirilgan xato shartnomalari.

Frontend komponentlari sinovlari

Shakllar, yuklash holatlari, dialoglar/varaqlar, taklif kartalari, holat xronologiyasi, moliyaviy xulosalar va foydalanish imkoniyati.

Brauzer sayohat sinovlari

To'ldirish uchun mehmon so'rovi, Telegram orqali boshqariladigan rolga kirish, bu yerda sinovdan o'tish mumkin, do'kon taklifi, mijozlar tanlovi va administratorni solishtirish.

Xavfsizlik sinovlari

IDOR/BOLA urinishlari, rolning kuchayishi, yaroqsiz Telegram ma'lumotlari, muddati o'tgan mehmon havolasi, yuklash suiiste'moli, tarif chegarasi harakati va sezgir javoblarni ko'rib chiqish.

Ishlash testlari

Kelishilgan uchuvchi parallellik ostida asosiy o'qish/yozish so'nggi nuqtalari; katta ruxsat etilgan yuklamalar; bildirishnoma/so'nggi ish muddati.

Qo'lda qurilma sinovlari

Telegram Web ilovasi va brauzeri past darajadagi Android, o'rta darajadagi Android, iOS va ish stolida; sekin/beqaror tarmoq harakati.

Qayta tiklash testlari

Ma'lumotlar bazasi zaxira nusxasini tiklash, muvaffaqiyatsiz migratsiyani qaytarish, bildirishnomalarni qayta urinish/o'lik xat va takroriy ishni qayta ishlash.

11.2 Yakuniy qabul qilish stsenariylari

AC-001 - Mehmonni yuborish so'rovi. Mobil brauzerda sotuvchiga tegishli havolani ochish mijozga ruxsat etilgan materiallar ro'yxati tasvirini yuklash, minimal kontakt/mintaqa ma'lumotlarini kiritish, ro'yxatdan o'tmasdan yuborish va xavfsiz holat havolasini olish imkonini beradi. Dilerning atributi aynan bir marta saqlanishi kerak.

AC-002 - ixtiyoriy Telegram ilovasi. Mehmon mijoz so'rovni yo'qotmasdan, diler atributini o'zgartirmasdan yoki dublikat yaratmasdan, tasdiqlangan Telegram identifikatoriga mavjud so'rovni ilova qilishi mumkin.

AC-003 - do'konning mosligi va maxfiyligi. Operatsiyalar mos keladigan do'konlarga so'rovni e'lon qilgandan so'ng, unga faqat tayinlangan faol do'konlar kirishi kerak. Bitta do'kon hech qachon boshqa do'konning taklifini yoki faqat xaridor uchun taqqoslash yukini olmasligi kerak.

AC-004 - To'liq do'kon taklifi. Do'kon materiallarning umumiy summasini, etkazib berish narxini, mavjudligi va etkazib berish vaqtini taqdim etishi kerak; backend yakuniy jami hisoblab chiqishi va

natijada olingan taklifni egasiga ko'rsatishi kerak, shu bilan birga do'konning tahrirlash/olib tashlash qoidalarini saqlab qoladi.

AC-005 - Bir vaqtning o'zida bitta yutuqli do'kon. Agar ikkita tanlov buyrug'i bir vaqtning o'zida kelsa, aynan bitta taklif tanlanadi, bitta nomzod buyrug'i yaratiladi va har bir takroriy urinish bir xil natijani yoki hujjatlashtirilgan ziddiyatni qaytaradi.

AC-006 - Do'konni qabul qilish vaqti tugashi. Sozlangan muddat ichida rad etgan yoki qabul qila olmaydigan tanlangan do'kon mijoz bilan bog'lanish ma'lumotlarini yoki jonli buyurtmani saqlamasligi kerak. Mijoz boshqa amaldagi taklifni tanlashi mumkin.

AC-007 - Bajarish va isbotlash. Qabul qilingan do'kon faqat ruxsat etilgan holat o'tishlarini amalga oshirishi, to'g'ri kvitansiya/hisob-faktura dalillarini yuklashi va yakuniy moddiy subjami/etkazib berish to'lovini taqdim etishi kerak. Ruxsatsiz o'tishlar yoki yaroqsiz fayllar aniq rad etilishi kerak.

AC-008 - To'ldirish va komissiya e'lon qilish. Yakuniy miqdor tekshirilgandan va yetkazib berish tasdiqlangandan/hal qilingandan so'ng, buyurtma bir marta to'ldiriladi va aynan bitta do'kon qarzi e'lonini yaratadi va agar tegishli bo'lsa, bitta diler suratga olingan stavkalardan e'lon qilingan daromad oladi.

AC-009 - Do'kon to'lovini taqsimlash. Moliya to'liq yoki qisman do'kon to'lovini qayd etishi, uni maqbul qarzar bo'yicha aniq taqsimlashi va tarixiy e'lonlarni tahrir qilmasdan ma'mur va do'kon hisobotlarida to'g'ri to'langan/qolgan qoldiqlarni ko'rish kerak.

AC-010 - Diler to'lovi. To'lovga faqat tegishli to'lanadigan daromad kiritiladi. Tasdiqlash/pullik bosqichlari sozlangan ruxsatlarga amal qilishi, buxgalteriya daftoriga o'zgarma yozuvlarni kiritishi va dilerlarning kutilayotgan/to'lanadigan/to'langan summalarini to'g'ri yangilashi kerak.

AC-011 - nizolarni muzlatish va hal qilish. Saralash nizosining ochilishi belgilangan tartibda tugatish/hal qilish harakatlarini to'xtatadi. Qaror vakolatli ma'mur, sabab va dalillarni talab qiladi va doimiy ravishda moliyalashtirishni davom ettirishi, bekor qilishi yoki bekor qilishi kerak.

AC-012 - to'xtatib turish va sessiyani bekor qilish. Diler/do'kon/administrator hisobini to'xtatib turish yangi himoyalangan operatsiyalarni oldini oladi va tarixiy yozuvlar va mavjud moliyaviy majburiyatlarni saqlab qolgan holda faol seanslarni bekor qiladi.

AC-013 - Eski foydalanuvchi uchun mobil foydalanish imkoniyati. Vakil mijoz so'rovni topshirishni yakunlashi va gorizontal aylantirishsiz, yashirin teglarsiz, brauzerda mahalliy ogohlantirishlarsiz yoki majburiy hisob yaratishsiz kichik mobil ko'rish oynasida tanlovni taklif qilishi kerak. Barcha xatolar keyingi harakatni tushuntirishi kerak.

AC-014 - Qayta urinish xavfsizligi. Telegram veb-hukni takrorlash, yuklashni yakunlash, taklifni tanlash, tugatish ishi, moliyaviy xabarlarni yuborish yoki bildirishnoma xodimining topshirig'i sozlangan qayta urinish harakatidan tashqari takroriy foydalanuvchilar, fayllar, buyurtmalar, daftar yozuvlari yoki xabarlarni yaratmasligi kerak.

AC-015 - Operatsiyalarni kuzatish. So'rov/buyurtma ma'lumotnomasini hisobga olgan holda, vakolatli ma'mur yo'naltiruvchi manba, mijoz holati, tayinlangan do'konlar, takliflar, tanlovlar, bajarilish dalillari, yakuniy miqdor, komissiya qarzi, diler daromadi, to'lovlar/to'lovlar, bildirishnomalar va audit hodisalarini kuzatishi kerak.

11.3 Har bir talab uchun bajarilganlarning ta'rifi

Quyidagi barcha tegishli elementlar qondirilgandagina talab to'liq hisoblanadi:

Backend avtorizatsiyasi, tekshirish va biznes qoidalari amalga oshiriladi.

Ma'lumotlar bazasini ko'chirish va cheklovlar ma'lumotlar o'zgarganda kiritilgan.

Frontend holati yuklash, bo'sh, tekshirish, muvaffaqiyat, oflayn/qayta urinish va server xatosi holatlarini qamrab oladi.

Telegram xabarnomasi/chuqur ulanish harakati belgilangan joyda amalga oshiriladi.

Avtomatlashtirilgan testlar oddiy yo'lni va kamida bitta tegishli nosozlik/ruxsat yo'lini qamrab oladi.

API/OpenAPI hujjatlari va terilgan frontend integratsiyasi yangilanadi.

Tanqidiy mutatsiyalar uchun audit/ko'rsatkichlar/ro'yxatga olish qo'shiladi.

Mobil javob va foydalanish imkoniyatini tekshirish ruxsatnomalari.

Mahsulot egasi sahnalashtirishda so'z va biznes xatti-harakatlarini tekshiradi.

Yechilmagan jiddiy/yuqori darajadagi nuqsonlar qolmadi.

11.4 Qabul qilish eshiklarini bo'shatish

V1 uchun belgilangan barcha AUTH, CUS, DLR, STR, CORE, FIN, ADM, TEL, NOT, FILE, RPT, NFR va AC talablari amalga oshirish va sinovlar uchun kuzatilishi mumkin.

Ma'lumotlar bazasini ko'chirish toza ma'lumotlar bazasidan va oldingi bosqich versiyasidan ishlaydi.

Komissiya/mukofot misollari suzuvchi nuqta xatosisiz eng kichik valyuta birligi bilan mos keladi.

O'zaro rolli kirish testlari mijoz, diler, do'kon va administrator ma'lumotlari chegaralari mavjudligini isbotlaydi.

Zaxira nusxasini tiklash va orqaga qaytarish protseduralari bajarildi.

Ishlab chiqarish Telegram bot/webhook, domen, HTTPS, saqlash va monitoring tekshiriladi.

Foydalanuvchining qabul qilish bosqichi mahsulot egasi, operatsiyalar va moliya vakillari tomonidan imzolanadi.

12 Joylashtirish, operatsiyalar va loyihani etkazib berish

12.1 Ish vaqti komponentlari

Komponent

Mas'uliyat

Veb frontend

Telegram Mini App va oddiy veb-sayt sifatida ishlatiladigan javob beruvchi ilova.

API ilovasi

NestJS REST API, autentifikatsiya, domen xizmatlari va ma'muriy operatsiyalar.

Fon ishchi

Bildirishnomalar qutisi, oxirgi muddatlar, qayta urinishlar, tozalash, eksport va asinxron ishlar; dastlab ombor/ish vaqti tasvirini API bilan baham ko'rishi mumkin, lekin alohida jarayon sifatida ishlaydi.

PostgreSQL

Vakolatli tranzaksiya ma'lumotlar bazasi va daftarni saqlash.

Ob'ektni saqlash

S3-mos keluvchi abstraktsiya orqali shaxsiy materiallar ro'yxati fayllari, dalillar va yaratilgan eksportlar.

Telegram boti/webhuk

Boshqariladigan rol identifikatori, bildirishnomalar va Mini Ilova/chuqur havola ishga tushirgichi.

Teskari proksi/platformaga kirish

HTTPSni tugatish, marshrutlash, so'rov cheklovlari va xavfsizlik sarlavhalari.

Monitoring / ro'yxatga olish

Salomatlik tekshiruvlari, tuzilgan jurnallar, xatolarni kuzatish, ko'rsatkichlar va ogohlantirishlar.

12.2 Atrof muhit

Atrof-muhit

Maqsad

Ma'lumotlar qoidasi

Mahalliy

Ishlab chiquvchining bajarilishi va avtomatlashtirilgan testlar.

Faqat yaratilgan/sinov ma'lumotlari.

Sinov/CI

Takrorlanadigan birlik, integratsiya va E2E quvurlari.

Efemer izolyatsiya qilingan ma'lumotlar.

Sahnalashtirish

Ishlab chiqarishga o'xshash konfiguratsiyadan foydalangan holda mahsulot/operatsiyalar/moliyaviy qabul qilish.

Sintetik yoki tasdiqlangan niqoblangan ma'lumotlar.

Ishlab chiqarish

Haqiqiy uchuvchi foydalanuvchilar va tranzaksiyalar.

Qattiq kirish, zaxira, monitoring va o'zgartirish nazorati.

12.3 CI/CD taxminlari

Har bir birlashma/tartibga solish quvur liniyasi tegishli bo'lganda ishlaydi:

Lockfile dan qaramlikni o'rnatish.

Turni tekshirish, linting va formatlashni tekshirish.

Backend/frontend birligi va integratsiya testlari.

Ishlab chiqarishni qurish.

Toza va yangilangan ma'lumotlar bazasiga qarshi ma'lumotlar bazasi migratsiyasini tekshirish.

Jamoa vositalariga muvofiq xavfsizlik/qaramlikni skanerlash.

Konteynerlar ishlatiladigan konteyner/tasvir qurish.

Bosqichli joylashtirish va tutun sinovlari.

Sog'liqni saqlashni tekshirish va orqaga qaytarish qobiliyati bilan nazorat ostida ishlab chiqarishni joylashtirish.

Ma'lumotlar bazasini ko'chirish va ilovalarni joylashtirish tartibi joylashtirish oynasi uchun orqaga qarab mos bo'lishi kerak. Buzg'unchi migratsiya aniq ko'p bosqichli rejani va zaxira nusxasini tasdiqlashni talab qiladi.

12.4 Operatsion monitoring va ogohlantirishlar

Operator kamida quyidagilarni kuzatishi kerak:

API/ishchi mavjudligi, so'rov tezligi, xatolik darajasi va kechikish.

Ma'lumotlar bazasiga ulanish salomatligi, saqlash, uzoq davom etadigan so'rovlar va zaxira muvaffaqiyati.

Telegram veb-hukidagi nosozliklar, takroriy/rad etilgan yangilanishlar va bildirishnomalarni yetkazib berishda kechikishlar.

Ob'ektni saqlash yuklash/yuklab olishda nosozliklar va tozalash ishlari.

Kechiktirilgan yoki bajarilmagan ishlarni so'rash/taklif/buyurtma berish muddati.

Kelishuvda muvaffaqiyatsizlikka uchragan komissiyani yuborish, ajratish yoki to'lash ishlari.

G'ayrioddiy login, tarif cheklovi, ruxsatsiz kirish yoki yuklashda suiiste'mollik.

Muhim ogohlantirishlar mavjud bo'lganda atrof-muhit, xizmat, vaqt tamg'asi va korrelyatsiya/ma'lumotnomani aniqlaydi va sirlarni yoki to'liq mijoz ma'lumotlarini oshkor qilmasligi kerak.

12.5 Runbook-ni zaxiralash, tiklash va orqaga qaytarish

Ishlab chiqarishni ishga tushirishdan oldin jamoa hujjatlashtiradi va sinovdan o'tkazadi:

Rejalashtirilgan PostgreSQL zaxira chastotasi va saqlanishi.

Ob'ektni saqlash chidamliligi/zaxira taxmini va metadata izchilligi.

Ma'lumotlarni kim tiklashi mumkin va qayta tiklash qayerda sinovdan o'tkaziladi.

Uchuvchi uchun tasdiqlangan maqsadli tiklash nuqtasi va tiklanish vaqti.

Chiqarish sog'lig'i yoki tutunni tekshirishda muvaffaqiyatsizlikka uchraganda, ilovani qayta tiklash tartibi.

Muvaffaqiyatsiz ko'chirish uchun oldinga tuzatish/tiklash tartibi.

Moliyaviy/xabarnoma holatini tiklagandan keyin kelishish bosqichlari.

12.6 Kerakli amalga oshirish natijalari

Yetkazib berish mumkin

Majburiy tarkib

Manba ombori

Backend, frontend, bot/worker integratsiyasi, migratsiya, testlar va skriptlar.

Arxitektura hujjatlari

Modul chegaralari, bog'liqlik qoidalari, asosiy ketma-ketliklar, ma'lumotlar modeli va joylashtirish ko'rinishi.

API hujjatlari

OpenAPI hujjati, autentifikatsiya oqimlari, xatolar, raqamlar va misollar.

Ma'lumotlar bazasi to'plami

TypeORM migratsiyalari, urug '/bootstrap jarayoni va ma'lumotlar lug'ati.

Frontend dizayn tizimi

Tokenlar, qayta foydalanish mumkin bo'lgan primitivlar va sezgir tartib qoidalari.

Atrof-muhit bo'yicha hujjatlar

Yashirin qiymatlarsiz to'liq o'zgaruvchilar ro'yxati, mahalliy/staging/ishlab chiqarishni sozlash.

Operatsiyalar kitobi

Joylashtirish, ko'chirish, orqaga qaytarish, sog'lig'ini tekshirish, zaxiralash/tiklash, ogohlantirishlar va umumiy hodisalar.

Sinov dalillari

Avtomatlashtirilgan hisobotlar va qo'lda mobil/Telegram/UAT nazorat ro'yxati.

Administrator qo'llanma

Rolni tasdiqlash, e'lon qilish talabi, nizo, komissiya, to'lov, to'lov va hisobot berish tartiblari.

Uchuvchini topshirish

Ishlab chiqarish URL manzillari/bot, kirish huquqi, ma'lum cheklovlar va qo'llab-quvvatlash/eskalatsiya jarayoni.

12.7 Tavsiya etilgan ombor sifat eshiklari

Pull so'rovlari ko'rib chiqish va Cldan o'tishni talab qiladi.

Domen/biznes o'zgarishlariga migratsiya va test ta'sirini baholash kiradi.

To'g'ridan-to'g'ri ishlab chiqarish ma'lumotlar bazasini tahrirlash taqiqlangan, tasdiqlangan favqulodda tartib-qoidadan tashqari, tekshirilishi mumkin bo'lgan migratsiya/yozuv.

Xodimlarning kirish huquqi o'zgarganda yoki ta'sir qilishda shubha tug'ilsa, sirlar aylantiriladi.

Asosiy filial o'rnatilishi mumkin; relizlar yorliqlanadi va relizlar qaydlari ro'yxati migratsiya/konfiguratsiya o'zgarishlari.

Moliyaviy ta'sir ko'rsatadigan o'zgarishlar mahsulot/moliyaviy tekshiruv va aniq regressiya testlarini talab qiladi.

13 V2 tayyorligi va aniq kelajak kengaytmalari

V1 toza kengaytma nuqtalarini qoldiradi, lekin alohida tasdiqlanmaguncha quyidagilarni amalga oshirmaydi. Bu arxitektura kelajakdagi ishlarga to'sqinlik qilmasligini ta'minlab, tasodifiy hajmning o'sishini oldini oladi.

Kelajakdagi qobiliyat

Faqat V1 tayyorlash

Mahalliy Android/iOS ilovalari

Versiyalangan API, rol/sessiya abstraksiyasi, mobil qurilmalar uchun xavfsiz DTOLar va React ko'rinishlarida hech qanday biznes mantig'i mavjud emas.

Mahsulotlar katalogi va mahsulot narxi

Kategoriya/katalog identifikatorlari va so'rov fayli modeli kengaytirilishi mumkin; hozir hech qanday SKU/inventar jadvallari talab qilinmaydi.

OCR/AI materialini olish

Yuklangan fayl meta-ma'lumotlari va qo'lda tuzilgan teglar kelajakdagi ekstraktsiya quvuri uchun mavjud bo'lib qoladi.

Element darajasidagi yoki ko'p do'konli bo'lingan buyurtma

Buyurtma/taklif sxemasi amalda bo'lganda barqaror chiziq/ma'lumot chegaralaridan foydalanadi, lekin V1 tanlangan bitta do'konni qo'llaydi.

Onlayn mijoz to'lovi/eskrov

Moliya moduli tijorat buyurtma qiymatini platforma daftaridan ajratib turadi; V1-da mijoz-to'lov shlyuzi yo'q.

Logistika bozori/kuzatuv

Etkazib berish maydonlari/statuslari va provayder-neytral interfeyslarni endi haydovchi modulisiz kengaytirish mumkin.

Reytinglar/sharhlar

Tugallangan buyurtma ma'lumotnomalari keyinroq tasdiqlangan sharhlarni qo'llab-quvvatlashi mumkin; hech qanday reyting balli V1 moslashuviga ta'sir qilmaydi.

Ilova ichidagi chat

Bildirishnomalar va qo'llab-quvvatlash/nizo yozuvlari tuzilganligicha qoladi; V1 da real vaqtda chat xizmati yo'q.

Murakkab avtomatlashtirilgan moslashtirish

Hudud/toifalar kataloglari va topshiriqlar bo'yicha yozuvlar kelajakdagi ballarni baholashga imkon beradi; V1 administrator tomonidan tekshiriladi.

Talab/bozor tahlili

Operatsion faktlar ishonchli vaqt belgilari/toifalaridan foydalanadi; V1 da hukumat/ommaviy tahlillar paneli yo'q.

Do'kon obuna rejalari

Do'kon profili/ruxsatlari kengaytirilishi mumkin; V1 da premium gating yoki takroriy hisob-kitoblar yo'q.

Korporativ xaridlar

Mijoz/so'rov egasi tashkilotlar tomon rivojlanishi mumkin; V1 individual so'rov egaligidan foydalanadi.

Bir nechta do'kon filiallari/vakillari

Do'kon/foydalanuvchi munosabatlari kengaytmani qo'llab-quvvatlashi kerak, lekin V1 har bir do'konda bitta asosiy vakil bilan ishga tushishi mumkin.

Soliq/fiskal integratsiya

Qabul qilingan dalillar va ma'lumot maydonlari saqlanadi; V1 da tashqi soliq APIga bog'liqligi yo'q.

Komissiya hisobini, hisob-kitob mas'uliyatini, mijozlar to'lovini saqlashni yoki qonuniy ma'lumotlarni qayta ishlashni o'zgartiradigan har qanday V2 funksiyasi yangi biznes/huquqiy ko'rib chiqish va versiyali spetsifikatsiyani talab qiladi.

14 Konfiguratsiyaning asosiy darajasi va tasdiqlash uchun qarorlar

Quyidagi qiymatlar konfiguratsiya yoki versiyali biznes qoidalari jadvallarida saqlanishi kerak, konstantalar sifatida tarqalmagan. Ishni tasdiqlash uchun belgilangan qiymatlar ishlab chiqarishni boshlashdan oldin tasdiqlanishi kerak; tavsiya etilgan standart sozlamalar ishlab chiqish va bosqichma-bosqich o'rnatish imkonini beradi.

14.1 Biznes va vaqt konfiguratsiyasi

Sozlama

Tavsiya etilgan standart V1

Holat/eslatmalar

Standart do'kon komissiyasi stavkasi

Oldindan belgilanmagan

Biznesni tasdiqlash talab qilinadi. Do'kon/toifa/davr bo'yicha bekor qilinishi mumkin.

Standart diler mukofoti stavkasi

Oldindan belgilanmagan

Biznesni tasdiqlash talab qilinadi. Odatda do'kon komissiyasidan kam yoki unga teng bo'lishi kerak.

Komissiya bazasi

Yakuniy tasdiqlangan material oraliq jami

Sukut bo'yicha etkazib berish to'lovi bundan mustasno; sozlanishi siyosat.

Do'kon taklifining oxirgi muddati

24 soat

Operatsiyalar ruxsatnomalarga muvofiq muddatidan oldin/keyin uzaytirilishi mumkin.

Taklif topshirilgandan keyin amal qiladi

48 soat yoki so'rovning oxirgi muddati

Agar do'kon amal qilish muddatini ko'rsatmasa, avvalgisidan foydalaning.

Tanlangan do'konni qabul qilish vaqti tugashi

Biznes oynasida 2 soat

Ish vaqti/vaqt mintaqasidagi xatti-harakatlar tasdiqlanishi kerak.

Mijoz yetkazib berish-tasdiqlash oynasi

Do'kon belgilari yetkazib berilgandan keyin 24 soat o'tgach

Faqat dalillar/qoidalar ruxsat berganda avtomatik to'ldirish; aks holda operatsiyalarni tekshirish.

Qarzni saqlash muddati

E'lon qilinganidan keyin 7 kalendar kuni

Biznesni tasdiqlash talab qilinadi.

Dilerlik daromadi uchun reliz

Tegishli do'kon komissiyasi yig'ilgandan so'ng

Vakolatli bekor qilishga sabab bilan ruxsat beriladi.

Dilerlik to'lov jadvali/minimal

Oldindan belgilanmagan

Biznesni tasdiqlash talab qilinadi. Haftalik va/yoki chegaraga asoslangan bo'lishi mumkin.

Yo'naltiruvchi qat'iylik

Birinchi haqiqiy tavsiyanoma tashrifidan boshlab 30 kun

To'g'ridan-to'g'ri yordam yaratish darhol tavsiflanishi mumkin; mijozning roziligi amal qiladi.

Mehmon so'rovi havolasining ishlash muddati

Oxirgi tegishli buyurtma harakatidan keyin 90 kun

Tokenni aylantirish/bekor qilish mumkin; saqlangan yozuvlar ichki bo'lib qoladi.

Namangan uchuvchi toifalari

5-6 toifalar

Operatsiyalar tomonidan taqdim etilgan yakuniy toifalar ro'yxati.

Dastlabki do'kon tayinlash chegarasi

Sozlanishi mumkin, masalan. 5-15 do'kon

Raqobatga ruxsat berish bilan birga spamni oldini oladi; operatsiyalar qabul qiluvchilarni qo'shishi mumkin.

14.2 Fayl va texnik konfiguratsiya

Sozlama

Tavsiya etilgan standart V1

Eslatmalar

Materiallar ro'yxati qo'shimchalari

10 tagacha fayl

Mijozlarga qulay ko'p suratli kvitansiya/smeta yordami.

Har bir fayl uchun maksimal

20 MB

Xavfsiz joyda yuklashdan oldin mijoz rasmlarini siqib chiqing.

Har bir so'rov uchun maksimal

50 MB

Atrof-muhit tomonidan sozlanishi.

Ruxsat etilgan materiallar ro'yxati turlari

JPEG, PNG, WebP, PDF, XLS/XLSX

Aniq MIME/imzo uchun ruxsat berilgan ro'yxat talab qilinadi.

Ruxsat berilgan isbot turlari

JPEG, PNG, WebP, PDF

Ofis makroslari/bajarilishi mumkin emas.

Vaqtinchalik yuklash muddati

24 soat

Ishchi tomonidan tozalangan biriktirilmagan fayllar.

Bildirishnoma takrorlanadi

Ekspontensial jadval, maksimal 5

Muvaffaqiyatsiz yetkazib berish operatsiyalar uchun saqlanib qoldi.

Tokenga kirish muddati

15 daqiqa

Amalga oshirish xavfsiz server seansidan foydalanishi mumkin; aniq model hujjatlashtirilgan.

Yangilash/sessiya muddati

30 kunlik boshqariladigan rollar

qaytarib olinadigan; administratorlar uchun qisqaroq sozlanishi mumkin.

Telegramning haqiqiy yoshi

Mini Applarni almashish uchun 5 daqiqa

Kirish vaqti-vaqti bilan/sessiya muddati alohida.

API paginatsiyasi standart/maks

20/100

Faoliyat ro'yxatini ko'paytirish uchun kursorni sahifalash afzal ko'riladi.

Ilova vaqt zonasi

Namoyish uchun Osiyo/Toshkent

UTC da doimiy vaqt belgilari.

Valyuta

so'm miqdorida mablag' ajratildi

Butun sonda eng kichik birlikda saqlang; suzuvchi nuqtali moliya yo'q.

Standart til

O'zbek lotin

Tarjima manbalari kalitlari talab qilinadi.

Ma'lumotlarni saqlash

14.3-bo'lim bo'yicha

Yakuniy qiymatlar yuridik/biznes tomonidan tasdiqlanishi kerak.

14.3 Tavsiya etilgan saqlashning asosiy ko'rsatkichi

Ma'lumotlar

Tavsiya etilgan saqlash

Vaqtinchalik, biriktirilmagan yuklamalar

24 soat.

Kirish muddati tugagan

30 kunlik xeshlangan/audit metama'lumotlari yoki xavfsizlik tomonidan tasdiqlangan qisqaroq muddat.

Mehmonga kirish uchun token xeshlari

So'rov/buyurtma kirish mumkin bo'lib qoladi va belgilangan yopilish muddati.

Bildirishnomalarni yetkazib berish jurnallari

180 kun, sozlash mumkin.

Yaratilgan eksport fayllari

24 soat; hisobot so'rovi/audit metama'lumotlari uzoqroq saqlanadi.

Operatsion ilovalar jurnallari

Xosting/xavfsizlik imkoniyatlariga qarab 30-90 kun.

Qo'shimchalar va dalillarni talab qilish/buyurtma berish

Biznes/huquqiy saqlash muddati; tasdiqlash talab qilinadi.

Moliyaviy kitoblar, to'lov/to'lovni isbotlash va audit hodisalari

Buxgalteriya hisobi/qonuniy talablarga muvofiq uzoq muddatli; muntazam tozalash bilan o'chirilmaydi.

Rad etilgan/tashlangan ilovalar

Sozlanishi mumkin, masalan. 180 kun, keyin qonuniy bo'lsa, anonimlik qiling.

14.4 Mahsulotni ishlab chiqarishdan oldin imzolash to'g'risidagi qarorlar

To'liq sukut va istisno komissiyasi/mukofot foizlari.

Komissiya har bir holatda etkazib berish va chegirmalarni o'z ichiga oladimi.

Qarzni to'lash muddati, to'lov usuli, kelishuv egasi va muddati o'tgan qarzning oqibatlari.

Dilerning to'lov chastotasi, minimal miqdori, tasdiqlash zanjiri va isbot talablari.

Majburiy mijoz/administrator tasdiqlashiga qarshi buyurtmani avtomatik bajarish imkonini beruvchi aniq voqea.

Taklif va qabul qilish muddatlari uchun ish soati qoidalari.

Mijoz/dilerning roziligi so'zlari va diler yordam berish paytida materiallar ro'yxati ilovasini ko'rishi mumkinmi.

Kerakli do'kon/dilerni tasdiqlash hujjatlari va ularni qonuniy ravishda kim tasdiqlaydi.

Kvitansiya/hisob-faktura dalillari standarti va naqd pul sotish, qisman bajarish, qaytarish va bekor qilish.

Ma'lumotlar/maxfiylik to'g'risida bildirishnoma, saqlash jadvali va qo'llab-quvvatlash aloqasi.

Ishlab chiqarish hosting, ob'ektni saqlash, monitoring va zaxira provayderlar.

Yakuniy Namangan tajriba hududlari, toifalari, do'konlar ro'yxati va qo'llab-quvvatlash ish soatlari.

15 Lug'at, kuzatuv va yakuniy V1 chegarasi

15.1 Lug'at

Muddati

Ushbu TZdagi ma'no

Materiallar ro'yxati / smeta / kvitansiya

Xaridor tomonidan taqdim etilgan fayl(lar) yoki sotib olinadigan materiallarni tavsiflovchi qo'lda xulosa. V1 OCR ekstraktsiyasini talab qilmaydi.

Mijoz

Materiallar xaridori/uy egasi; mehmon bo'lib qolishi yoki Telegramga biriktirilishi mumkin.

Diler / quruvchi

Mijozni olib keladigan va yakunlangan atributli savdodan mukofot olishi mumkin bo'lgan tasdiqlangan yo'naltiruvchi.

Do'kon

Tasdiqlangan qurilish materiallari sotuvchisi, taklifni taqdim etadi va bajaradi.

So'rov

Buyurtmachining materiallar ro'yxatini xarid qilish so'rovi tanlangan do'konlarga tarqatiladi.

Qabul qiluvchi/topshiriq

Bitta do'konga bitta so'rovni ko'rish/javob berish imkonini beruvchi yozuv.

Taklif

Bitta do'konning maxfiy to'liq ro'yxati tijorat taklifi, jumladan, moddiy oraliq jami, yetkazib berish to'lovi va shartlari.

Nomzodning buyrug'i

Do'kon qabul qilganda, mijoz tanlagandan keyin vaqtinchalik buyurtma holati.

Buyurtma

Mijoz va tanlangan do'kon o'rtasida qabul qilingan tijorat to'lovlari rekordi.

Komissiya bazasi

Do'kon komissiyasi/dilerlik mukofoti stavkalari qo'llaniladigan tasdiqlangan miqdor.

Do'kon qarzi

Tugallangan komissiyali savdodan do'konning platformaga qarzi miqdori.

Diler daromadi

Dilerga tegishli mukofot; kutilayotgan/tasdiqlangan/to'lanadigan/to'langan/qaytarilgan holatlar bo'yicha o'tadi.

Ledger

Qarzlar, to'lovlar, daromadlar, to'lovlar, tuzatishlar va bekorlarni aks ettiruvchi faqat moliyaviy yozuvlarni qo'shish.

Mehmon belgisi

Mijozga hisob qaydnomasini ro'yxatdan o'tkazmasdan bitta so'rovga kirish imkonini beruvchi yuqori entropiyali cheklangan huquq tokeni.

Telegram Mini App

Tasdiqlangan ishga tushirish ma'lumotlari bilan Telegram ichida ochilgan responsive veb-ilova.

Operatsion administrator

Ilovalar, so'rovlar, topshiriqlar, buyurtmalar va yordamni boshqarish ichki foydalanuvchi.

Moliya boshqaruvchisi

Ichki foydalanuvchi komissiya konfiguratsiyasini, qarzlarini, to'lovlarni, daromadlarni, to'lovlarni va solishtirishni boshqaradi.

15.2 Talablar inventarizatsiyasi

Prefiks

Hudud

Hisoblash

AUTH

Autentifikatsiya, identifikatsiya va avtorizatsiya

18

CUS

Mijoz funksionalligi

28

DLR

Diler/quruvchi funksionalligi

20

STR

Do'kon funksionalligi

30

CORE

So'rov, taklif va buyurtma domeni

30

FIN

Komissiya, qarz va diler daromadi

36

ADM

Ma'muriyat

40

TEL / NOT / FILE / RPT

Telegram, bildirishnomalar, fayllar va hisobotlar

22

NFR

Funksional bo'lmagan talablar

30

AC

Yakuniy qabul qilish stsenariylari

15

Jami aniq talab identifikatorlari

269

15.3 Yakuniy V1 chegara bayonoti

V1 QUYIDAGILAR BAJARILGANDA TO'LIQ HISOBLANADI: haqiqiy diler mijozni olib kelishi mumkin; mijoz majburiy ro'yxatdan o'tmasdan moddiy ro'yxatni taqdim etishi mumkin; tasdiqlangan do'konlar to'liq ro'yxat jami bilan shaxsiy raqobatlasha oladi; mijoz bitta do'konni tanlashi mumkin; bajarilishi va dalillar qayd etilishi mumkin; platforma do'kon komissiyasi va diler mukofotini hisoblab chiqishi va solishtirishi mumkin; va har bir ishtirokchi faqat o'z roli uchun zarur bo'lgan oddiy ma'lumotlarni ko'rishi mumkin.

Manba taqdimotining markaziy mexanizmi - bitta materiallar ro'yxati, bir nechta etkazib beruvchilarning takliflari, taqqoslash va bitta tasdiqlangan tanlov - mahsulot asosi bo'lib qoladi. Ushbu TZ birinchi dasturni foydalanuvchi tomonidan tasdiqlangan mijoz/diler/do'kon tijoriy tsikli, Telegram-birinchi identifikatori, operativ boshqaruvi va tekshiriladigan moliyaviy nazoratga ataylab toraytiradi. Barcha istisno qilingan xususiyatlar alohida tasdiqlangan o'zgartirish so'rovini yoki V2 spetsifikatsiyasini talab qiladi.