Audit SEO technique automatisé

Comparaison de 3 site(s) marocain(s)

Rapport généré automatiquement le 25/10/2026


Module : Webmarketing et CRM - TDIA3 - ENSAH

Sites audités :

- demo-bon.ma : https://www.demo-bon.ma/ (audit du 2026-10-25)
- demo-faible.ma : https://www.demo-faible.ma/ (audit du 2026-10-25)
- demo-moyen.ma : https://www.demo-moyen.ma/ (audit du 2026-10-25)

1. Synthèse et comparaison


Le site le mieux classé est demo-bon.ma (93/100) ; le plus à améliorer est demo-faible.ma (0/100). Le score de santé est interne au projet (ce n'est pas un score Google) : il retire des points selon la priorité des recommandations détectées.



Critère	demo-bon.ma	demo-faible.ma	demo-moyen.ma
Score de santé SEO	93/100 (A)	0/100 (E)	38/100 (E)
Pages explorées	20	20	20
HTTPS valide	Oui	Non	Oui
Redirection http vers https	Oui	Non	Oui
robots.txt présent	Oui	Non	Oui
Sitemap présent	Oui	Non	Non
Temps de réponse moyen	0,6 s	4,3 s	1,5 s
Problèmes de title	2	9	6
Problèmes de meta description	0	9	5
Pages sans H1 / à H1 multiples	0 / 0	6 / 0	3 / 0
Images sans alt	0	36	16
Liens cassés	0	9	3
Recommandations haute priorité	0	10	2
Performance mobile (/100)	88	32	61
Performance desktop (/100)	96	55	82
LCP mobile	2,1 s	6,4 s	3,6 s
CLS mobile	0,04	0,38	0,14
TBT mobile	90 ms	780 ms	310 ms
Accessibilité mobile (/100)	87	73	81
Bonnes pratiques mobile (/100)	96	96	96

2. Performance (Google PageSpeed Insights)

Mesures de laboratoire Lighthouse. L'INP (réactivité) n'existe qu'en données terrain : le TBT en est l'équivalent de laboratoire. Seuils « bon » : LCP <= 2,5 s ; INP <= 200 ms ; CLS <= 0,1 ; TBT <= 200 ms.



demo-bon.ma

Appareil	Score	LCP	INP (terrain)	CLS	TBT	Access.	Bonnes prat.
Mobile	88	2,1 s (bon)	120 ms (bon)	0,04 (bon)	90 ms (bon)	87	96
Desktop	96	1,2 s (bon)	N/D (N/D)	0,01 (bon)	40 ms (bon)	89	96

demo-faible.ma

Appareil	Score	LCP	INP (terrain)	CLS	TBT	Access.	Bonnes prat.
Mobile	32	6,4 s (mauvais)	N/D (N/D)	0,38 (mauvais)	780 ms (mauvais)	73	96
Desktop	55	3,3 s (à améliorer)	N/D (N/D)	0,17 (à améliorer)	350 ms (à améliorer)	79	96

demo-moyen.ma

Appareil	Score	LCP	INP (terrain)	CLS	TBT	Access.	Bonnes prat.
Mobile	61	3,6 s (à améliorer)	260 ms (à améliorer)	0,14 (à améliorer)	310 ms (à améliorer)	81	96
Desktop	82	1,9 s (bon)	N/D (N/D)	0,05 (bon)	120 ms (bon)	86	96

3. Détail SEO technique par site

demo-bon.ma - 20 pages explorées

Indicateur	Valeur	Statut
Titles trop longs (> 60 car.)	2	À corriger
Pages en noindex (information)	2	Info

demo-faible.ma - 20 pages explorées

Indicateur	Valeur	Statut
Images sans attribut alt	36	À corriger
Pages lentes (> 1,5 s)	20	À corriger
Titles trop longs (> 60 car.)	9	À corriger
Pages sans meta description	9	À corriger
Liens cassés	9	À corriger
Pages sans H1	6	À corriger
Pages en noindex (information)	2	Info

Exemples de liens cassés :

- https://www.demo-faible.ma/ancienne-page-0/ (code 404, trouvé sur https://www.demo-faible.ma/page-1/)
- https://www.demo-faible.ma/ancienne-page-1/ (code 404, trouvé sur https://www.demo-faible.ma/page-2/)
- https://www.demo-faible.ma/ancienne-page-2/ (code 404, trouvé sur https://www.demo-faible.ma/page-3/)
- https://www.demo-faible.ma/ancienne-page-3/ (code 404, trouvé sur https://www.demo-faible.ma/page-4/)
- https://www.demo-faible.ma/ancienne-page-4/ (code 404, trouvé sur https://www.demo-faible.ma/page-5/)

demo-moyen.ma - 20 pages explorées

Indicateur	Valeur	Statut
Images sans attribut alt	16	À corriger
Pages lentes (> 1,5 s)	10	À corriger
Titles trop longs (> 60 car.)	6	À corriger
Pages sans meta description	5	À corriger
Pages sans H1	3	À corriger
Liens cassés	3	À corriger
Pages en noindex (information)	2	Info

Exemples de liens cassés :

- https://www.demo-moyen.ma/ancienne-page-0/ (code 404, trouvé sur https://www.demo-moyen.ma/page-1/)
- https://www.demo-moyen.ma/ancienne-page-1/ (code 404, trouvé sur https://www.demo-moyen.ma/page-2/)
- https://www.demo-moyen.ma/ancienne-page-2/ (code 404, trouvé sur https://www.demo-moyen.ma/page-3/)

4. Plan d'action priorisé

Recommandations fusionnées (audit + PageSpeed), classées par priorité. Les 12 premières par site sont listées ; les gains rapides (priorité haute ou moyenne, effort faible) sont signalés.

demo-bon.ma - score 93/100 (note A)

#	Priorité	Recommandation	Action	Effort
1	Moyenne	Contraste insuffisant (Accessibilité)	Augmenter le contraste entre texte et fond : au moins 4,5:1 (3:1 pour les grands textes).	moyen (1 journée)
2	Basse	Titles trop longs (> 60 caractères) (Contenu)	Raccourcir à 60 caractères en gardant le mot-clé au début.	faible (< 1 h)
3	Basse	Sitemap non déclaré dans robots.txt (Indexation)	Ajouter la ligne 'Sitemap: https://www.demo-bon.ma/sitemap.xml' dans robots.txt.	faible (< 1 h)
4	Basse	Servir des images au format moderne (Performance)	Convertir les images JPEG/PNG en WebP ou AVIF.	moyen (1 journée)

demo-faible.ma - score 0/100 (note E)

#	Priorité	Recommandation	Action	Effort
1	Haute	Le site n'est pas en HTTPS (Sécurité)	Installer un certificat valide (Let's Encrypt gratuit, souvent en un clic chez l'hébergeur) et forcer HTTPS sur tout le site.	moyen (1 journée)
2	Haute	Liens internes cassés (Liens)	Corriger le lien sur la page indiquée, ou créer une redirection 301 vers la page de remplacement.	faible (< 1 h) - gain rapide
3	Haute	Pages sans titre principal (H1) (Contenu)	Ajouter un seul H1 clair par page, cohérent avec le title.	faible (< 1 h) - gain rapide
4	Haute	Pages sans meta description (Contenu)	Écrire 70-160 caractères uniques par page, avec le mot-clé et un appel à l'action.	moyen (1 journée)
5	Haute	Réduire le JavaScript inutilisé (Performance)	Supprimer ou différer le JavaScript non utilisé (retirer les plugins inutiles, découper les bundles).	moyen (1 journée)
6	Haute	Servir des images au format moderne (Performance)	Convertir les images JPEG/PNG en WebP ou AVIF.	moyen (1 journée)
7	Haute	Serveur lent sur l'ensemble du site (Performance)	Activer un cache serveur/CMS, utiliser un CDN, vérifier l'offre d'hébergement et les requêtes base de données lentes.	élevé (plusieurs jours)
8	Haute	Affichage du contenu principal (LCP) à améliorer (Performance)	Identifier l'élément LCP (souvent la bannière ou la photo principale), le compresser et le servir en WebP/AVIF aux bonnes dimensions, ne pas le charger en lazy-loading, le précharger (<link rel="preload">), et réduire le temps de réponse du serveur.	élevé (plusieurs jours)
9	Haute	Stabilité visuelle (CLS) à améliorer (Performance)	Définir width et height sur toutes les images, vidéos et iframes, réserver l'espace des bannières et publicités, ne jamais insérer de contenu au-dessus du contenu déjà affiché, utiliser font-display: swap avec une police de remplacement proche.	élevé (plusieurs jours)

#	Priorité	Recommandation	Action	Effort
10	Haute	Blocage de la page par le JavaScript (TBT) à améliorer (Performance)	Supprimer les scripts tiers inutiles (chat, pixels, widgets), charger les scripts restants en async/defer, découper les gros fichiers JavaScript et ne charger que le code nécessaire à la page.	élevé (plusieurs jours)
11	Moyenne	Aucun sitemap.xml trouvé (Indexation)	Générer un sitemap.xml (plugin SEO du CMS) puis le soumettre dans Google Search Console.	faible (< 1 h) - gain rapide
12	Moyenne	Images sans texte alternatif (Images)	Décrire chaque image utile en une phrase courte ; mettre alt="" pour les images purement décoratives.	moyen (1 journée)

... et 4 autre(s) recommandation(s) de moindre priorité.

demo-moyen.ma - score 38/100 (note E)

#	Priorité	Recommandation	Action	Effort
1	Haute	Liens internes cassés (Liens)	Corriger le lien sur la page indiquée, ou créer une redirection 301 vers la page de remplacement.	faible (< 1 h) - gain rapide
2	Haute	Serveur lent sur l'ensemble du site (Performance)	Activer un cache serveur/CMS, utiliser un CDN, vérifier l'offre d'hébergement et les requêtes base de données lentes.	élevé (plusieurs jours)
3	Moyenne	Pages sans titre principal (H1) (Contenu)	Ajouter un seul H1 clair par page, cohérent avec le title.	faible (< 1 h) - gain rapide
4	Moyenne	Aucun sitemap.xml trouvé (Indexation)	Générer un sitemap.xml (plugin SEO du CMS) puis le soumettre dans Google Search Console.	faible (< 1 h) - gain rapide
5	Moyenne	Images sans texte alternatif (Images)	Décrire chaque image utile en une phrase courte ; mettre alt="" pour les images purement décoratives.	moyen (1 journée)
6	Moyenne	Pages sans meta description (Contenu)	Écrire 70-160 caractères uniques par page, avec le mot-clé et un appel à l'action.	moyen (1 journée)
7	Moyenne	Réduire le JavaScript inutilisé (Performance)	Supprimer ou différer le JavaScript non utilisé (retirer les plugins inutiles, découper les bundles).	moyen (1 journée)
8	Moyenne	Servir des images au format moderne (Performance)	Convertir les images JPEG/PNG en WebP ou AVIF.	moyen (1 journée)
9	Moyenne	Contraste insuffisant (Accessibilité)	Augmenter le contraste entre texte et fond : au moins 4,5:1 (3:1 pour les grands textes).	moyen (1 journée)
10	Moyenne	Affichage du contenu principal (LCP) à améliorer (Performance)	Identifier l'élément LCP (souvent la bannière ou la photo principale), le compresser et le servir en WebP/AVIF aux bonnes dimensions, ne pas le charger en lazy-loading, le précharger (<link rel="preload">), et réduire le temps de réponse du serveur.	élevé (plusieurs jours)
11	Moyenne	Stabilité visuelle (CLS) à améliorer (Performance)	Définir width et height sur toutes les images, vidéos et iframes, réserver l'espace des bannières et publicités, ne jamais insérer de contenu au-dessus du contenu déjà affiché, utiliser font-display: swap avec une police de remplacement proche.	élevé (plusieurs jours)

#	Priorité	Recommandation	Action	Effort
12	Moyenne	Blocage de la page par le JavaScript (TBT) à améliorer (Performance)	Supprimer les scripts tiers inutiles (chat, pixels, widgets), charger les scripts restants en async/defer, découper les gros fichiers JavaScript et ne charger que le code nécessaire à la page.	élevé (plusieurs jours)

... et 3 autre(s) recommandation(s) de moindre priorité.

5. Méthode et limites

Méthode : exploration automatisée d'un échantillon de pages (robots.txt, sitemap, title, meta, H1, images, liens, HTTPS) puis mesure PageSpeed Insights sur mobile et desktop ; les constats sont fusionnés en recommandations priorisées sans doublon.

Limites : l'exploration porte sur un échantillon de pages ; PageSpeed ne teste que l'URL fournie (en général la page d'accueil) ; les mesures varient d'un test à l'autre ; le score de santé est un indicateur interne. Notes de fiabilité de cette exécution :

- PageSpeed ne teste que l'URL fournie (en général la page d'accueil) : ses diagnostics ne valent pas automatiquement pour tout le site.