
I9 (best model per curve)
Control
pH
pH_Sal
Sal
15
20
23
27
30
34
38
42
47
log10(OD)
Time (min)
as.factor(Rep)
1
2
3


I11 (best model per curve)
Control
pH
pH_Sal
Sal
15
20
23
27
30
34
38
42
47
log10(OD)
Time (min)
as.factor(Rep)
1
2
3


I15 (best model per curve)
Control
pH
pH_Sal
Sal
15
20
23
27
30
34
38
42
47
log10(OD)
Time (min)
as.factor(Rep)
1
2
3


I20 (best model per curve)
Control
pH
pH_Sal
Sal
15
20
23
27
30
34
38
42
47
log10(OD)
Time (min)
as.factor(Rep)
1
2
3


I22 (best model per curve)
Control
pH
pH_Sal
Sal
15
20
23
27
30
34
38
42
47
log10(OD)
Time (min)
as.factor(Rep)
1
2
3


I23 (best model per curve)
Control
pH
pH_Sal
Sal
15
20
23
27
30
34
38
42
47
log10(OD)
Time (min)
as.factor(Rep)
1
2
3


D11 (best model per curve)
Control
pH
pH_Sal
Sal
15
20
23
27
30
34
38
42
47
log10(OD)
Time (min)
as.factor(Rep)
1
2
3


D14 (best model per curve)
Control
pH
pH_Sal
Sal
15
20
23
27
30
34
38
42
47
log10(OD)
Time (min)
as.factor(Rep)
1
2
3


D17 (best model per curve)
Control
pH
pH_Sal
Sal
15
20
23
27
30
34
38
42
47
log10(OD)
Time (min)
as.factor(Rep)
1
2
3

I2 (best model per curve)



I8 (best model per curve)