

Emisiones de amoníaco de la ganadería

| Indicador Naciones Unidas | 2.4.1. Proporción de la superficie agrícola en que se practica una agricultura productiva y sostenible |
|---------------------------|---|
| Meta | 2.4. De aquí a 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad de la tierra y el suelo |
| Objetivo | 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible |

| Definición | Emisiones de amoníaco (NH3) de la ganadería |
|-------------------------------------|--|
| Fórmula teórica Unidad de medida | $ENH3^t_{ganaderia}$ donde: $ENH3^t_{ganaderia} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$ |
| | Kilotoneladas |
| Fuentes de información | Inventario nacional de contaminantes atmosféricos, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
| Periodicidad | Anual |

| Observaciones | Las emisiones de amoníaco asignadas a la ganadería son las correspondientes a las actividades con códigos NFR (Nomenclature for Reporting): 3B1a, 3B1b, 3B2, 3B3, 3B4a, 3B4d, 3B4e, 3B4f, 3B4gi, 3B4gii, 3B4gii, 3B4gii y 3B4h |
|---------------|--|
|---------------|--|

Indicador calculado utilizando una metodología armonizada entre los órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas