



## Proporción de menores entre 2 y 17 años con obesidad, sobrepeso o peso insuficiente

<b>Indicador Naciones Unidas</b>	2.2.2. Prevalencia de la malnutrición (peso para la estatura, desviación típica $> +2$ o $< -2$ de la mediana de los patrones de crecimiento infantil de la OMS) entre los niños menores de 5 años, desglosada por tipo (emaciación y sobrepeso)
<b>Meta</b>	2.2. De aquí a 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad
<b>Objetivo</b>	2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible

<b>Definición</b>	Proporción de menores entre 2 y 17 años con obesidad, sobrepeso o peso insuficiente
<b>Fórmula teórica</b>	$PPM_{2-17}^t = \frac{PM_{2-17}^t}{P_{2-17}^t} \cdot 100$ <p>donde:</p> <p><math>PM_{2-17}^t</math> población entre 2 y 17 años con malnutrición en el año <math>t</math></p> <p><math>P_{2-17}^t</math> población entre 2 y 17 años en el año <math>t</math></p>
<b>Unidad de medida</b>	Porcentaje
<b>Fuentes de información</b>	Encuesta nacional de salud, Instituto Nacional de Estadística (INE) y Ministerio de Sanidad
<b>Periodicidad</b>	Quinquenal

<b>Observaciones</b>	<p>La población malnutrida es aquella que tiene obesidad (<math>IMC \geq 30</math>), sobrepeso (<math>25 \leq IMC &lt; 30</math>) o peso insuficiente (<math>IMC &lt; 18,5</math>), donde IMC es el índice de masa corporal, que se obtiene dividiendo el peso (kg) por el cuadrado de la estatura (m).</p> <p><i>La nota siguiente es variable en función de los datos que se publiquen:</i></p> <p>Los resultados de la Encuesta nacional de salud 2011-2012 se han imputado a ambos años.</p> <p>El dato de 2011 corresponde a la Encuesta nacional de salud 2011-2012, que se llevó a cabo entre el segundo semestre de 2011 y el primer semestre de 2012.</p> <p>El dato de 2012 corresponde a la Encuesta nacional de salud 2011-2012, que se llevó a cabo entre el segundo semestre de 2011 y el primer semestre de 2012.</p>
----------------------	--

*Indicador calculado utilizando una metodología armonizada entre los órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas*