

Tasa de mortalidad atribuida al cáncer

Indicador Naciones Unidas	3.4.1. Tasa de mortalidad atribuida a las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes o las enfermedades respiratorias crónicas
Meta	3.4. De aquí a 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante su prevención y tratamiento, y promover la salud mental y el bienestar
Objetivo	3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

Definición	Defunciones atribuidas a cáncer por cada 100.000 habitantes
Fórmula teórica	$TM^t_{c\'{a}ncer} = \frac{D^t_{c\'{a}ncer}}{P^t} \cdot 100.000$ donde: $D^t_{c\'{a}ncer} \text{ defunciones atribuidas a c\'{a}ncer (c\'{o}digos C00-C97 de la CIE-10) en el año } t$ $P^t \text{ poblaci\'on a 1 de julio del año } t$
Unidad de medida	Tanto por 100.000
	Estadística de defunciones según la causa de muerte, Instituto Nacional de Estadística (INE) Cifras de población, Instituto Nacional de Estadística (INE)
Periodicidad	Anual

Observaciones	

Indicador calculado utilizando una metodología armonizada entre los órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas