



Como Atualizar o Código no GitHub

Olá! 🙌 Este guia mostra, de forma **bem simples**, como enviar suas mudanças para o GitHub sempre que você mexer no código do bot.

📌 Seu repositório: <https://github.com/icarosantanasharkapostas-cloud/Auto-med>

📁 **Lembre-se:** todos os comandos devem ser executados **dentro da pasta do projeto** (a pasta `discord-mediacao-bot`).



Passo a passo para enviar suas mudanças

Toda vez que você mudar algo no código e quiser salvar no GitHub, faça assim:

```
# 1. Veja o que você mudou (opcional, mas recomendado)
git status

# 2. Adiciona TODAS as mudanças
git add .

# 3. Cria um "save" (commit) descrevendo o que mudou
git commit -m "Descreva aqui o que voce mudou"

# 4. Envia tudo pro GitHub
git push
```

✅ Pronto! Suas mudanças já estão no GitHub. 🎉

💡 **Dica:** na mensagem do commit (passo 3), escreva algo curto e claro sobre o que você fez. Exemplos:

- "Corrige erro no login da dashboard"
- "Adiciona novo comando no bot"
- "Atualiza texto da mensagem de boas-vindas"



Baixar mudanças do GitHub (se você editou em outro lugar)

Se você (ou alguém) editou o código direto no site do GitHub ou em outro computador, baixe as novidades pro seu PC antes de continuar trabalhando:

```
git pull
```

💡 **Boa prática:** rode `git pull` ANTES de começar a trabalhar. Isso evita conflitos (explicados abaixo). 😊

Como resolver conflitos básicos

Um “conflito” acontece quando você e o GitHub mudaram a **mesma linha** de um arquivo de jeitos diferentes. O Git não sabe qual versão manter e pede sua ajuda.

Como sei que tenho um conflito?

Ao rodar `git pull` ou `git push`, aparece uma mensagem tipo:

```
CONFLICT (content): Merge conflict in nome-do-arquivo.py
```

Como resolver (passo a passo):

1. **Abra o arquivo** que deu conflito (o nome aparece na mensagem).
2. Procure por marcações estranhas assim:

```

'''
<<<<<<< HEAD
(a SUA versão da linha está aqui)
=====
(a versão que veio do GitHub está aqui)

```

```

||||| origin/main
'''

```

3. **Decida qual versão manter** (ou junte as duas) e **apague as marcações**

`<<<<<<<`, `=====` e `>>>>>>>`. O arquivo deve ficar só com o texto correto.

4. Salve o arquivo.
5. Finalize o conflito com os comandos:

```

bash
git add .
git commit -m "Resolve conflito"
git push

```

✅ Conflito resolvido! 🎉

SOS Ficou perdido com um conflito? Calma! Se quiser **descartar suas mudanças locais** e manter o que está no GitHub, você pode usar (CUIDADO: isso apaga o que você mudou localmente naquele arquivo):

```

bash
git checkout --theirs nome-do-arquivo
git add .
git commit -m "Resolve conflito mantendo versao do GitHub"

```

Lembrete de segurança (MUITO importante!)

Antes de cada `git push`, rode `git status` e confira que o arquivo `.env` **NÃO** está na lista de arquivos a serem enviados.

❌ NUNCA envie pro GitHub:

- O arquivo `.env` (com suas senhas e tokens reais)

- Tokens do Discord
- Senhas de banco de dados

✅ O arquivo `.gitignore` já protege esses arquivos automaticamente. 🌟

? Problemas comuns

🔑 “Pedi login e a senha não funciona”

O GitHub não aceita mais a senha da conta no terminal — você precisa de um **Personal Access Token**. Veja como criar um na seção de troubleshooting do arquivo `GUIA_GITHUB.md`. 🔒

🚫 “Erro: failed to push some refs / rejected”

Geralmente significa que há mudanças no GitHub que você ainda não baixou. Resolva assim:

```
git pull
# (resolva conflitos, se aparecerem)
git push
```

🚩 “Minhas mudanças não aparecem no GitHub”

- Confira se você rodou `git push` sem erros.
- Rode `git status` para ver se ainda há algo não enviado.
- Atualize (F5) a página do repositório no navegador.

📖 Arquivos relacionados

- `GUIA_GITHUB.md` → Guia completo do primeiro envio e do deploy.
- `COMANDOS_GIT.md` → Cola de comandos prontos para copiar e colar.
- `.env.example` → Modelo das variáveis de ambiente (sem segredos).

💪 **É isso!** Atualizar o código é só `add` → `commit` → `push`. Com o tempo vira rotina. Qualquer dúvida, releia com calma. Você consegue! 😊