

出門找痛

真痛點是用看的,不是用問的 · 一個對象一張 · 跑滿 5 個互不相識的陌生人

你不是來證明點子會成,是來找出它哪裡會空。

出門前默念三句

- 一、會喊出來的痛,通常是小痛。我要找的,是沒人抱怨、卻默默在用的爛方法。
- 二、全程閉嘴。在他講完之前,絕不先講我的點子——講,他就開始配合我演了。
- 三、只問「上次」,不問「以後」。問未來,每個人都給你一句客氣的「應該會用」。

一、這張,記的是誰

對象(誰、做什麼的):

場景在哪、什麼時候發生的:

日期 _____ 第 _____ / 5 個互不相識的陌生人

出門前先把我「猜」的痛寫死在這 (免得現場聽兩句就自我說服)

二、用眼睛看 · 找他留下的指紋

最重要的一格。看他做了什麼,別只聽他說什麼——嘴會客氣,手不會。

他用什麼土法、爛方法在硬撐?寫看得見的具體動作、別寫「他很麻煩」:

這套爛方法養多久了? ☐ 今天臨時湊的 ☐ 用了幾個月 ☐ 久到他說「習慣了」

他付哪一種代價? ☐ 花錢繞過 ☐ 花時間硬忍 ☐ 放棄了某件想做的事

第三格最容易漏,卻最深——一個被迫放下的計畫,他連抱怨都不會抱怨。放棄了什麼: _____

這件事急不急? ☐ 能無限拖 ☐ 拖著會出事 ☐ 他已經在想辦法解了 ☐ 能無限拖的,不是大痛。

三、用嘴問 · 照著唸的腳本

先搭上話:「我看你都用____在弄這件事,蠻好奇你平常怎麼處理的,能聊兩句嗎?」

(只負責把門打開:先讓他知道你在「看」他做事、不是來推銷。)

只問過去:「你上次為了這件事卡住,是什麼時候、發生了什麼事?」

他這句原話,照抄一句、別改寫:

往下挖:「這件事你之前試過怎麼解?後來為什麼不用了?」

他這句原話:

換成數字:「每週 / 每月耗掉幾小時?一年大概花多少錢?」

小時 / 月 _____ 元 / 年 _____

收尾兩問:「我還漏問了什麼?」 + 「你建議我再去找誰聊?」

可以再去找(下一個陌生人):

鐵則:聽到「會啊 / 好點子 / 我應該會用」,立刻追問「那你上一次是怎麼處理的?」——追不出真實發生過的事,這句讚美就打个叉,不計入證據。

四、當場,圈一盞燈

- 綠燈(看到一個圈一個):☐ 拼了爛方法且養很久 ☐ 為它真的花過錢 ☐ 他自己追問你有沒有更好的辦法
- ☐ 主動丟你下一個該找的人
- 紅燈(角落標△、先不計入指紋、別撕):☐ 只嘴上抱怨、沒拼任何土法 ☐ 從沒自己找過解法
- ☐ 全程誇你點子好(讚美是愚人金)

五、跑滿五個,再回來收斂

先別下判決,這一步只定影:把五張攤開,看圖案重不重複(標△的不算)。

同一枚指紋出現了幾次? _____ / 5 少於 3 次,先別收手。

這群人一年「已經」花掉:現金 _____ 元 / 年 純時間 _____ 小時 / 年

出門前的「猜」,跟現場看到的痛,不一樣? ☐ 一樣 ☐ 不太一樣 ☐ 整個猜錯了

差在哪(猜錯了,是這趟最值錢的收穫):

這張只負責「有沒有人痛、痛多深」,不打分、不下判決。回到室內用「點子體檢」算帳:painpoint.tw/tool · 完整說明與範本:painpoint.tw/fieldkit · —— 山姆(謝冠生) · 《痛點 P.A.I.N.》

三張填好的範本

同一個引擎,差別只在血肉。注意每張最後的轉折:真痛幾乎都比你出門前猜的,還往下藏了一層。

範本 A · 接案 / 小型 B2B

〈幫小診所「對帳」的那個人〉 第 3 / 5 個陌生人

事前猜:對帳很煩,想要自動對帳系統。

看到的指紋:一本牛皮紙資料夾、三色螢光筆(對上了 / 兜不攏 / 還沒到貨)、磨白的計算機,用了一年多。她說「還好啦,做久就順了」。

代價:每月底加班三晚(時間);想整理「該換掉哪家廠商」卻一直沒力做(放棄)。

金句:「最氣的是對完帳才發現廠商錯了,還要打電話去吵。」

收斂:指紋 4 / 5,但掏現金 0、純耗時間約 80 小時 / 年。

轉折:真痛不在「對帳」,在「對帳之後的爭議」。往下藏了一層——夠我把點子整個轉向。

範本 B · 日常服務業

〈早餐店老闆娘的腦袋,裝不進工讀生的腦袋〉 第 2 / 5 個陌生人

示範:沒在創業、只是路上撞見一個爛方法,也能順手填一張、練眼睛。

事前猜:人手不夠,想多請工讀生。

看到的指紋:熟客口味全靠腦袋記、一個字沒寫,新工讀生接不住、全卡回她身上。她驕傲地說「習慣了」。

代價:連蛋都煎不完(時間);想開外送時段卻「一走開就沒人記得口味,只好作罷」(放棄);十一年沒請過一天假。

試過又放棄:「貼過紙條在牆上,忙起來誰有空對,後來撕了。」

收斂:指紋 3 / 5,剛踩門檻、還薄,沒人花過一塊錢,付的全是隱形代價。

轉折:真痛不在「人手不夠」,在「隱性知識傳不出去、店離不開人」——多請一個工讀生救不了她。

範本 C · 純線上 / 數位

〈靠剪輯吃飯,卻在十二個資料夾裡撈金句〉 第 4 / 5 個陌生人

示範:對象在螢幕裡,「看指紋」要看他的檔案怎麼擺、切哪幾個視窗。

事前猜:剪輯太慢,想找自動剪輯 / 字幕工具。

看到的指紋:找一句舊梗,在十二個日期資料夾間點開、拉時間軸試聽,翻了快四分鐘;手上的 Google 文件「太亂就沒在更新了」。嘴說「習慣了」,手已煩躁連點。

試過又放棄:「試用過一個素材軟體,但要先花好幾晚把兩年舊檔全上傳分類,光想就放棄。」——得讓他連家當都不用先搬。

誠實的紅旗(標△):能無限拖、沒因此少賺錢,真痛但不到救命。掏現金接近 0,只「試用過」、沒持續付費——這格不敢灌水。

轉折:真痛不在「剪輯慢」,在「兩年素材撈不回來、又拒絕先建檔」。那個「拒絕先搬家當」,才是別人做不起來的真正原因。

這不是拍腦袋編的:科學對照表

每一招背後都站著一個被驗證過的方法。標「★自訂」的數字是《痛點》自訂的土法子,不是哪個學者立的定理。

清單裡的動作	對應的科學方法(它真正的主張)	《痛點》對應
全程閉嘴,先講你看到的麻煩,不先報點子	The Mom Test 第一條:聊他的生活,別聊你的點子 (Rob Fitzpatrick)	一講,他就配合你演
問「上次怎麼處理、花多少時間和錢」,不問「會不會用」	The Mom Test 第二條:問過去的具體行為,別問對未來的看法	只問上次,不問以後
多看、多記、少說	The Mom Test 第三條:少說多聽,你是去學的	真痛點是用看的,不是用問的
把「這點子超棒」當警訊、追問具體事件	The Mom Test 點名的「無效訊號」(讚美與廢話)——非三鐵則之一	讚美是愚人金
走進現場找畫面,別在家想	Steve Blank 顧客探索「走出辦公室」:辦公室裡沒有事實	別在腦袋裡放大假設
找「沒人喊卻拼了爛方法硬撐」的人	JTBD 處境×雇用方案(Christensen);將就解法=未滿足訊號(Bob Moesta / Re-Wired Group)	克難解法=痛點的指紋
看代價三種、急不急	需求面 JTBD 的「掙扎時刻」:推人找替代方案的是處境與代價(Bob Moesta)	代價三種+還好啦習慣了
寫看到的動作,不替對方配旁白	設計民族誌的「說做落差」say-do gap(IDEO 等推廣,非單一品牌獨家)	相信行為,別信你替他想的台詞
跑滿 5 個陌生人、同指紋≥3 次 ★ 自訂	承接 Blank「多訪才看得出模式」的精神;但「5 個」「3 次」是《痛點》自訂門檻,不是任何學派的定理	5 個互不相識的陌生人 + N=1 警報

相信你看到的,別信你聽到的;到外面去看,別在房間裡猜。 · painpoint.tw/fieldkit · —— 山姆(謝冠生) · 《痛點 P.A.I.N.》