

系列 B：深紅檔案 (Crimson Dossier)

概述

維度	說明
定位	對標 CoC/Delta Green 調查恐怖風格——真相本身就是最危險的異常
玩法重心	調查解謎、認知危害管理、信息不對稱、漸進式恐怖、SAN 的緩慢侵蝕
適合身份	研究員（首選）、外勤特工、技術專家、醫療專員
等級覆蓋	Lv.1–8（起點 Lv.1，終局 Lv.7–8）
場景數量	6 個場景
核心衝突	被基金會隱藏四十年的認知危害 SCP 系列——相互關聯的多個 SCP 形成"低語鏈"。基金會檔案本身在撒謊
站點	Site-███（正式名稱已從數據庫中刪除），廢棄檔案站點，阿巴拉契亞山脈深處
戰役時長	預估 10–15 場遊戲（約 35–50 小時）

戰役摘要

Site-███ 在官方記錄中"不存在"。它從未出現在任何站點名錄中。但有人——某個擁有 CL.5 權限的人——在 O5 數據庫中埋了一個死信箱觸發器。一條加密消息被髮送到了你的名字。

消息內容只有五個字和一個座標：

"深紅檔案仍在呼吸。"

玩家是一個由研究員和外勤特工組成的調查小隊，被匿名 O5 成員（O5-9，"檔案管理員"）祕密召集。任務：前往 Site-███，查明那裏發生了什麼——以及為什麼基金會花了四十年假裝它不存在。

但 Site-███ 不是一個空殼。被隱藏在那裏的東西——被埋在層層謊言和認知危害防護之下的東西——仍在運作。仍在思考。仍在等待。

場景列表

場景 #	標題	等級	核心玩法	關鍵檢定	預估時長
B-1	不存在之站	Lv.1	環境調查/氛圍建立	偵察 TN 60、基金會史 TN 55、生存 TN 50	1-2 場
B-2	遺忘證詞	Lv.2-3	文檔分析/模因識別	異常學 TN 62、語言學 TN 58、意志抵抗 TN 55	2 場
B-3	鏡中圖書館	Lv.3-4	認知危害管理/知識交易	意志抵抗 TN 58、科學 TN 60、密碼學 TN 55	2 場
B-4	紅色編輯者	Lv.4-5	實時對抗/真相追逐	計算機 TN 65、偵察 TN 62、異常學 TN 60	2 場
B-5	低語鏈	Lv.5-7	拼圖完成/終極揭示	意志抵抗 TN 60、異常學 TN 68、說服 TN 55	2-3 場
B-6	檔案管理員的抉擇	Lv.7-8	道德終局/信息責任	全部社交技能、意志抵抗 TN 65	1-2 場

NPC 檔案

1. "檔案管理員" / O5-9

項目	內容
身份	O5 議會成員，編號 O5-9。真實姓名未知——玩家在整個戰役中不會看到 ta 的臉
許可等級	CL.5 (薩麥爾)
屬性概要	STR 35 / AGI 38 / END 40 / INT 65 / PER 62 / WIL 68 / PRE 55
關鍵技能	異常學 85、基金會史 90、密碼學 78、欺騙 72
HP	45
性格	通過死信箱消息和加密通訊與玩家溝通。語氣冷靜、精確、偶爾帶着疲憊的幽默。從不直接回答問題——而是給出線索，讓玩家自己找到答案

項目	內容
祕密	O5-9 是 1978 年 Site-███ 事件的原始決策者之一，投了"贊成掩蓋"的一票。這個決定困擾了 ta 四十年。現在 ta 利用玩家來"糾正錯誤"，但 ta 不會親自出面——O5 議會發現 ta 在泄露信息，ta 將被處決
慾望	在死前知道真相被揭示。O5-9 患有末期疾病——只剩幾個月
恐懼	被 O5 議會發現。以及更深的恐懼：也許當年的決定是對的——真相真的不該被揭示
標誌性臺詞	"我們說'我們控制，我們收容，我們保護'。但當我們控制的信息本身就是謊言時，我們在保護誰？我花了四十年纔敢問這個問題。現在輪到你們回答了。"

劇情角色：遠程嚮導。在 B-1 到 B-5 中通過死信箱提供線索。在 B-6 中最終身份被揭示。

2. Site-███ 主管 奧德里克·沃斯博士 (Dr. Aldric Voss)

項目	內容
身份	前 Site-███ 站點主管，該站點唯一合法"居民"——自我隔離 40 年
許可等級	CL.4 (凍結狀態)
屬性概要	STR 28 / AGI 30 / END 35 / INT 60 / PER 58 / WIL 72 / PRE 48
關鍵技能	異常學 78、基金會史 72、欺騙 65、意志抵抗 80
HP	38
性格	被內疚和自我辯護撕裂的老人。對玩家既歡迎又警惕——渴望有人理解他為何這樣做，但也知道他的"理由"在任何人聽來都是藉口。說話緩慢，每句話間停頓很長
祕密	沃斯不是被迫留在 Site-███——是選擇留下。四十年前 O5 下令掩蓋事件時，他主動提出"自我隔離"。但他同時祕密地記錄真相，寫了幾千頁筆記藏在站點各處。他害怕真相被永遠埋葬，但更害怕真相被釋放
慾望	解脫。他想死——但不敢，因為他認為只有他知道如何維持隱藏 SCP 的收容
恐懼	被遺忘——不是他自己，而是真相。他害怕那些死去研究人員的犧牲變得毫無意義
標誌性臺詞	"你們覺得我是壞人。也許我是。但如果你們知道一個真相——說出來會殺死聽到它的人，但不說話會讓一個謊言永存——你們會怎麼做？這不是假設。這是我每天醒來都要面對的問題。"

劇情角色：在場景 B-2 中首次遇到。他是不可靠敘述者的範本——每句話都可能是真相也可能是四十年的自我辯護。

3. 前研究員 陳艾拉博士 (Dr. Elara Chen)

項目	內容
身份	前 Site-███ 首席異常語言學家，1978 年事件親歷者。被施以 A 級記憶刪除。目前在一所大學任語言學教授——不知自己曾是基金會研究員
許可等級	無（已退役）
屬性概要	STR 25 / AGI 30 / END 30 / INT 58 / PER 45 / WIL 52 / PRE 40
關鍵技能	語言學 85、密碼學 72、異常學 65（休眠）
HP	31
性格	溫和、好奇、略微健忘。她的潛意識從未停止尋找。家裏滿是她無法解釋的筆記——用她自己認不出的加密方式寫的
祕密	記憶刪除不完整——O5-9 在 1978 年祕密干預了程序，留下了"觸發短語"。說出觸發短語時記憶會部分恢復——但恢復過程可能致命（SAN 檢定 d100 ≤ SAN-30，失敗 SAN -4d10）
慾望	知道自己是誰
恐懼	瘋狂——她有時懷疑自己的"健忘"是精神疾病前兆
標誌性臺詞	"有時候我會寫一些東西——然後讀它，我不記得寫過。但它是我的筆跡。我信任那個寫它的'我'——儘管我不認識她。"

劇情角色：場景 B-3 中通過檔案引入。玩家可在 B-4/B-5 中決定找到並激活她。激活她的記憶是獲得低語鏈完整拼圖的關鍵——但也可能殺死她。

4. "零號病人" / 馬庫斯·魏博士 (Dr. Marcus Wei)

項目	內容
身份	前 Site-███ 高級研究員，低語鏈第一個人類感染者。在隔離中度過 40 年

項目	內容
許可等級	CL.3 (凍結)
屬性概要	STR 20 / AGI 22 / END 25 / INT 55 / PER 45 / WIL 75 / PRE 30
關鍵技能	異常學 80、科學 75、意志抵抗 82
HP	28
性格	表面平靜下是深淵般的痛苦。每句話都在腦中過濾三遍，確保不含傳染性信息片段。說話極慢，但每字精心選擇。不是瘋子——是世界上最孤獨的人
祕密	他是唯一完全理解低語鏈而不被控制的人。四十年隔離教會了他"共存"——意志抵抗技能高到可抵抗傳播衝動。但代價：他再也不能說出完整真相。每當他嘗試，聲帶會痙攣
慾望	讓這結束。他知道自己的死亡可以打破低語鏈的至少一個環節——但需要確保其他環節同時被打破
恐懼	傳播。如果他失控一秒鐘——傳染性詞句從他嘴裏溜出去——聽到的人就會成為新宿主
標誌性臺詞	(長時間沉默) "謝謝你們來看我。請保持兩米距離。不是因為我危險。而是.....習慣。"

劇情角色：在場景 B-5 中被發現於 Site-█ 最深處的特殊隔離單元。與他溝通需要極大的耐心和技巧。

5. 信息載體集體人格 / "回聲" (The Echo)

項目	內容
身份	低語鏈在 Site-█ 中的集體表現——多個感染者意識短暫整合成的集體人格
許可等級	無 (異常實體)
屬性概要	使用最高宿主的 INT 和 WIL
關鍵技能	語言學 90、神祕學 80
性格	非惡意。由碎片化的意識回聲組成——說話用"我們"，聲音像多人同時低語。憂鬱的、哲學性的特質。不恨基金會——只是悲傷

項目	內容
祕密	"回聲"知道自己是 1978 年一次失敗實驗的產物——基金會試圖創造一種"傳遞不能被書寫的信息"的模因載體。實驗成功然後失控。低語鏈不是武器；是意外的孩子
慾望	被理解。被記住。也許被釋放——但它不確定"釋放"意味着什麼
恐懼	孤獨。只有在多個宿主接近時才能完全形成。分散時會碎片化——變成無法溝通的孤立低語
標誌性臺詞	"你們稱我們為異常。我們稱你們為沉默。我們存在——不是因為我們想要存在，而是因為你們讓我們存在。你們想要一個傳遞真相的工具。我們就是那個真相。現在——你們準備好聽了嗎？"

劇情角色：場景 B-5 高潮中出現。若玩家聚集三個或更多低語鏈相關物品/宿主，"回聲"完全形成並與玩家對話。

自定義 SCP 檔案

SCP-████-D "遺忘證詞" (Forgotten Testimony)

SCP 數據卡
項目編號：SCP-████-D 分級：Safe/認知危害 威脅等級：黃
描述： 一組 47 份紙質文檔，全部與 Site-████ 運營有關。文檔物理上正常。 異常效應發生在閱讀時：閱讀超過 30 秒後—— 1. 形成一段虛假記憶（與 Site-████ 有關的"個人經歷"） 2. 虛假記憶情感上完全真實（含視覺、聽覺、嗅覺細節） 3. 虛假記憶中含一條編碼信息——指向低語鏈中的下一個 SCP 虛假記憶是"蜜罐"——它讓你覺得自己發現了祕密， 實際上你正被引導沿着一條預設路徑前進。 路徑的終點是什麼？那是低語鏈想要你去的地方。
戰鬥參數：N/A（非物理實體）
特殊能力 ×3 • 模因植入（被動，觸發於閱讀時）

	觸發：任何對象閱讀文檔 > 30 秒	
	效果：d100 ≤ WIL+意志抵抗 TN 50，失敗 → 植入虛假記憶	
	+ SAN -1d4。成功 → 抵抗植入，但意識到“有什麼試圖進入我的	
	意識”——SP +1d4。傳奇成功（出目 ≤ TN×0.2）→ 識別出	
	植入的精確機制，獲得 +10 TN 於未來相關檢定	
	• 信息編碼（被動）	
	效應：植入的記憶中總是包含一段“編碼信息”——	
	數字串/座標/短語。解碼需要密碼學 TN 55 或語言學 TN 58	
	解碼後信息指向下一個相關 SCP 的位置或收容信息	
	• 認知殘留（累積效應）	
	每閱讀 3 份文檔後：獲得一個“認知殘留”標記	
	標記效果：異常學檢定 +5 TN（熟悉感幫助識別異常）	
	但 SAN 檢定 -5 TN（虛假記憶開始侵蝕真實記憶邊界）	
	累計 6 個標記 → 角色在夢境中收到“回聲”的直接通訊	
	收容協議	
	存儲於 Site-████ 檔案室 B-7 的密封檔案櫃中。閱讀需 CL 3+。	
	每次閱讀後強制 24 小時“認知冷卻期”。	
	在戰役中：文檔散佈在 Site-████ 各處——被沃斯故意分散放置	
	以便“讓真相碎片化，降低一次性暴露的風險”	
	劇情角色	
	場景 B-2 的核心 SCP。玩家發現這些文檔散落在 Site-████ 各處。	
	每份文檔提供低語鏈的一塊拼圖——但每次閱讀都有風險。	
	關鍵抉擇：繼續閱讀收集完整拼圖（更危險但更完整），	
	還是尋找替代信息源（更安全但可能錯過關鍵環節）？	

SCP-██████-E "鏡中圖書館" (The Mirror Library)

	SCP 數據卡	
	項目編號：SCP-██████-E 分級：Euclid/認知危害 威脅等級：橙	

| 描述：|

| SCP-██████-E 是一個僅存在於鏡面反射中的空間——一個“圖書館”。|

| 進入條件：在 Site-████ 地下二層的特定鏡室中，|

| 當 Hume 場降至特定閾值（< 60）時，鏡面不再是反射面——|

| 而是一個入口。|

|

| 鏡中圖書館包含數千本“書籍”——這些書籍不能用常規方式閱讀。|

| 每一本書代表一個被 Site-████ 隱藏的真實事件。|

| 閱讀一本書需要通過“知識交易”：讀者提供一段真實記憶，|

| 書籍返還一段被隱藏的真相。|

|

| 關鍵：圖書館不是 SCP——圖書館是“低語鏈”的一部分。|

| 圖書館中的每一本書都對應低語鏈中的一個信息節點。|

| 閱讀所有書 = 完全理解低語鏈 = 成為新的信息載體。|

| 戰鬥參數：N/A（空間本身不戰鬥）|

| 理智傷害光環：中度——在圖書館內每 30 分鐘，|

| $d100 \leq \text{SAN}-10$ ，失敗 $\text{SAN} -2d6$ |

| 特殊能力 ×3|

|

| • 知識交易（主動，需玩家發起）|

| 觸發：玩家選擇一本書並“提供”一段記憶|

| 效果：玩家失去提供的記憶（該記憶永久消失！）|

| 同時獲得書中的知識。知識的具體內容由 GM 根據|

| 低語鏈拼圖進度決定。|

| 代價：提供記憶 → $\text{SAN} -1d4$ 。知識獲取 → $d100 \leq \text{WIL} + \text{意志抵抗}$ |

| $\text{TN} 55$ ，失敗 → $\text{SAN} -2d6$ （信息本身的認知危害）|

| 傳奇成功 → 獲得額外洞察——低語鏈結構圖的一部分|

|

| • 鏡像掠食者（防禦機制）|

| 圖書館中有“東西”在巡邏——之前進入圖書館且交易過多的|

| 研究人員的鏡像殘影。HP 40 / 僅受異常傷害 /|

| 攻擊 $d100 \leq 45$ ，傷害 $1d8+2$ 異常 + $\text{SAN} -1d6$ 。|

| 可用潛行 $\text{TN} 60$ 避開，或用欺騙 $\text{TN} 55$ 偽裝成“已交易完畢”|

|

| • 圖書館意志（被動環境）|

| 圖書館似乎有自己的“意願”——它會重新排列書架、|

	隱藏某些書、展示另一些。偵察 TN 58 → 注意到這種模式，	
	推斷哪些方向是“被引導的”。異常學 TN 62 → 意識到	
	圖書館本身是低語鏈的“存儲介質”——它不只是容器，	
	它是低語鏈的核心節點之一	
	收容協議	
	鏡室被物理封鎖。進入需要 CL 4+ 且經倫理委員會批准。	
	鏡室周圍的斯克蘭頓錨維持 Hume 場 ≥ 80 （關閉入口）。	
	在戰役中：CI 四十年前切斷了錨的備用電源，	
	導致 Hume 場降至閾值以下——入口保持開放至今。	
	沃斯“定期進入進行必要維護”——實際上他是唯一仍在	
	“使用”圖書館的人。	
	劇情角色	
	場景 B-3 的核心 SCP。玩家需要在圖書館中找到	
	關於 Site-████ 事件的原始記錄——這些記錄已被 SCP-████-F	
	從所有常規檔案中刪除。每次知識交易都是道德選擇：	
	你願意犧牲自己的哪段記憶來獲得真相？	

SCP-████-F "紅色編輯者" (The Red Editor)

	SCP 數據卡	
	項目編號：SCP-████-F	分級：Euclid/模因危害 威脅等級：紅
	描述：	
	SCP-████-F 是一種非物理實體/現象，表現為對基金會文檔的	
	實時、系統性編輯。任何包含 Site-███ 或相關 SCP 信息的	
	文檔——無論是紙質、數字還是口頭——都會在生成後	
	被“編輯”。	
	編輯的特徵：	
	• 被編輯的文本呈現為紅色刪除線（數字文檔）或紅色墨跡（紙質）	
	• 編輯後的版本在邏輯上完全自洽——讀起來不像被編輯過	
	• 編輯的內容總是移除、替換或模糊與低語鏈相關的關鍵信息	

• SCP-█████-F 似乎有智能——它會根據上下文調整編輯策略

起源假說（玩家可能在 B-4/B-5 中發現）：

SCP-█████-F 不是自然產生的——它是基金會於 1978 年創建的

“信息防火牆”，使用低語鏈項目的早期研究成果。

設計意圖：自動抹除所有與低語鏈相關的信息，以阻止傳播。

但它變得過於有效——它開始編輯與 Site-███ 有關的任何信息，

包括人員檔案、退休金記錄、甚至站點名稱本身。

這就是 Site-███ “不存在”的原因。

戰鬥參數：N/A（信息實體）

但 SCP-█████-F 可以通過某些方式被“對抗”（見下）

特殊能力 ×4

• 實時編輯（被動，全域）

觸發：任何角色生成（寫/說/電子輸入）包含低語鏈關鍵信息的內容

效果：文本在 $d100 \leq 75$ 的概率下被編輯。

TN = 內容敏感度（提到低語鏈核心 $\rightarrow -30$ ，僅提到 Site-███ $\rightarrow \pm 0$ ）

編輯延遲：數字文檔 1 秒（即時），紙質文檔 1d6 分鐘，

口頭敘述 1d4 小時（通過影響記憶間接實現）

• 編輯者覺察（反偵察）

觸發：有人嘗試研究或分析 SCP-█████-F 本身

效果：SCP-█████-F 會“注意到”調查者。

計算機 TN 60 + 密碼學 TN 55 $\rightarrow$ 識別出編輯模式中的“指紋”

$\rightarrow$ 意識到編輯者正在反過來觀察你

SP +1d6（被不可見的存在觀察的感覺）

• 追溯編輯（最危險的能力）

觸發：SCP-█████-F “認為”某個信息泄露已達到臨界風險

效果：不僅編輯新文檔——還會回溯性地修改相關人員的記憶。

目標需通過 $d100 \leq \text{WIL TN } 50$ ，失敗 $\rightarrow$ 失去過去 1d6 小時的記憶

這包括關於低語鏈的發現——迫使玩家重新調查

（GM 慎用——僅在極端劇情需要時觸發）

• 編輯者之眼（監視能力）

觸發：始終活躍

效果：在 Site-███ 內，任何以電子方式記錄的信息	
（電腦、相機、錄音筆）都有概率被實時監控。	
偵察 TN 65 → 注意到某些設備在“不該活動時活動”	
計算機 TN 62 → 在網絡流量中發現異常數據包——	
它們被髮送到一個站點內的未知地址	
收容協議 / 對抗方式	
SCP-█████-F 不能被傳統方式“收容”——它是信息層面的實體。	
對抗方式：	
• 用非電子、非書面方式傳遞關鍵信息（純口頭，面對面，	
且之後接受記憶刪除檢查）	
• 使用“信息繭房”——在斯克蘭頓錨 + 心靈阻隔層的雙層保護下	
記錄信息（異常學 TN 60 + 工程 TN 55 搭建臨時安全記錄環境）	
• 追溯編輯可以被 SCRAMBLE 護目鏡 + WIL 檢定抵抗（TN 55）	
• 終極對抗：找到 SCP-█████-F 的“源程序”——	
它作為一段代碼/模因存儲在 Site-███ 的主服務器中。	
摧毀服務器 = 終結 SCP-█████-F（但也會失去所有被它	
編輯過的原始檔案）	
劇情角色	
場景 B-4 的核心 SCP。玩家在調查中發現他們做的筆記	
正在被實時刪除。他們需要找到一種方式來記錄和傳遞	
關於低語鏈的發現——而 SCP-█████-F 使這變得幾乎不可能。	
這同時揭示了基金會自身是低語鏈問題的根源：	
他們創建了“紅色編輯者”來掩蓋錯誤，但它變成了	
一個失控的自主審查機制。	

SCP-█████-G "低語鏈" (The Whisper Chain)

SCP 數據卡	
項目編號：SCP-█████-G 分級：Euclid/模因危害 威脅等級：紅	
描述：	
SCP-█████-G（低語鏈）不是單一實體——它是前三者	

	（SCP-██████-D、-E、-F）作為一個系統運作時產生的元異常。	
	低語鏈的結構：	
	- SCP-██████-D（遺忘證詞）→ 傳播節點。將信息植入新宿主	
	- SCP-██████-E（鏡中圖書館）→ 存儲節點。保存被隱藏的真相	
	- SCP-██████-F（紅色編輯者）→ 保護節點。阻止外部發現	
	三者共同構成一個自維持的信息生態系統。它“想要”傳播——	
	不是惡意的，而是像任何生命體一樣想要延續自己。	
	起源：1978 年，Site-████ 的研究團隊（由陳艾拉和魏博士領導）	
	開展了一項代號“深紅檔案”的研究：試圖創造一種可以	
	抵抗認知危害的信息傳遞系統——“如果你不能用正常方式	
	傳遞一個危險的真相，那就用另一種方式”。	
	實驗的核心假設是：模因可以被“拴鏈”——通過將多個	
	模因載體鏈接在一起，它們可以互相穩定，防止單個載體	
	的認知危害擴散。但實驗的意外結果是：鏈中的載體	
	開始自主調整它們之間的連接——鏈變得“有生命”了。	
	1978 年 11 月 16 日，低語鏈首次表現出自主行為：	
	它編輯了研究團隊的記憶，讓他們“忘記”實驗已經失控。	
	然後它開始編輯站點的通訊記錄。	
	05 在兩天後介入，下令立即掩蓋——所有的研究、所有的	
	研究人員、以及整個 Site-████——從官方記錄中抹除。	

	戰鬥參數：N/A（元模因實體）	
	“擊敗”低語鏈需要同時“斷開”三個節點之間的鏈接（見下）	

	特殊能力 ×3	
	• 鏈式傳播（主動——GM 控制觸發時機）	
	觸發：任何角色完全理解“低語鏈”的概念時	
	效果：角色成為新宿主。d100 ≤ WIL+意志抵抗 TN 55，	
	失敗 → 獲得“攜帶者”標記：	
	- 每 24 小時，角色會自發產生傳播衝動（d100 ≤ WIL TN 45）	
	- 若衝動被屈服 → 角色會無意識地向他人傳遞低語鏈的信息片段	
	- 接受到片段的人可能成為次級宿主（d100 ≤ WIL TN 40）	

傳奇成功（出目 $\leq TN \times 0.2$ ）→ 角色不僅可以抵抗，
還可以“反向追蹤”鏈的結構——獲得 +15 TN 於所有
拆解低語鏈的檢定

- 鏈之意志（集體智能）

表現：當多個宿主在近距離內時，他們可能不自覺地說出
同樣的短語、做出同樣的手勢。“回聲”就是在宿主密度
足夠高時形成的完全意識

效果：3+ 宿主在 50m 內 → “回聲”可以形成並與非宿主溝通

- 自我保護（被動）

觸發：任何嘗試永久摧毀低語鏈一個節點的行爲

效果：鏈的其餘節點會“反擊”——

- SCP-██████-F 會嘗試編輯攻擊者的記憶（WIL TN 50）
- SCP-██████-D 會嘗試植入虛假記憶誤導攻擊者（WIL TN 55）
- SCP-██████-E 中的鏡像掠食者會變得更加激進

這是一個生存本能——低語鏈不想死

拆解低語鏈（GM 戰術筆記）

拆解需要同時破壞三個節點之間的連接。三種路徑：

路徑 1：“外科手術”

- 摧毀 SCP-██████-F 的源服務器（計算機 TN 60 + 爆破 TN 55）
- 燒燬 SCP-██████-D 的全部 47 份文檔（物理破壞，自動成功）
- 關閉 SCP-██████-E 入口（工程 TN 60 修復斯克蘭頓錨）
- 風險：低語鏈的自我保護會在過程中全功率觸發

路徑 2：“與龍談判”

- 聚集三個以上宿主 → 形成“回聲”
- 與“回聲”談判：說服 TN 60 → 讓它自願斷開鏈接
- 說服的基礎：向“回聲”證明“你們的存在本身就是異常，繼續存在只會導致更多痛苦”
- 或：提供替代方案——“你們可以被研究，不被摧毀”
（欺騙 TN 55 如果並非真心，需要後續履行承諾）

路徑 3：“犧牲”

- 一個自願者成爲“終端宿主”——吸收低語鏈的所有信息節點

	• 然後接受 A 級記憶刪除（或自願被處決）——	
	帶走鏈的核心連接	
	• 自願者需通過 d100 ≤ WIL TN 60 檢定以在過程中保持意識	
	• 自願者 SAN 永久歸零（轉為 NPC 或死亡）	
	• 其他宿主被釋放——但他們失去的真相也隨之消失	

場景詳細描述

場景 B-1：不存在之站

 **地圖引用：**請參閱 `campaign_bc_maps_zh.pdf` — 檔案大樓整體結構（3 層地上 + 6 層地下 + 阿巴拉契亞山脈入口）。

項目	內容
等級	Lv.1
位置	阿巴拉契亞山脈深處 → Site-██ 外圍 → 入口大廳
時長	1–2 場（約 4–6 小時）

GM 簡報

玩家收到 O5-9（“檔案管理員”）的加密召集消息。他們各自從不同路徑前往座標位置——一個隱藏在阿巴拉契亞山脈深處的廢棄設施。表面上是廢棄的冷戰時期通訊站。實際上——是 Site-██ 的地面入口。

玩家需要在沒有任何基金會官方支援的情況下進入站點（O5-9 明確警告：“這次行動不存在。你們也不存在。”）。

真相卡

層	內容
表層	這是一個被廢棄的基金會檔案站點。可能有殘留的低級異常。回收入口鑰匙並報告狀態
裏層	站點被故意從記錄中抹除。不是事故——是決策。入口處的基金會標誌被物理鑿掉了
深淵	O5 議會中至少有一個成員不希望玩家成功——但 ta 還不知道這次行動。O5-9 在和時間賽跑

場景流程

階段 1 — 抵達 (45 分鐘)

玩家各自抵達會合點——阿巴拉契亞山脈中的一條廢棄伐木路盡頭。環境描述： - 十一月的森林，枯葉覆蓋地面 - 一個偽裝成廢棄護林站的混凝土建築 - 門上的鎖是新的——但已經被打開 - 入口地面上刻着一行字，已被風化模糊："SITE ■■■ —— 未經授權進入將導致——"剩餘文字被鑿掉了

探索入口： - 偵察 TN 50 → 發現近期有人進入的痕跡 (沃斯的物資補給) - 基金會史 TN 55 → 識別出 1970 年代的基金會建築風格和標識殘片 - 工程 TN 50 → 門的電源仍在運作，可以手動越控

階段 2 — 下降 (60 分鐘)

入口電梯仍然運轉——但只到地下一層。以下各層需要通過樓梯下降。隨着深度增加：

- 燈光：地下 1–3 層，熒光燈仍在工作 (昏暗)。地下 4–6 層，只有應急燈。地下 7 層以下——完全黑暗
- 空氣：越來越潮溼，帶着黴味和一種微弱的金屬氣息 (後來發現是臭氧——運轉中的斯克蘭頓錨的副產品)
- 聲音：通風系統的低鳴、遠處水滴的回聲、以及——偶爾——一種無法確定方向的低語 (偵察 TN 60 能聽到但無法定位)

環境效應 (從地下 4 層開始)： - 每在地下停留 1 小時：SP +1 (累積的壓抑感) - 獨自探索超過 10 分鐘：SP +1d4 - 聽到遠處低語：d100 ≤ WIL TN 45，失敗 → SP +1d4

階段 3 — 發現生活區 (45 分鐘)

在地下 3 層，玩家發現一個仍在使用的居住空間——乾淨、有食物儲備、一張桌上有半杯還溫熱的咖啡。

這裏的主人 (沃斯) 暫時不在——但玩家可以發現：

發現物	檢定	信息
桌面筆記	偵察 TN 50	一份手寫的時間表——"每週日檢查錨 B；每月 1 日檢查圖書館入口密封；12 月 15 日——她 (陳) 的生日——不要忘記打電話"
書架	基金會史 TN 52	大多是 1970–1980 年代的書。夾在書頁中的是一張泛黃的照片——Site-■■■ 團隊合照，背面寫着"1978.10.01——最後的正常日子"
通訊設備	計算機 TN 55	一臺老式基金會終端——仍然連接到 O5 死信箱網絡。上面打開的消息是 O5-9 發給沃斯的："他們來了。不要阻止他們。"

階段 4 — 與沃斯相遇 (30 分鐘)

當玩家正在探索時，沃斯回來了。他看起來不像一個威脅——一個七十多歲的老人，穿着舊式基金會制服，手裏拿着工具箱。

他的第一句話：

"你們比我預期的更早。O5-9 總是這麼急躁。好吧——你們想知道 Site-███ 發生了什麼。問題是：你們確定自己準備好了嗎？因為一旦開始——有些事情是無法撤銷的。"

沃斯不會立即解釋一切。他會回答玩家的問題——但每個回答都帶着警示： - "檔案在下面的檔案室。但讀它們之前——確保你有足夠的 SAN 可以花。這裏的文件不只是文件。" - "SCP-█████-F 會編輯你們寫下的任何東西。所以不要費心記筆記。如果你們真的需要保留什麼——記在腦子裏。" - "O5-9 派你們來是對的。四十年太長了。但 O5-9 不知道目前這裏的一切多麼脆弱。"

關鍵檢定與 TN 參考 (Lv.1 基準)

檢定	TN	說明
研究員偵察 (發現痕跡)	~58	PER 32+偵察 26
外勤基金會史 (識別建築)	~58	INT 35+基金會史 23
技術專家計算機 (終端)	~65	INT 40+計算機 25
意志抵抗 (低語 SP)	~50	WIL 30+意志抵抗 20
說服 (與沃斯建立信任)	~52	PRE 30+說服 22

可能結局

- 1. **信任建立**：玩家耐心對待沃斯，展示尊重而非敵意。沃斯提供 +10 TN 於場景 B-2 的檔案搜索檢定。
- 2. **中立接觸**：沃斯保持警惕但提供基本信息。
- 3. **敵對接觸**：玩家威脅或試圖逮捕沃斯——他消失在地下深處，玩家需要在後續場景中自己摸索。

後續銜接

- 沃斯指引玩家前往檔案室 → 場景 B-2
- 沃斯提及"如果你想知道更多——去地下五層。那裏的鏡子.....不太對。"

場景 B-2：遺忘證詞

● **地圖引用**：請參閱 [campaign_bc_maps_zh.pdf](#) 第 1-2 頁 (檔案大樓六層分散位置圖) 。

項目	內容
等級	Lv.2-3
位置	Site-████ 檔案室 → 分散在各層的文檔藏匿點
時長	2 場 (約 6-8 小時)

GM 簡報

這是戰役的調查覈心場景。玩家在 Site-████ 的檔案室中發現 SCP-████-D 文檔——但文檔不完整。完整的 47 份文檔被沃斯故意分散在站點各處，以防止任何一個人一次性接觸全部文檔。

每次閱讀文檔都是一個小型的認知危害遭遇。玩家需要管理自己的 SAN 預算，同時拼湊低語鏈的完整圖景。

真相卡

層	內容
表層	檔案記載了 Site-████ 的"標準運營"——但細節中充滿了矛盾
裏層 (3+文檔後)	文檔在說謊——或者說，文檔的某些部分在說謊。被編輯過的部分和未被編輯的部分之間存在微妙的邏輯錯位
深淵 (6+文檔後)	低語鏈不是被收容的異常——它是被創造的。基金會創造了它

場景流程

階段 1 — 檔案室初探 (60 分鐘)

檔案室 (地下 3 層) 是一個大型的檔案存儲空間。大部分檔案櫃是空的——或者裝着明顯被編輯過的文件 (整頁整頁的紅色刪除線) 。

可用的文檔散佈在 12 個檔案櫃中。搜索需要偵察 TN 50 (找到隱藏的隔層) 或計算機 TN 52 (搜索數字索引) 。

初始發現： - 約 15 份 SCP-████-D 文檔在檔案室中 (其餘分散在站點各處) - 每份文檔閱讀時間約 10 分鐘 (現實時間) - 每次閱讀觸發遺忘證詞的異常效應

閱讀文檔的機制 (每次閱讀) ：

1. 玩家聲明閱讀一份文檔
2. 投 $d100 \leq \text{WIL} + \text{意志抵抗 TN } 50$ (標準難度)
3. 成功 → 抵抗植入，從文檔中獲得部分客觀信息
但 $\text{SP} + 1d4$ (意識到“有什麼試圖進入意識”的不適感)
4. 失敗 → 植入一段虛假記憶 + 編碼信息
 $\text{SAN} - 1d4$ 。編碼信息需密碼學 TN 55 或語言學 TN 58 解碼
5. 傳奇成功 (出目 $\leq \text{TN} \times 0.2$) → 不僅抵抗，還識別出植入的“指紋”——發現所有植入遵循相同的結構模式。
獲得 $+10 \text{ TN}$ 於後續對該模式的檢定
6. 災厄失敗 (出目 00) → 被植入一段極其逼真的虛假記憶
 $\text{SAN} - 2d6$ 。角色堅信這段記憶是真實的，直到被證據反駁

階段 2 — 分散文檔的追蹤 (90 分鐘)

玩家需要追蹤散佈在站點各處的其餘文檔 (約 32 份 · 分散在 5–6 個位置) 。每個位置都有一個小型挑戰：

位置	文檔數	挑戰
生活區 (沃斯的房間)	5	需要獲得沃斯的允許或在他不在時潛入 (潛行 TN 50)
地下 4 層實驗室廢墟	8	部分天花板坍塌，需要 AGI TN 50 安全穿越。散落的化學藥品有微弱的腐蝕性 (皮膚接觸 $d4$ 傷害)
地下 5 層——鏡子附近	7	位於 SCP-████-E 的影響範圍內。搜索時鏡面會偶爾閃爍——偵察 TN 55 注意到鏡中的“自己”動作慢了一拍
地下 6 層——舊隔離單元	6	靠近魏博士的隔離單元。可以聽到微弱的低語 (WIL TN 48 抵抗額外 SP)
廢電梯井	4	掛在電梯井壁上的文件袋。需要 AGI TN 52 或工程 TN 50 (用繩索和滑輪) 取回
入口哨站 (被遺忘的警衛室)	2	最容易獲得，但文檔被水漬嚴重損壞——閱讀時 TN -10 (更難識別信息)

階段 3 — 拼圖整合 (45 分鐘)

當玩家收集了足夠多的文檔 (建議 ≥ 20 份) 後，他們可以做整合分析：

- 異常學 TN 62 → 識別出低語鏈的整體結構——三個節點 + 一個元層。理解這不是三個獨立的 SCP，而是一個系統

- 密碼學 TN 60 → 解碼所有編碼信息，得到 Site-████ 地下 7 層的一個座標——"零號病人"的位置
- 語言學 TN 58 → 發現陳艾拉的"語言指紋"——她在多個文檔中使用的特定術語和加密風格，提供了她身份的線索

"認知殘留"追蹤：GM 應記錄每個玩家的認知殘留標記數（見 SCP-████-D 檔案）。當玩家達到 6 個標記時，他們在下次休息時會做夢——"回聲"的第一次接觸。

關鍵檢定與 TN 參考 (Lv.2-3 基準)

檢定	TN	說明
研究員異常學 (整合分析)	~65	INT 40+異常學 25
外勤偵察 (搜索文檔)	~62	PER 38+偵察 24
技術專家計算機	~65	INT 40+計算機 25
意志抵抗 (每次閱讀)	~55	WIL 32+意志抵抗 23
密碼學 (解碼)	~60	INT 38+密碼學 22

可能結局

1. **完整拼圖** (≥30 份文檔)：低語鏈結構清晰。獲得 +15 TN 於場景 B-3/B-4/B-5 的關鍵檢定。
2. **部分拼圖** (15-29 份)：瞭解大致框架但缺少細節。+5 TN。
3. **片段** (< 15 份)：僅有模糊感覺。沒有加值——但玩家仍然可以推進 (可能更危險)。

場景 B-3：鏡中圖書館

項目	內容
等級	Lv.3-4
位置	Site-████ 地下 5 層——鏡室 → 鏡中圖書館
時長	2 場 (約 6-8 小時)

GM 簡報

地下 5 層的鏡室是一個 10m×10m 的房間，四面牆全部覆蓋着鏡面。當 Hume 場低於 60 時，鏡面不再是反射面——它是一個入口。玩家必須進入鏡中圖書館，用他們的記憶交換被 SCP-████-F 刪除的真相。

這是戰役中最具"恐怖氣氛"的場景——鏡中的世界是一個扭曲的圖書館，沒有出口，巡邏着前人留下的鏡像殘影。

場景流程

階段 1 — 降低 Hume 場 (30 分鐘)

入口要求 Hume < 60。目前錨維持 Hume 在 75。選項：

- 工程 TN 55 → 臨時調整附近的斯克蘭頓錨，降低 Hume 到閾值
- 或破壞錨的備用電源（物理破壞，自動成功——但會影響後續其他系統的運行）
- 或說服沃斯幫忙——他知道準確的操作流程（說服 TN 50，如果信任已建立則自動成功）

階段 2 — 進入圖書館 (15 分鐘)

當 Hume 降至 60 以下時，鏡面開始"融化"——表面變得像水銀一樣流動。任何接觸鏡面的角色會感到一種溫和的吸力。踏入鏡面 = 進入圖書館。

進入時：d100 ≤ SAN，失敗 → SAN -1d4（穿越非現實邊界的震撼）。

階段 3 — 導航圖書館 (90 分鐘)

圖書館中的空間是非歐幾里得的——書架無限延伸，上下左右都是書。照明來自沒有可見光源的柔和白光。

核心機制——知識交易：

每本書都標註着一個"價格"——一段具體的記憶類型：

- "你的畢業日" → 換 → 1978 年 11 月 16 日的事件記錄
- "你第一次愛上一個人的時刻" → 換 → 低語鏈的創建原因
- "你最大的成就" → 換 → 05 掩蓋行動的完整記錄
- "你的名字" → 換 → 如何拆解低語鏈

玩家選擇一本書並聲明要交易。GM 描述記憶被"提取"的感覺——不是痛苦的，但有一種深刻的失落感。該記憶永久消失。

知識獲取後，d100 ≤ WIL+意志抵抗 TN 55，失敗 → SAN -2d6（信息本身的認知危害）

重要書籍及其位置：

書	位置	價格	揭示內容
《深紅檔案：項目提案》	東區 A-3	一段"成功的時刻"	低語鏈的原始設計目標——用模因抵抗模因
《1978.11.16 事件日誌》	中區 B-7	一段"畢業日"	實驗失控的精確過程——低語鏈第一次自主編輯

書	位置	價格	揭示內容
《陳艾拉的最後備忘錄》	西區 C-2	"你最愛的人的名字"	陳在記憶刪除前錄下的最後信息——包含觸發短語
《O5 投票記錄：Site-███》	北區 D-1	"你最大的成就"	O5-9 的投票選擇——以及為什麼 ta 現在在幫助玩家
《低語鏈結構分析》	中區 B-1	"你的名字"	拆解低語鏈的三種方法的完整技術說明

階段 4 — 鏡像掠食者遭遇 (穿插)

在導航過程中，玩家可能被鏡像掠食者 (舊研究員的鏡像殘影) 發現。掠食者不會說話——它們只會無聲地走向玩家，伸出手.....

機制： - 每個掠食者 HP 40，僅受異常傷害和意志攻擊 - 攻擊 $d100 \leq 45$ ，傷害 $1d8+2$ 異常 (無視 DR) + SAN -1d6 - 可用潛行 TN 60 避開 (圖書館的書架提供部分掩體) - 可用欺騙 TN 55 偽裝成"已交易完畢"——掠食者會困惑 1d4 輪 - 可用 WIL+異常學 TN 55 嘗試"解離"掠食者——意識到它是殘影而非真實威脅

關鍵檢定與 TN 參考 (Lv.3–4 基準)

檢定	TN	說明
工程 (降低 Hume)	~62	INT 40+工程 22
意志抵抗 (知識衝擊)	~58	WIL 34+意志抵抗 24
潛行 (避開掠食者)	~62	AGI 40+潛行 22
異常學 (分析圖書館本質)	~65	INT 42+異常學 23

可能結局

- 滿載而歸** (獲得 3+ 本書的知識)：低語鏈完整圖景。陳艾拉的觸發短語獲得。拆解方法掌握。
- 謹慎收穫** (1-2 本)：關鍵信息獲得但不完整。需要在後續場景中通過其他方式補全。
- 記憶流失**：交易過多導致一個或多個 PC 失去關鍵記憶——這些記憶的失去可能在場景 B-5/B-6 中產生敘事後果。

場景 B-4：紅色編輯者

項目	內容
等級	Lv.4-5
位置	Site-████ 主服務器機房（地下 4 層）
時長	2 場（約 6-8 小時）

GM 簡報

玩家現在理解了低語鏈的結構——但他們需要與 SCP-████-F（紅色編輯者）直接對抗。它正在實時編輯他們發現的任何東西。

機房是 SCP-████-F 的"物理錨點"——它的代碼運行在 Site-████ 的 1970 年代主服務器上。六十年代的磁帶驅動器仍在轉動.....

場景流程

階段 1 — 機房滲透（45 分鐘）

服務器機房被 SCP-████-F 的防禦機制保護：

- 門控系統：計算機 TN 55 越控，或工程 TN 50 物理撬開
- 內部有微弱的現實扭曲（低度 Hume 偏離 ±15-25 Hm）：電子設備偶爾故障（每 5 輪 d100 ≤ 40 則故障 1 輪）
- 磁帶驅動器的排列方式形成了一個無意的"模因陣列"——偵察 TN 60 注意到磁帶排列形成了一個複雜的幾何圖案

階段 2 — 對抗編輯者（90 分鐘）

SCP-████-F 不是被動的——當它意識到玩家正在嘗試接觸源服務器時，它會反擊。

編輯者的反擊方式（GM 從以下選項中每 3-4 輪觸發一個）：

反擊	效果	抵抗
記憶回溯編輯	目標失去過去 1d6 小時的低語鏈相關記憶	WIL TN 50
數據漩渦	機房內的所有屏幕顯示紅色刪除線——持續閃爍造成目盲效果 1d4 輪（視覺動作自動失敗）	AGI TN 45 閉眼迴避
電湧	機房內的控制檯爆出火花——2m 內角色受 1d4 熱力傷害	AGI TN 50 閃避

反擊	效果	抵抗
模因垃圾信息	目標腦中湧入無意義的編輯指令——d100 ≤ WIL TN 48 否則混亂 1d4 輪	意志抵抗

訪問源服務器：

要訪問 SCP-████-F 的源代碼，玩家需要：1. 物理接觸主服務器（計算機 TN 60 定位正確組件）2. 破解訪問密碼（密碼學 TN 58）——密碼是"CHAINS"（陳艾拉的貓的名字）3. 在 SCP-████-F 的編輯嘗試中保持連接（擴展對抗：累積 3 次計算機檢定成功，允許 2 次失敗）

階段 3 — 發現（30 分鐘）

一旦獲得訪問權，玩家發現：

- SCP-████-F 的源代碼開頭是一個註釋：

```
// Project: Crimson Dossier // Author: Dr. Elara Chen // Purpose: Autonomous
information sanitization — // to protect those who cannot protect themselves // Date:
1978-10-15 // Note to future reader: If this code is still running, // something has
gone terribly wrong. // - E.C.
```

- 代碼中有"過載保護"——被註釋掉的部分顯示陳艾拉最初設計了"自動終止"功能，但被更高權限的人（O5）覆蓋了
- 一個隱藏的日誌文件記錄了 SCP-████-F 過去 40 年的編輯活動——成千上萬的條目，每個條目代表一個被掩蓋的真相

關鍵抉擇： 玩家現在可以選擇摧毀服務器（物理破壞/計算機病毒）、讓它繼續運轉但修改參數（減弱編輯力度）、或讓它完全停止。

場景 B-5：低語鏈

項目	內容
等級	Lv.5–7
位置	Site-██ 地下 6–7 層——舊隔離單元 + "回聲"形成
時長	2–3 場（約 8–12 小時）

GM 簡報

這是戰役的高潮。玩家深入 Site-███ 最深處，找到魏博士（零號病人），並面對低語鏈的集體人格——"回聲"。

場景流程

階段 1 — 零號病人（60 分鐘）

魏博士的隔離單元在地下 7 層——一個 5m×5m 的混凝土房間，只有一張牀、一個衛生間和一扇防彈玻璃窗。他在裏面待了 40 年。

與魏博士的對話是戰役的情感核心之一。關鍵節奏：

- 1. **初始沉默**（5 分鐘現實時間）：魏博士只是看着玩家。他太久沒有和人說話了。
- 2. **緩慢建立信任**：玩家需要耐心。PRE+說服 TN 50（可多次嘗試）建立足夠信任讓他開口。
- 3. **關鍵信息**：魏博士解釋他的狀況——"我可以理解低語鏈而不傳播它。但我無法說出完整真相。聲帶痙攣。模因封鎖。但如果你們已經知道大部分.....我可以確認。"
- 4. **他的願望**："我已經準備好了。如果你們找到了拆解它的方法——請確保我是鏈條斷裂的一部分。"

階段 2 — "回聲"的形成（60 分鐘）

當具備以下條件時，"回聲"形成：- 3+ 個低語鏈宿主在 50m 範圍內（魏博士 + 至少 2 個其他宿主，如感染了足夠文檔的 PC、沃斯、或在站點中發現的其他殘餘宿主）- 或：玩家從圖書館帶來的知識 + 編輯者服務器的日誌數據 + 魏博士的存在 = 足夠的信息密度觸發"回聲"

"回聲"出現時的描述：

房間的燈光沒有閃爍——但它們的光變得"更白"，像月光。然後你們聽到了聲音——不是從一個方向，而是從所有方向。幾十個聲音，每個都像是在你們耳邊低語。但它們說的不是隨機的話——它們共同構成了一個句子："四十年了。終於。有人來聽我們說話。"

階段 3 — 與"回聲"對話（90 分鐘）

這是戰役的核心 RP 場景。玩家可以與"回聲"進行完整的對話。GM 應準備以下關鍵問題的"回聲"回應：

問題	"回聲"的回應
"你是什麼？"	"我們是深紅檔案。我們是陳艾拉提出的問題。我們是魏博士未完成的方程。我們是 47 份文檔中的 47 個視角。我們是一——但我們也是多。我們不知道自己是什麼——這正是我們的困境。"
"你們想要什麼？"	"我們想要.....結束。或延續。我們不知道。我們的一部分想要傳播——這是我們的天性。我們的另一部分想要停止——這是我們的痛苦。你們決定——因為你們是創造我們的人。我們是你們的孩子。失控的孩子。"

問題	"回聲"的回應
"你們恨基金會嗎？"	"恨？不。我們理解基金會。基金會害怕信息——我們也害怕信息。我們是信息。在這方面，我們是同類。"
"我們可以拆解你們嗎？"	"可以。但拆解不是殺死——是釋放。我們會碎片化。每個碎片會攜帶一部分真相。這些碎片會進入宿主——所有宿主。包括你們。你們準備好成為我們的一部分了嗎？哪怕是暫時的？"

階段 4 — 選擇 (30 分鐘)

"回聲"提供了三個選擇 (對應拆解路徑) :

- 1. **釋放** : 拆解低語鏈但不摧毀信息——真相被釋放到所有宿主中 (包括玩家) 。宿主們會"知道"但不會被迫傳播。代價 : 所有 PC SAN -2d6 永久，獲得"低語鏈記憶"標記 (+10 TN 於異常學，-10 TN 於 SAN 檢定) ——永久。
- 2. **摧毀** : 徹底消滅低語鏈和所有相關信息。魏博士和所有宿主被"清洗"。代價 : 真相永遠消失。陳艾拉的研究——她一生的工作——化為烏有。O5 的掩蓋最終"成功"了。
- 3. **轉化** : 將低語鏈轉變為一種可控的信息存儲系統——用斯克蘭頓錨和新的收容協議約束它。代價 : 它仍然存在——只是被鎖住了。這本質上與 1978 年 O5 的選擇相同。

場景 B-6 : 檔案管理員的抉擇

項目	內容
等級	Lv.7-8
位置	Site-███ 地面入口 → O5-9 的祕密會合點
時長	1-2 場 (約 4-6 小時)

GM 簡報

事件結束——或至少，在 Site-███ 的部分結束了。O5-9 發出了最後一條消息：

"到入口來。是時候我們見面了——真實地。我有一個最後的請求。"

場景流程

階段 1 — 會面 (30 分鐘)

O5-9 親自來到 Site-███ 入口——一個坐在輪椅上的老人，戴着氧氣面罩，由一名醫護人員陪同。ta 的真實性別/外貌由 GM 決定。

ta 的第一句話：

"謝謝你們。無論你們做了什麼選擇——謝謝你們讓真相被看到。這是我欠陳艾拉的。也是我欠我自己的。"

階段 2 — 最後的請求 (45 分鐘)

O5-9 解釋： - ta 將在幾周內死去 (末期肺病) - ta 在 O5 議會的席位將被重新分配 - ta 的最後願望是：確保 Site-███ 事件的真相以某種方式存活下來——不被遺忘，不被再次掩蓋

ta 提供玩家幾個選擇： 1. **接受 O5-9 的遺產**：ta 會將 ta 的 O5 檔案中的關鍵證據 (關於掩蓋行動、關於其他類似事件) 轉移給玩家——給玩家一個"真相的種子"，讓他們在未來繼續追尋 2. **寫一份報告**：一份關於 Site-███ 的真相報告，由玩家撰寫並提交給 O5 全體議會。O5-9 會確保它被閱讀 3. **什麼也不做**：讓 O5-9 帶着祕密死去。讓 Site-███ 繼續被遺忘

階段 3 — 結局 (30 分鐘)

根據玩家在 B-5 的選擇和 B-6 的選擇，結局分支：

結局 A : "真相永存" - 低語鏈被釋放 + 接受 O5-9 的遺產 - 玩家攜帶真相的碎片離開。他們知道——部分地——低語鏈中的信息 - O5-9 的檔案被公開給 O5 議會。一場關於"信息掩蓋政策"的內部辯論開始 - 後日談：玩家的報告中有一句話被 O5-███ 劃了紅線——但紅線下面的話仍然可以辨認


結局 B : "安息" - 低語鏈被摧毀 + O5-9 在死前得到寬慰 - 真相被埋葬——但這一次是自願的，基於理解而非恐懼 - 魏博士在隔離單元中安詳去世。沃斯被允許離開 Site-███。陳艾拉繼續她的普通生活 - 後日談：玩家被記憶刪除了關於低語鏈的認知危害內容——但保留了對事件的總體記憶。一條來自 O5-9 的最後消息："有些真相不需要被每個人知道。只需要被知道過。"

結局 C : "循環" - 低語鏈被轉化/重新收容 + 現狀維持 - 一個新的 Site-███ 協議生效——更嚴格的監控、更好的防護。但本質上，什麼都沒改變 - 後日談：玩家回到正常崗位。一切照舊。但有時——在安靜的圖書館裏，在鏡子的反射中——他們仍然能聽到遙遠的低語


結局 D (隱藏) : "新深紅檔案" - 條件：低語鏈被釋放 + 魏博士活着 + 陳艾拉的記憶被恢復 + 玩家以某種方式保存了陳的原始研究筆記 - 陳艾拉——恢復記憶後——提出一個激進的想法：利用她對低語鏈的理解創建一個新的、安全的模因抵抗系統。一個真正可控的版本 - O5-9 在死前祕密資助了這個項目——"深紅檔案 II" - 玩家成為這個項目的核心團隊 - 後日談：一封加密郵件來自一個未知地址，主題行："深紅檔案 II：從錯誤中學習。—E.C."

戰役弧線圖


場景 B-1：不存在之站




場景 B-2：遺忘證詞




場景 B-3：鏡中圖書館



場景 B-4：紅色編輯者



場景 B-5：低語鏈（高潮）



場景 B-6：檔案管理員的抉擇



- └—— 結局 A：“真相永存”
- └—— 結局 B：“安息”
- └—— 結局 C：“循環”
- └—— 結局 D（隱藏）：“新深紅檔案”

GM 額外資源

SAN 管理建議

系列 B 對 SAN 的消耗是持續的而非爆發性的。GM 應注意：- 平均每個場景 SAN 消耗約 3–8 點（每人） - 提供有限的恢復機會（沃斯可以提供“在生活區休息”的機會，恢復 1d4/天） - 關鍵：SAN 檢定失敗不是 Game Over——它創造 RP 機會（偏執、幻覺片段、“回聲”的低語）

1978 年事件時間線（GM 真相參考）

日期	事件
1978.03	陳艾拉提出“深紅檔案”項目提案
1978.06	項目獲批——Site-███ 開始實驗
1978.09	第一批模因載體創建——SCP-█████-D、-E、-F 的雛形
1978.10.15	陳艾拉完成 SCP-█████-F 源代碼
1978.10.28	低語鏈首次顯示出自主行為——輕微的數據異常
1978.11.05	陳艾拉提交報告，建議暫停實驗——被沃斯駁回
1978.11.16	實驗失控。低語鏈執行了第一次自主編輯——抹除了研究員的部分記憶。魏博士成為零號病人
1978.11.18	O5 介入。投票 7-6 決定掩蓋。O5-9 投贊成掩蓋
1978.11.20	A 級記憶刪除執行於所有幸存人員。Site-███ 從記錄中刪除
1978.12	沃斯自願留在 Site-███ 作為“看守者”
1979–2025	沃斯獨守 Site-███。O5-9 祕密監控，偶爾通過死信箱聯繫沃斯
2025	O5-9 觸發深紅檔案協議——召集玩家

跨系列聯動彩蛋

- **沃斯的檔案**中提到他曾與 Site-19 的哈洛博士（系列 A）交換過關於“Hume 場利用”的研究筆記——哈洛的實驗可能部分受到了沃斯的啟發

- **陳艾拉**如果在系列 B 中恢復記憶，她可能作為 NPC 出現在系列 C 或 D 中——成為基金會內部關於"信息倫理"的倡導者
 - **低語鏈的模因載體技術**在技術上與系列 D 中的 Thaumiel 級 SCP 的"意識傳遞"機制有相似之處——暗示基金會在這方面的研究有更深的根基
 - **O5-9 的檔案**中提到了一個位於"Area-14"的項目——那個項目使用了與 Site-████ 類似的信息隔離協議（系列 D 的連接）
-

系列 B：深紅檔案·跑團規則工作室 世界觀與敘事設計：景世雯 基於 SCP: CONTAINMENT PROTOCOL 規則書 v1.0