

星艦突擊登艦隊——怪物圖鑑（怪物圖鑑）

本圖鑑收錄遊戲中所有敵方單位、外星生物和自動防禦系統。

ARMR（護甲池）模型：ARMR 為一個會消耗的「護甲池」。受到傷害時，先從 ARMR 池中扣除，溢出部分才計入 HP；ARMR 歸零後剩餘傷害直接扣 HP。

傷害類型註記：本圖鑑攻擊欄標註的傷害類型包含「實彈 / 能量 / 爆炸 / 生化 / 火焰 / 真空燒灼 / 精神」七種。其中 **精神傷害（精神傷害）** 來自心靈攻擊（如蟲族腦蟲的「心靈衝擊」），無視護甲池（直接扣 HP）、對機械與能量單位無效（無心智），命中後 50% 機率附加混亂（混亂）1 回合。完整互動規則見《玩家規則書》4.1。

一、人類守軍（人類守軍）

同盟艦員（同盟艦員）——雜兵

- **挑戰等級（CR）：**1/2
- **生命值（HP）：**12
- **護甲池（ARMR）：**4
- **防禦等級（DEF）：**12
- **先攻（INIT）：**+0 + 1d10
- **屬性：**戰術 8 / 工程 8 / 機動 10 / 感知 8 / 韌性 8
- **攻擊：**手槍（+0，1d6 實彈，10/30m）
- **特殊能力：**缺乏訓練——傾向找掩體和呼叫增援而非正面交戰。逃跑本能——HP ≤ 50% 時嘗試撤離
- **重力適應：**標準重力（1G）
- **AI 行為：**呼叫增援 → 尋找掩體 → 攻擊最近 → 撤離

同盟警衛（同盟警衛）——標準

- **挑戰等級（CR）：**2
- **生命值（HP）：**18
- **護甲池（ARMR）：**6
- **防禦等級（DEF）：**15
- **先攻（INIT）：**+1 + 1d10
- **屬性：**戰術 12 / 工程 10 / 機動 12 / 感知 10 / 韌性 10
- **攻擊：**突擊步槍（+2，1d10+1 實彈，15/60m）、戰鬥刀（+1，1d6 實彈，近戰）
- **特殊能力：**巡邏模式——按固定路線移動，發現入侵後呼叫增援

- **重力適應**：標準重力 (1G) 、低重力 (0.3G+)
- **AI 行為**：呼叫增援 → 啟動警報 → 尋找掩體 → 攻擊最近

同盟陸戰隊員 (同盟陸戰隊員) —— 菁英

- **挑戰等級 (CR)**：3
- **生命值 (HP)**：26
- **護甲池 (ARMR)**：10
- **防禦等級 (DEF)**：16
- **先攻 (INIT)**：+1 + 1d10
- **屬性**：戰術 14 / 工程 8 / 機動 12 / 感知 10 / 韌性 14
- **攻擊**：突擊步槍 (+4 · 2d6+2 實彈 · 15/60m) 、戰鬥刀 (+2 · 1d6+2 實彈 · 近戰) 、破片手榴彈 ×1 (+2 · 3d6 爆炸 · 範圍 3×3 格)
- **特殊能力**：戰術掩護——鄰近掩體時 DEF +2 。交叉火力——兩名隊員從不同方向攻擊同目標 → 雙方 +2 。戰鬥韌性——重傷狀態下仍可用 3 AP
- **重力適應**：標準重力 (1G) 、低重力 (0.3G+)
- **AI 行為**：尋找掩體 → 攻擊最高威脅 → 呼叫增援 → 堅守位置 (HP>25%) → 撤離

同盟指揮官 (同盟指揮官) —— 首領

- **挑戰等級 (CR)**：5
 - **生命值 (HP)**：40
 - **護甲池 (ARMR)**：14
 - **防禦等級 (DEF)**：18
 - **先攻 (INIT)**：+2 + 1d10
 - **屬性**：戰術 16 / 工程 14 / 機動 14 / 感知 14 / 韌性 16
 - **攻擊**：指揮官手槍 (+6 · 2d6+3 實彈 · 10/30m · 爆擊範圍 19–20) 、電擊指揮刀 (+4 · 1d8+3 能量 + 暈眩 DC 14 · 近戰)
 - **特殊能力**：戰術指揮——可命令 2 名守軍獲得攻擊優勢。啟動自毀——HP ≤ 25% 時啟動。士氣光環——10 格內守軍士氣 +3
 - **重力適應**：全部 (受過完整訓練)
 - **AI 行為**：戰術指揮 → 攻擊最高威脅 → 啟動自毀 → 絕望死守
-

二、外星生物 (外星生物) —— 基斯拉克蟲巢

蟲族幼體 (蟲族幼體) —— 雜兵

- **挑戰等級 (CR)**：1
- **生命值 (HP)**：10
- **護甲池 (ARMR)**：0 (外骨骼僅提供最低限度防護)

- **防禦等級 (DEF)** : 11
- **先攻 (INIT)** : +1 + 1d10
- **屬性** : 戰術 10 / 工程 4 / 機動 14 / 感知 8 / 韌性 10
- **攻擊** : 撕咬 (+1 · 1d6 實彈 · 近戰 · 群體攻擊——每多一隻在場 +1 攻擊)
- **特殊能力** : 群體戰術——所有幼體共用感知 (一隻發現=全部知道位置) 。 攀爬——可在牆壁和天花板上移動。 孵化湧出——可從孵化囊中每回合出現 1d6 隻
- **重力適應** : 全部 (生物本能適應)
- **弱點** : 火焰傷害 ×2
- **AI 行為** : 包圍最近目標 → 攻擊 → 永不撤退

蟲族戰士 (蟲族戰士) ——標準

- **挑戰等級 (CR)** : 2
- **生命值 (HP)** : 18
- **護甲池 (ARMOR)** : 4 (幾丁質外骨骼)
- **防禦等級 (DEF)** : 14
- **先攻 (INIT)** : +1 + 1d10
- **屬性** : 戰術 14 / 工程 4 / 機動 12 / 感知 10 / 韌性 14
- **攻擊** : 鐮刀前肢 (+3 · 1d10+2 實彈 · 近戰) 、酸液噴吐 (+3 · 1d8 生化傷害 · 15m · 命中後 ARMOR 額外 -1)
- **特殊能力** : 外骨骼護甲——實彈傷害 -2 。 攀爬——可在牆壁上移動
- **重力適應** : 全部 (生物本能適應)
- **弱點** : 火焰傷害 ×2
- **AI 行為** : 酸液噴吐 → 近戰衝鋒 → 包圍 → 永不撤退

蟲族守衛 (蟲族守衛) ——菁英

- **挑戰等級 (CR)** : 4
- **生命值 (HP)** : 22
- **護甲池 (ARMOR)** : 6 (厚重甲殼)
- **防禦等級 (DEF)** : 18
- **先攻 (INIT)** : +0 + 1d10
- **屬性** : 戰術 16 / 工程 4 / 機動 8 / 感知 12 / 韌性 18
- **攻擊** : 巨型鐮刀 (+5 · 2d8+3 實彈 · 近戰 · 爆擊範圍 19-20) 、酸液噴吐 (+3 · 1d10 生化傷害 · 10m)
- **特殊能力** : 甲殼護甲——實彈傷害 -2 。 守衛本能——巢母室內的守衛 DEF +2
- **重力適應** : 全部
- **弱點** : 火焰傷害 ×2 。 移動緩慢 (4 格/回合)
- **AI 行為** : 堅守巢母室 → 攻擊進入範圍的目標 → 死戰不退

蟲族腦蟲 (蟲族腦蟲) ——首領

- 挑戰等級 (CR) : 6
 - 生命值 (HP) : 35
 - 護甲池 (ARMOR) : 8
 - 防禦等級 (DEF) : 14
 - 先攻 (INIT) : +0 + 1d10
 - 屬性 : 戰術 8 / 工程 6 / 機動 8 / 感知 18 / 韌性 18
 - 攻擊 : 心靈衝擊 (+6 , 2d8 精神傷害 , 20m 。無視護甲 。意志 DC 18 減半)
 - 特殊能力 : 心靈控制——意志 DC 18 , 失敗則被控制 1 回合 (攻擊隊友) 。召喚幼體——每 2 回合 1d4 隻 。集體意識——與所有在場蟲族共享感知
 - 重力適應 : 全部
 - 弱點 : 無法移動 (固定在巢母室中) 。物理防禦脆弱
 - AI 行為 : 召喚幼體 → 心靈控制最高威脅角色 → 心靈衝擊 → 保護巢母室
-

三、外星生物——其他種族

矽基構造體 (矽基構造體) ——特殊

- 挑戰等級 (CR) : 5
- 生命值 (HP) : 24
- 護甲池 (ARMOR) : 12 (晶體結構)
- 防禦等級 (DEF) : 18
- 先攻 (INIT) : +0 + 1d10
- 屬性 : 戰術 14 / 工程 10 / 機動 6 / 感知 14 / 韌性 16
- 攻擊 : 晶體碎片爆發 (+4 , 2d6 實彈 , 10m 錐形範圍) 、諧振衝擊 (+2 , 2d8 能量 , 5m 半徑 。DEF 檢定 DC 14 減半)
- 特殊能力 : 晶體再生——每回合恢復 2 HP 。弱點 : 火焰傷害 ×2 且實彈傷害 ×1 無減免 。諧振通訊——所有構造體之間即時共享感知
- 重力適應 : 全部 (不依賴重力)
- 弱點 : 火焰傷害 ×2 + 實彈傷害 ×1 (無減免)
- AI 行為 : 緩慢推進 → 諧振衝擊 → 再生 → 保護核心

能量實體 (能量實體) ——特殊

- 挑戰等級 (CR) : 6
- 生命值 (HP) : 24
- 護甲池 (ARMOR) : 0 (無物理形態)
- 防禦等級 (DEF) : 22 (純能量——極難命中)
- 先攻 (INIT) : +3 + 1d10

- **屬性：**戰術 10 / 工程 6 / 機動 18 / 感知 16 / 韌性 14
 - **攻擊：**能量觸鬚 (+5 · 2d8 能量傷害 · 15m) 、電磁脈衝 (+3 · 3d6 能量 · 10m 半徑 · 機械設備關機 1 回合)
 - **特殊能力：**無實體——50% 機率免疫實體傷害。穿越牆壁——可自由穿過任何物理障礙。能量場扭曲——周圍空間的物理定律不穩定 (GM 每回合擲隨機效果)
 - **重力適應：**不適用 (不依賴物理環境)
 - **弱點：**能量干擾裝置 (特殊裝備——可強制實體化 2 回合)
 - **AI 行為：**不可預測——每回合隨機選擇行動
-

四、自動防禦系統 (自動防禦系統)

自動砲台 (自動砲台) ——標準

- **挑戰等級 (CR)：**2
- **生命值 (HP)：**16
- **護甲池 (ARMOR)：**6
- **防禦等級 (DEF)：**16 (後方死角 DEF = 8)
- **先攻 (INIT)：**+0 + 1d10
- **屬性：**戰術 14 (攻擊加值 +4)
- **攻擊：**自動機槍 (+4 · 2d6 實彈 · 10/30m · 每回合自動攻擊最近敵方)
- **特殊能力：**紅外線 + 運動偵測 (180° 扇形感知) 。**可破解：**關閉 (ENG DC 15) 、轉為己用 (ENG DC 20 · 每回合 DC 12 維持) 、過載自毀 (ENG DC 18)
- **重力適應：**全部 (機械不受影響)
- **AI 行為：**掃描感知範圍 → 攻擊最近目標 → 轉向新目標

防禦機器人 (防禦機器人) ——菁英

- **挑戰等級 (CR)：**4
- **生命值 (HP)：**24
- **護甲池 (ARMOR)：**8
- **防禦等級 (DEF)：**18
- **先攻 (INIT)：**+1 + 1d10
- **屬性：**戰術 16 / 機動 12 / 感知 14
- **攻擊：**雙管機砲 (+5 · 2d8 實彈 · 15/40m) 、等離子切割臂 (+4 · 1d10 能量 · 近戰 · 對護甲目標 +1d6)
- **特殊能力：**自我修復——每回合恢復 2 HP (火焰傷害阻止修復) 。免疫——生化傷害、中毒、心靈效果
- **弱點：**火焰傷害 ×1.5
- **AI 行為：**攻擊最高威脅 → 追擊 → 永不撤退

封鎖砲台矩陣 (封鎖砲台矩陣) ——首領

- 挑戰等級 (CR) : 6
- 生命值 (HP) : 30 (主體) + 4×8 (砲台節點)
- 護甲池 (ARMR) : 10
- 防禦等級 (DEF) : 16
- 先攻 (INIT) : +1 + 1d10
- 屬性 : 戰術 18 (攻擊加值 +6)
- 攻擊 : 四聯裝砲台 (+6 · 3d6 實彈 · 15/40m 。可同時攻擊最多 2 個目標)
- 特殊能力 : 四個連動砲台節點——必須全部摧毀或破解中央 (ENG DC 22) 。交叉火網——處於兩個節點之間的目標 DEF -2
- AI 行為 : 鎖定範圍內所有目標 → 交叉火網 → 優先攻擊試圖破解者

五、敵方快速生成參考

層級	屬性基值	HP	DEF	ARMR	攻擊加值	傷害
雜兵	8-10	12	12	4	+1	1d6
標準	10-12	18	15	6	+2	1d8+1
菁英	12-14	26	16	10	+4	2d6+2
首領	14-16	40	18	14	+6	2d8+3