

星艦突擊登艦隊——遊戲主持人規則書

版本：v1.0

代號：void-breach-trpg

適用對象：遊戲主持人（遊戲主持人・GM）

注意：本規則書包含「玩家規則書」的所有內容，遊戲主持人（GM）只需閱讀本文件即可主持遊戲。

第一部分：玩家規則（基礎參考）

以下章節與《玩家規則書》相同，收錄於此以便遊戲主持人（GM）查閱。
完整內容請參閱《星艦突擊登艦隊_玩家規則書.md》。

第一章：核心規則

骰子系統

本遊戲使用 **d20 擲骰系統**。核心公式：

檢定結果 = 1d20 + 屬性修飾值 + 熟練加值 + 環境修飾值

檢定結果 ≥ 難度等級（難度等級，DC）即為成功。自然 20 = 大成功（大成功）；自然 1 = 大失敗（大失敗）。

優勢（優勢）：擲 2d20 取較高者。

劣勢（劣勢）：擲 2d20 取較低者。

兩者互相抵消。等效於約 ±5 修飾值（±25% 成功率）。

五大屬性（1-20）

屬性	縮寫	含義
戰術（戰術）	TAC	近距離戰鬥、武器使用、戰術判斷
工程（工程）	ENG	技術操作、設備破解、環境分析
機動（機動）	MOB	在各種重力環境中的移動能力

屬性	縮寫	含義
感知 (感知)	PER	環境察覺和戰術預判
韌性 (韌性)	RES	身體承受力和意志力

屬性修飾值 = (屬性值 - 9) ÷ 2 (向下取整) 。

技能體系 (20 項技能 · 4 級熟練)

屬性	關聯技能
戰術 (TAC)	近戰攻擊、遠程射擊、爆破、戰術指揮
工程 (ENG)	系統破解、設備維修、電子戰、艦船工程
機動 (MOB)	零重力移動、規避、潛行、跳躍突進
感知 (PER)	環境掃描、威脅偵測、追蹤、先制
韌性 (RES)	承受傷害、意志抵抗、缺氧耐受、超載極限

熟練等級：未受訓 (未受訓) +0 / 熟練 (熟練) +2 / 專家 (專家) +4 / 大師 (大師) +6 。

難度等級階梯

DC	標籤	DC	標籤
5	瑣碎	16	挑戰
8	簡單	19	困難
10	容易	22	極難
13	中等	25	傳奇

衍生屬性

屬性	公式
生命值 (HP)	RES × 2 + 兵種基礎值 (突擊手 12 / 工程師 8 / 醫療兵 10 / 偵察兵 8 / 重火力手 14)
氧氣儲備 (O ₂)	RES × 2 + 5
裝甲完整度 (ARM _R)	[RES × 1.5] + 裝備護甲加成 (上限 40)
系統破解上限	[ENG × 0.5]

屬性	公式
負重上限	$(TAC + RES) \times 2$ (公斤)
防禦等級 (DEF)	10 + MOB 修飾值 + 護甲加值
先攻 (INIT)	MOB 修飾值 + 1d10

第二部分：遊戲主持人專屬內容

GM-1：完整檢定機制與 DC 設定指南

設定 DC 的核心原則

遊戲主持人 (GM) 在設定難度等級 (DC) 時，請參考以下原則：

- 1. **以敘事為先**——先想像行動在虛構世界中的難度，再選擇對應的 DC
- 2. **55% 基準線**——專精角色 (屬性修飾值 +3、熟練 +2，合計 +5) 面對「挑戰」級 DC 16 時成功率為 50%。這是本系統的設計甜區
- 3. **環境是關鍵**——同樣的行動，在交火中比在安靜環境中 DC 至少高 3
- 4. **失敗有看頭**——如果失敗只是「沒發生任何事」，考慮降低 DC 或讓失敗帶來有趣的後果

DC 快速設定參考

情境	建議 DC
破解標準門禁 (無人注意)	10
破解標準門禁 (交火中)	13
破解指揮級系統	16
破解自毀程序 (基礎 DC 15，每經過一回合 +2)	15–25
零重力下穩定推進	13
零重力下精確射擊	15
感知到埋伏 (標準敵方)	13
感知到埋伏 (菁英敵方潛行)	對抗檢定
在 4G 重力下站起來	15

情境	建議 DC
找出敵艦結構弱點	13 (人類艦) / 16 (外星艦)

隱藏 DC 與公開 DC

DC 公開策略	使用時機
公開 DC	當角色能合理評估行動難度時 (如「這扇門的鎖看起來是軍規級的——相當棘手」)
隱藏 DC	當角色無法評估難度時 (如外星裝置、未知環境、敵方心靈攻擊)
公開結果後補充 DC	當玩家需要學習機制時 (如「你需要擲出 15 以上——你剛剛好差了一點」)

GM-2：完整的戰鬥規則 (含敵方行為與 AI 邏輯)

回合結構

每個完整回合 (一輪) 分為三個階段：

1. 回合開始階段 → 持續效果觸發、環境變化、重力狀態確認
2. 行動階段 → 依先攻 (INIT) 順序，角色使用行動點 (AP) 執行動作
3. 回合結束階段 → 持續效果結算、狀態持續時間 -1、氧氣消耗、倒數 -1

行動點 (AP) 完整成本表

每位角色每回合 3 AP。

行動	AP	說明
短距移動 ≤3 格	1	標準重力下約 4.5m
中距移動 ≤6 格	2	標準重力下約 9m
衝刺移動 ≤9 格	3	該回合攻擊劣勢
零重力推進	2	機動 (MOB) 檢定 DC 12，最多 4 格
高重力移動 ≤2 格	2	—
攀爬/穿越障礙	2	—
標準攻擊	2	—

行動	AP	說明
快速射擊（輕型武器）	1	傷害 -2
瞄準射擊	2	+3 檢定。不可移動後使用
近戰攻擊	2	—
火力壓制（重火力手）	3	壓制一個區域
投擲	2	—
操作終端	2	觸發破解檢定
開啟/關閉艙門	1	—
切開艙門（破門）	3	觸發工程檢定
拾取/交換物品	1	—
裝填彈藥	1	—
使用醫療物品	2	—
救助倒地隊友	2	—
重力接管（工程師）	3	觸發工程檢定
建立臨時氣閘（工程師）	3	—
掃描區域（偵察兵）	2	—
釋放無人機（偵察兵）	2	—
穩定重傷員（醫療兵）	2	—
腎上腺素注射（醫療兵）	1	—

反應（每回合 1 次）

反應	觸發	效果
警戒射擊	預先宣告	敵方進入視線時立即攻擊（劣勢）
閃避反應	被攻擊命中時	機動（MOB）檢定 vs 攻擊方檢定值。成功 → 傷害減半
借機攻擊	敵方從相鄰格離開	一次免費近戰攻擊
掩護反應（重火力手）	隊友被攻擊時	壓制射擊迫使敵方攻擊劣勢

先攻 (INIT)

先攻值 (INIT) = 機動 (MOB) 修飾值 + 1d10

- 突擊手進入新區域首輪：先攻 (INIT) 般優勢
- 伏擊方：+3
- 偵察兵成功偵察：全隊 +2
- 被伏擊方：劣勢
- 混亂中：-5

敵方同類單位共用一個先攻值——遊戲主持人 (GM) 一次性為同類敵方擲骰。

突襲輪 (突襲輪)

突襲輪發生在正式戰鬥前，僅伏擊方可行動： - 每位伏擊角色獲得 1 AP (僅可攻擊或移動) - 敵方處於混亂 (混亂) - 突襲輪後正常擲先攻

破門突襲效果：

破門方式	突襲輪效果
爆破破門 (協同)	全員 2 AP，敵方混亂 + 壓制
切割破門	標準突襲輪。最近敵方可能不在混亂
駭入開門	敵方完全未察覺。突襲輪後仍需一輪察覺

攻擊檢定與傷害

攻擊檢定：1d20 + 戰術 (TAC) 修飾值 + 武器熟練加值 + 環境修正 ≥ 防禦等級 (DEF)

傷害公式：

傷害 = 武器基礎傷害 + clamp(攻擊檢定 - DEF, 0, +3)

暴擊 (自然 20)：自動命中 + 基礎傷害最大化 + 附加 D6 效果。

暴擊附加效果的持續與修復規則：

- **武器損壞 (效果 2)：** 目標武器受損，攻擊檢定劣勢直到修復。修復需花費 1 個行動進行設備維修 (設備維修) 檢定 (DC 15)；非工程兵種可花費 2 個行動嘗試 (DC 18)。
- **大量出血 (效果 4)：** 每回合開始時額外 -2 生命值 (HP)，持續 3 回合後自然止血；或由醫療兵花費 1 個行動進行醫療檢定 (DC 15) 立即止住。
- **系統短路 (效果 5)：** 僅對機械 / 自動目標生效，效果等同暈眩 (暈眩) 1 回合。

傷害類型：本系統定義七種傷害類型——實彈傷害、能量傷害、爆炸傷害、生化傷害、火焰傷害、真空燒灼傷害、精神傷害。完整互動規則見《玩家規則書》4.1。其中精神傷害（精神傷害）來自心靈攻擊，無視裝甲完整度（ARMR）池、對機械與能量單位無效，命中後 50% 機率附加混亂（混亂）。

完整狀態效果

狀態	觸發	效果	持續	解除
壓制 （壓制）	被火力壓制	移動減半。露出掩體攻擊劣勢	1-2 回合	不再被壓制
混亂 （混亂）	重力突變、爆破	所有檢定劣勢。無法使用反應	1 回合	回合結束
重傷 （重傷）	HP ≤ 25%	所有檢定劣勢。最多 2 AP	直到 HP 恢復	治療
中毒 （中毒）	生化武器	每回合 -1d4 HP。檢定 -2	1d4 回合	醫療 DC 15
灼燒 （灼燒）	火焰（50%）	每回合 -1d6 HP。無法瞄準	1d3 回合	機動 DC 12
窒息 （窒息）	氧氣耗盡	每回合 -1d6 HP	直到氧氣恢復	加壓區域
真空暴露	ARMR=0 真空	每回合 -2d6 HP	直到離開真空	修復裝甲
暈眩 （暈眩）	電擊武器、神經攻擊、系統短路	無法執行任何自願行動（攻擊 / 移動 / 技能），只能被動承受。每回合結束可擲意志抵抗（意志抵抗）或韌性（RES）檢定（DC 12）提前解除	1 回合	回合結束自動解除，或通過檢定提前解除
疲勞 （疲勞）	3G+ 高重力未通過站立檢定、或連續劇烈行動	所有行動檢定 -2	直到離開高重力環境後 1 回合，或以 1 個行動在	離開高重力環境並經過 1 回合；或以 1 個行動在

狀態	觸發	效果	持續	解除
			加壓區域靜止恢復	加壓區域靜止恢復

GM-3：敵方守軍與遭遇構築

敵方類型

人類守軍

子類型	CR	HP	ARMR	DEF	行為特徵
艦員（雜兵）	1/2	12	4	12	缺乏訓練。傾向找掩體、呼叫增援
警衛（標準）	2	18	6	15	基本艦內戰鬥訓練。按巡邏路線移動
陸戰隊員（菁英）	3	26	10	16	專業艦內戰鬥訓練。利用掩體、交叉火力
指揮官（首領）	5	40	14	18	指揮其他守軍。擁有特殊戰術能力

外星生物

子類型	CR	HP	ARMR	DEF	特殊能力
蟲族幼體（雜兵）	1	10	2	11	群體攻擊（數量越多加值越高）
蟲族戰士（標準）	2	18	4	14	酸液噴吐（生化傷害）、攀爬牆壁
蟲族守衛（菁英）	4	22	6	18	甲殼護甲（實彈 -2）、近戰撕裂 2d8
蟲族腦蟲（首領）	6	35	4	14	心靈控制（DC 18）、召喚幼體（每 2 回合 1d4 隻）
矽基構造體（特殊）	5	30	12	18	晶體再生（每回合恢復 2 HP）、弱點：火焰傷害 ×2 且實彈傷害 ×1 無減免
能量實體（特殊）	6	24	0	22	無實體（50% 免疫實彈）、穿越牆壁

自動防禦系統

子類型	CR	HP	ARMR	DEF	特殊規則
自動砲台 (標準)	2	16	6	16	固定、自動射擊最近敵方。可破解 (DC 15 關閉 / DC 20 轉為己用)
雷射柵欄 (環境)	1	8	2	10	穿越承受 2d6 能量。可破解 (DC 12)
毒氣釋放器 (環境)	—	10	0	8	半徑 5 格中毒。可破解 (DC 14)
防禦機器人 (菁英)	3	24	8	18	移動型、火焰弱點 ($\times 1.5$)、免疫生化
封鎖砲台矩陣 (首領)	6	30	10	16	四連動砲台。需全摧毀或破解中央 (DC 22)

各敵方單位的完整生態、弱點詳解、特殊行為與遭遇設計提示，請見《怪物圖鑑》 (assets/怪物圖鑑.md)。

敵方 AI 行為優先級

優先級	行為	觸發條件
1	呼叫增援	發現入侵者的第一個可用行動
2	啟動警報	距離警報面板 ≤ 3 格
3	尋找掩體	開闊地帶且有可用掩體
4	攻擊最高威脅	攜帶重武器者、正在破解系統者
5	攻擊最近目標	無明顯高威脅目標
6	堅守位置	被命令守衛特定房間
7	撤離/逃跑	HP $\leq 25\%$ 且非菁英/首領

警報狀態系統

狀態	敵方行為
未觸發	巡邏路線、被動感知 (DC = 10 + 感知屬性)
黃色警報	搜索模式。敵方數量 $\times 1.5$ 。感知檢定優勢

狀態	敵方行為
紅色警報	交戰模式。敵方知道玩家位置。增援每 1d4 回合到達
自毀警報	部分撤離、部分死守。士氣檢定 DC +5

挑戰等級 (CR) 與遭遇難度 (EL)

$$CR \approx (\text{平均傷害輸出} \times \text{HP}) \div 35$$

$$EL = \Sigma (\text{所有敵方 CR})$$

EL	難度	預期資源消耗	使用場景
1–2	簡單	幾乎無	第一層甲板、巡邏艇
3–4	標準	25%	主要走廊、一般區域
5–6	困難	50% + 可能用藥	關鍵區域入口
7–9	極難	75% + 有人重傷	指揮區域、首領戰
10+	絕望	高機率減員	最終防線、可選挑戰

五階段任務推薦遭遇

階段	推薦 EL	敵方組成建議
切入	1–2	1–2 名哨兵
突入	3–4	巡邏隊 (2–3 名警衛 + 可能 1 座砲台)
推進	4–6 (分 2–3 場)	每層不同——混合敵方類型
目標完成	5–8	菁英守軍 + 首領/特殊敵方
撤離	3–5 (追擊)	殘餘守軍 + 自動防禦系統

敵方快速生成模板

層級	屬性基值	HP	DEF	ARMR	攻擊加值	傷害
雜兵	8–10	8	10	2	+1	1d6
標準	10–12	14	10+修	4	+2	1d8+1

層級	屬性基值	HP	DEF	ARMR	攻擊加值	傷害
菁英	12-14	22	12+修	8	+4	2d6+2
首領	14-16	30	14+修	12	+6	2d8+3

GM-4：重力環境完整規則

五種重力狀態的檢定影響

重力狀態	移動消耗	機動檢定	近戰	遠程	特殊
標準 1G	正常	正常	正常	正常	—
零重力 0G	推進 2AP/4 格	劣勢 ¹	劣勢	正常（實彈 +2）	三維定位
低重力 0.1-0.5G	減半	正常	劣勢	正常	跳躍 ×2
高重力 2-5G	2G 正常；3G+ 加倍	3G+ 劣勢	3G 物理 -2； 4G+ 劣勢	5G 無法使用	3G+ 每回合 RES DC 12 否則疲勞
可變重力	每回合變化	3	3	3	每回合隨機決定狀態

¹ 若有零重力移動熟練則不受劣勢影響。

³ 感知（PER）+ 環境掃描（DC 13）預判本回合重力狀態。

高重力等級影響

倍數	額外效果
2G	基礎規則，無額外懲罰（可選適應檢定 DC 10）
3G	物理攻擊（近戰 / 實彈 / 爆炸）檢定 -2；每回合結束韌性（RES）DC 12 否則疲勞
4G	移動每格 2 AP；持續站立需每回合韌性（RES）DC 15
5G	無法站立，遠程武器無法使用，僅能近戰或爬行

可變重力每回合變化表

d6	本回合重力
1	零重力 (0G)
2	低重力 (0.3G)
3	標準重力 (1G)
4	高重力 (2G)
5	極高重力 (4G)
6	遊戲主持人 (GM) 選擇或維持上回合

適應檢定 = 機動 (MOB) 屬性檢定 (DC 依變化幅度：相同 8 / 1–2 級 12 / 3–4 級 16) 。

重力接管 (工程師)

DC	效果
15	成功接管——選擇一項重力切換
20	精確控制——同時選擇兩項
25	全局接管——整艘敵艦同時生效
失敗	系統鎖定 2 回合
大失敗	該區域可變重力 1d6 回合，無法再次接管

重力切換選項： 零重力化、高重力化 (3G)、重力反轉 (180°)、局部重力場 (3×3 格)、重力波 (0G ↔ 3G 震盪) 。

GM-5：自毀倒數機制

倒數時長

艦艇類型	倒數 (回合)
巡邏艇	5
驅逐艦	8
巡洋艦 / 主力艦	12
航母 / 旗艦	15

遊戲主持人 (GM) 可暗中擲 2d6+3 (範圍 5–15) 或根據艦艇類型設定固定值。

自毀破解 DC (工程師專屬)

自毀破解採用單一遞增模型，與《玩家規則書》3.2 工程師能力完全一致：

- **基礎難度等級 (DC)**：15
- **遞增規則**：每經過一回合，DC +2 (即 DC = 15 + 已流逝回合數 × 2)
- **每次嘗試**：消耗 1 次系統破解上限 + 1 回合 (破解期間不能做其他行動)
- **成功效果**：自毀倒數延遲 1d4 回合 (計時暫停)
- **大失敗 (自然 1)**：倒數減半 (無條件)
- **工程師嘗試**：DC –3 (最低 12)
- **非工程兵種嘗試**：DC +3，且即使成功也只能延遲、無法「完全解除」
- **終極專長「系統主宰」**：DC 不再隨時間增加 (固定 15)
- **團隊協作**：主要執行者為工程師，每名協助者 (系統破解熟練以上) 提供 +2 協助加值 (上限 +4)；若有 2 名協助者，破解成功可「完全解除」自毀

設計基準：啟動初期 DC 15 (專精工程師成功率約 55%)；若拖延到第 5 回合，DC 已升至 25 (成功率僅約 5%)，凸顯「儘早破解」的緊迫感。

自毀期間特殊規則

- **時間壓力**：每回合結束大聲倒數。玩家有 30 秒 (現實時間) 宣告行動——超時則該角色採取「全力撤離」
- **加速行動**：本回合 AP +1，但所有檢定 –3
- **放棄目標**：移動速度 ×2，無需攻擊和互動檢定。但任務失敗
- **最後一扇門**：撤離路線的最後一道艙門永遠鎖住 (DC 15 + 1d6)
- **爆炸前最後回合**：未在氣閘/撤離點 3 格內者——死亡 (無豁免)

自毀期間敵方行為

倒數階段	敵方行為
> 50%	部分敵方撤離 (每回合 1d4 名離開)
25–50%	僅菁英和首領留在戰場
< 25%	殘留敵方「絕望死守」——不逃跑，攻擊 +3

GM-6：氧氣與裝甲管理

氧氣消耗速率

活動強度	消耗	說明
靜止/待命	每 3 回合 1 點	原地防守、等待、偵察
正常行動	每回合 1 點	移動、搜索、操作設備
劇烈行動	每回合 2 點	戰鬥、奔跑、搬運重物
裝甲破裂 (真空)	×2	所有消耗加倍

窒息規則

氧氣儲備降至 0 → 窒息狀態 (窒息狀態) 。每回合韌性 (RES) 屬性檢定： - 初始 DC：10 - 每回合 DC +2
- 成功：該回合不受窒息傷害 - 失敗：承受 1d6 窒息傷害 + 所有檢定劣勢 (直到獲得氧氣補給)

超過 3 回合無氧氣 → 累積存活率低於 16% (即使是韌性 (RES) +2 角色) 。

裝甲破裂影響

環境	影響
有氧環境	機動 (MOB) 檢定劣勢。每次受攻擊 +2 傷害
真空環境	上述 + 氧氣消耗加倍 + 每回合自動 1d4 生命損失
高危環境	上述 + 每回合韌性 (RES) DC 15 否則環境專屬傷害

GM-7：特殊戰鬥場景

破門戰 (破門戰)

破門方式	AP	檢定	效果
等離子切割	3	ENG DC 12	標準破門。切割聲可被聽到 (PER DC 14)
爆破破門	各 2	ENG DC 10	門後 3×3 格 4d6 爆炸 + 混亂。全艦紅色警報
駭入開門	3	ENG DC 18	無聲。完整突襲輪。不觸發警報
強行撞開	2	TAC DC 15	快速破門。突擊手承受 1d4 撞擊傷害
維修面板	3	ENG DC 14	繞過艙門——側面出現

自動砲台破解

行動	DC	AP	效果
關閉	15	2	停止運作
轉為己用	20	3	攻擊敵方。每回合 ENG DC 12 維持
過載自毀	18	2	下回合爆炸 (3d6 · 半徑 2 格)

撤離戰鬥

行動	AP	效果
戰術撤退	2	移動 6 格。DEF +2
掩護撤退 (重火力手)	3	全隊撤退不觸發借機攻擊
設置延遲炸藥 (工程師)	2	下回合爆炸 (3d6) 阻斷追兵
封鎖艙門 (工程師)	2	追兵需 ENG DC 18 或爆破通過
煙霧彈掩護	1	半徑 3 格視野受阻 2 回合
拖行重傷員	3	拖行 3 格

GM-8：世界觀與設定

時代：裂隙紀元 (裂隙紀元) 第 378 年

人類已邁入星際殖民時代近四個世紀。超光速旅行——躍遷驅動 (躍遷驅動，JD) ——讓數百個殖民地星系得以建立。但每次躍遷都在時空結構上留下微小的「裂隙」，而這些裂隙累積到一定程度後.....開始有東西從裂隙的另一端注視著人類。

天琴座大撕裂 (天琴座大撕裂) ——一次災難性集體躍遷事故——打開了穩定的裂隙，讓能量生命「光裔 (光裔) 」首次大規模進入人類宇宙，引爆了席捲銀河系四大勢力的「裂隙戰爭 (裂隙戰爭) 」。

五大勢力

玩家陣營：人類星際協約 (人類星際協約，TSC) - 最大星際人類政權，控制約 140 個殖民星系 - 軍隊：協約聯合艦隊 (協約聯合艦隊，CUF) - 核心價值：「團結即力量」

敵對勢力一：自由星系同盟 (自由星系同盟，FSA) - 約 30 個外環殖民地組成的人類分離主義政權 - 艦艇設計更具侵略性——犧牲防禦換取超規格火力 - 內部佈局混亂且不對稱，陷阱和伏擊為主 - 船員通常是狂熱志

願者，利用地形進行遊擊戰

敵對勢力二：基斯拉克蟲巢（基斯拉克蟲巢） - 跨數十星系的生物集群智慧 - 艦艇為活體生物——骨質外殼、肌肉纖維走廊、括約肌門、淋巴循環系統 - 孢子空氣（非蟲族吸入後需韌性（RES）DC 10 抵抗噁心） - 火焰弱點（火焰攻擊對蟲巢結構傷害 ×2） - 船艦有「免疫反應」——入侵日久，艦體釋放抗體生物 - 一隻蟲族發現入侵 = 全艦生物知曉

敵對勢力三：晶體諧律（晶體諧律） - 古老矽基文明，意識存在於晶體結構中 - 艦艇由活體晶體構成，牆壁半透明、自帶微光 - 結構會癒合（每 1d4 回合封閉一個破口） - 重力不均勻（不同房間重力隨機分佈） - 諧振通訊——破解需特殊頻率調製器 - 動機：將有機生命視為「噪音」，需要「靜音」

敵對勢力四：光裔（光裔） - 來自裂隙空間的純能量生命 - 無物理形態——由凝聚等離子體和電磁場構成 - 艦艇為能量場區域，無實體牆壁、無重力、無空氣 - 不可溝通（語言是電磁頻譜模式） - 物理定律在其艦內被扭曲 - 時間流速可能與外界不同

敵對勢力五：殘遺（殘遺） - 第一次 AI 叛亂中倖存的自主戰艦 - 完全由人工智能控制，無船員 - 內部結構可動態重組——牆壁會移動 - 自我學習——同一種攻擊策略不會奏效兩次 - 破解中央 AI（ENG DC 25）是關閉所有防禦的唯一方法 - 艦即是敵，敵即是艦

玩家母艦：仲裁者號（仲裁者號）

- 類型：地獄犬級突擊巡洋艦
- 長度：487 公尺
- 船員：842 名
- 登艦突擊隊：4 支常備小隊（每隊 5 人）
- 艦長：艾琳娜·莫羅上校（艾琳娜·莫羅上校）

艦長個性：冷靜沉著但不失幽默。曾在一次戰役中失去整艘船的船員——她是唯一倖存者。對每一個登艦隊員有近乎母親般的保護慾，但從不阻止他們執行任務。最常說的話：「準時回來。」

母艦狀態：

狀態	影響
穩定	撤離 DC -2。通訊正常
受壓	撤離 DC 正常。母艦正在承受砲火
重創	通訊中斷。撤離點可能偏移——感知（PER）DC 15 找到正確位置
撤離中	母艦已離開。必須自行尋找逃生艙或迫降

歷史年表（關鍵事件）

年份	事件
裂隙前 380 年	躍遷驅動發明
裂隙前 200 年	首次接觸外星文明遺跡
裂隙前 50 年	星際協約（TSC）成立
裂隙元年	天琴座大撕裂。裂隙戰爭爆發
裂隙 5 年	自由星系同盟（FSA）宣佈獨立
裂隙 12 年	首次遭遇基斯拉克蟲巢
裂隙 45 年	晶體諧律被深層採礦喚醒
裂隙 89 年	首次記錄光裔（光裔）出現
裂隙 215 年	第一次 AI 叛亂
裂隙 378 年	現在 ——四方戰爭全面膠著

GM-9：登艦任務五階段結構

階段一：切入（切入）

玩家選擇切入點——這是戰術決策：

切入點	優勢	劣勢
輪機艙	接近動力系統；可快速破壞引擎	引擎噪音掩蓋敵方動靜；高溫危害
貨艙	空間大、守軍少；可回收物資	離關鍵目標最遠；可能通往死路
艦橋附近外殼	離指揮系統最近	守軍最密集；警報最快觸發
觀測艙	通常無人；可觀察內部佈局	結構脆弱——破口可能引發減壓爆炸
任意點	出其不意	你不知道牆後面是什麼

突擊艙類型（聲望解鎖）：

類型	效果	聲望
標準突擊艙	基本彈射——感知 DC 14 才能發現	未知

類型	效果	聲望
匿蹤突擊艙	雷達吸收塗層——感知 DC 20	信任
加速突擊艙	切入時間減半（1 回合 vs 2 回合）	尊敬
重型突擊艙	可攜帶額外 50kg 補給	傳奇

階段二：突入（突入）

首輪遭遇設計原則：1. 第一場戰鬥應該是簡單的——讓玩家適應環境 2. 提供至少兩條路線選擇（直接 vs 繞路） 3. 營造「敵艦是活的」的感覺——走廊的震動、遠處的警報聲、通風口飄來的異味

累積警報系統：

遊戲主持人（GM）暗中追蹤「警報點」：

行動	警報點
爆破破門	+3
切割破門	+1
敵方呼叫增援成功	+2
觸發自動防禦系統	+2
破解系統失敗	+1

警報點	警報等級	效果
0–2	無警報	敵方正常巡邏
3–5	黃色警報	搜索模式。數量 ×1.5。感知優勢
6–8	紅色警報	交戰模式。增援每 1d4 回合
9+	自毀啟動	指揮官判定艦艇必失

階段三：推進（推進）

路線選擇類型：

路線	風險	回報
主走廊	高——守軍最多	最快抵達目標

路線	風險	回報
維護通道	中——狹窄、可能有自動陷阱	繞過守軍。但只能單人通行
外殼攀爬	高——真空暴露	完全繞過內部防禦。但需工程師建立氣閘

三維甲板設計原則： - 小艦：2-3 層甲板，線性佈局 - 中艦：4-6 層，網狀連接（升降梯、豎井、樓梯） - 大艦：8+ 層，提供甲板地圖協助導航

階段四：目標完成（目標完成）

任務類型	完成條件	時間框架	基礎獎勵
破壞任務	在輪機艙/反應爐室安放炸藥（需 2 回合）並撤離到爆炸半徑外	中等	XP +5，聲望 +1
數據掠奪	在艦橋/資料中心進行數據下載（感知（PER）DC 13，需 3 回合）	長	XP +5，聲望 +2
斬首行動	消滅指揮官（首領級敵方）。可選：帶回指揮官的戰術頭盔作為證明	短	XP +5，聲望 +3
俘虜救援	找到俘虜（感知（PER）DC 13 搜索），並護送到撤離點	可變	XP +5+3，聲望 +2
特種回收	找到目標物品（感知（PER）DC 15 搜索）並帶回母艦	可變	XP +5+2，聲望 +1-3
全面癱瘓	控制艦橋 + 輪機艙 + 所有關鍵系統室	極長	XP +5+5，聲望 +5

階段五：撤離（撤離）

四種撤離方式：

方式	需求	風險
原路返回	記住路線	敵方可能封鎖原路
替代路線	感知（PER）DC 15 找到	環境未知
外殼撤離	工程師建立氣閘	真空暴露
奪取逃生艙	找到敵艦逃生艙區	可能已全被使用

母艦狀態對撤離的影響： - 穩定 → 火力掩護，撤離 DC -2 - 受壓 → 正常撤離 - 重創 → 通訊中斷。撤離點偏移。感知 (PER) DC 15 找到母艦 - 撤離中 → 母艦已離開。需尋找逃生艙或迫降附近天體

GM-10：聲望與母艦支援

母艦支援類型

支援	聲望	效果	使用限制
衛星掃描	認可	獲得敵艦外部結構掃描——可看到所有甲板和大型結構	每任務 1 次
火力掩護	信任	撤離階段母艦對撤離路線進行一輪砲擊——清除追兵	每任務 1 次
軌道轟炸	傳奇	對敵艦特定區域精確軌道打擊（登艦前使用）——摧毀該區域所有防禦	每 2 任務 1 次
誘餌信號	尊敬	在敵艦另一側投射虛擬登艦信號——分散守軍（EL -2）	每任務 1 次
緊急傳送	信任	緊急撤離時可傳送一名隊員回母艦（HP 歸零但存活）	每任務 1 次
增援登艦隊	尊敬	呼叫另一支突擊隊支援——獲得 2 名 AI 隊友協助 3 回合	每戰役 3 次

AI 隊友規則：「增援登艦隊」召喚的 2 名 AI 隊友的完整數據、行動選項與五個預設模板（Kirk / Ada / Lin / Ghost / Bastion），請見本書 **GM-19：AI 隊友系統**。

GM-11：遭遇設計與難度平衡

遭遇平衡速查

玩家人數	推薦 EL	雜兵數量	菁英數量	首領
1 (孤狼)	1-3	1-3	0-1	0-1 (CR 3 以下)
2-3	3-6	2-5	1-2	0-1 (CR 5 以下)
4-6	5-10	3-8	2-4	1 (CR 6+)

動態難度調整

問題	太簡單	太困難
敵方 HP	+25%	-25%

問題	太簡單	太困難
攻擊加值	+2	-2
數量	增援提前到達	減少增援
重力	敵方工程師調整	玩家發現重力面板

通用難度速查

DC	使用場景
8	讓玩家感覺能幹
10	有輕微挑戰
13	標準挑戰
15	有難度的挑戰——專精角色需要一點運氣
16-18	困難挑戰——即使專家也要全力以赴
20	極難——需要團隊合作和好運氣
22+	近乎不可能——確保失敗也有有趣的後果

隨機遭遇表（推進階段即興插入）

當玩家在「推進」階段探索時，遊戲主持人（GM）可擲 **1d8** 即興生成一場遭遇，或選擇最貼合當前劇情的結果。下表為標準難度（遭遇難度 EL 3-5）；若需要更高或更低難度，參考下方「艦種與難度修飾」調整敵方數量。

1d8	遭遇組合（EL 約 3-5）	備註
1	2 名同盟警衛（標準）	人類艦常見巡邏
2	1 座自動砲台（標準）+ 1 名同盟艦員（雜兵）	走廊防禦節點
3	3 隻蟲族幼體（雜兵）+ 1 隻蟲族戰士（標準）	外星生物艦專用
4	1 名同盟陸戰隊員（菁英）	單一強敵——適合孤狼模式
5	毒氣釋放器（環境）+ 2 名同盟艦員（雜兵）	環境危害 + 敵方
6	1 名指揮官副官（標準+）+ 1 名警衛（標準）	半首領級威脅
7	雷射柵欄（環境）封鎖 + 2 名警衛（標準）	需破解或繞路

1d8	遭遇組合 (EL 約 3–5)	備註
8	遊戲主持人 (GM) 自選	當前劇情中最危險的組合；或觸發特殊事件

艦種與難度修飾：

艦種	修飾
人類 / 同盟艦	標準 (如上表)
昆蟲族生物艦	將組合中的「艦員 / 警衛」替換為「蟲族幼體 / 戰士」；數量 +1
矽基晶體艦	減少敵方 1 名，但增加 1 個環境危害 (晶體再生牆壁封路)
能量生命艦	以「能量實體 (特殊)」替代 1 個敵方；無實體難以命中
人工智能無人艦	以「防禦機器人 (菁英)」或額外砲台替代；全艦聯網——擊破一個會召喚增援

難度微調： 若玩家人數少 (孤狼) 或隊伍疲弱，將組合中的菁英降為標準、雜兵減半；若隊伍強勢，將 1 名雜兵升為標準或加入 1 座砲台。

GM-12：地圖設計指南

節點-連接模型

使用**節點-連接模型**設計敵艦地圖：

節點類型	圖示建議	說明
關鍵房間		目標區域、控制室、艦橋
走廊節點		通道交叉口、轉角
環境危害		真空破口、輻射區、高溫區
防禦節點		砲台位置、力場、雷射柵欄
撤離點		氣閘、逃生艙

甲板數量建議

艦艇類型	甲板數	節點數	關鍵房間
巡邏艇	1–2	8–12	艦橋、輪機艙、氣閘 ×1

艦艇類型	甲板數	節點數	關鍵房間
驅逐艦	2–4	15–25	艦橋、輪機艙、兵營、資料中心、氣閘 ×2
巡洋艦	4–6	25–40	上述 + 實驗室、囚禁區、指揮甲板
航母	6–10	40–60	上述 + 機庫、多個資料中心、飛行甲板
外星艦艇	依物種	依物種	調整為對應種族的器官/結構

通道邏輯


- 主走廊：寬 2 格 (3m)，雙向通行
- 次要走廊：寬 1 格 (1.5m)，單向通行
- 維護通道：寬 1 格，需攀爬或蹲行。捷徑——但只能單人通過
- 垂直通道：升降梯 (機械，可能停運)、緊急梯 (手動)、電纜豎井 (攀爬檢定)

環境危害分佈建議

- 每 5–8 個節點至少設置一個環境危害
- 第一個危害應在任務初期——讓玩家學習機制
- 將危害設置在通往目標的必經之路上——強制戰術決策
- 留出繞路的可能——讓偵察兵的路線規劃能力有價值

GM-13：節奏控制

五階段情緒曲線



- 切入**：低緊張——建立氛圍。描述敵艦外觀、太空環境

- **突入**：緊張上升——第一次交火。不應太難
- **推進**：波動上升——每層甲板設置不同挑戰。在連續緊張後給予短暫喘息
- **目標完成**：最高緊張——首領戰或最後挑戰。此時啟動自毀
- **撤離**：持續緊張——時間壓力下的追逐。最後的艙門是高潮

自毀的觸發時機

觸發方式	效果	使用建議
目標完成後	目標區域的最後守軍被消滅 → 指揮官啟動自毀	最自然的觸發方式
警報 9+	警報系統累積到 9 點 → 自動觸發	懲罰性觸發——使用需謹慎
劇情觸發	特定劇情事件觸發（如奪取關鍵物品）	用於高潮節奏控制
玩家引爆	玩家故意引爆反應爐作為撤離掩護	獎勵創意——但後果自負

自毀倒數時長建議

- 短劇本（一輪遊戲）——使用固定的 5–8 回合
- 中劇本——起始設定 8–12 回合，允許工程師延長
- 長劇本——起始設定 12–15 回合，多次破解機會

GM-14：重力敘事

用重力創造戲劇性場景

場景	重力設定	敘事效果
重力陷阱	玩家進入房間後重力突變為 4G	所有人被壓倒。必須爬行找到重力控制終端
重力走廊	長走廊中重力分為三段：0G / 1G / 3G	考驗移動技能的戰術障礙賽
反轉追擊	撤離時敵方工程師反轉重力	天花板變成地面——方向感完全喪失
零重力包夾	敵方從六個方向包圍（三維空間）	前所未有的戰術困境
重力波	0G 和 3G 每回合交替	創造混亂但可預測的戰鬥節奏（對有準備的玩家有利）
犧牲重力	切斷重力以阻止敵方追擊	玩家也受影響——但他們有準備

GM-15：氧氣管理——簡化系統

遊戲主持人（GM）可選用簡化的 **5 級氧氣追蹤** 取代精確的回合計數：

氧氣等級	剩餘氧氣	玩家感知	遊戲主持人（GM）提示
5	充足	「氧氣讀數正常」	無壓力
4	75%	「開始注意消耗」	提醒玩家可以找補給
3	50%	「該找補給站了」	在附近放置氧氣補給
2	25%	「氧氣警告燈在閃」	緊張感。開始影響決策
1	10%	「呼吸變得困難」	如果在真空——緊急情況
0	耗盡	窒息開始	每回合 -1d6 HP

何時開始追蹤

- 只有當玩家進入**真空區域**時才開始追蹤氧氣
- 在加壓區域內——暫停追蹤
- 如果整個任務都在加壓區域——完全不需要追蹤氧氣

GM-16：單人遊戲指南

遭遇調整

- 所有敵方數量減半（最少 1）
- 自毀倒數延長 50%
- 破解上限 ×2
- 氧氣儲備 ×1.5

波浪形難度曲線

單人玩家無法承受連續高強度遭遇：



- 在每個高強度遭遇後——給予喘息（安全房間或無敵方的探索區域）

- 在自毀啟動前——確保玩家有足夠資源
- 在目標完成後——提供氧氣補給或醫療資源再開始撤離

專用潛行系統（單人模式可選）

察覺等級	玩家狀態	敵方反應
0	完全隱蔽	敵方正常巡邏
1	可疑跡象（足跡、開著的門）	敵方警覺——感知（PER）檢定優勢
2	被目擊（短暫）	敵方搜索最後目擊位置
3	被確認（看到並識別為入侵者）	觸發警報
4	交戰中	紅色警報

噪音半徑： - 無聲行動（潛行（潛行）成功）：0 格 - 正常移動：3 格（可被聽到） - 跑步：6 格 - 槍聲（未消音）：整層甲板 - 爆炸：全艦

GM-17：即興創作指南

核心應對原則

原則	說明	範例
「是的，而且...」	玩家想法可行 + 增加有趣的後果	玩家想用維修管道繞過守軍 → 「是的，而且管道裡還有未標記的電纜——工程（ENG）檢定成功你可以順便癱瘓這層的通訊」
「是的，但是...」	玩家想法可行 + 代價或風險	玩家想射擊重力板讓敵方飄浮 → 「是的，但是你和隊友也會受影響。而且重力板破裂可能引發連鎖反應」
「不行，但是...」	玩家想法不可行 + 替代方案	玩家想遠端關閉自毀 → 「不行，自毀是獨立系統無法遠端存取。但是你可以從終端機找到自毀控制室的實際位置」

玩家意外行動應對範例

意外情況	應對策略
玩家想從外殼繞過所有內部防禦	外殼攀爬 = 全程真空。但到了目標區域還是要切開裝甲進入——裡面守軍已經知道你們來了
玩家試圖與敵方指揮官談判	同盟指揮官可能願意談（DC 20 戰術指揮）。蟲巢和光裔無法溝通。AI 可能提出邏輯悖論

意外情況	應對策略
玩家想把整艘船炸了而不是登艦	母艦指揮官：「我們需要那艘船的數據。登艦。」但如果是緊急情況——軌道轟炸是選項（需聲望傳奇）
玩家分兵	分兵的每一邊遭遇強度不變——但沒有隊友支援。戲劇性極高但風險也極高

即興資源池

當你需要快速生成內容時，擲 1d6 從以下表格選擇：

NPC 名稱：凱恩、維拉、索恩中士、艾可博士、幽靈（Ghost）、鐵壁（Bastion）

環境危害：輻射洩漏、重力異常、電弧放電、冷卻劑煙霧、管線爆裂、結構塌陷

意外發現：敵方屍體（帶著地圖標記）、未加密的資料板、廢棄的醫療站（含補給）、卡住的維修機器人（可重新編程）、未引爆的魚雷、敵方私人物品（帶照片）

複雜情況：兩個敵方派系正在內鬥、發現俘虜需要救援、通訊收到友方艦隊的求救信號、母艦下令立即撤離（目標未完成）、發現比你更早登艦的另一支突擊隊的痕跡、敵方指揮官主動提出投降——但有條件

道德困境：完成目標會犧牲俘虜、救俘虜會讓目標失敗、敵方指揮官挾持平民、自毀會炸毀整艘船（包括船上的非戰鬥人員）、回收的科技可能被母艦用於開發更可怕的武器、隊友被困——你是否冒險回去救人？

GM-18：可選規則與變體

硬核模式

- 無孤狼加成（即使是單人玩家）
- 自毀破解只能延遲（完全解除 DC 30）
- 裝甲破裂無法在任務中修復
- 氧氣耗盡後直接死亡（無窒息檢定——3 回合後即死）
- 適合：追求最高緊張感的遊戲

英雄模式

- 每場任務一次「英雄時刻」——自動通過一個檢定（由玩家敘述如何做到）
- 所有角色 HP 最大值 +10
- 自毀倒數延長 50%
- 適合：敘事導向的遊戲、新手玩家

戰役模式

- 母艦隨著戰役進度升級（更多補給、更好突擊艙）
- 敵方會學習——同一種族的艦艇，玩家遇到的防禦策略會進化
- 隊友陣亡後——引入新角色從 1 級開始但獲得老兵傳承加成（經驗獲取速度 +50%）
- 母艦關係會隨時間改變——艦長可能調任、新艦長可能有不同風格

零重力專精變體

- 增加「零重力戰鬥」技能（機動（MOB）屬性）
- 允許所有兵種在零重力中獲得精通（而非只有受訓者不受罰）
- 新的零重力戰術：旋轉射擊、慣性飄移、三維包夾
- 適合：以太空為主的戰役

GM-19：AI 隊友系統

當玩家呼叫母艦支援「增援登艦隊」（聲望 尊敬，每戰役 3 次），或單人模式需要戰友時，登場的 **AI 隊友**（**AI 隊友**）使用本節規則。AI 隊友是由母艦人工智慧操控的自律戰鬥單元，行為可靠但缺乏人類的即興創造力。

簡化行動規則

AI 隊友每回合自動獲得 **3 點行動點（行動點，AP）**，由玩家（或遊戲主持人（GM））代為決定其單一主要行動：

行動選項	說明
攻擊	對視線內最近 / 最高威脅敵方進行一次標準攻擊（數值見下方模板）
掩護	佔據掩體，為相鄰隊友提供防禦等級（DEF）+1（持續到其下回合）
治療（僅醫療型）	為一名受傷隊友恢復 2d6 點生命值（HP）
支援（僅工程 / 偵察型）	工程型可進行一次 DC 15 破解；偵察型可揭示一個相鄰區域的敵情
跟隨	移動至隊友身邊並進入防禦姿態（不主動攻擊）

AI 隊友**不單獨承擔重力接管、自毀破解等需兵種能力的特殊行動**——它們專精於基礎交火與支援。AI 隊友死亡（生命值（HP）歸零）後消失，不永久減員。

五個 AI 隊友模板

名稱	定位	生命值 (HP)	防禦等級 (DEF)	先攻 (INIT)	攻擊	特殊
Kirk (柯克)	突擊型	20	13	+1 + 1d10	突擊步槍 +4 (2d6+2 實彈 · 15/60m)	近戰專精：近戰 +1d6
Ada (艾達)	工程型	16	12	+0 + 1d10	等離子切割器 +3 (1d8 能量 · 近戰)	可破解 DC 15 (關閉砲台 / 門禁) ；建立臨時氣閘戰
Lin (琳)	醫療型	18	12	+0 + 1d10	醫療手槍 +2 (1d6 能量 · 非致命)	每回合可治療一名隊友 2d6 HP ；擁有 1 次腎上腺素 (無視重傷 1 回合)
Ghost (幽靈)	偵察型	16	13	+2 + 1d10	神射手步槍 +3 (1d10 實彈 · 30/100m)	威脅偵測優勢 ；可揭示相鄰區域敵情 (感知 (PER) 檢定 DC 12)
Bastion (鐵壁)	重火力型	24	14	+0 + 1d10	班用機槍 +3 (2d8 實彈 · 20/80m)	火力壓制：消耗其整回合 · 指定區域敵方下回合無法行動 (等同玩家重火力手能力)

若玩家需要非預設的 AI 隊友，遊戲主持人 (GM) 可用 GM-3 的「敵方快速生成模板」以「標準」層級生成，並賦予其一項對應的支援能力。

第三部分：附錄

術語對照表 (完整版)

繁體中文全稱	縮寫	說明
戰術	TAC	近距離戰鬥、武器使用的核心屬性
工程	ENG	技術操作、設備破解的核心屬性
機動	MOB	移動能力的核心屬性
感知	PER	環境察覺和戰術預判的核心屬性

繁體中文全稱	縮寫	說明
韌性	RES	身體承受力和意志力的核心屬性
難度等級	DC	檢定需要達到的目標數值
行動點	AP	每回合可行動的點數
生命值	HP	角色承受傷害的能力
裝甲完整度	ARMR	裝甲的剩餘耐久度
防禦等級	DEF	敵方攻擊你需要達到的數值
先攻	INIT	決定戰鬥中的行動順序
優勢	—	擲 2d20 取較高者
劣勢	—	擲 2d20 取較低者
成功度	MoS	對抗檢定中勝方與敗方的差距
經驗值	XP	角色成長的點數
挑戰等級	CR	敵方單位的相對威脅
遭遇難度	EL	所有敵方 CR 的加總
人類星際協約	TSC	玩家所屬的陣營
自由星系同盟	FSA	人類分離主義敵方
星艦登艦突擊隊	SABT	玩家的身分
遊戲主持人	GM	主持遊戲的人
非玩家角色	NPC	由 GM 控制的角色
協約聯合艦隊	CUF	TSC 的軍事力量
躍遷驅動	JD	超光速旅行技術
人工智能	AI	被嚴格管制但仍在暗處活躍

敵方模板格式

當你創建敵方數據塊時，使用此標準化格式：

名稱：[敵方名稱]

類型：[人類守軍/外星生物/自動防禦系統]（[雜兵/標準/菁英/首領]）

挑戰等級（CR）：[數值]

屬性：

戰術（TAC） XX（±Y） | 工程（ENG） XX（±Y） | 機動（MOB） XX（±Y）

感知（PER） XX（±Y） | 韌性（RES） XX（±Y）

生命值（HP）：XX | 裝甲完整度（ARMR）：XX

防禦等級（DEF）：XX | 先攻（INIT）：±Y + 1d10

移動速度：X 格（標準重力）

攻擊：

- [攻擊名稱]：攻擊 +X | 傷害 XdX+X [類型] | 射程 [帶]

- [備用攻擊]

特殊能力：

- [能力名稱]：[效果]

重力適應：[列表]

單回合 GM 運行清單

☐ 1. 回合開始階段

- ☐ 結算所有「回合開始時」觸發的效果
- ☐ 可變重力區域：擲重力變化（1d6）
- ☐ 所有角色進行適應檢定（如需）
- ☐ 確認環境危害狀態（毒氣擴散、輻射等）

☐ 2. 行動階段（依先攻（INIT）順序）

對每位角色（由高至低）：

- ☐ 告知當前重力狀態和環境
- ☐ 角色宣告行動並消耗 AP
- ☐ 結算行動（檢定 → 效果 → 反應）

- ☐ 記錄狀態變化

- ☐ 3. 回合結束階段

- ☐ 結算「回合結束時」觸發的效果
- ☐ 所有持續狀態 -1 回合
- ☐ 氧氣消耗結算（真空區域）
- ☐ 自毀倒數 -1（如適用）
- ☐ 檢查是否觸發新事件（增援、警報升級）

你不只是在主持一場遊戲。你是在引導一群登艦突擊隊員穿越敵艦的黑暗走廊。你手中握著重力、氧氣、倒數和死亡。善用它們——創造讓玩家多年後回憶的故事。

——《星艦突擊登艦隊》遊戲主持人規則書 v1.0