

劇本 S3：巢穴（巢穴）

適用模式： 單人（孤狼模式（孤狼模式），每回合 4 行動點（行動點，AP）） / 多人（1 名遊戲主持人（遊戲主持人，GM）+ 1–5 名玩家，每人 3 AP） **難度：** 困難 **推薦等級：** 3–6 **預計時長：** 4–6 小時 **任務類型：** 破壞任務（破壞任務） **玩家人數：** 1–6 人

任務簡報

協約偵察衛星在邊境星系發現一艘基斯拉克蟲巢（基斯拉克蟲巢）生物艦，正在小行星帶中「孵化」——艦體附著在小行星上，吸收礦物質以產生新一代戰鬥生物。情報分析顯示孵化週期將在 12 小時內完成，屆時將釋放數千隻蟲族戰士進入該星區。

仲裁者號（仲裁者號）派出登艦突擊隊，目標是在孵化完成前，於生物艦中央心臟（巢母室）安放炸藥，徹底摧毀孵化場。

敵艦資料

- **艦名：** 孵化者級生物艦（孵化者級生物艦）
- **艦種：** 昆蟲族生物艦（昆蟲族生物艦）
- **所屬：** 基斯拉克蟲巢（基斯拉克蟲巢）
- **規模：** 中型（長度約 400 公尺，有機體） / 3 有機層（肌層、循環層、心核層）
- **重力：** 標準重力（0.8G，艦體內部自帶微弱生物重力場）
- **自毀系統：** 無（生物艦不會自毀——但會發動免疫反應）

推進流程

轉折點一：切入方式的極限

生物艦外殼是活的——等離子切割器（等離子切割器，PC）切開時會引起艦體痛苦痙攣（重力波動），但這是唯一方式。駭入不適用（沒有電子系統）。

轉折點二：孵化進度條

GM 從 8 開始倒數孵化進度，每回合 -1；歸零 → 所有剩餘孵化囊破裂，釋放 2d6 隻蟲族幼體。

轉折點三：免疫反應

當玩家深入肌層時，生物艦開始發動免疫反應——釋放抗體生物（小型蟲族）與消化酶噴灑（生化傷害）。

關鍵遭遇

E1 肌層入口 (括約肌通道)

- **敵方**：蟲族幼體 × 4 (CR 1，群體攻擊——每多一隻在場，全體攻擊 + 1)
- **EL**：4

E2 循環層 (淋巴通道)

- **敵方**：蟲族戰士 × 2 (CR 2)
- **EL**：4
- **環境**：淋巴液淹沒——移動速度減半；液體具弱酸性，每回合 1 點酸性傷害 (無視裝甲完整度 (裝甲完整度 · ARMOR))

E3 心核層——巢母室

- **敵方**：蟲族守衛 × 2 (CR 4) + 蟲族腦蟲 (首領) × 1 (CR 6)
- **EL**：14
- **召喚頻率**：腦蟲每 2 回合召喚 1d4 隻
- **備註**：巢母室為最終戰場；腦蟲的心靈控制 (意志檢定 DC 18) 可讓一名玩家攻擊隊友 1 回合。

獎勵

- **經驗值 (經驗值 · XP)**：主要目標 12 / 次要目標 6 / 全員生還 3 / GM 通用 6
- **聲望**：3
- **特殊戰利品**：蟲巢費洛蒙萃取物——從腦蟲屍體提取的費洛蒙化合物。效果：佩戴後蟲族幼體對該角色攻擊劣勢；聲望 + 1。

特殊規則

- **生物艦環境**：沒有門，只有括約肌通道 (通過需機動 (機動 · MOB) 檢定 DC 10)；地板溫暖潮濕，艦體有心跳聲 (低頻震動)；空氣充滿孢子 (非蟲族每小時需韌性 (韌性 · RES) 檢定 DC 10，否則噁心)。
- **火焰優勢**：火焰攻擊對生物艦結構造成雙倍傷害 (蟲族弱點)；火焰噴射器 (火焰噴射器) 在此任務極其有效。
- **蠕動走廊**：每 1d6 回合，當前走廊會蠕動收縮——所有角色需機動 (MOB) 檢定 DC 12，否則被擠壓 (1d6 傷害) 並限制移動 1 回合。

地圖參考

詳見 [../maps/孵化者級生物艦_S3.svg](#) (及同名 YAML 地圖資料)。