미드저니·나노바나나 활용 가이드

미드저니와 나노바나나는 둘 다 이미지 생성에 강하지만, 프롬프트를 해석하는 방식과 잘 먹히는 작성 습관에 차이가 있다.[1][2] 미드저니는 짧고 선명한 키워드형 지시와 파라미터 활용이 강점이고, 나노바나나는 브리핑 문서처럼 구조화된 설명과 편집 지시가 특히 잘 맞는다.[1][2]

한눈에 보는 차이

항목	미드저니	나노바나나
기본 성향	짧고 명확한 프롬프트를 선호한다.[1]	구조화된 브리핑형 프롬프트를 권장한다.[2]
잘 먹히는 방식	핵심 명사, 스타일 키워드, 구도, 파라미터를 압축해 넣는 방식이 효과적이다.[1]	주제, 동작, 배경, 스타일, 조명, 제약 조건을 순서대로 적는 방식이 안정적이다.[2]
강한 사용처	새로운 이미지를 빠르게 많이 뽑고 스타일 탐색을 할 때 유리하다.[1]	기존 이미지 편집, 유지/변경 조건이 중요한 작업에 특히 유리하다.[2]
실수 포인트	너무 긴 설명, 불필요한 문장형 지시, 모호한 단어가 결과를 흐릴 수 있다.[1]	한 번에 너무 많은 수정 요청, 서로 충돌하는 조건이 결과를 흔들 수 있다.[2]

미드저니 활용법

미드저니 공식 문서는 짧고 단순한 프롬프트가 보통 더 좋은 결과를 만든다고 설명한다.[1] 필요한 요소는 길게 설명하기보다 핵심 단어로 압축하고, 중요한 정보만 남기는 쪽이 안정적이다.[1]

미드저니 프롬프트 기본 구조

미드저니는 아래 순서로 적으면 정리가 쉽다.[1]

1. 주제: 무엇을 만들지 적는다. 예: “elderly sailor”, “futuristic cafe”.[1]
2. 매체: 사진, 일러스트, 오일 페인팅, 3D 등 결과의 표현 방식을 붙인다.[1]
3. 환경: 실내/실외, 도시/우주, 비 오는 밤 같은 배경을 넣는다.[1]
4. 조명·색감·분위기: neon lighting, pastel colors, gloomy mood처럼 감성을 보강한다.[1]
5. 구도: close-up, portrait, bird’s-eye view처럼 화면 구성을 지정한다.[1]
6. 파라미터: 화면비 등 세부 제어값을 마지막에 붙인다.[1]

예시:

```
futuristic cafe interior, cinematic photo, rainy night, neon blue lighting, refl
```

이 방식의 핵심은 “문장 잘 쓰기”보다 “좋은 시각 키워드를 고르기”에 가깝다.[1]

미드저니에서 잘 되는 습관

- 모호한 형용사보다 구체적 단어를 쓴다. 공식 문서는 big 대신 huge, gigantic 같은 더 정확한 단어를 권장한다.[1]
- 복수형만 쓰지 말고 수량을 명시한다. 예를 들어 “cats”보다 “three cats”가 결과 통제가 쉽다.[1]
- 원하지 않는 것을 장황하게 설명하기보다, 원하는 장면을 중심으로 적는다. 공식 문서는 부정형보다 원하는 요소 중심 설명이 더 낫다고 안내한다.[1]
- 세부 묘사가 중요하지 않으면 짧게 시작하고, 통제가 필요할 때만 요소를 추가한다. 디테일이 적으면 다양성은 커지고 통제력은 줄어든다.[1]

미드저니 실전 팁

- 스타일 탐색용: 주제 + 스타일 + 분위기까지만 넣고 여러 번 시도한다.[1]
- 광고 컷 느낌: 주제 + 제품 재질 + 조명 + 배경색 + 카메라 구도를 넣는다.[1]
- 인물 컷: 인물 설명 + 표정 + 렌즈 느낌 + 조명 + 배경 단서를 넣는다.[1]
- 썸네일/배너: 처음부터 화면비 파라미터를 붙여 구도 손실을 줄인다.[1]

미드저니에 맞는 예시 프롬프트

제품 이미지

```
luxury whiskey bottle, studio product photography, black background, soft r
```

공간 연출

```
minimal korean tea room, warm morning light, wooden textures, calm moo
```

캐릭터 콘셉트

```
female cyberpunk detective, long silver coat, rainy alley, neon magenta and
```

나노바나나 활용법

나노바나나는 공식 가이드에서 프롬프트를 “구조화된 지시서”로 생각하라고 설명한다.[2] 가장 중요한 요소를 앞에 두고, 세부 조건을 뒤에 배치할수록 결과가 더 일관되고 “비슷하지만 정확하지 않은” 결과를 줄일 수 있다고 안내한다.[2]

나노바나나 생성 프롬프트 구조

공식 가이드는 생성 프롬프트를 다음 순서로 제안한다.[2]

1. 주제: 누구인지, 무엇인지, 수량과 특징은 무엇인지 쓴다.[2]
2. 동작과 관계: 무엇을 하고 있는지, 다른 요소와 어떤 관계인지 적는다.[2]
3. 배경: 장소, 시간, 날씨, 실내외 같은 환경 조건을 넣는다.[2]
4. 스타일과 매체: 사진, 일러스트, 3D, 수채화, 사실성 수준 등을 정한다.[2]
5. 구도와 카메라: 클로즈업, 와이드샷, 앵글, 렌즈, 피사계 심도를 적는다.[2]
6. 조명과 색상: 역광, 네온, 따뜻한 색, 차가운 색 등을 넣는다.[2]
7. 핵심 디테일과 제약 조건: 선명도, 질감, 텍스트 없음, 워터마크 없음 등을 덧붙인다.[2]

예시:

```
젖은 도로 위에 서 있는 트렌치코트 여성, 멀리 흐릿한 네온사인, 비 오는 밤의 도시 거리,
```

나노바나나 편집 프롬프트 구조

나노바나나는 편집에서 특히 강점을 보이며, 공식 가이드는 “유지 + 변경 + 방법 + 제약” 구조를 권장한다.[2] 즉, 먼저 무엇을 건드리지 말아야 하는지 적고, 그다음 무엇을 어떻게 바꿀지 명확히 적는 방식이다.[2]

권장 구조:

```
유지(변경하지 않음) + 변경(수정할 내용) + 방법(스타일/강도/방향) + 제약 조건
```

예시:

```
인물의 얼굴 특징, 헤어스타일, 포즈, 의상은 유지하세요. 배경을 해 질 녘 해변 산책로로
```

이 구조는 얼굴 유지, 제품 형태 유지, 구도 유지처럼 “원본의 정체성 보존”이 중요한 작업에서 특히 유용하다.[2]

나노바나나에서 잘 되는 습관

- 중요한 요소를 앞쪽에 둔다. 공식 가이드는 앞부분 세부 사항이 최종 결과에 더 큰 영향을 준다고 설명한다.[2]
- 한 번에 한두 가지만 바꾼다. 단계적으로 수정할수록 결과 제어가 쉬워진다.[2]
- “더 예쁘게” 같은 추상 표현보다, 조명·렌즈·질감·스타일을 구체적으로 적는다.[2]
- 편집에서는 유지 조건을 먼저 쓴다. 특히 얼굴, 포즈, 나이, 피부톤 같은 요소는 먼저 고정하는 편이 안정적이다.[2]
- 모순된 조건을 피한다. 예를 들어 미니멀 배경과 복잡한 장면 디테일을 동시에 강하게 요구하면 결과가 흔들릴 수 있다.[2]

나노바나나에 맞는 예시 프롬프트

생성용

```
짙은 녹색 벨벳 소파에 앉아 책을 읽는 중년 남성, 큰 창으로 비가 보이는 조용한 호텔 라
```

배경 변경용

```
인물의 얼굴, 헤어스타일, 시선, 의상은 유지하세요. 배경을 현대적인 미술관 로비로 바꾸
```

스타일 변환용

```
장면 구성과 인물 위치는 유지하세요. 이미지를 부드러운 수채화 일러스트로 변환하고 종
```

플랫폼별 작성 전략

같은 장면을 만들더라도 미드저니와 나노바나나는 접근 방식을 달리하는 편이 효율적이다.[1][2] 미드저니는 압축된 키워드 중심으로, 나노바나나는 지시서 중심으로 접근하는 것이 공식 가이드와 잘 맞는다.[1][2]

목적	미드저니 추천 방식	나노바나나 추천 방식
콘셉트 탐색	짧은 키워드형 프롬프트를 여러 버전으로 돌린다.[1]	기본 구조를 잡고 스타일·배경만 바꿔가며 비교한다.[2]
제품 컷	재질, 조명, 배경색, 구도를 압축해서 적는다.[1]	제품 유지 조건과 배경·광원 조건을 분리해 적는다.[2]
인물 생성	인물 특징과 분위기, 조명, 구도를 짧게 정리한다.[1]	얼굴/나이/표정/피부톤 등 핵심 속성을 구체적으로 명시한다.[2]
이미지 편집	가능하지만 설명이 길어지면 통제가 흔들릴 수 있다.[1]	유지할 요소와 바꿀 요소를 분리해 쓰면 더 안정적이다.[2]

바로 써먹는 작성 공식

미드저니 공식

```
주제, 매체, 배경, 조명, 색감, 분위기, 구도 --파라미터
```

예시:

```
premium cigar lounge, cinematic interior photo, warm ambient lighting, dar
```

나노바나나 생성 공식

```
주제 + 동작 + 배경 + 스타일/매체 + 구도/카메라 + 조명/색상 + 핵심 디테일 + 제약 조건
```

나노바나나 편집 공식

```
유지 + 변경 + 위치/강도 + 스타일 + 조명 일관성 + 제약 조건
```

가장 실용적인 사용 순서

두 플랫폼을 함께 쓸 때는 미드저니로 스타일 방향을 빠르게 탐색하고, 나노바나나로 세부 편집과 유지 조건을 정교하게 잡는 방식이 실무적으로 효율적이다.[1][2] 즉, 미드저니는 “좋은 후보를 빠르게 뽑는 도구”, 나노바나나는 “원본을 안정적으로 다듬는 도구”로 생각하면 활용이 쉬워진다.[1][2]

추천 순서:

1. 만들고 싶은 장면을 한 줄로 정의한다.
2. 미드저니에서 짧은 프롬프트로 스타일 후보를 여러 개 본다.[1]
3. 마음에 드는 방향이 정해지면 핵심 요소를 고정한다.[1][2]
4. 나노바나나에서 유지/변경 조건을 분리해 세부 편집한다.[2]
5. 마지막으로 텍스트 없음, 워터마크 없음, 추가 인물 없음 같은 제약 조건으로 결과를 정리한다.[2]