

检 验 报 告

TEST REPORT

检验业务号： (2022)WT-DX-00145

样品名称：六类数字通信电缆

武汉产品质量监督检验所
Wuhan Product Quality Supervision & Inspection Institute



2022年2月24日

注意事项

- 1.检验报告无检验单位“检验检测专用章”无效，复制检验报告未重新加盖检验单位“检验检测专用章”无效，部分地复制本检验报告无效。
- 2.检验报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 3.检验报告经涂改无效。
- 4.送检样品，检验结论仅对该样品有效。
- 5.对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五个工作日内（特殊样品必须在有效期内）向检验机构提出申请，逾期不予受理。对政府监督抽查（检）检验报告有异议或申请复检，应按照相关规定执行。
- 6.委托类检验报告不作司法鉴定、质量仲裁之用。
- 7.未取得资质认定，仅供内部参考。

Special Attention for Test Report

- 1.The test report is invalid without the specified stamps for test report, Any copy of the test report is invalid without the specified stamps for test report. Partial duplication of the test report is invalid.
- 2.The test report is invalid without the signature of the approver checker and the tester-in-chief.
- 3.The test report is invalid if altered.
- 4.The test results relate only to the sample delivered.
- 5.Any objection to the test report should be submitted to us within 15 days since the test report received,before the sample expired. In case of supervision inspection from the government, any objection or re-inspection should be implemented in accordance with relevant regulations.
- 6.The test report is not for the purpose of quality arbitration and judicial identification in case of entrustment test.
- 7.No qualification obtained, only for internal reference.

地址：武汉市东西湖区金银湖东二路5号

Address: No.5 Donger Road,Jinyin Lake, Dongxihu, District,Wuhan,Hubei,China

邮编：430048

Post code: 430048

电话：027-68853756

客服部

027-68853720

化工中心

027-68853716

食品中心

027-68853723、84738900

红外中心

027-84738901

电器中心

027-68853729

纤检中心

027-68853725

纺织中心

027-68853732

光学中心

027-68853751

轻工中心

027-85808150

电线中心

027-85795832

装饰建材中心

传真：027-68853757

Tel: 086-27-68853756

网址：www.whzj.org.cn

Fax: 086-27-68853757

武汉产品质量监督检验所

检 验 报 告



检验业务号: (2022)WT-DX-00145

共 3 页 第 1 页

样品名称	六类数字通信电缆	规格型号	UTP CAT6A
		商 标	/
委托单位	武汉安利系统工程有限公司	委托单位地址	武汉市东西湖区东光工业园2楼五层1室-A01
供样单位	武汉安利系统工程有限公司	供样单位地址	武汉市东西湖区东光工业园2楼五层1室-A01
生产单位	深圳市中信达线缆有限公司	生产单位地址	广东省深圳市宝安区
抽样地点	/	检验类型	委托检验
样品数量	50m	样品等级	合格品
样品基数	/	样品特性	一般
原编号或出厂日期		样品状况	散样
送样日期	2022/02/15	送样人	谢勇

注: 以上样品信息由委托方提供并确认, 其真实性由客户负责。

检验技术依据	YD/T 926.2-2009《大楼通信综合布线系统 第2部分: 电缆、光缆技术要求》		
检验结论	<p>经检验, 送检样品符合YD/T 926.2-2009《大楼通信综合布线系统 第2部分: 电缆、光缆技术要求》标准要求。</p> <p style="text-align: right;">(检验报告专用章)</p> <p>检验日期: 2022-02-15~2022-02-22 签发日期: 2022/02/24</p>		
备 注	检测地点: 地址A		

批准:

审核:

主检:

武汉产品质量监督检验所

检 验 报 告


检验业务号: (2022)WT-DX-00145

共 3 页 第 2 页

序号	检验项目		单位	标准要求	样 本 检验结果			单项评定	
1	受检绝缘线芯颜色				橙/白- (橙)线 对-橙	橙/白- (橙)线 对-橙	绿/白- (绿)线 对-绿		
2	导体材料		/	铜	铜	铜	铜	合格	
3	导体单线直径		mm	0.4~0.8	0.47	0.47	0.47	合格	
4	绝缘外径		mm	≤1.6	1.0	1.0	1.0	合格	
5	护套平均厚度		mm	/	0.58			N/A	
6	护套最薄处厚度		mm	/	0.50			N/A	
7	外径测量		mm	/	5.4			N/A	
8	电性能	导体直流电阻 (20℃)		Ω/100m	≤9.5	9.3	9.4	9.3	合格
9	绝缘机械物理 性能	老化前拉 力试验	抗张强度 最小中间 值	MPa	/	23.8	23.1	24.6	N/A
			断裂伸长 率最小中 间值	%	/	533	552	532	N/A
10	护套机械物理 性能	老化前拉 力试验	抗张强度 最小中间 值	MPa	/	12.7			N/A
			断裂伸长 率最小中 间值	%	/	180			N/A

以下空白

注: “N/A” 表示检验结果不要求判定。

检验员 



武汉产品质量监督检验所
检 验 报 告

检验业务号: (2022)WT-DX-00145

共 3 页 第 3 页

序号	检验项目	单位	标准要求	样 本 检验结果	单项评定
----	------	----	------	-------------	------

附图



检验员: 张朝晖