검수 학생 A 오답 클리닉

QA · 2up 배치 검수 2026-07-17

1. 1

검수 학생 A 오답 클리닉

QA · 2up 배치 검수 2026-07-17

1.

2up 배치 검수 · 원본 1번

첫 번째 수신자의 홀수 packet을 만드는 장문 해설 검수 문항이다.

[정답] 1

1. 이 해설 조각은 다음 열 또는 다음 쪽으로 안전하게 이어져야 하며 duplex blank 판단의 실제 렌더 근거가 된다.

2. 이 해설 조각은 다음 열 또는 다음 쪽으로 안전하게 이어져야 하며 duplex blank 판단의 실제 렌더 근거가 된다.

3. 이 해설 조각은 다음 열 또는 다음 쪽으로 안전하게 이어져야 하며 duplex blank 판단의 실제 렌더 근거가 된다.

4. 이 해설 조각은 다음 열 또는 다음 쪽으로 안전하게 이어져야 하며 duplex blank 판단의 실제 렌더 근거가 된다.

5. 이 해설 조각은 다음 열 또는 다음 쪽으로 안전하게 이어져야 하며 duplex blank 판단의 실제 렌더 근거가 된다.

6. 이 해설 조각은 다음 열 또는 다음 쪽으로 안전하게 이어져야 하며 duplex blank 판단의 실제 렌더 근거가 된다.

7. 이 해설 조각은 다음 열 또는 다음 쪽으로 안전하게 이어져야 하며 duplex blank 판단의 실제 렌더 근거가 된다.

8. 이 해설 조각은 다음 열 또는 다음 쪽으로 안전하게 이어져야 하며 duplex blank 판단의 실제 렌더 근거가 된다.

9. 이 해설 조각은 다음 열 또는 다음 쪽으로 안전하게 이어져야 하며 duplex blank 판단의 실제 렌더 근거가 된다.

10. 이 해설 조각은 다음 열 또는 다음 쪽으로 안전하게 이어져야 하며 duplex blank 판단의 실제 렌더 근거가 된다.

11. 이 해설 조각은 다음 열 또는 다음 쪽으로 안전하게 이어져야 하며 duplex blank 판단의 실제 렌더 근거가 된다.

12. 이 해설 조각은 다음 열 또는 다음 쪽으로 안전하게 이어져야 하며 duplex blank 판단의 실제 렌더 근거가 된다.

13. 이 해설 조각은 다음 열 또는 다음 쪽으로 안전하게 이어져야 하며 duplex blank 판단의 실제 렌더 근거가 된다.

14. 이 해설 조각은 다음 열 또는 다음 쪽으로 안전하게 이어져야 하며 duplex blank 판단의 실제 렌더 근거가 된다.

15. 이 해설 조각은 다음 열 또는 다음 쪽으로 안전하게 이어져야 하며 duplex blank 판단의 실제 렌더 근거가 된다.

16. 이 해설 조각은 다음 열 또는 다음 쪽으로 안전하게 이어져야 하며 duplex blank 판단의 실제 렌더 근거가 된다.

17. 이 해설 조각은 다음 열 또는 다음 쪽으로 안전하게 이어져야 하며 duplex blank 판단의 실제 렌더 근거가 된다.

18. 이 해설 조각은 다음 열 또는 다음 쪽으로 안전하게 이어져야 하며 duplex blank 판단의 실제 렌더 근거가 된다.

19. 이 해설 조각은 다음 열 또는 다음 쪽으로 안전하게 이어져야 하며 duplex blank 판단의 실제 렌더 근거가 된다.

20. 이 해설 조각은 다음 열 또는 다음 쪽으로 안전하게 이어져야 하며 duplex blank 판단의 실제 렌더 근거가 된다.

21. 이 해설 조각은 다음 열 또는 다음 쪽으로 안전하게 이어져야 하며 duplex blank 판단의 실제 렌더 근거가 된다.

22. 이 해설 조각은 다음 열 또는 다음 쪽으로 안전하게 이어져야 하며 duplex blank 판단의 실제 렌더 근거가 된다.

23. 이 해설 조각은 다음 열 또는 다음 쪽으로 안전하게 이어져야 하며 duplex blank 판단의 실제 렌더 근거가 된다.

24. 이 해설 조각은 다음 열 또는 다음 쪽으로 안전하게 이어져야 하며 duplex blank 판단의 실제 렌더 근거가 된다.

25. 이 해설 조각은 다음 열 또는 다음 쪽으로 안전하게 이어져야 하며 duplex blank 판단의 실제 렌더 근거가 된다.

26. 이 해설 조각은 다음 열 또는 다음 쪽으로 안전하게 이어져야 하며 duplex blank 판단의 실제 렌더 근거가 된다.

27. 이 해설 조각은 다음 열 또는 다음 쪽으로 안전하게 이어져야 하며 duplex blank 판단의 실제 렌더 근거가 된다.

28. 이 해설 조각은 다음 열 또는 다음 쪽으로 안전하게 이어져야 하며 duplex blank 판단의 실제 렌더 근거가 된다.

29. 이 해설 조각은 다음 열 또는 다음 쪽으로 안전하게 이어져야 하며 duplex blank 판단의 실제 렌더 근거가 된다.

30. 이 해설 조각은 다음 열 또는 다음 쪽으로 안전하게 이어져야 하며 duplex blank 판단의 실제 렌더 근거가 된다.

31. 이 해설 조각은 다음 열 또는 다음 쪽으로 안전하게 이어져야 하며 duplex blank 판단의 실제 렌더 근거가 된다.

검수 학생 A 오답 클리닉

QA · 2up 배치 검수 2026-07-17

32. 이 해설 조각은 다음 열 또는 다음 쪽으로 안전하게 이어져야 하며 duplex blank 판단의 실제 렌더 근거가 된다.

33. 이 해설 조각은 다음 열 또는 다음 쪽으로 안전하게 이어져야 하며 duplex blank 판단의 실제 렌더 근거가 된다.

34. 이 해설 조각은 다음 열 또는 다음 쪽으로 안전하게 이어져야 하며 duplex blank 판단의 실제 렌더 근거가 된다.

35. 이 해설 조각은 다음 열 또는 다음 쪽으로 안전하게 이어져야 하며 duplex blank 판단의 실제 렌더 근거가 된다.

36. 이 해설 조각은 다음 열 또는 다음 쪽으로 안전하게 이어져야 하며 duplex blank 판단의 실제 렌더 근거가 된다.

37. 이 해설 조각은 다음 열 또는 다음 쪽으로 안전하게 이어져야 하며 duplex blank 판단의 실제 렌더 근거가 된다.

38. 이 해설 조각은 다음 열 또는 다음 쪽으로 안전하게 이어져야 하며 duplex blank 판단의 실제 렌더 근거가 된다.

39. 이 해설 조각은 다음 열 또는 다음 쪽으로 안전하게 이어져야 하며 duplex blank 판단의 실제 렌더 근거가 된다.

40. 이 해설 조각은 다음 열 또는 다음 쪽으로 안전하게 이어져야 하며 duplex blank 판단의 실제 렌더 근거가 된다.

41. 이 해설 조각은 다음 열 또는 다음 쪽으로 안전하게 이어져야 하며 duplex blank 판단의 실제 렌더 근거가 된다.

42. 이 해설 조각은 다음 열 또는 다음 쪽으로 안전하게 이어져야 하며 duplex blank 판단의 실제 렌더 근거가 된다.

43. 이 해설 조각은 다음 열 또는 다음 쪽으로 안전하게 이어져야 하며 duplex blank 판단의 실제 렌더 근거가 된다.

44. 이 해설 조각은 다음 열 또는 다음 쪽으로 안전하게 이어져야 하며 duplex blank 판단의 실제 렌더 근거가 된다.

45. 이 해설 조각은 다음 열 또는 다음 쪽으로 안전하게 이어져야 하며 duplex blank 판단의 실제 렌더 근거가 된다.

46. 이 해설 조각은 다음 열 또는 다음 쪽으로 안전하게 이어져야 하며 duplex blank 판단의 실제 렌더 근거가 된다.

47. 이 해설 조각은 다음 열 또는 다음 쪽으로 안전하게 이어져야 하며 duplex blank 판단의 실제 렌더 근거가 된다.

48. 이 해설 조각은 다음 열 또는 다음 쪽으로 안전하게 이어져야 하며 duplex blank 판단의 실제 렌더 근거가 된다.

49. 이 해설 조각은 다음 열 또는 다음 쪽으로 안전하게 이어져야 하며 duplex blank 판단의 실제 렌더 근거가 된다.

50. 이 해설 조각은 다음 열 또는 다음 쪽으로 안전하게 이어져야 하며 duplex blank 판단의 실제 렌더 근거가 된다.

51. 이 해설 조각은 다음 열 또는 다음 쪽으로 안전하게 이어져야 하며 duplex blank 판단의 실제 렌더 근거가 된다.

52. 이 해설 조각은 다음 열 또는 다음 쪽으로 안전하게 이어져야 하며 duplex blank 판단의 실제 렌더 근거가 된다.

53. 이 해설 조각은 다음 열 또는 다음 쪽으로 안전하게 이어져야 하며 duplex blank 판단의 실제 렌더 근거가 된다.

54. 이 해설 조각은 다음 열 또는 다음 쪽으로 안전하게 이어져야 하며 duplex blank 판단의 실제 렌더 근거가 된다.

55. 이 해설 조각은 다음 열 또는 다음 쪽으로 안전하게 이어져야 하며 duplex blank 판단의 실제 렌더 근거가 된다.

56. 이 해설 조각은 다음 열 또는 다음 쪽으로 안전하게 이어져야 하며 duplex blank 판단의 실제 렌더 근거가 된다.

57. 이 해설 조각은 다음 열 또는 다음 쪽으로 안전하게 이어져야 하며 duplex blank 판단의 실제 렌더 근거가 된다.

58. 이 해설 조각은 다음 열 또는 다음 쪽으로 안전하게 이어져야 하며 duplex blank 판단의 실제 렌더 근거가 된다.

59. 이 해설 조각은 다음 열 또는 다음 쪽으로 안전하게 이어져야 하며 duplex blank 판단의 실제 렌더 근거가 된다.

60. 이 해설 조각은 다음 열 또는 다음 쪽으로 안전하게 이어져야 하며 duplex blank 판단의 실제 렌더 근거가 된다.

61. 이 해설 조각은 다음 열 또는 다음 쪽으로 안전하게 이어져야 하며 duplex blank 판단의 실제 렌더 근거가 된다.

62. 이 해설 조각은 다음 열 또는 다음 쪽으로 안전하게 이어져야 하며 duplex blank 판단의 실제 렌더 근거가 된다.

63. 이 해설 조각은 다음 열 또는 다음 쪽으로 안전하게 이어져야 하며 duplex blank 판단의 실제 렌더 근거가 된다.

64. 이 해설 조각은 다음 열 또는 다음 쪽으로 안전하게 이어져야 하며 duplex blank 판단의 실제 렌더 근거가 된다.

검수 학생 A 오답 클리닉

QA · 2up 배치 검수 2026-07-17

65. 이 해설 조각은 다음 열 또는 다음 쪽으로 안전하게 이어져야 하며 duplex blank 판단의 실제 렌더 근거가 된다.

66. 이 해설 조각은 다음 열 또는 다음 쪽으로 안전하게 이어져야 하며 duplex blank 판단의 실제 렌더 근거가 된다.

67. 이 해설 조각은 다음 열 또는 다음 쪽으로 안전하게 이어져야 하며 duplex blank 판단의 실제 렌더 근거가 된다.

68. 이 해설 조각은 다음 열 또는 다음 쪽으로 안전하게 이어져야 하며 duplex blank 판단의 실제 렌더 근거가 된다.

69. 이 해설 조각은 다음 열 또는 다음 쪽으로 안전하게 이어져야 하며 duplex blank 판단의 실제 렌더 근거가 된다.

70. 이 해설 조각은 다음 열 또는 다음 쪽으로 안전하게 이어져야 하며 duplex blank 판단의 실제 렌더 근거가 된다.

71. 이 해설 조각은 다음 열 또는 다음 쪽으로 안전하게 이어져야 하며 duplex blank 판단의 실제 렌더 근거가 된다.

72. 이 해설 조각은 다음 열 또는 다음 쪽으로 안전하게 이어져야 하며 duplex blank 판단의 실제 렌더 근거가 된다.

검수 학생 B 오답 클리닉

QA · 2up 배치 검수 2026-07-17

1. 2

검수 학생 B 오답 클리닉

QA · 2up 배치 검수 2026-07-17

1.

2up 배치 검수 · 원본 2번

두 번째 수신자의 짧은 문항이다.

[정답] 2

두 번째 수신자 패킷은 legacy recipient composition으로 출력한다.