

30장 한 권에서 세 권으로 — 무엇이 바뀌었는가

관리자론 — 헤어살롱 편 · 편집자 인수인계 대조표

기존 구성으로 작업하시던 원고를 새 구성에 맞추실 때 필요한 대조표입니다.

결론부터 말씀드리면 **본문 산문은 거의 그대로입니다**. 바뀐 1,040줄 중 87%가 **장 번호 · 부 표기 · 제목**이고, 실제로 문장이 달라진 곳은 **90줄**뿐입니다. 그 90줄이 어디인지도 아래에 전부 적어 두었습니다.

항목	값
원문	30장 · 1권
현재	51개 절 · 3권
신규 집필	17편
부록 실물	14종
문장 수정	90줄

1. 권 경계와 장 번호

원문 1~12장은 번호가 그대로입니다. 13장부터는 각 권에서 1장으로 다시 시작합니다.

본문 열의 숫자는 참조 · 제목을 뺀 순수 문장 수정 줄 수입니다.

1권 · 기준과 진단 — 우리 살롱에 맞는 관리자 모델을 설계하다

원문	새 위치	제목	섹션	본문
1장	1권 1장	규모가 커지면 관계가 아니라 구조로 운영해야 한다	A	그대로
2장	1권 2장	원장 · 관리자 · 팀원의 역할은 어떻게 달라야 하는가	A	그대로
3장	1권 3장	운영 관리자의 성과는 개인 매출만으로 평가할 수 없다	A	2줄
4장	1권 4장	경우의 수가 많을수록 상수를 곱게 만들어라	B	1줄
5장	1권 5장	구조 좌표: 규모 · 상권 · 지점 수가 운영 방식을 결정한다	B	1줄
6장	1권 6장	조직 좌표: 인원수와 구성원 조합을 읽어라	B	그대로
7장	1권 7장	사람 좌표: 원장 · 관리자 · 구성원의 프로필을 읽어라	B	그대로
8장	1권 8장	진단 인테이크로 살롱의 운영 코드를 만든다	B	2줄
막간	1권 막간	우리 매장 상수 현장 10선 — 8장 바로 뒤 유지	B	11줄
9장	1권 9장	선수형 관리자: 현장 성과로 리더십을 증명하는 사람	C	그대로
10장	1권 10장	오피스형 관리자: 시스템과 숫자로 성과를 만드는 사람	C	1줄
11장	1권 11장	복수 · 혼합형 관리자: 두 유형을 경쟁시키지 않고 결합하라	C	2줄
12장	1권 12장	우리 살롱의 관리자 모델을 결정하는 법	C	1줄

2권 · 권한과 운영 — 관리자가 일하고 시스템이 돌아가는 매장을 만들다

원문	새 위치	제목	섹션	본문
13장	2권 1장	원장과 관리자의 관계: 권한 없는 책임을 만들지 마라	A	그대로
14장	2권 2장	팀원과의 관계: 권위가 아니라 예측 가능성을 제공하라	A	2줄
15장	2권 3장	기술 리더와 운영 리더를 연결하라	A	1줄
16장	2권 4장	중간에 낀 관리자의 갈등 조정법	A	1줄
17장	2권 5장	하루의 운영 리듬: 오픈 · 피크 · 마감	B	그대로
18장	2권 6장	고객 운영: 불러오고, 만족시키고, 유지시켜라	B	1줄
19장	2권 7장	선수 운영: 채용부터 이탈까지 관리하라	B	그대로
20장	2권 8장	숫자 · 돈 · 자원: 감이 아닌 데이터로 운영하라	B	1줄
21장	2권 9장	보고와 회의: 결산에서 액션플랜까지	B	그대로
22장	2권 10장	변수 대응: 규정과 현장 사이의 판단 기준	B	2줄

3권 · 확장과 양성 — 사람이 바뀌어도 이어지는 운영을 설계하다

원문	새 위치	제목	섹션	본문
23장	3권 1장	표준화와 현지화를 동시에 설계하라	A	그대로
24장	3권 2장	본사 · 원장 · 지점 관리자 사이의 거버넌스	A	그대로
25장	3권 3장	지점 비교는 순위가 아니라 학습을 위해 사용하라	A	그대로
26장	3권 4장	좋은 직원을 바로 관리자로 승진시키지 마라	B	2줄
27장	3권 5장	6개월 운영 관리자 양성 과정	B	그대로
28장	3권 6장	평가 · 보상 · 커리어 — 관리자도 성장 경로가 필요하다	B	1줄
29장	3권 7장	살롱 케이스별 운영 관리자 처방	C	15줄
30장	3권 8장	90일 운영 관리자 시스템 구축 로드맵	C	2줄

원문 8개 부 → 권 안의 섹션

'3부작의 3부'와 '원문 제3부'가 혼동되기 때문에 부 표기를 없앴습니다. 1:1로 대응합니다.

원문	새 표기	섹션 이름
제1부	1권 섹션 A	관리자가 필요한 이유를 다시 묻다
제2부	1권 섹션 B	우리 살롱의 좌표를 찾다
제3부	1권 섹션 C	우리 매장의 관리자 모델을 선택하다
제4부	2권 섹션 A	관리자가 결정할 수 있는 조건
제5부	2권 섹션 B	관리자가 실제로 돌리는 시스템
제6부	3권 섹션 A	운영을 다른 지점에 이어 가다
제7부	3권 섹션 B	운영을 다음 사람에게 이어 주다
제8부	3권 섹션 C	우리 매장의 다음 실행을 정하다

2. 바뀐 1,040줄의 성격

재구성 전 원고와 현재 원고를 줄 단위로 대조한 결과입니다.

무엇이 바뀌었나	줄	비중	편집자가 할 일
장 번호 · 부 표기 참조	714	68.7%	찾아 바꾸기로 처리 가능 (4절 규칙)
제목 줄 — 장 번호 재부여	163	15.7%	대조표대로 번호만 교체
문장 수정	90	8.7%	직접 읽고 대조 — 3절에 전부 열거
머리말 인용 블록 (권 · 섹션 표기)	42	4.0%	절마다 한 줄, 형식 고정
부록 참조 (문자 → 권별 숫자)	31	3.0%	6절 대조표

본문 산문은 손대지 않았습니다. 사례, 상수 문장, 판정 수치, 표의 값은 전부 원문 그대로입니다. 기존 원고에 넣으신 교정은 대부분 그대로 살아 있습니다.

3. 문장이 실제로 바뀐 90줄

이 목록이 전부입니다. 여기 없는 곳은 참조 · 제목만 바뀌었습니다.

덩어리로 바뀐 네 곳

위치	줄	바뀐 이유
3권 에필로그	24	기존 닫는 글 「데뷔 첫 손님」을 흡수해 세 권을 닫는 글로 재집필
3권 7장 (원 29장)	15	"1~28장의 모든 도구" 같은 단권 전제 표현을 세 권 기준으로 교체
1권 총서문	13	기존 여는 글을 시리즈 총서문으로 재편 — 강의 출처 단락을 세 권 소개로 교체
1권 막간	11	"30장까지 미루면"처럼 마지막 장을 가리키던 표현을 "3권 마지막 장"으로

한두 줄씩 바뀐 곳 — 유형은 셋뿐입니다

유형 1 · 워크숍 표의 '공유' 행 (12개 장)

전	후
조별 발표	공동 발표
조원에게	함께 보는 사람에게
조별 수업 버전	공동 실습 버전

해당 장 — 1권 1 · 3 · 4 · 10 · 11장 / 2권 2 · 3 · 6 · 8장

유형 2 · 강의를 전제한 문장 (8곳)

위치	전	후
1권 3장	오늘 수업 전체가	이 장 전체가
1권 5장	처음 실제로 적용하는 회차	처음 실제로 적용하는 장
1권 8장	같은 강의실에 앉아 있는 원장님들	비슷한 조건이라고 여겼던 매장들
1권 12장	강의안에 기록된 점수	원안에 기록된 점수
2권 2장	웁기는 회차	웁기는 자리
2권 4장	적용하는 회차입니다	적용합니다
2권 8장	이 수업의 결론	이 장의 결론
3권 6장	8장은 종강 회차입니다	8장은 시리즈의 마지막 장입니다

유형 3 · 등장 횟수를 세던 문장 (3곳)

위치	처리
1권 11장	"이 책에서 세 번째로 나오는 같은 구조의 처방입니다" → 삭제
3권 7장	"이 책에서 여덟 번째로 나오는 문장입니다..." → "세 권에 걸쳐 되풀이해 나온 문장입니다"

단권 독서 순서를 전제하므로 세 권 체제에서는 셀 수 없습니다.

회차는 전부 지우지 마십시오. "90일 이내 2회차 방문"(고객)과 "각 회차 사이 관찰 기간"(코스 시술)은 정당한 용법이라 그대로 두었습니다.

4. 기존 원고에 그대로 적용할 규칙

따로 작업하신 사본이 있으시면 이 순서로 처리하시면 같은 결과가 나옵니다.

규칙 1 · 장 번호

원문	처리
1~12장	번호 그대로, 1권 소속
13~22장	번호 -12, 2권 소속 (20장 → 2권 8장)
23~30장	번호 -22, 3권 소속 (29장 → 3권 7장)

표기는 같은 권이면 4장, 다른 권이면 2권 1장, 권을 걸친 나열이면 1권 3장 · 2권 8장입니다. 범위는 9~12장, 나열은 5 · 6 · 7장으로 유지합니다.

규칙 2 · 부 표기

제1부 1부 → 1권 안에서는 섹션 A, 다른 권에서는 1권 섹션 A. 8개 부가 8개 섹션에 1:1로 대응합니다(1절 하단 표).

규칙 3 · 절 머리말

모든 절의 제목 아래 두 줄을 이 형식으로 통일했습니다.

- > **관리자론 2 — 권한과 운영 · 섹션 B. 관리자가 실제로 돌리는 시스템**
- > **적용 범위** 증대형 살롱(40평 이상 · 8인 이상) · 다점포(2개 지점 이상)

기계적 치환의 합정

1장 상수 4 · 4장 상수 4 같은 문장에서 상수 번호 4가 장 번호로 오인됩니다.

상수 · 축 · 단계 · 규칙 · 원칙 · 문항 · 칸 · 조건 · 역량 · 요소 · 신호 · 경로 · 관문 · 층 · 순위 · 번 뒤에 오는 숫자는 장이 아닙니다.

실제 작업에서 3건이 여기 걸렸습니다.

5. 새로 쓴 17편

기존 원고에 대응하는 원문이 없습니다. 전부 새로 읽으셔야 합니다.

권	절	성격	분량
1권	총서문 · 미용실에는 왜 운영 매뉴얼이 없을까	기존 여는 글을 시리즈 총서문으로 재편	3,965자
1권	프롤로그 · 관리자를 세우기 전에	신규	1,471자
1권	용어 · 이 책의 말을 미용 말로	기존 용어 안내를 세 권 공통으로 개작	9,215자
1권	권말 실습 · 우리 매장 관리자 모델 결정서	신규 · 최소 권한 확인표 포함	2,961자
1권	에필로그 · 이제 선택의 이유를 말할 수 있습니다	신규	1,730자
1권	2권 예고 · 어디까지 말기셨습니까	신규 · 브리지	1,090자
1권	부록 · 양식 모음 (4종)	신규 · 빈 양식	5,540자
2권	입구 · 이 권부터 읽는 분께	신규 · 핵심 개념 4 + 간이 인테이크	2,501자
2권	프롤로그 · 말긴다는 말에는 내용이 필요합니다	신규	1,336자
2권	권말 실습 · 운영 문서 연결 점검	신규 · 다섯 개 연결 고리 점검	2,470자
2권	에필로그 · 같은 문제를 다시 만났을 때	신규	1,600자
2권	3권 예고 · 누가 이어받을 수 있습니까	신규 · 브리지	1,280자
2권	부록 · 양식 모음 (6종)	신규 · 빈 양식	8,775자
3권	리캡 · 우리가 여기까지 온 과정	신규 · 1 · 2권 요약	1,165자
3권	입구 · 이 권부터 읽는 분께	신규 · 최소 도구 6	2,806자
3권	프롤로그 · 같은 간판 아래, 다른 좌표	신규	1,398자
3권	권말 실습 · 다음 실행을 정한다	신규 · 90일 + 양성 + 확장 판단	3,068자
3권	에필로그 · 다음 사람이 이어 쓸 수 있도록	기존 닫는 글 흡수 · 통합	5,890자
3권	마무리 · 다음 장은 우리 매장에서	신규 · 마지막 페이지	1,020자
3권	부록 · 양식 모음 (4종)	신규 · 빈 양식 + 세 권 전체 목록	7,060자

6. 부록 — 문자에서 권별 번호로

원문 A~K는 목록만 있고 실물 양식이 없었습니다. 각 장의 6칸 도구 사양을 그대로 빈 양식으로 옮겼습니다.

원문	새 번호	양식	완성 지점
C	1권 부록 1	원장 · 관리자 역할 현장	1권 2장
—	1권 부록 2	관리자 성과 스코어카드 (신설)	1권 3장
A	1권 부록 3	진단 인테이크 시트	1권 8장
B	1권 부록 4	관리자 유형 선택 점수표	1권 12장
D	2권 부록 1	권한 위임표 · 보고/허락 구분표	2권 1장
G	2권 부록 2	기술 · 운영 리더 영역표 (실체 확정)	2권 3장
E	2권 부록 3	에스컬레이션 기준표	2권 4장
H	2권 부록 4	1:1 면담 질문지	2권 2 · 4 · 7장
F	2권 부록 5	KPI 정의서	2권 8장
I	2권 부록 6	주간 · 월간 운영 보고서	2권 9장
K	3권 부록 1	사례 라이브러리 · 블록 이식 시트	3권 3장
—	3권 부록 2	관리자 후보 진단표 (신설)	3권 4장
—	3권 부록 3	6개월 양성 과정 설계표 (신설)	3권 5장
J	3권 부록 4	평가 · 보상 · 커리어 설계표 (실체 확정)	3권 6장

G와 J는 원문에서 한 번도 참조되지 않았습니다. 목록에만 있던 항목이라, G는 2권 3장의 리더 영역표로, J는 3권 6장의 평가 · 보상 설계표로 실체를 확정했습니다.

1권이 2권 소속 부록을 참조하던 문제도 있었습니다. 1권 3 · 9 · 10장이 부록 F를, 2 · 11장이 부록 D를 가리켰는데 모두 "...와 연결됩니다" 형태의 전방 참조라 양식 중복 없이 2권 부록 5 표기로 해소했습니다. 다만 1권 3장이 자체 스코어카드를 만들므로 1권 부록 2를 신설해 1권만 읽는 독자도 양식을 갖게 했습니다.

7. 없어진 것 · 합쳐진 것

원문	처리	이유
여는 글 「미용실에는 왜 운영 매뉴얼이 없을까」	1권 총서문으로 재편	세 권 공통 서문이 되어야 하므로. 산업 특성 세 가지(승진이 곧 감봉 / 고객이 사람에게 붙음 / 기술과 운영의 혼재)는 그대로 보존
닫는 글 「데뷔 첫 손님」	3권 에필로그에 흡수	3권 8장 안의 '과정 완결 · 에필로그' + 닫는 글 + 권 에필로그가 연달아 오면 결말이 세 번 반복됨
1권 12장 끝 「다음 부 예고」	삭제	전용 브리지 페이지(2권 예고)가 대신함
2권 10장 끝 「다음 부 예고」	삭제	전용 브리지 페이지(3권 예고)가 대신함
원문 8개 '부'	권 안의 '섹션'	'3부작의 3부'와 혼동

보존한 것 — 상수 120개 전문, 모든 사례의 수치와 결말, 판정 기준표, '혼자 읽는 독자를 위한 버전', 3권 8장 안의 「과정 완결 · 에필로그」(강의 종강사 원문).

8. 저자 확인이 필요한 10건

임의로 답을 정하지 않고 남겨 둔 항목입니다. 편집 확정 전에 저자 판단이 필요합니다.

항목	상황
1권 12장 점수 계산	70평 사례의 시스템 점수가 원안은 8, 배점상으로는 6. 6을 적용해도 Q2 판정은 유지됨을 본문에 명시해 둬
세 종류의 90일	1권 10장 제도 유예 / 1권 12장 모델 시험운영 / 3권 8장 시스템 구축. 특히 10장 제도 유예와 3권 8장 31~60일 가동의 관계 정리 필요
2층 설명과 3층 설명	초기에는 '상수 × 변수', 1권 4장부터 준상수를 분리. 권두에서 안내할지
사분면과 조직 배치	기술 리더가 있다고 두 복잡도가 모두 높아지는지 확인 필요
공동 결정의 예외	1권 2장은 단일 결정권자, 1권 11장은 일부 공동 영역. 예외 조건을 한 상자에서 설명
현장 선정과 개념 분류	막간의 '현장에 안 싣는 것'과 '개념상 준상수'를 구분할지
예외 공개와 사생활 보호	2권 2장 예외 공개 vs 1권 7장 · 2권 4장 사생활 보호의 연결 설명
금전 사안과 전결	비용 한도 내 전결과 금전 사고 즉시 이관의 구분
비슷한 숫자의 다른 의미	선수형 평가 비중 · 관리 시간 비율 · 개인 매출 집중도에 유사한 30%가 등장. 분자 · 분모 · 용도 명시 필요
경험칙과 사례 수치	저자의 운영 판단 기준과 사례 수치로 표기 — 일반 통계로 확장하지 않음

현재 규모 · 전 3권 51개 절 · 상수 120개 · 부록 14종 · 본문 약 47만 자 · 조판 465쪽(1권 185 / 2권 141 / 3권 139)

대조 기준 · 재구성 직전 원고(커밋 `0c1e389`)와 현재 원고를 줄 단위로 비교. 파일 51개, 추가 3,005행 · 삭제 1,085행.