

**LAPORAN PRAKTIKUM
PRAKTIKUM 9 :
“PERSISTENTS OBJECT”**



**Disusun Oleh :
Nama: Annisa Kumala Dewi
NIM : 24060121120025**

**PEMROGRAMAN BERBASIS OBJEK
LAB B**

**DEPARTEMEN ILMU KOMPUTER/INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2023**

A. Menggunakan Persistent Object Sebagai Model Basis Data Relasional

1. Interface PersonDAO.java

```
/* File      : PersonDAO.java
   Penulis   : Annisa Kumala Dewi / 24060121120025
   Deskripsi  : interface untuk person access object*/

public interface PersonDAO {
    public void savePerson(Person p) throws Exception;
}
```

2. Class Person.java

```
/* File      : Person.java
   Penulis   : Annisa Kumala Dewi / 24060121120025
   Deskripsi  : Person database model */

public class Person {
    private int id;
    private String name;

    public Person(String n) {
        name = n;
    }

    public Person(int i, String n) {
        id = i;
        name = n;
    }

    public int getId() {
        return id;
    }

    public String getName() {
        return name;
    }
}
```

3. Class MySQL.PersonDAO.java

```
import java.sql.Statement;
/* File      : MySQLPersonDAO.java
   Penulis   : Annisa Kumala Dewi/ 24060121120025
   Deskripsi  : program penggunaan objek ArrayList sebagai
   Collection class */

import java.sql.*;

public class MySQLPersonDAO implements PersonDAO{
    public void savePerson(Person person) throws Exception {
        String name = person.getName();
        //membuat koneksi, nama db, user, password menyesuaikan
        Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
```

```

                                Connection    con    =
DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost/pbo",
"root", "");
    //kerjakan mysql query
    String query = "INSERT INTO person(name)
VALUES('"+name+"')";
    System.out.println(query);
    Statement s = con.createStatement();
    s.executeUpdate(query);
    //tutup koneksi database
    con.close();
}
}

```

4. Class DAOManager.java

```

/* File      : DAOManager.java
Penulis     : Annisa Kumala Dewi / 24060121120025
Deskripsi  : pengelola DAO dalam program */

public class DAOManager {
    private PersonDAO personDAO;

    public void setPersonDAO(PersonDAO person) {
        personDAO = person;
    }

    public PersonDAO getPersonDAO() {
        return personDAO;
    }
}

```

5. Class mainDAO.java

```

/* File      : ArrayListTest.java
Penulis     : Annisa Kumala Dewi / 24060121120025
Deskripsi  : Main program untuk akses DAO */

public class MainDAO {
    public static void main(String args[]) {
        Person person = new Person("Indra");
        DAOManager m = new DAOManager();
        m.setPersonDAO(new MySQLPersonDAO());
        try {
            m.getPersonDAO().savePerson(person);
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}

```

6. Database pbo dengan Tabel person (id (PK) dan name (VARCHAR(100)))

```
mysql> prompt 24060121120025>
PROMPT set to '24060121120025>'
24060121120025>create database pbo;
Query OK, 1 row affected (0.04 sec)

24060121120025>use pbo
Database changed

24060121120025>CREATE TABLE person(
  -> id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT NOT NULL,
  -> name VARCHAR(100));
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)

24060121120025>SELECT * FROM person;
Empty set (0.01 sec)
```

7. Compile All Code With javac *.java

```
C:\ICHA\KULIAH\SMT 4\PBO\Prak PBO\Praktikum 9>javac *.java

C:\ICHA\KULIAH\SMT 4\PBO\Prak PBO\Praktikum 9>_
```

8. Run MainDAO dengan java -classpath .mysql-connector-j-8.0.33.jar;. MainDAO

```
C:\ICHA\KULIAH\SMT 4\PBO\Prak PBO\Praktikum 9>java -classpath .mysql-connector-j-8.0.33.jar;. MainDAO
Loading class 'com.mysql.jdbc.Driver'. This is deprecated. The new driver class is 'com.mysql.cj.jdbc.Driver'.
nual loading of the driver class is generally unnecessary.
INSERT INTO person(name) VALUES('Indra')
```

Perintah **java -classpath .mysql-connector-j-8.0.33.jar;. MainDAO** digunakan untuk menghubungkan program dengan MySQL. Ketika berhasil dijalankan akan muncul pesan **INSERT INTO person(name) VALUES('indra')** yang menunjukkan bahwa program MainDAO berhasil dijalankan dengan memasukkan data kedalam tabel person.

9. Hasil Penambahan Record Tabel

```
24060121120025>SELECT * FROM person;
+----+-----+
| id | name  |
+----+-----+
|  1 | Indra  |
+----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

B. Menggunakan Persistent Object Sebagai Objek Terealisasi

1. Class SerializePerson.java

```
/* File      : SerializePerson.java
   Penulis   : Annisa Kumala Dewi / 24060121120025
   Deskripsi  : Program untuk serialisasi objek Person*/

import java.io.*;
//class Person
class Person implements Serializable{
    private String name;
    public Person(String n){
        name = n;
    }
    public String getName(){
        return name;
    }
}
//class SerializePerson
public class SerializePerson{
    public static void main(String[] args){
        Person person = new Person("Panji");
        try{
            FileOutputStream f= new
            FileOutputStream("person.ser");
            ObjectOutputStream s = new
            ObjectOutputStream(f);
            s.writeObject(person);
            System.out.println("selesai menulis objek
            person");
            s.close();
        }catch(IOException e){
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

```
C:\ICHA\KULIAH\SMT 4\PBO\Prak PBO\Praktikum 9>javac -cp "." SerializePerson.java
```

```
C:\ICHA\KULIAH\SMT 4\PBO\Prak PBO\Praktikum 9>java SerializePerson
selesai menulis objek person
```

2. Class ReadSerializePerson.java

```
/* File      : ReadSerializePerson.java
   Penulis   : Annisa Kumala Dewi / 24060121120025
   Deskripsi  : Program untuk serialisasi objek Person*/
import java.io.*;
public class ReadSerializedPerson{
    public static void main(String[] args){
        Person person = null;
        try{
            FileInputStream f = new
            FileInputStream("person.ser");
            ObjectInputStream s = new ObjectInputStream(f);
            person = (Person)s.readObject();
            s.close();

            System.out.println("serialized person name =
"+person.getName());
        }catch(Exception ioe){
            ioe.printStackTrace();
        }
    }
}
```

```
C:\ICHA\KULIAH\SMT 4\PBO\Prak PBO\Praktikum 9>javac -cp "." ReadSerializedPerson.java
```

```
C:\ICHA\KULIAH\SMT 4\PBO\Prak PBO\Praktikum 9>java ReadSerializedPerson
serialized person name = Panji
```