

ระบบจัดการการสืบพันธุ์ของโคนม (Dairy Cattle System Mobile)

The screenshot shows a mobile application interface for a dairy cattle system. The header of the browser window indicates it's set to an iPhone 6/7/8 Plus device with a resolution of 414 x 736 pixels, at 87% zoom, and no throttling applied. The browser's developer tools are open, specifically the Console tab, which displays a warning message about failed SourceMap loading.

Warning Message in Console:

```
⚠ DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://localhost/Dairy-cattle-system-mobile/css/bootstrap.min.css.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
```

The main application screen has a blue background. It features a large white circular icon containing a house symbol at the top center. Below this, the text "ระบบจัดการการสืบพันธุ์ของโคนม" (Dairy Cattle System) is displayed. There are two input fields: one for "ชื่อผู้ใช้" (User Name) with a person icon, and another for "รหัสผ่าน" (Password) with a lock icon. A "ล็อกอิน" (Login) button is located below the password field. The overall design is clean and modern.

ระบบจัดการการสืบพันธุ์ของโคนม (Dairy Cattle System Mobile)

iPhone 6/7/8 Plus | 414 x 736 | 87% | No throttling

ระบบจัดการการสืบพันธุ์ของโคนม

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน หรือ รหัสผ่านไม่ถูกต้อง

ล็อกอิน

⚠ DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://localhost/Dairy-cattle-system-mobile/css/bootstrap.min.css.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE

ระบบจัดการการสืบพันธุ์ของโคนม (Dairy Cattle System Mobile)

The screenshot displays a mobile application interface for managing dairy cattle. At the top, a header bar shows "iPhone 6/7/8 Plus" with dimensions 414 x 736, a zoom level of 87%, and "No throttling". The main content area is titled "รายชื่อฟาร์ม" (Farm List) and lists five entries:

- ฟาร์ม 1 (Banbur) - บ้านบูร
- ฟาร์ม 2 (Banbur) - บ้านบูร
- ฟาร์ม 3 (Paknarae) - ปักนราธี
- ฟาร์ม 4 (Saiyongthai) - เสาร่องไทร
- ฟาร์มโขคชัย (Kracay) - นครราชสีมา

A large blue circular button with a white plus sign is located at the bottom center of the list. The right side of the screen shows the browser's developer tools with the "Console" tab selected, displaying several error messages related to source maps and network requests.

ระบบจัดการการสืบพันธุ์ของโคนม (Dairy Cattle System Mobile)

iPhone 6/7/8 Plus ▾ 414 x 736 87% ▾ No throttling ▾

Elements Console Sources Network Performance ▾ 1 Issue ▾

top Filter Default levels ▾ LayoutFooter.js:18

SpeechRecognition and webkitSpeechRecognition Support

⚠ DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for <http://localhost/Dairy-cattle-system-mobile/css/material-floating-button-master/mfb.css.map>: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE

⚠ DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for <http://localhost/Dairy-cattle-system-mobile/css/bootstrap.min.css.map>: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE

ระบบจัดการการสืบพันธุ์ของโคนม (Dairy Cattle System Mobile)

The screenshot shows a mobile application interface for managing dairy cattle breeding. The top navigation bar indicates the device is an iPhone 6/7/8 Plus with dimensions 414 x 736, a zoom level of 87%, and no throttling applied. The main screen displays a list of cattle entries, each showing a small profile icon, the name 'มกรา' (Mogra), and a status indicator 'รักษา : 1'. A search bar labeled 'ค้นหา' (Search) is positioned at the top left. At the bottom center is a large blue circular button with a white plus sign '+'. The right side of the screen shows the browser's developer tools console, which displays several warning messages related to speech recognition and source map loading issues.

iPhone 6/7/8 Plus ▾ 414 x 736 87% No throttling ▾

← บันทึกวีรกรรมน้ำนม

ค้นหา

มกรา รักษา : 1

+

Elements Console Sources Network Performance ▾ 1 Issue

top Filter Default levels ▾ 1 Issue

SpeechRecognition and webkitSpeechRecognition Support LayoutFooter.js:18

⚠ DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for <http://localhost/Dairy-cattle-system-mobile/css/material-floating-button-master/mfb.css.map>: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE

⚠ DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for <http://localhost/Dairy-cattle-system-mobile/css/bootstrap.min.css.map>: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE

>

ระบบจัดการการสืบพันธุ์ของโคนม (Dairy Cattle System Mobile)

iPhone 6/7/8 Plus | 414 | 736 | 87% | No throttling | ☰

← มันทึกปริมาณน้ำนม มันทึก



รหัส 11
ชื่อ เมฆา^า
ฟาร์ม ฟาร์ม A

วันที่รดนม 03-06-2564

ช่วงเวลา เช้า

ปริมาณน้ำนม ลิตร

ปริมาณน้ำที่คาดหวัง

SpeechRecognition and webkitSpeechRecognition Support LayoutFooter.js:18

⚠ DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for <http://localhost/Dairy-cattle-system-mobile/css/material-floating-button-master/mfb.css.map>: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE

⚠ DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for <http://localhost/Dairy-cattle-system-mobile/css/bootstrap.min.css.map>: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE

ระบบจัดการการสืบพันธุ์ของโคนม (Dairy Cattle System Mobile)

iPhone 6/7/8 Plus | 414 x 736 | 87% | No throttling

The screenshot shows a mobile application interface for managing dairy cattle breeding. At the top, there's a navigation bar with a back arrow and the text "บันทึกปริมาณน้ำนม". Below the navigation is a large circular icon featuring a cartoon cow's face. A date picker modal is open in the center, showing the month "มิถุนายน 2564" with the day "3" selected. To the left of the date picker, there are three dropdown menus labeled "รหัส", "ชื่อ", and "พาร์น". Below these dropdowns are fields for "วันที่รีดนม" (milk collection date) set to "03-06-2564", "ช่วงเวลา" (time range) set to "เช้า", and "ปริมาณน้ำนม" (milk volume) set to "ลิตร". A blue circular button with a plus sign is located at the bottom right of the form.

บันทึกปริมาณน้ำนม

บันทึก

มิถุนายน 2564

๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖

๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓

๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐

๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗

๒๘ ๒๙ ๓๐ ๑ ๒ ๓ ๔

๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑

วันที่รีดนม 03-06-2564

ช่วงเวลา เช้า

ปริมาณน้ำนม ลิตร

ปริมาณน้ำที่คาดหวัง

LayoutFooter.js:18

⚠ DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://localhost/Dairy-cattle-system-mobile/css/material-floating-button-master/mfb.css.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE

⚠ DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://localhost/Dairy-cattle-system-mobile/css/bootstrap.min.css.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE

ระบบจัดการการสืบพันธุ์ของโคนม (Dairy Cattle System Mobile)

iPhone 6/7/8 Plus | 414 x 736 | 87% | No throttling

The screenshot shows a mobile application interface for managing dairy cattle breeding. At the top, there's a navigation bar with a back arrow, the text 'บันทึกวิบากน้ำนม' (Breeding Record), and a save button labeled 'บันทึก'. Below this is a large circular icon featuring a cartoon cow wearing a blue headband. Underneath the icon, there are three data rows:

รหัส	11
ชื่อ	เมษา
ฟาร์ม	ฟาร์ม A

Below these rows is a section for recording breeding details. It includes fields for 'วันที่รักดูบ' (Date of Breeding) with a dropdown menu showing 'เข้า' (In) and 'เย็บ' (Mating), and 'ช่วงเวลา' (Time Interval) with a dropdown menu showing 'เข้า' (In). There are also dropdown menus for 'ปริมาณน้ำนม' (Milk Volume) set to 'ลิตร' (Liter) and 'ปริมาณน้ำที่คาดหวัง' (Expected Milk Volume) with a plus sign button.

On the right side of the screen, the browser's developer tools are open, specifically the 'Console' tab. It displays several error messages related to speech recognition and source maps:

- SpeechRecognition and webkitSpeechRecognition Support LayoutFooter.js:18
- DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://localhost/Dairy-cattle-system-mobile/css/material-floating-button-master/mfb.css.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
- DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://localhost/Dairy-cattle-system-mobile/css/bootstrap.min.css.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE

ระบบจัดการการสืบพันธุ์ของโคนม (Dairy Cattle System Mobile)

iPhone 6/7/8 Plus | 414 | 736 | 87% | No throttling | Laptop - 1024px

← บันทึกกระบวนการสืบพันธุ์

Elements Console Sources Network Performance LayoutFooter.js:18

SpeechRecognition and webkitSpeechRecognition Support

⚠ DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for <http://localhost/Dairy-cattle-system-mobile/css/bootstrap.min.css.map>: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE

⚠ DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for <http://localhost/Dairy-cattle-system-mobile/css/material-floating-button-master/mfb.css.map>: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE

ระบบจัดการการสืบพันธุ์ของโคนม (Dairy Cattle System Mobile)

iPhone 6/7/8 Plus | 414 | 736 | 87% | No throttling | ☀

← ปฏิทินโคเป็นสัตด

< 2564 > ≡

พฤษภาคม 2564

อาท.	จ.	อ.	พ.	พศ.	ศ.	ສ.
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

15 พฤษภาคม , 2564

-  มีนา
 - รหัส : 11
 - สถานะ : เป็นที่กเป็นสัตว์จริง
-  เมษา
 - รหัส : 12
 - สถานะ : เป็นที่กเป็นสัตว์จริง
-  พุก
 - รหัส : 13
 - สถานะ : คาดการณ์

+ ≡

⚠ DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://localhost/Dairy-cattle-system-mobile/css/bootstrap.min.css.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE

⚠ DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://localhost/Dairy-cattle-system-mobile/css/material-floating-button-master/mfb.css.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE

SpeechRecognition and webkitSpeechRecognition Support LayoutFooter.js:18

ระบบจัดการการสืบพันธุ์ของโคนม (Dairy Cattle System Mobile)

The screenshot shows a mobile application interface for managing dairy cattle breeding. The top navigation bar includes a back arrow, the text 'ปฎิทินโคเป็นสัค' (Cattle Breeding Calendar), a date selector showing '2564', and a three-line menu icon. Below this is a horizontal navigation bar with arrows for navigating between months. The main content area displays a list of months from 'มกราคม' to 'ธันวาคม'. The month 'พฤษภาคม' (May) is highlighted with a blue background, while the others are white. A large blue button at the bottom right contains a white plus sign (+). The browser's developer tools are open on the right side, showing the 'Console' tab with several error messages related to source maps and HTTP requests.

iPhone 6/7/8 Plus | 414 x 736 | 87% | No throttling

Elements Console Sources Network Performance

top

SpeechRecognition and webkitSpeechRecognition Support LayoutFooter.js:18

⚠ DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://localhost/Dairy-cattle-system-mobile/css/bootstrap.min.css.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE

⚠ DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://localhost/Dairy-cattle-system-mobile/css/material-floating-button-master/mfb.css.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE

▶

ระบบจัดการการสืบพันธุ์ของโคนม (Dairy Cattle System Mobile)

iPhone 6/7/8 Plus | 414 x 736 | 87% | No throttling

บันทึกการเป็นสัծ




รหัส	11
ชื่อ	เมษา
วันที่ผสมครั้งล่าสุด	03-06-2564
วันที่คาดการ	03-06-2564
วันที่บันทึก	03-06-2564
มีการผสม	ผสม
เวลา	1:39

+ (Add button)

Console tab in DevTools showing errors:

- SpeechRecognition and webkitSpeechRecognition Support LayoutFooter.js:18
- DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://localhost/Dairy-cattle-system-mobile/css/material-floating-button-master/mfb.css.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
- DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://localhost/Dairy-cattle-system-mobile/css/bootstrap.min.css.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE

ระบบจัดการการสืบพันธุ์ของโคนม (Dairy Cattle System Mobile)



ระบบจัดการการสืบพันธุ์ของโคนม (Dairy Cattle System Mobile)

iPhone 6/7/8 Plus ▾ 414 × 736 87% ▾ No throttling ▾

⋮

Elements Console Sources Network Performance ⌂ 1 Issue ⌂

top Filter Default levels LayoutFooter.js:18

SpeechRecognition and webkitSpeechRecognition Support

⚠ DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for <http://localhost/Dairy-cattle-system-mobile/css/bootstrap.min.css.map>: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE

⚠ DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for <http://localhost/Dairy-cattle-system-mobile/css/material-floating-button-master/mfb.css.map>: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE

>

← รายชื่อแม่พันธุ์(รอผล)

🔍 ค้นหา

มกรา
● ฟาร์ม 1 >

+ ⌂

ระบบจัดการการสืบพันธุ์ของโคนม (Dairy Cattle System Mobile)

iPhone 6/7/8 Plus ▾ 414 x 736 87% ▾ No throttling ▾

บันทึกการเป็นลูก

← บันทึกการเป็นลูก



รหัส 11

ชื่อ เมษา

วันที่ผสมครั้งล่าสุด 03-06-2564

วันที่คาดการ 03-06-2564

วันที่บันทึก 03-06-2564

มีการผสม ผสม

เวลา 1:44

+

Console Sources Network Performance ▾ 1 Issue ▾

SpeechRecognition and webkitSpeechRecognition Support LayoutFooter.js:18

⚠ DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://localhost/Dairy-cattle-system-mobile/css/bootstrap.min.css.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE

⚠ DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://localhost/Dairy-cattle-system-mobile/css/material-floating-button-master/mfb.css.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE

>

ระบบจัดการการสืบพันธุ์ของโคนม (Dairy Cattle System Mobile)

The screenshot shows a mobile application interface for managing dairy cattle breeding. The title bar indicates the device is an iPhone 6/7/8 Plus with dimensions 414 x 736, a zoom level of 87%, and no throttling applied. The main screen displays a list titled "รายชื่อแม่พันธุ์(รอผสม)" (List of Sires (Waiting for Breeding)) with six entries, each featuring a small cow icon, the name "มกรา" (Mogra), and the status "พร้อม 1". A search bar labeled "ค้นหา" (Search) is at the top left. A large blue circular button with a white plus sign (+) is located at the bottom center. The right side of the screen shows the browser's developer tools (Elements tab selected) displaying the page's HTML structure, including scripts from Google and Cloudflare, and the CSS styles from bootstrap.min.css and user agent stylesheet.

ระบบจัดการการสืบพันธุ์ของโคนม (Dairy Cattle System Mobile)

iPhone 6/7/8 Plus | 414 x 736 | 87% | No throttling

← บันทึกการเป็นลูก บันทึก



รหัส	11
ชื่อ	เมษา
วันที่ผสมครั้งล่าสุด	03-06-2564
วันที่คาดการ	03-06-2564
วันที่บันทึก	03-06-2564
มีการผสม	ผสม
เวลา	16:36

+ (Add button)

Elements Console Sources Network Performance

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th" style="overflow-y: hidden;">
  <!-- Setting Session Variable -->
  <head>...</head>
  <!-- fengyuanchen-Datepicker CSS -->
  <!-- dmyu-MDTIMEPicker CSS -->
<body> == $0
  ><div class="wrapper">...</div> grid
  ><ul class="mfb-component--br mfb-zoomin" data-mfb-toggle="click" style="display: block;">...
    ><audio controls id="tts-audio" hidden></audio>
    ><img id="imgs" src(unknown) alt hidden>
    ><script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
    ><script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.9/umd/popper.min.js" integrity="sha384-ApNbgh9B+Y1QKtv3Rn7W3mgPxhU9K/ScQsAP7hUibX39j7fakFPskvXusvfa084Q" crossorigin="anonymous"></script>
    ><script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-JZR6Spejh4U02d8j0t6VLEHfe/JQGiRRSQQxSfFWpi1MquVUar5+76PVCmY1" crossorigin="anonymous"></script>
    ><script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap-select/1.13.1/js/bootstrap-select.min.js"></script>
    ><script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootbox.js/5.5.2/bootbox.min.js"></script>
  ><html>
    ><body>
      ><div>
        ><div>
          ><div>
            ><div>
              ><div>
                ><div>
                  ><div>
                    ><div>
                      ><div>
                        ><div>
                          ><div>
                            ><div>
                              ><div>
                                ><div>
                                  ><div>
                                    ><div>
                                      ><div>
                                        ><div>
                                          ><div>
                                            ><div>
                                              ><div>
                                                ><div>
                                                  ><div>
                                                    ><div>
                                                      ><div>
                                                        ><div>
                                                          ><div>
                                                            ><div>
                                                              ><div>
                                                                ><div>
                                                                  ><div>
                                                                    ><div>
                                                                      ><div>
                                                                        ><div>
              ><div>
            ><div>
          ><div>
        ><div>
      ><div>
    ><div>
  ><div>
<body>
```

Styles Computed Layout Event Listeners DOM Breakpoints Properties Accessibility

Filter

element.style {

body, html {

*, ::after, ::before {

body {

Inherited from html

html {

Pseudo ::before element

ระบบจัดการการสืบพันธุ์ของโคนม (Dairy Cattle System Mobile)

iPhone 6/7/8 Plus ▾ 414 × 736 87% ▾ No throttling ▾

Elements Console Sources Network Performance ▾

<!-- Setting Session Variable --><head>...</head>

...<body> == \$0

>

...</div> grid

>

...

<audio controls id="tts-audio" hidden></audio>

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>

<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.9/umd/popper.min.js" integrity="sha384-ApNbgh9B+Y1QKtv3Rn7W3mgPxhU9K/ScqAP7hUibX39j7fakFPsvXusvfa0b40" crossorigin="anonymous"></script>

<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-JZR6Spejh4U08dI3aZ02eIwVidEMeEoVq3AaHn3J1HeQNGgFZP" crossorigin="anonymous"></script>

<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap-select/1.13.1/js/bootstrap-select.min.js"></script>

<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootbox.js/5.5.2/bootbox.min.js"></script>

<script src="../../js/material-floating-button-master/mfb.js"></script>

html body

Styles Computed Layout Event Listeners DOM Breakpoints Properties Accessibility

Filter :hov .cls +

element.style { }
body { font-family: 'Source Sans Pro'; }
html, body { padding: 0; margin: 0; }
body, html { margin: 0; font-size: 1rem; font-weight: 400; line-height: 1.25; color: #212529; height: 100%; font-family: 'Kanit', sans-serif; background: #rgb(246 246 246); }
*, ::after, ::before { -webkit-box-sizing: border-box; box-sizing: border-box; }
*, ::after, ::before { box-sizing: inherit; }
body { user agent stylesheet }

18

ระบบจัดการการสืบพันธุ์ของโคนม (Dairy Cattle System Mobile)

iPhone 6/7/8 Plus | 414 x 736 | 87% | No throttling

บันทึกตรวจสอบผลสม



| | |
|---------------|-----|
| รหัสแม่พันธุ์ | 11 |
| รหัสพ่อพันธุ์ | 11 |
| ข้อมูลการผสม | ปิด |

ระยะเวลาในการเป็นสัตห์/ผสมแต่ละครั้ง(วัน)

เป็นสัตห์ ผสมพันธุ์แล้ว คาดการณ์

| วันที่ | จำนวน |
|---------|-------|
| 1 ม.ค. | 4 |
| 5 ม.ค. | 10 |
| 7 ม.ค. | 7 |
| 10 ม.ค. | 2 |
| 11 ม.ค. | 4 |

+ 

Elements Console Sources Network Performance

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th" style="overflow-y: hidden;">
  <!-- Setting Session Variable -->
  <head>...</head>
  <!-- fengyuanchen-Datepicker CSS -->
  <!-- dmuy-MDTTimePicker CSS -->
  ...<body> == $0
    ><div class="wrapper">...</div> <grid>
      ><ul class="mfb-component--br mfb-zoomin" data-mfb-toggle="click" style="display: block;">...</ul>
        ><audio controls id="tts-audio" hidden></audio>
        >
        ><script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
        ><script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.9/umd/popper.min.js" integrity="sha384-ApNbgh9B+Y1QKtv3Rn7W3mgPxhU9K/ScQsAP7hUibX39j7fakFPskvXusvfa0b4Q" crossorigin="anonymous"></script>
        ><script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-JZR6Spejh4U02d8j0t6VLEHfe/JQGiRRSQQxSfFlpi1MqudAyr5+76PVcmY1l" crossorigin="anonymous"></script>
        ><script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap-select/1.13.1/js/bootstrap-select.min.js"></script>
        ><script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootbox.js/5.5.2/bootbox.min.js"></script>
      </div>
    </body>
```

Styles Computed Layout Event Listeners DOM Breakpoints Properties Accessibility

Filter

element.style { }

body, html { margin: 0; font-size: 1rem; font-weight: 400; line-height: 1.25; color: #212529; height: 100%; font-family: 'Kanit', sans-serif; background: #rgb(246 246 246); } bootstrap.min.css:101

*, ::after, ::before { box-sizing: inherit; } bootstrap.min.css:78

body { display: block; margin: 0px; } user agent stylesheet

Inherited from html

html { box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; line-height: 1.15; -webkit-text-size-adjust: 100%; -ms-text-size-adjust: 100%; -ms-overflow-style: scrollbar; -webkit-tap-highlight-color: transparent; } bootstrap.min.css:66

Pseudo ::before element

ระบบจัดการการสืบพันธุ์ของโคนม (Dairy Cattle System Mobile)

← ปฏิทินยืนยันการท้อง

2564

พฤษภาคม 2564

อ.	จ.	อ.	พ.	พศ.	ศ.	ส.
1						
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

เมีย
● รหัส: 12
● สถานะ: ปั่นทึกเป็นสัตว์ร้าย

พฤษ
● รหัส: 13
● สถานะ: คาดการณ์

มิย
● รหัส: 14
● สถานะ: ปลดล็อก

+

iPhone 6/7/8 Plus 414 736 87% No throttling

Elements Console Sources Network Performance

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th" style="overflow-y: hidden;">
  <!-- Setting Session Variable -->
  <head></head>
  <body> == $0
    > <div class="wrapper">...</div> grid
    > <ul class="mfb-component--br mfb-zoomin" data-mfb-toggle="click" style="display: block;">...
      <audio controls id="tts-audio" hidden></audio>
      <img id="imgs" src(unknown) alt hidden>
      <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
      <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.9/umd/popper.min.js" integrity="sha384-ApNbgh9B+Y1QKtv3Rn7W3mgPxhU9K/ScQsAP7hUibX39j7fakRpskvXusvfaebAQ" crossorigin="anonymous"></script>
      <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-JZR6Spejh4U02d8j0t6vEHfe/JQGIRRSQQxSffFwp1IqudAyjar5+76PVCMy1" crossorigin="anonymous"></script>
      <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap-select/1.13.1/js/bootstrap-select.min.js"></script>
      <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootbox.js/5.5.2/bootbox.min.js"></script>
      <script src="../../js/material-floating-button-master/mfb.js"></script>
    </body>
```

Styles Computed Layout Event Listeners DOM Breakpoints Properties Accessibility

Filter :hov .cls +

```
element.style { }
body {
  font-family: 'Source Sans Pro';
}
html, body {
  padding: 0;
  margin: 0;
}
body, html {
  margin: 0;
  font-size: 1rem;
  font-weight: 400;
  line-height: 1.25;
  color: #212529;
  height: 100%;
  font-family: 'Kanit', sans-serif;
  background: #rgb(246 246 246);
}
*, ::after, ::before {
  -webkit-box-sizing: border-box;
  box-sizing: border-box;
}
*, ::after, ::before {
  box-sizing: inherit;
}
body {
  display: block;
  margin: 0px;
}
```

evo-calendar.css:27

evo-calendar.css:22

bootstrap.min.css:101

evo-calendar.css:16

bootstrap.min.css:78

user agent stylesheet

ระบบจัดการการสืบพันธุ์ของโคนม (Dairy Cattle System Mobile)

iPhone 6/7/8 Plus | 414 x 736 | 87% | No throttling | ⌂

บันทึก

← ยืนยันการท้อง



รหัสแม่พับธ์ 11
รหัสพ่อพับธ์ 11
ข้อมูลการผสม เปิด

รายละเอียดในการเป็นลูก/ผสมแต่ละครั้ง(วัน)

วันที่	เป็นลูก	ผสมพันธุ์แล้ว	คาดการณ์
1 ม.ค.	5	0	0
5 ม.ค.	10	0	0
7 ม.ค.	7	0	0
10 ม.ค.	2	0	0
11 ม.ค.	0	5	15

+ 

Elements Console Sources Network Performance ⌂ 1 ⌂

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th" style="overflow-y: hidden;">
  <!-- Setting Session Variable -->
  <head>...</head>
  <!-- fengyuanchen-Datepicker CSS -->
  <!-- dmy-MDTIMEPicker CSS -->
...<body> == $0
  ><div class="wrapper">...</div> grid
  ><ul class="mfb-component--br mfb-zoomin" data-mfb-toggle="click" style="display: block;">...</ul>
    <audio controls id="tts-audio" hidden></audio>
    <img id="imgs" src(unknown) alt hidden>
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
    <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.9/umd/popper.min.js" integrity="sha384-ApNbgh9B+Y1QKtv3Rn7W3mgPxhU9K/ScQsAP7hUibX39j7fakFPskvXusvfaeb4Q" crossorigin="anonymous"></script>
    <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-JZR6Spejh4U02d8j0t6vLEHfe/JQGiRRSQxSffWpi1MquVdAyjUar5+S76PVCMY1" crossorigin="anonymous"></script>
    <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap-select/1.13.1/js/bootstrap-select.min.js"></script>
    <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootbox.js/5.5.2/bootbox.min.js"></script>
```

html body

Styles Computed Layout Event Listeners DOM Breakpoints Properties Accessibility

Filter :hov .cls +, □

```
element.style { }
body, html {
  margin: 0;
  font-size: 1rem;
  font-weight: 400;
  line-height: 1.25;
  color: #212529;
  height: 100%;
  font-family: 'Kanit', sans-serif;
  background: #rgb(246 246 246);
}
*, ::after, ::before {
  box-sizing: inherit;
}
body {
  display: block;
  margin: 0px;
}
```

Inherited from html

```
html {
  box-sizing: border-box;
  font-family: sans-serif;
  line-height: 1.15;
  -webkit-text-size-adjust: 100%;
  -ms-text-size-adjust: 100%;
  -ms-overflow-style: scrollbar;
  -webkit-tap-highlight-color: transparent;
}
```

Pseudo ::before element

ระบบจัดการการสืบพันธุ์ของโคนม (Dairy Cattle System Mobile)


The screenshot displays a mobile application interface for managing dairy cattle breeding. At the top, there's a header bar with a back arrow, the text 'ปฏิทินโคนมแห้งนม' (Dry Cow Calendar), and a date range from '2564'. Below this is a monthly calendar for May 2021 (พฤษภาคม 2564). The 15th of May is highlighted with a blue circle and labeled '15'. The day 15 is also circled in red in the main calendar view. The bottom section shows a detailed view for May 15, 2021, listing three events:

- เมีนา (Meena): รหัส: 11, สถานะ: เป็นสัตว์จริง
- เมษา (Measha): รหัส: 12, สถานะ: เป็นสัตว์จริง
- พฤษ (Phrus): รหัส: 13, สถานะ: คาดการณ์

A large blue plus button is located at the bottom right of this list.

The right side of the screen shows the browser's developer tools (Elements tab) with the page's HTML code visible, including various JavaScript and CSS imports.

ระบบจัดการการสืบพันธุ์ของโคนม (Dairy Cattle System Mobile)



The screenshot displays the mobile application interface for managing dairy cattle breeding. The main screen shows a dashboard for a cow named "นันท์" (Nant). The dashboard includes a circular profile picture of a cartoon cow, the cow's name, birth date (11 มกราคม), and last breeding date (วันที่บันทึก 16:38). A blue '+' button is at the bottom right.

The browser developer tools are open, showing the page source code and the CSS styles applied to the elements. The page source code includes various JavaScript and CSS files from CDNs, such as jQuery, Popper.js, Bootstrap, and Bootbox.js. The CSS styles are primarily defined in bootstrap.min.css, setting the overall look and feel of the application.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th" style="overflow-y: hidden;">
  <!-- Setting Session Variable -->
  <head>...</head>
  <!-- fengyuanchen-Datepicker CSS -->
  <!-- dmy-MDTimePicker CSS -->
...<body> == $0
  ><div class="wrapper">...</div> grid
  ><ul class="mfb-component--br mfb-zoomin" data-mfb-toggle="click" style="display: block;">...
    <audio controls id="tts-audio" hidden></audio>
    <img id="imgs" src(unknown) alt hidden>
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
    <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.9/umd/popper.min.js" integrity="sha384-ApNbgh9B+Y1QKtv3Rn7W3mgPxhU9K/ScQsAP7hUibX39j7fakFPskvXusvfaeb4Q" crossorigin="anonymous"></script>
    <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-JZR6Spejh4U0UhjomJzPsRjQIlyiMq/rZg4FZPluvSNTrFjpTf8C7VW+g8" crossorigin="anonymous"></script>
    <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap-select/1.13.1/js/bootstrap-select.min.js"></script>
    <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootbox.js/5.5.2/bootbox.min.js"></script>
  </body>

```

Styles Computed Layout Event Listeners DOM Breakpoints Properties Accessibility

Filter :hov .cls +

```
element.style { }
body, html {
  margin: 0;
  font-size: 1rem;
  font-weight: 400;
  line-height: 1.25;
  color: #212529;
  height: 100%;
  font-family: 'Kanit', sans-serif;
  background: #rgb(246 246 246);
}
*, ::after, ::before {
  box-sizing: inherit;
}
body {
  display: block;
  margin: 0px;
}
Inherited from html
html {
  box-sizing: border-box;
  font-family: sans-serif;
  line-height: 1.15;
  -webkit-text-size-adjust: 100%;
  -ms-text-size-adjust: 100%;
  -ms-overflow-style: scrollbar;
  -webkit-tap-highlight-color: transparent;
}
```

Pseudo ::before element

ระบบจัดการการสืบพันธุ์ของโคนม (Dairy Cattle System Mobile)

Screenshot of a mobile application interface for managing dairy cattle breeding, displayed in a browser developer tools window.

The application header shows "← ปฏิทินการเดรียมคลอด" (Breeding Calendar) and the year "2564".

The main calendar for May 2021 (พฤษภาคม 2564) is displayed, with the 15th highlighted in blue.

A detailed view for May 15, 2021 (15 พฤษภาคม , 2564) shows three entries:

- เมีย:
 - รหัส: 11
 - สถานะ: ปั่นทึกเป็นสัตว์จริง
- เมษา:
 - รหัส: 12
 - สถานะ: ปั่นทึกเป็นสัตว์จริง
- พฤษ:
 - รหัส: 13
 - สถานะ: คาดการณ์

The developer tools sidebar shows the page's HTML structure and CSS styles.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th" style="overflow-y: hidden;">
  <!-- Setting Session Variable -->
  <head>...</head>
  ...<body> = $0
    > <div class="wrapper">...</div> grid
    > <ul class="mfb-component--br mfb-zoomin" data-mfb-toggle="click" style="display: block;">...
      <audio controls id="tts-audio" hidden></audio>
      <img id="imgs" src(unknown) alt hidden>
      <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
      <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.9/umd/popper.min.js" integrity="sha384-Aplbgh9B+Y1QKtv3Rn7h3mgPxhU9K/ScQsAP7hUibx39j7fakFPsvXusvfaeb4Q" crossorigin="anonymous"></script>
      <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-JZR6Spejh4U02d8j0t6vLEHfe/JQGIRRSQxSfFWpi1MquVdAyjUar5+76PVCmY1" crossorigin="anonymous"></script>
      <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap-select/1.13.1/js/bootstrap-select.min.js"></script>
      <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootbox.js/5.5.2/bootbox.min.js"></script>
      <script src="../../js/material-floating-button-master/mfb.js"></script>
    </ul>
  </body>
</html>
```

Styles tab in the developer tools shows the applied CSS rules:

- element.style {} (evo-calendar.css:27)
- body { font-family: 'Source Sans Pro'; } (evo-calendar.css:27)
- html, body { padding: 0; margin: 0; } (evo-calendar.css:22)
- body, html { margin: 0; font-size: 1rem; font-weight: 400; line-height: 1.25; color: #212529; height: 100%; font-family: 'Kanit', sans-serif; background: #rgb(246 246 246); } (bootstrap.min.css:101)
- *::after, *::before { -webkit-box-sizing: border-box; box-sizing: border-box; } (evo-calendar.css:16)
- *::after, *::before { box-sizing: inherit; } (bootstrap.min.css:78)
- body { display: block; margin: 0px; } (user agent stylesheet)

ระบบจัดการการสืบพันธุ์ของโคนม (Dairy Cattle System Mobile)

The screenshot shows a mobile application interface for managing dairy cattle breeding. At the top, there's a navigation bar with "iPhone 6/7/8 Plus" and "414 x 736" dimensions. The main content area displays a cartoon cow profile with a blue headband. Below the profile, the text "รักแม่พันธุ์" and "11" is shown, followed by "ซื้อแม่พันธุ์" and "โควน". Underneath, two breeding records are listed: "วันที่บันทึก" (03-06-2564) and "วันที่กำหนดคลอด" (03-06-2564). A large blue circular button with a plus sign is at the bottom right. The right side of the screen shows the browser's developer tools with the "Elements" tab selected, displaying the HTML and CSS code for the page.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th" style="overflow-y: hidden;">
  <!-- Setting Session Variable -->
  <head></head>
  <!-- fengyuanchen-Datepicker CSS -->
  <!-- dmy-MDTtimePicker CSS -->
  ...<body> == $0
    > <div class="wrapper">...</div> (grid)
    > <ul class="mfb-component--br mfb-zoomin" data-mfb-toggle="click" style="display: block;">...</ul>
      > <audio controls id="tts-audio" hidden></audio>
      > 
      > <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
      > <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.9/umd/popper.min.js" integrity="sha384-ApNbgh9B+Y1QKtv3Rn7W3mgPxhU9K/ScQsAP7hUibX39j7fakFPsvkusvfaeQ" crossorigin="anonymous"></script>
      > <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-JZR6Spejh4U0d8jwJxGkP0Gjg+dJPrqH1c7a0QfZ9YRZjI/ohjUQK+gFJ1" crossorigin="anonymous"></script>
      > <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap-select/1.13.1/js/bootstrap-select.min.js"></script>
      > <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootbox.js/5.5.2/bootbox.min.js"></script>
    <html> body
    > Styles Computed Layout Event Listeners DOM Breakpoints Properties Accessibility
    > Filter element.style {
    >   body, html {
    >     margin: 0;
    >     font-size: 1rem;
    >     font-weight: 400;
    >     line-height: 1.25;
    >     color: #212529;
    >     height: 100%;
    >     font-family: 'Kanit', sans-serif;
    >     background: #rgb(246 246 246);
    >   }
    >   *, ::after, ::before {
    >     box-sizing: inherit;
    >   }
    >   body {
    >     display: block;
    >     margin: 0px;
    >   }
    > Inherited from html
    > html {
    >   box-sizing: border-box;
    >   font-family: sans-serif;
    >   line-height: 1.15;
    >   -webkit-text-size-adjust: 100%;
    >   -ms-text-size-adjust: 100%;
    >   -ms-overflow-style: scrollbar;
    >   -webkit-tap-highlight-color: transparent;
    > }
    > Pseudo ::before element
  
```

ระบบจัดการการสืบพันธุ์ของโคนม (Dairy Cattle System Mobile)

The screenshot shows a mobile application interface for managing dairy cattle breeding. At the top, there's a header with a back arrow, the text 'ปฏิทินการคลอด', and a date range from '2564'. Below this is a calendar for February 2024. The 15th of the month is highlighted with a blue circle. A sidebar on the right lists breeding records for three cows:

- เมฆา: รหัส : 12, สตานะ : บันทึกเป็นสัตว์รึป
- พุด: รหัส : 13, สตานะ : คาดการณ์
- มีย: รหัส : 14, สตานะ : ปลดล็อก

At the bottom right of the sidebar is a blue '+' button.

The right side of the screen shows the browser's developer tools (Elements tab) with the page's HTML code visible, including scripts for jQuery, Popper.js, and Bootstrap.

ระบบจัดการการสืบพันธุ์ของโคนม (Dairy Cattle System Mobile)

iPhone 6/7/8 Plus ▾ 414 x 736 87% ▾ No throttling ▾

← บันทึกคลอด บันทึก



รหัสแม่พับร์	11
ชื่อแม่พับร์	โภคน
วันที่ผสม	22 มกราคม 2564
กำหนดคลอด	22 มกราคม 2564
วันที่คลอด	03-06-2564
เวลา	16:40
จำนวนวันตั้งก่อน	282 วัน
สถานะ	รอ

+ 

Elements Console Sources Network Performance ▾ 1 ▾

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th" style="overflow-y: hidden;">
  <!-- Setting Session Variable -->
  <head>...</head>
  <!-- fengyuanchen-Datepicker CSS -->
  <!-- dmyu-MDTIMEPicker CSS -->
<body> == $0
  ><div class="wrapper">...</div> grid
  ><ul class="mfb-component--br mfb-zoomin" data-mfb-toggle="click" style="display: block;">...
    <audio controls id="tts-audio" hidden></audio>
    <img id="imgs" src(unknown) alt hidden>
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
    <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.9/umd/popper.min.js" integrity="sha384-ApNbgh9B+Y1QKtv3Rn7W3mgPxhU9K/ScQsAPhUibX39j7fakFPskvXusvfa0b4Q" crossorigin="anonymous"></script>
    <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-JZR6Spejh4U02d8jot6VLEHfe/JQGiRRSQQxSfFlwp1lMquDyjUar+76PVCMY1" crossorigin="anonymous"></script>
    <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap-select/1.13.1/js/bootstrap-select.min.js"></script>
    <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootbox.js/5.5.2/bootbox.min.js"></script>
<html> body
  Styles Computed Layout Event Listeners DOM Breakpoints Properties Accessibility
  Filter element.style {
  }
  body, html {
    margin: 0;
    font-size: 1rem;
    font-weight: 400;
    line-height: 1.25;
    color: #212529;
    height: 100%;
    font-family: 'Kanit', sans-serif;
    background: #rgb(246 246 246);
  }
  *, ::after, ::before {
    box-sizing: inherit;
  }
  body {
    display: block;
    margin: 0px;
  }
  Inherited from html
  html {
    box-sizing: border-box;
    font-family: sans-serif;
    line-height: 1.15;
    -webkit-text-size-adjust: 100%;
    -ms-text-size-adjust: 100%;
    -ms-overflow-style: scrollbar;
    -webkit-tap-highlight-color: transparent;
  }
  Pseudo ::before element

```

ระบบจัดการการสืบพันธุ์ของโคนม (Dairy Cattle System Mobile)

iPhone 6/7/8 Plus | 414 x 736 | 87% | No throttling

รายชื่อโคนมทั้งหมด

- เม Hera
 - สถานะ: รอการตรวจสอบ
 - จำนวนวันเดินต่อ: 15 วัน
- เม Hera
 - สถานะ: รอการตรวจสอบ
 - จำนวนวันเดินต่อ: 15 วัน
- เม Hera
 - สถานะ: รอการตรวจสอบ
 - จำนวนวันเดินต่อ: 15 วัน
- เม Hera
 - สถานะ: รอการตรวจสอบ
 - จำนวนวันเดินต่อ: 15 วัน
- เม Hera
 - สถานะ: รอการตรวจสอบ
 - จำนวนวันเดินต่อ: 15 วัน
- เม Hera
 - สถานะ: รอการตรวจสอบ
 - จำนวนวันเดินต่อ: 15 วัน

+ เพิ่มโคนม

Elements | Console | Sources | Network | Performance

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th" style="overflow-y: hidden;">
  <!-- Setting Session Variable -->
  <head>...</head>
  <body> == $0
    ><div class="wrapper">...</div> grid
    ><ul class="mfb-component--br mfb-zoomin" data-mfb-toggle="click" style="display: block;">...</ul>
      <audio controls id="tts-audio" hidden></audio>
      <img id="imgs" src(unknown) alt hidden>
      <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
      <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.9/umd/popper.min.js" integrity="sha384-ApNbgh9B4Y10Ktv3Rn7W3mgPxhU9K/ScQsAP7hUibX39j7fakFPskvXusvfa0b4Q" crossorigin="anonymous"></script>
      <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-JZR6Spejh4U02d8j0t6vLEHfe/JQGiRRSQQxSffWpi1MqudAyjUar5+76PVCMY1" crossorigin="anonymous"></script>
      <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap-select/1.13.1/js/bootstrap-select.min.js"></script>
      <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootbox.js/5.5.2/bootbox.min.js"></script>
      <script src="../../js/material-floating-button-master/mfb.js"></script>
    </body>
```

Styles | Computed | Layout | Event Listeners | DOM Breakpoints | Properties | Accessibility

element.style {

```
body, html {
  margin: 0;
  font-size: 1rem;
  font-weight: 400;
  line-height: 1.25;
  color: #212529;
  height: 100%;
  font-family: 'Kanit', sans-serif;
  background: #rgb(246 246 246);
}
```

bootstrap.min.css:101

*, ::after, ::before {

```
body {
  display: block;
  margin: 0px;
}
```

bootstrap.min.css:78

Inherited from html

```
html {
  box-sizing: border-box;
  font-family: sans-serif;
  line-height: 1.15;
  -webkit-text-size-adjust: 100%;
  -ms-text-size-adjust: 100%;
  -ms-overflow-style: scrollbar;
  -webkit-tap-highlight-color: transparent;
}
```

bootstrap.min.css:66

Pseudo ::before element

ระบบจัดการการสืบพันธุ์ของโคนม (Dairy Cattle System Mobile)

iPhone 6/7/8 Plus | 414 x 736 | 87% | No throttling

บันทึกการแท้ง

บันทึก

รหัส 11

ชื่อ โคนม

วันที่บันทึก 03-06-2564

เวลา 16:41

เหตุผล 1

รายละเอียด ... +

Elements Console Sources Network Performance

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th" style="overflow-y: hidden;">
  <!-- Setting Session Variable -->
  <head></head>
  <!-- fengyuanchen-Datepicker CSS -->
  <!-- dmuy-MDTIMEPicker CSS -->
...<body> == $0
  ><div class="wrapper">...</div> grid
  ><ul class="mfb-component--br mfb-zoomin" data-mfb-toggle="click" style="display: block;">...
    ><audio controls id="tts-audio" hidden></audio>
    ><img id="imgs" src(unknown) alt hidden>
    ><script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
    ><script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.9/umd/popper.min.js" integrity="sha384-ApNbgh9B+Y1QKtv3Rn7W3mgPxhU9K/ScQsAPhUibX39j7fakFPsvXusvfaeb4Q" crossorigin="anonymous"></script>
    ><script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-JZR6Spejh3LzE1dqZl0cfidGJmFtLWvXJw3H8q+8vIe/V+qj+JLxhJZIyjXn4" crossorigin="anonymous"></script>
    ><script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap-select/1.13.1/js/bootstrap-select.min.js"></script>
    ><script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootbox.js/5.5.2/bootbox.min.js"></script>
  ></ul>
  ><div>
```

html body


Styles Computed Layout Event Listeners DOM Breakpoints Properties Accessibility

Filter :hov .cls +


```
element.style { }
body, html {
  margin: 0;
  font-size: 1rem;
  font-weight: 400;
  line-height: 1.25;
  color: #212529;
  height: 100%;
  font-family: 'Kanit', sans-serif;
  background: #rgb(246 246 246);
}
*, ::after, ::before {
  box-sizing: inherit;
}
body {
  display: block;
  margin: 0px;
}
Inherited from html
html {
  box-sizing: border-box;
  font-family: sans-serif;
  line-height: 1.15;
  -webkit-text-size-adjust: 100%;
  -ms-text-size-adjust: 100%;
  -ms-overflow-style: scrollbar;
  -webkit-tap-highlight-color: transparent;
}
```

Pseudo ::before element

ระบบจัดการการสืบพันธุ์ของโคนม (Dairy Cattle System Mobile)



ระบบจัดการการสืบพันธุ์ของโคนม (Dairy Cattle System Mobile)



The screenshot shows a mobile application interface for managing dairy cattle breeding. At the top, there's a navigation bar with icons for back, home, and search. Below it is a header bar with tabs for 'ข้อมูลสหกรณ์' (Cooperative Information), 'รูปภาพ' (Image), and 'ตำแหน่ง' (Location). The main content area displays a circular profile picture of a bull with a large mustache and a straw hat. Below the picture, the bull's name is listed as 'ครีสตัล' and its breed as 'ครีสตัล'. A blue circular button with a '+' sign is located at the bottom right of the profile area.

Elements of the application:

- Header: ข้อมูลสหกรณ์, รูปภาพ, ตำแหน่ง
- Profile Picture: ครีสตัล (Bull)
- Information: ครีสตัล, ครีสตัล
- Action: +

Developer Tools (Chrome DevTools) on the right side of the browser window:


- Elements tab: Shows the DOM structure of the page.
- HTML tab: Shows the raw HTML code of the page.
- Styles tab: Shows the CSS styles applied to the elements.
- Computed tab: Shows the final computed styles after applying CSS rules.
- Layout tab: Shows the layout information of the elements.
- Event Listeners tab: Shows event listeners attached to the elements.
- DOM Breakpoints tab: Allows setting breakpoints in the DOM.
- Properties tab: Shows the properties of the selected element.
- Accessibility tab: Shows accessibility-related information.

Selected CSS rule in the Styles tab:

```
body, html { margin: 0; font-size: 1rem; font-weight: 400; line-height: 1.25; color: #212529; height: 100%; font-family: 'Kanit', sans-serif; background: #rgb(246 246 246); }
```

Page Number: 31

ระบบจัดการการสืบพันธุ์ของโคนม (Dairy Cattle System Mobile)



ระบบจัดการการสืบพันธุ์ของโคนม (Dairy Cattle System Mobile)

The screenshot shows a mobile application interface for managing dairy cattle records. The top navigation bar indicates the device is an iPhone 6/7/8 Plus with dimensions 414 x 736 and a zoom level of 87%. The page title is "รายชื่อประชากรโค" (List of Cattle Population). The main content area displays a list of cattle entries:

- พิกกอง
- ดูข้อมูล
- อัปเดตรูปภาพ
- แก้ไข
- จำหน่าย

Below this list are three more entries:

- มังคุด
- มะปราง
- ขบมังงะ

At the bottom of the screen are two buttons: a blue button labeled "+ เพิ่มประชากรโค" (Add New Cattle Record) and a white button with a blue plus sign.

The right side of the image shows the browser's developer tools (Elements tab) with the DOM tree and styles panel visible, indicating the application is built with Bootstrap and other CSS frameworks.

ระบบจัดการการเลี้บพันธุ์ของโคนม (Dairy Cattle System Mobile)

Screenshot of the Chrome DevTools Elements tab showing the source code and styles for a profile page. The page displays a user's profile picture (a cartoon cow) and various personal details.

Profile Picture: A circular icon featuring a cartoon cow wearing a blue headband with yellow horns.

User Details:


รหัส	70-469609
ชื่อ	พีกกอง
ลายพันธุ์	ไทยแท้
วันเกิด	09 ตุลาคม 2018
พ่อโค	null
แม่โค	null
สถานะ	สถานะเมร้า

Bottom Action Button: A blue circular button with a white plus sign (+).


DevTools Elements Tab:

- HTML View:** Shows the full HTML structure of the page, including the head and body sections.
- Styles Tab:** Shows the CSS rules applied to the elements. It includes rules from bootstrap.min.css (e.g., body, html, *, ::after, ::before), material-floating-button-master/mfb.js (e.g., .mfb-component--br), and user agent stylesheet (e.g., body). It also shows the element.style block for the current element.
- Computed Tab:** Shows the final computed style for each element.
- Layout Tab:** Shows the layout information for each element.
- Event Listeners Tab:** Shows the event listeners registered on the element.
- DOM Breakpoints Tab:** Allows setting breakpoints in the DOM tree.
- Properties Tab:** Shows the properties of the element.
- Accessibility Tab:** Shows the accessibility information for the element.


ระบบจัดการการสืบพันธุ์ของโคนม (Dairy Cattle System Mobile)



ระบบจัดการการสืบพันธุ์ของโคนม (Dairy Cattle System Mobile)



ระบบจัดการการเลี้บพันธุ์ของโคนม (Dairy Cattle System Mobile)



ระบบจัดการการสืบพันธุ์ของโคนม (Dairy Cattle System Mobile)

iPhone 6/7/8 Plus ▾ 414 x 736 87% ▾ No throttling ▾

← บันทึกโควิด บันทึก

รหัสโคนม

ชื่อโคนม

เพศ

สายพันธ์

พ่อโค

แม่โค

วันเกิด 



Elements Console Sources Network Performance »

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th" style="overflow-y: hidden;">
  <!-- Setting Session Variable -->
  <head></head>
  <!-- fengyuanchen-Datepicker CSS -->
...<body> == $0
  ><div class="wrapper">...</div> grid
  ><ul class="mfb-component-br mfb-zoomin" data-mfb-toggle="click" style="display: block;">...
    ><audio controls id="tts-audio" hidden></audio>
    >
    ><script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
    ><script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.9/umd/popper.min.js" integrity="sha384-ApNbgh9B+Y1QKtv3Rn7W3mgPxhU9K/ScQsAPhUibX39j7fakFPskxVusvfa0bAQ" crossorigin="anonymous"></script>
    ><script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-JZR6Spejh4U02d8jOt6vLEHfe/JQGiRRSQxSffFwpuiMquDAyjUar5+76PVcmY1" crossorigin="anonymous"></script>
    ><script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap-select/1.13.1/js/bootstrap-select.min.js"></script>
    ><script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootbox.js/5.5.2/bootbox.min.js"></script>

```

html body

Styles Computed Layout Event Listeners DOM Breakpoints Properties Accessibility

Filter :hover .cls +

element.style {


body, html { margin: 0; font-size: 1rem; font-weight: 400; line-height: 1.25; color: #212529; height: 100%; font-family: 'Kanit', sans-serif; background: #rgb(246 246 246); }*, ::after, ::before { box-sizing: inherit; }body { display: block; margin: 0px; }

Inherited from html

html { box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; line-height: 1.15; -webkit-text-size-adjust: 100%; -ms-text-size-adjust: 100%; -ms-overflow-style: scrollbar; -webkit-tap-highlight-color: transparent; }

Pseudo ::before element

ระบบจัดการการสืบพันธุ์ของโคนม (Dairy Cattle System Mobile)



The screenshot shows a mobile application interface for managing dairy cattle. At the top, there is a header bar with a back arrow and the text "รายชื่อผู้ใช้". Below the header is a search bar labeled "ค้นหา". The main content area displays a list of cattle records in a grid format. Each record includes a profile picture, the name of the cattle, and a status indicator (e.g., "ตัวอ่อนeng", "อัพเดตรูปภาพ", "แก้ไข"). There are also "add" (+) and "edit" (+) buttons at the bottom of the list. The right side of the screen shows the browser's developer tools (Elements tab) with the DOM structure and CSS styles applied to the elements.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th" style="overflow-y: hidden;">
  <!-- Setting Session Variable -->
  <head>...</head>
  <body>
    <div class="wrapper-ListSearch"> (grid)
      ><div class="header">...</div>
      ><div class="search">...</div>
      ><div class="content2"> (grid)
        ><ul class="container-accordion">
          ... ><li class="list-item-accordion open"> == $0
            ><div class="row list-group-item list-group-item-action link">...</div> flex
            ><ul class="submenu" style="display: block;">...</ul>
            </li>
            ><li class="list-item-accordion submenu-detail" id="18">...</li>
            ><li class="list-item-accordion submenu-detail" id="19">...</li>
            ><li class="list-item-accordion submenu-detail" id="39">...</li>
          </ul>
          ><button class="btn btn-primary btn-sm addCooperative" type="button" onclick="window.location.href = './AddUsers.php';">...</button>
        </div>
      </ul>
    </div>
  </body>
</html>
```

Styles Computed Layout Event Listeners DOM Breakpoints Properties Accessibility

:hov .cls + []

element.style { } .list-item-accordion { padding-block-end: 7px; } ul, li { margin: 0px; list-style-type: none; } *, ::after, ::before { box-sizing: inherit; } li { display: list-item; text-align: -webkit-match-parent; }

Inherited from ul.container-accordion ul { list-style-type: none; } ul { list-style-type: disc; }

Inherited from body body, html { margin: 0; font-size: 1rem; font-weight: 400; }

ระบบจัดการการสืบพันธุ์ของโคนม (Dairy Cattle System Mobile)

Screenshot of a mobile application interface and its corresponding developer tools.

The application interface (left) shows a form for user registration or login:


- ชื่อ: admin
- นามสกุล: KU
- ชื่อเล่น: ad_KU
- วันเกิด: 06-05-2542

The developer tools (right) show the following details:

- Elements** tab: Displays the DOM structure of the page.
- Styles** tab: Shows the CSS rules applied to the elements. It includes rules from bootstrap.min.css (e.g., body, html styles), maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js (script tags), and user agent stylesheet (body display: block).
- Computed** tab: Shows the final computed style for each element, combining styles from multiple sources.
- Layout**, **Event Listeners**, **DOM Breakpoints**, **Properties**, and **Accessibility** tabs are also present.

The browser header indicates the device is an iPhone 6/7/8 Plus, resolution is 414 x 736, and zoom level is 87%.

ระบบจัดการการเลี้บพันธุ์ของโคนม (Dairy Cattle System Mobile)



ระบบจัดการการสืบพันธุ์ของโคนม (Dairy Cattle System Mobile)



LION

ชื่อ	lion
นามสกุล	king
ชื่อเล่น	รอดามก่อน
อายุ	รอ datum ก่อน

+

iPhone 6/7/8 Plus 414 x 736 87% No throttling

Elements Console Sources Network Performance

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th" style="overflow-y: hidden;">
  <!-- Setting Session Variable -->
  <head>...</head>
  ...<body> == $0
    ><div class="wrapper">...</div> (grid)
    ><ul class="mfb-component--br mfb-zoomin" data-mfb-toggle="click" style="display: block;">...
      <audio controls id="tts-audio" hidden></audio>
      <img id="imgs" src(unknown) alt hidden>
      <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
      <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.9/umd/popper.min.js" integrity="sha384-ApNbgh8B+Y1QKtv3Rn7W3mgPxhU9K/ScQsAP7huiX39j7fakFpskvXusvfaebQ" crossorigin="anonymous"></script>
      <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-JZR6Spejh4U0d8j0t6VLHfJ4dI7cZ0GqgA9XtE7NQ8Aa7pfwXo51nLx0VNE" crossorigin="anonymous"></script>
      <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap-select/1.13.1/js/bootstrap-select.min.js"></script>
      <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootbox.js/5.5.2/bootbox.min.js"></script>
      <script src="../../js/material-floating-button-master/mfb.js"></script>
```

html body

Styles Computed Layout Event Listeners DOM Breakpoints Properties Accessibility

Filter element.style { }

```
body, html {
  margin: 0;
  font-size: 1rem;
  font-weight: 400;
  line-height: 1.25;
  color: #212529;
  height: 100%;
  font-family: 'Kanit', sans-serif;
  background: #rgb(246 246 246);
}
```

bootstrap.min.css:101

*, ::after, ::before { box-sizing: inherit; }

```
body {
  display: block;
  margin: 0px;
}
```

bootstrap.min.css:78

Inherited from html


```
html {
  box-sizing: border-box;
  font-family: sans-serif;
  line-height: 1.15;
  -webkit-text-size-adjust: 100%;
  -ms-text-size-adjust: 100%;
  -ms-overflow-style: scrollbar;
  -webkit-tap-highlight-color: transparent;
}
```

bootstrap.min.css:66

Pseudo ::before element

42

ระบบจัดการการสืบพันธุ์ของโคนม (Dairy Cattle System Mobile)



The screenshot shows a mobile browser interface for a cattle management system. The top bar indicates the device is an iPhone 6/7/8 Plus, the screen width is 414 pixels, and the zoom level is 87%. The page title is "รายชื่อเจ้าหน้าที่" (List of Staff). Below the title is a search bar with the placeholder "ค้นหา". The main content area displays two entries:

- เจ้าหน้าที่ สุดหล่อ
 - รายละเอียด
- เจ้าหน้าที่ พรวาย
 - รายละเอียด

A blue circular button with a white plus sign is located at the bottom center of the screen.

The right side of the image shows the browser's developer tools open, specifically the Elements tab. The DOM tree shows the structure of the page, including the header, body, and various script and style imports. The Styles tab is selected, displaying the CSS rules applied to the page, such as bootstrap.min.css and user agent stylesheet.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th" style="overflow-y: hidden;">
  <!-- Setting Session Variable -->
  <head></head>
  <body> == $0
    > <div class="wrapper-ListSearch">...</div> grid
    > <ul class="mfb-component--br mfb-zoomin" data-mfb-toggle="click" style="display: block;">...
      <audio controls id="tts-audio" hidden></audio>
      
      <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js">
      </script>
      <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.9/umd/popper.min.js" integrity="sha384-ApNbgh9B+Y1QKtv3Rn7W3mgPxhU9K/ScQsAP7hUibX39j7fakRpskvXusvfaebAQ" crossorigin="anonymous"></script>
      <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-JZR6Spejh4U02d8jy0JtL4d0IwBj8R8ieyPiAq5Fz7h蜻6VlEHf/JQGIRRSQQxSffFwp11qudAyjar5+76PVCmY1" crossorigin="anonymous"></script>
      <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap-select/1.13.1/js/bootstrap-select.min.js"></script>
      <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootbox.js/5.5.2/bootbox.min.js"></script>
      <script src="../../js/material-floating-button-master/mfb.js"></script>
    </body>
```

Styles Computed Layout Event Listeners DOM Breakpoints Properties Accessibility

Filter element.style { }

```
body, html {
  margin: 0;
  font-size: 1rem;
  font-weight: 400;
  line-height: 1.25;
  color: #212529;
  height: 100%;
  font-family: 'Kanit', sans-serif;
  background: #rgb(246 246 246);
}
```

*, ::after, ::before { box-sizing: inherit; }

```
body {
  display: block;
  margin: 0px;
}
```

Inherited from html

```
html {
  box-sizing: border-box;
  font-family: sans-serif;
  line-height: 1.15;
  -webkit-text-size-adjust: 100%;
  -ms-text-size-adjust: 100%;
  -ms-overflow-style: scrollbar;
  -webkit-tap-highlight-color: transparent;
}
```

Pseudo ::before element

ระบบจัดการการสืบพันธุ์ของโคนม (Dairy Cattle System Mobile)

iPhone 6/7/8 Plus ▾ 414 x 736 87% ▾ No throttling ▾

◀ สุดหล่อ



ชื่อ	สุดหล่อ
นามสกุล	พ่อรวยนะ
ชื่อเล่น	รอตามก่อน
อายุ	รอตามก่อน

+

Elements Console Sources Network Performance ▾ 1 ▾

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th" style="overflow-y: hidden;">
  <!-- Setting Session Variable -->
  <head></head>
  <body> == $0
    <div class="wrapper">...</div> grid
    <ul class="mfb-component--br mfb-zoomin" data-mfb-toggle="click" style="display: block;">...
      <audio controls id="tts-audio" hidden></audio>
      <img id="img" src(unknown) alt hidden>
      <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
      <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.9/umd/popper.min.js" integrity="sha384-ApNbgh9B+Y1QKtv3Rn7W3mgPxhU9K/ScqAP7hUibX39j7fakFpksvXusvfa0bAQ" crossorigin="anonymous"></script>
      <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-JZR6Spejh4U02d8j0t6vLEHfe/JQGiRRSQxSFWpi1MquVdAyjUar5+76PVCmY1" crossorigin="anonymous"></script>
      <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap-select/1.13.1/js/bootstrap-select.min.js"></script>
      <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootbox.js/5.5.2/bootbox.min.js"></script>
      <script src="../../../../js/material-floating-button-master/mfb.js"></script>
    </ul>
```

html body

Styles Computed Layout Event Listeners DOM Breakpoints Properties Accessibility

Filter :hover .cls +

```
element.style { }
body, html {
  margin: 0;
  font-size: 1rem;
  font-weight: 400;
  line-height: 1.25;
  color: #212529;
  height: 100%;
  font-family: 'Kanit', sans-serif;
  background: #rgb(246 246 246);
}
*, ::after, ::before {
  box-sizing: inherit;
}
body {
  display: block;
  margin: 0px;
}
```

Inherited from html

```
html {
  box-sizing: border-box;
  font-family: sans-serif;
  line-height: 1.15;
  -webkit-text-size-adjust: 100%;
  -ms-text-size-adjust: 100%;
  -ms-overflow-style: scrollbar;
  -webkit-tap-highlight-color: transparent;
}
```

Pseudo ::before element

ระบบจัดการการสืบพันธุ์ของโคนม (Dairy Cattle System Mobile)



The screenshot shows a mobile application interface for dairy cattle management. The top navigation bar indicates the device is an iPhone 6/7/8 Plus, with dimensions 414 x 736 and a 87% zoom level. The page title is 'รายการอื่นๆ'. The main content area displays four cards:

- บันทึกเต้านมวัวเสบ (Cow teat record) featuring an illustration of a cow with a speech bubble asking 'อื้มเสบ?' (Is it swollen?).
- ตรวจร่างกาย (Physical examination) featuring an illustration of a person holding a stethoscope next to a cow.
- ACTIVITY featuring an illustration of a cow lifting dumbbells.
- โรคเต้านมวัวเสบ (Cow teat disease) featuring an illustration of a cow with a speech bubble saying 'หื้อ!' (Hiss!).

A blue floating button with a white plus sign is located at the bottom right of the screen. The bottom right corner of the image has a small red circle with the number '45'.

The right side of the image shows the browser's developer tools open, specifically the Elements tab, displaying the HTML and CSS code for the page. The code includes references to various JavaScript and CSS files, such as 'jquery.min.js', 'popper.min.js', and 'bootstrap.min.css'.

ระบบจัดการการสืบพันธุ์ของโคนม (Dairy Cattle System Mobile)

The screenshot shows a mobile application interface for managing dairy cattle. The main view displays a list of entries, each consisting of a small profile picture, the name 'เมษา' (Measa), and a small blue dot with the number '1'. A large blue circular button with a white plus sign is located at the bottom right of the list area. The browser's developer tools are open, showing the HTML, CSS, and JS code for the page.

HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th" style="overflow-y: hidden;">
  <!-- Setting Session Variable -->
  <head>...</head>
  ...<body> == $0
    ><div class="wrapper-ListSearch">...</div> grid
    ><ul class="mfb-component--br mfb-zoomin" data-mfb-toggle="click" style="display: block;">...</ul>
      <audio controls id="tts-audio" hidden></audio>
      
      <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
      <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.9/umd/popper.min.js" integrity="sha384-ApNbgh9BvY1QKtv3Rn7W3mgPxhU9K/ScQsAP7hUibX39j7fakFPsvXusvfa0b4Q" crossorigin="anonymous"></script>
      <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-JZR6Spejh4U02dzbj0t6vLEHf/JQGirRSQxSFFwpi1MquVdAyjUar5+76PVcmYl" crossorigin="anonymous"></script>
      <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap-select/1.13.1/js/bootstrap-select.min.js"></script>
      <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootbox.js/5.5.2/bootbox.min.js"></script>
      <script src="../../js/material-floating-button-master/mfb.js"></script>
```

Styles (bootstrap.min.css):


```
element.style { }
body, html {
  margin: 0;
  font-size: 1rem;
  font-weight: 400;
  line-height: 1.25;
  color: #212529;
  height: 100%;
  font-family: 'Kanit', sans-serif;
  background-color: #fff;
}
*, ::after, ::before {
  box-sizing: inherit;
}
body {
  display: block;
  margin: 0px;
}
```

Inherited from html

```
html {
  box-sizing: border-box;
  font-family: sans-serif;
  line-height: 1.15;
  -webkit-text-size-adjust: 100%;
  -ms-text-size-adjust: 100%;
  -ms-overflow-style: scrollbar;
  -webkit-tap-highlight-color: transparent;
}
```

Pseudo ::before element

ระบบจัดการการสืบพันธุ์ของโคนม (Dairy Cattle System Mobile)



The screenshot shows a mobile application interface for managing dairy cattle breeding. At the top, there's a header bar with a back arrow, the text "บันทึกโรคเด่านมอักเสบ ...", and a save button labeled "บันทึก". Below the header is a large, cartoon-style illustration of a brown and white cow. The cow has several small circles on its body, some with icons like a heart or a checkmark. Overlaid on the cow are two blue rectangular boxes with white text: "เข้าบ้าน" (left) and "บ้าน" (right). A pink circular area on the cow's side also contains these labels. Below the cow, there are three rows of text fields with ellipses: "รหัส", "ชื่อ", and "อาการ". To the right of these fields is a blue circular button with a white plus sign. On the far right, a browser's developer tools are open, showing the page's HTML structure, scripts, and styles. The styles tab displays CSS rules from bootstrap.min.css, such as font sizes, colors, and margins.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th" style="overflow-y: hidden;">
  <!-- Setting Session Variable -->
  <head></head>
  <body> == $0
    > <div class="wrapper">...</div> (grid)
    > <ul class="mfb-component--br mfb-zoomin" data-mfb-toggle="click" style="display: block;">...
      <audio controls id="tts-audio" hidden></audio>
      
      <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
      <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.9/umd/popper.min.js" integrity="sha384-ApNbgh8B+Y1QKtv3Rn7W3mgPxhU9K/ScQsAP7HuiX39j7fakFpskvXusvfaebAQ" crossorigin="anonymous"></script>
      <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-JZR6Spejh4U0d8j0t6vEHfe/JQGIRRSQQxSffWpi1MquDyAjuar5+76PVCmY1" crossorigin="anonymous"></script>
      <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap-select/1.13.1/js/bootstrap-select.min.js"></script>
      <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootbox.js/5.5.2/bootbox.min.js"></script>
      <script src="../../js/material-floating-button-master/mfb.js"></script>
    </body>

```

html body

Styles Computed Layout Event Listeners DOM Breakpoints Properties Accessibility

Filter

element.style {

body, html {

*, ::after, ::before {

body {

Inherited from html

html {

Pseudo ::before element

bootstrap.min.css:101

bootstrap.min.css:78

user agent stylesheet

bootstrap.min.css:66

ระบบจัดการการสืบพันธุ์ของโคนม (Dairy Cattle System Mobile)

iPhone 6/7/8 Plus ▾ 414 x 736 87% ▾ No throttling ▾

รายงานปัจจุบัน

ข้อมูลฟาร์ม
ขนาดเล็ก


จำนวนโค 5 ตัว

จำนวนโคตัวอ่อน 9 ตัว

จำนวนโคให้泌 5 ตัว

รายชื่อสัตว์แพะภายในระบบ

พ่อโค โคสาว แม่โค



+

Elements Console Sources Network Performance

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th" style="overflow-y: hidden;">
  <!-- Setting Session Variable -->
  <head></head>
  <body> == $0
    > <div class="wrapper">...</div> (grid)
    > <ul class="mfb-component--br mfb-zoomin" data-mfb-toggle="click" style="display: block;">...</ul>
    <audio controls id="tts-audio" hidden></audio>
    
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
    <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.9/umd/popper.min.js" integrity="sha384-ApNbgh8B+Y1QKtv3Rn7W3mpPxhU9K/ScQsAP7hUibX39j7fakFPsvkusvfaeQoQ=" crossorigin="anonymous"></script>
    <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-JZR6Spejh4U0Zd0jwJkZiXlOq5d4VcN5hZyU9gFZj7dIuHpcyTQJyXuE" crossorigin="anonymous"></script>
    <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap-select/1.13.1/js/bootstrap-select.min.js"></script>
    <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootbox.js/5.5.2/bootbox.min.js"></script>
    <script src="../../js/material-floating-button-master/mfb.js"></script>
```

html body

Styles Computed Layout Event Listeners DOM Breakpoints Properties Accessibility

Filter element.style { }

body, html { margin: 0; font-size: 1rem; font-weight: 400; line-height: 1.25; color: #212529; height: 100%; font-family: 'Kanit', sans-serif; background: #rgb(246 246 246); } bootstrap.min.css:101

*, ::after, ::before { box-sizing: inherit; } bootstrap.min.css:78

body { display: block; margin: 0px; } user agent stylesheet

Inherited from html

html { box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; line-height: 1.15; -webkit-text-size-adjust: 100%; -ms-text-size-adjust: 100%; -ms-overflow-style: scrollbar; -webkit-tap-highlight-color: transparent; } bootstrap.min.css:66

Pseudo ::before element

ระบบจัดการการสืบพันธุ์ของโคนม (Dairy Cattle System Mobile)

The screenshot displays the mobile application's user interface for managing dairy cattle breeding. The main screen shows a list of cattle entries, each with a profile icon, the name 'ເມຍາ' (Amy), and a blue '+' button. A modal window titled 'รายชื่อประชากรโค' (List of Cattle Population) is overlaid, containing a search bar and a list of actions: 'ກາຮຜສນພັນນີ້' (Female Cattle Breeding), 'ເຕັນນີ້ອັກເສບ' (Male Cattle Castration), 'ປິດມານນັ້ນນີ້' (Open Birth), and 'Export PDF'. The developer tools on the right show the HTML structure and the corresponding CSS styles being applied.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th" style="overflow-y: hidden;">
  <!-- Setting Session Variable -->
  <head>...</head>
  <body>
    <div class="wrapper-ListSearch">...</div>
      <div class="header">...</div>
      <div class="search">...</div>
      <div class="content">...</div>
        <ul class="container-accordion">...
          <li class="list-item-accordion open" == $0>
            <div class="row list-group-item list-group-item-action link">...</div>
            <ul class="submenu" style="display: block;">...
              <li>...</li>
              <li class="list-item-accordion">...</li>
              <li class="list-item-accordion">...</li>
              <li class="list-item-accordion">...</li>
              <li class="list-item-accordion">...</li>
              <li class="list-item-accordion">...</li>
            </ul>
          </div>
        </div>
      </div>
    </body>
  </html>
```

Styles Computed Layout Event Listeners DOM Breakpoints Properties Accessibility

Filter

element.style { } .list-item-accordion { padding-block-end: 7px; } ul, li { margin: 0px; list-style-type: none; } *, ::after, ::before { box-sizing: inherit; } li { display: list-item; text-align: -webkit-match-parent; }

Inherited from ul.container-accordion

ul { list-style-type: none; } ul { list-style-type: disc; }

Inherited from body

body, html { margin: 0; font-size: 1rem; font-weight: 400; }

ระบบจัดการการสืบพันธุ์ของโคนม (Dairy Cattle System Mobile)

The screenshot shows a mobile application interface for managing dairy cattle breeding. The main screen displays a list of entries, each representing a cattle record. The columns include a small icon of a cow, the name 'ก้องก์ 4', and a 'View' arrow icon. A blue circular button with a '+' sign is located at the bottom right of the list. At the top left, there is a back arrow and the text 'ประวัติการผสมพันธุ์'. The top right shows device settings: iPhone 6/7/8 Plus, 414 x 736, 87%, and No throttling.

The right side of the image shows the browser's developer tools, specifically the Elements tab. It displays the HTML code for the page, which includes various CSS imports and Bootstrap components. The Styles tab is selected, showing the current styles applied to the body element, such as margin: 0; font-size: 1rem; and font-family: 'Kanit', sans-serif; background-color: #f0f0f0; height: 100%;

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th" style="overflow-y: hidden;">
  <!-- Setting Session Variable -->
  <head></head>
  <body> == $0
    <div class="wrapper">...</div> grid
    <ul class="mfb-component--br mfb-zoomin" data-mfb-toggle="click" style="display: block;">...</ul>
    <audio controls id="tts-audio" hidden></audio>
    
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
    <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.9/umd/popper.min.js" integrity="sha384-ApNbgh9B+Y1QKtv3Rn7W3mgPxhU9K/ScQsAP7hUibX39j7fakFPskvXusvfa04Q" crossorigin="anonymous"></script>
    <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-JZR6SpejhA0U0oLxj9fbsI0NQ/4c+4dIw6e0/16LXt2jorn/5" crossorigin="anonymous"></script>
    <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap-select/1.13.1/js/bootstrap-select.min.js"></script>
    <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootbox.js/5.5.2/bootbox.min.js"></script>
    <script src="../../js/material-floating-button-master/mfb.js"></script>
```

Styles Computed Layout Event Listeners DOM Breakpoints Properties Accessibility

Filter :hover .cls +

element.style { }

body, html { margin: 0; font-size: 1rem; font-weight: 400; line-height: 1.25; color: #212529; height: 100%; font-family: 'Kanit', sans-serif; background-color: #f0f0f0; } bootstrap.min.css:101

*, ::after, ::before { box-sizing: inherit; } bootstrap.min.css:78

body { display: block; margin: 0px; } user agent stylesheet

Inherited from html

html { box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; line-height: 1.15; -webkit-text-size-adjust: 100%; -ms-text-size-adjust: 100%; -ms-overflow-style: scrollbar; -webkit-tap-highlight-color: transparent; } bootstrap.min.css:66

Pseudo :before element

ระบบจัดการการสืบพันธุ์ของโคนม (Dairy Cattle System Mobile)

iPhone 6/7/8 Plus ▾ 414 x 736 87% ▾ No throttling ▾

← สรุปประจำการผลสมพันธุ์

จำนวนครั้งเฉลี่ยที่ผสมติด (ครั้ง)

จำนวนครั้งเฉลี่ยที่ผสมติด(ครั้ง) My First dataset

เดือน	จำนวนครั้งเฉลี่ยที่ผสมติด (ครั้ง)
1 ม.ค.	5
5 ม.ค.	10
7 ม.ค.	8
10 ม.ค.	5
11 ม.ค.	20
12 ม.ค.	30

จำนวนครั้งที่ผสมติด 1.25 ครั้ง
เฉลี่ย

สถานะ:ปัจจุบัน ก้อนว่าง

ก้อนที่(ล่าสุด) 1

วันที่ผสม 25 กันยายน 2564

วันแห้งบบ 25 กันยายน 2564

วันคลอด 20 พฤศจิกายน 2564

สถานะ: คลอด

จำนวนการผสมในแต่ละก้อน (ครั้ง)

+ (button)

Elements Console Sources Network Performance ▾

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th" style="overflow-y: hidden;">
  <!-- Setting Session Variable -->
  <head>...</head>
  ...<body> == $0
    <div class="wrapper">...</div> grid
    <ul class="mfb-component--br mfb-zoomin" data-mfb-toggle="click" style="display: block;">...
      <audio controls id="tts-audio" hidden></audio>
      
      <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
      <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.9/umd/popper.min.js" integrity="sha384-ApNbghB8+QKtv3qIjMytgQIycv3Fgq30iGzgsJ33nqFfaphesJcOvJyR" crossorigin="anonymous"></script>
      <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-JZR6Spejh4U02dqdj0t6vLEHfe/JQGiRRSQQxSFWpi1MquVdAyjUar5+7GPVCmY" crossorigin="anonymous"></script>
      <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap-select/1.13.1/js/bootstrap-select.min.js"></script>
      <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootbox.js/5.5.2/bootbox.min.js"></script>
      <script src="../../js/material-floating-button-master/mfb.js"></script>
    </ul>
  </body>
```

html body

Styles Computed Layout Event Listeners DOM Breakpoints Properties Accessibility

Filter element.style { }

body, html { margin: 0; font-size: 1rem; font-weight: 400; line-height: 1.25; color: #212529; height: 100%; font-family: 'Kanit', sans-serif; background: #fff; } bootstrap.min.css:101

*, ::after, ::before { box-sizing: inherit; } bootstrap.min.css:78

body { display: block; margin: 0px; } user agent stylesheet

Inherited from html

html { box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; line-height: 1.15; -webkit-text-size-adjust: 100%; -ms-text-size-adjust: 100%; -ms-overflow-style: scrollbar; -webkit-tap-highlight-color: transparent; } bootstrap.min.css:66

Pseudo ::before element

ระบบจัดการการสืบพันธุ์ของโคนม (Dairy Cattle System Mobile)

ประวัติการผสมพันธุ์

รายละเอียดการผสมพันธุ์

วันที่	รายการ
2 ม.ค. 2564	ผสมพันธุ์ครั้งที่ 1
2 ม.ค. 2564	ผสมพันธุ์ครั้งที่ 2
2 ม.ค. 2564	ผสมพันธุ์ครั้งที่ 3

+ (Blue floating button)

Developer Tools (Elements Tab):

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th" style="overflow-y: hidden;">
  <!-- Setting Session Variable -->
  <head>...</head>
  <body> == $0
    <div class="wrapper">...</div> (grid)
    <ul class="mfb-component--br mfb-zoomin" data-mfb-toggle="click" style="display: block;">...
      <audio controls id="tts-audio" hidden></audio>
      
      <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
      <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.9/umd/popper.min.js" integrity="sha384-ApNbgh9B+1QKtv3Rn7W3mgPxhU9K/ScQsAP7hUibx39j7fakFPsvXusvfa0b4Q" crossorigin="anonymous"></script>
      <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-Sh3gOqKoIwLzIuopJZdV0r8tH5S10sX0sZJLWuPQaGqYBZGg0WwJ1y0LZJN" crossorigin="anonymous"></script>
      <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap-select/1.13.1/js/bootstrap-select.min.js"></script>
      <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootbox.js/5.5.2/bootbox.min.js"></script>
      <script src="../../js/material-floating-button-master/mfb.js"></script>
    </ul>
  <html> body
  <Styles> Computed Layout Event Listeners DOM Breakpoints Properties Accessibility
  Filter :hov .cls + [ ]
  element.style {
  }
  body, html {
    margin: 0;
    font-size: 1rem;
    font-weight: 400;
    line-height: 1.25;
    color: #212529;
    height: 100%;
    font-family: 'Kanit', sans-serif;
    background: #fff;
  }
  *, ::after, ::before {
    box-sizing: inherit;
  }
  body {
    display: block;
    margin: 0px;
  }
  Inherited from html
  html {
    box-sizing: border-box;
    font-family: sans-serif;
    line-height: 1.15;
    -webkit-text-size-adjust: 100%;
    -ms-text-size-adjust: 100%;
    -ms-overflow-style: scrollbar;
    -webkit-tap-highlight-color: transparent;
  }
```

ระบบจัดการการสืบพันธุ์ของโคนม (Dairy Cattle System Mobile)

The screenshot shows a mobile application interface for managing dairy cattle breeding. The top navigation bar includes icons for back, forward, search, and refresh. The main header is "ประวัติเต้านมอักเสบ" (Breast Inflammation History). Below it is a section titled "รายละเอียดเต้านมอักเสบ" (Detailed Breast Inflammation Information) with dropdown menus for "ปี" (Year), "เดือน" (Month), "อาการ" (Symptom), and "หมายเหตุ" (Notes).

The main content area displays a table of historical entries:

วันที่	รายการ
2 ม.ค. 2564	ผสมพันธุ์ครั้งที่หนึ่ง
2 ม.ค. 2564	ผสมพันธุ์ครั้งที่หนึ่ง
2 ม.ค. 2564	ผสมพันธุ์ครั้งที่หนึ่ง

Below the table, there are two sections: "ปี 2562" and "ปี 2562". The "ปี 2562" section contains a blue circular button with a white plus sign (+). At the bottom of the page, there is a summary: "เต้านมอักเสบ" and "10 ครั้ง".

The right side of the screenshot shows the browser's developer tools open in the "Elements" tab, displaying the HTML, CSS, and JS code for the page. The CSS and JS files listed include bootstrap.min.css, jquery.min.js, popper.min.js, and mfb.js.

ระบบจัดการการสืบพันธุ์ของโคนม (Dairy Cattle System Mobile)

iPhone 6/7/8 Plus ▾ 414 x 736 87% ▾ No throttling ▾

← ปริมาณน้ำนม

ปริมาณน้ำนมสะสม (ลิตร)

ห้องที่	ปริมาณน้ำนมสะสม (ลิตร)
ห้องที่ 1	4.0
ห้องที่ 2	9.5
ห้องที่ 3	7.0
ห้องที่ 4	5.0

ปริมาณน้ำนมเฉลี่ยต่อวัน (ลิตร)

วันที่	ปริมาณน้ำนมแมกที่สัดคลอวัน	ปริมาณน้ำนมเฉลี่ยทุกวัน	ปริมาณน้ำนมเฉลี่ยต่อวัน
0	45	45	45
100	80	80	80
200	20	20	20
300	90	90	90

ปริมาณน้ำนมคาดการณ์เฉลี่ยต่อวัน (ลิตร)

วันที่	ปริมาณน้ำนมแมกที่สัดคลอวัน
0	45
100	80
200	20
300	90

+

Elements Console Sources Network

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th" style="overflow-y: hidden;">
<!-- Setting Session Variable -->
<head>...</head>
...<body> == $0
><div class="wrapper">...</div> grid
><ul class="mfb-component--br mfb-zoomin" data-mfb-toggle="click" style="display: block;">...</ul>
<audio controls id="tts-audio" hidden></audio>
<img id="imgs" src(unknown) alt hidden>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.9/umd/popper.min.js" integrity="sha384-ApNbgh8B-YQKtv3Rn7W3mgPxhU9K/ScQsAP7hUibX39j7fakFPsvXusvfa0b4Q" crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-JZR6Spejh4U02d9j0t6vLEHfe/JQGiRRSQQxSFFWpi1MquvdAyuar5+76PVcmY1" crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap-select/1.13.1/js/bootstrap-select.min.js"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootbox.js/5.5.2/bootbox.min.js"></script>
<script src="../../js/material-floating-button-master/mfb.js"></script>
```

html body

Styles Computed Layout Event Listeners DOM Breakpoints Properties Accessibility

Filter element.style { }

body, html { margin: 0; font-size: 1rem; font-weight: 400; line-height: 1.25; color: #212529; height: 100%; font-family: 'Kanit', sans-serif; background: #rgb(246 246 246); } bootstrap.min.css:101

, ::after, ::before { box-sizing: inherit; } bootstrap.min.css:78


body { display: block; margin: 0px; } user agent stylesheet

Inherited from html


html { box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; line-height: 1.15; -webkit-text-size-adjust: 100%; -ms-text-size-adjust: 100%; -ms-overflow-style: scrollbar; -webkit-tap-highlight-color: transparent; } bootstrap.min.css:66

Pseudo ::before element

ระบบจัดการการสืบพันธุ์ของโคนม (Dairy Cattle System Mobile)



ระบบจัดการการสืบพันธุ์ของโคนม (Dairy Cattle System Mobile)



The screenshot shows a mobile application interface. At the top, there's a header with a back arrow and the text "รายชื่อประชากร". Below the header is a search bar with a magnifying glass icon and the placeholder text "ค้นหา". The main content area displays a list of six items, each consisting of a small circular profile picture of a person with a crown, followed by the name "เมษา" and a small blue plus sign on the right. At the bottom of the screen is a large, prominent blue circular button with a white plus sign in the center.

iPhone 6/7/8 Plus ▾ 414 × 736 87% ▾ No throttling ▾

Elements Console Sources Network ▾ 2 1 Issue

top Filter Default levels ▾ 1 Issue

⚠ DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for <http://localhost/Dairy-cattle-system-mobile/css/material-floating-button-master/mfb.css.map>: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE

⚠ DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for <http://localhost/Dairy-cattle-system-mobile/css/bootstrap.min.css.map>: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE

SpeechRecognition and webkitSpeechRecognition Support LayoutFooter.js:18

✖ GET <http://localhost/favicon.ico> 404 (Not Found) favicon.ico:1


prompt LayoutFooter.js:158

result = รายชื่อประชากร LayoutFooter.js:136


✖ GET <http://localhost/favicon.ico> 404 (Not Found) favicon.ico:1

>

ระบบจัดการการสืบพันธุ์ของโคนม (Dairy Cattle System Mobile)



ระบบจัดการการสืบพันธุ์ของโคนม (Dairy Cattle System Mobile)



ระบบจัดการการสืบพันธุ์ของโคนม (Dairy Cattle System Mobile)

