

PLAI / FREE GIFT — VAULT TEMPLATE

2026 EDITION

Obsidian Vault テンプレート。


PLaiが実際に運用している、会社×AI×案件×記憶の階層構造を、そのまま使える形でお渡しします。

WHY VAULT

AIの差は、 モデルではなく 構造で決まる。

どのモデルを使うかより、AIが参照できる「構造化された記憶」をどう設計するか。それが、AIを「使う側」と「使われる側」を分ける。

プロンプトは一時的。構造は永続的。



本テンプレートが提供するもの。

PLaiが日々運用している Obsidian Vault のディレクトリ構造、各層に置く `_RULE.md` / `CLAUDE.md` / `SKILL.md` のパターン、そしてAIエージェントが迷わず動くためのナビゲーション設計を、約30枚のスライドで体系的に公開しています。

そのまま自社のVaultとして再構築できます。

ルート直下、たった6つのディレクトリ。

ルートを「層」で分け、それぞれが独立した責務を持つように設計します。

OpenClaw-Workspace/

└─ 00-rules/

メタルール層（全体運用方針）

└─ 01-private/

個人領域（家族・経歴・健康など）

└─ 02-company_knowledge/

会社情報・事業ナレッジ

└─ 03-AI_departments/

AI部署別スキル・ナレッジ

└─ memory/

AI記憶のハブ（MEMORY.md）

└─ archive/


過去資料・廃止資源

SECTION 01

階層設計の 5つの層。

層ごとに役割を分ければ、AIが迷わない。

00-rules / メタルール層。



「全体の運用方針」をひとまとめに。

すべての業務・スキル・プロジェクトに共通する「やり方の標準」をここに置く。役職別のRULE、プロジェクトのライフサイクル、メモリ管理、スキル作成ガイドなど、横断ルールが集まります。

- 各C-suite役職のRULE
- plai-knowledge-layout.md（会社構造ガイド）
- project-lifecycle.md（案件の進め方）
- deliverable-flow.md（成果物の保存ルール）
- skill-creation.md（スキル新規作成手順）

01-private / 個人領域。

家族・健康・経歴・住所・連絡先など、会社業務と分離したい情報を集約。AIがプライベートな文脈で動く時の参照先。

01-private/

- └─ 02-people/ # プライベートな人間関係
- └─ 経歴書_市岡直人.md
- └─ 健康・ライフ.md
- └─ _RULE.md # 個人領域の運用ルール

02-company_knowledge / 会社情報層。

会社の存在自体に紐づく情報を集約。プロダクト・事業内容・パートナー企業・進行中プロジェクトなど。

02-company_knowledge/

└─ 株式会社PLai/

| └─ _RULE.md # 会社ハブ（4層構造マップ）

| └─ 00-Company HP/ # 公式サイト関連

| └─ 01-Business content/ # 事業別コンテンツ

| └─ 02-People/ # 社内人員情報

| └─ 03-Project/ # 進行中案件

| └─ 04-Partner company/ # 協業先情報


└─ 株式会社Va'lueQ/ # 姉妹会社

03-AI_departments / AI部署層。

AIを「役職」として組織化する。

業務を担うAIエージェントを、人間の組織と同じ役職構造で配置。CEO・CMO・CTO・CSO・CFO・CHROの各層が、それぞれの責任範囲を持ちます。

各部署配下は knowledge/ + skills/ + output/ の3点セットで統一。



memory/ と MEMORY.md / 中央ハブ。

AIが「どこに何があるか」を最初に確認するインデックス。会社・人・事業・スキル・最新の意思決定への入口。

memory/

└─ MEMORY.md # 中央インデックス（会社・自分・役職マップ）

└─ 2026-MM-DD.md # 日次ジャーナル（任意）

└─ decisions.md # 重要決定のログ

USER.md # 「私は誰か」の単一ファイル


CLAUDE.md # ルート直下のAI動作定義

SECTION 02

_RULE.md パターン。

階層ごとに置く「迷子防止のハブファイル」。

各ディレクトリ直下に置く、迷子防止のハブ。



3つの役割。

- このディレクトリで何が扱われているかの説明
- サブディレクトリへの誘導（どこを見ればいいか）
- 命名規約・運用ルール

AIエージェントは _RULE.md を辿ることで、奥のファイルにたどり着く設計です。

記述例。

02-company_knowledge / 株式会社PLai 配下の使い方

何が入っているか

- 会社・事業・人員・案件・協業先の情報
- 公式サイト関連の制作物

探し方

1. AI業務 → `01-Business content/`
2. 進行中案件 → `03-Project/<slug>/`
3. パートナー企業 → `04-Partner company/<company>/`
4. 会社の人 → `02-People/`

命名規約

- ディレクトリ: 数字プレフィックス (00-, 01-, ...)
- ファイル: 日本語OK、ただし `\_RULE.md` だけは固定

SECTION 03

CLAUDE.md パターン。


AIの動作を定義する、永続的な指示書。

「毎回同じ説明」をゼロにする。

役割。

AIが「このプロジェクトでどう振る舞うべきか」を最初に読み込むファイル。技術スタック・命名規約・トーン・避けるべき行動などを宣言型で書きます。

毎回のチャットで同じ前提を伝え直す必要がなくなる。



記述例（PLai HP プロジェクト）。

PLai 公式サイト 開発ルール

スタック

- 静的HTML/CSS/JS、フレームワーク不要
- Cloudflare Pages にmainブランチpushで自動デプロイ

命名規約

- 業務ページ: `business-<slug>.html`
- 記事: `articles/<slug>.html`

避けること

- mp4をgit追加（GitHub 100MB制限）→ ffmpegで圧縮
- 絵文字の多用（PLaiブランドは禁欲的）
- スライドが16:9を超える縦オーバーフロー

SECTION 04

部署 × スキル の設計。

knowledge / skills / output の3点セット。

部署配下を統一すれば、再利用が走る。

```
03-AI_departments/Marketing Department/cmo/
├─ _RULE.md
├─ strategy.md    # 戦略・方針
├─ knowledge/    # 蓄積されたナレッジ
│ └─ CM0業務タスク台帳.md
│ └─ バズ投稿構文ライブラリ.md
│ └─ バズ投稿再現戦略.md
└─ skills/      # 実行可能なスキル群
    ├─ 01-x-bazu-prompt/
    │ └─ SKILL.md
    │ └─ output/archive/
    └─ 02-x-post-workflow/
    └─ 12-peatix-event/
```

人間の組織図、そのままAIに。

CEO

代表取締役

事業ポートフォリオ、GO/NO-GO判断、AI従業員間の調整、重要決定の記録。

CMO

最高マーケティング責任者

マーケ全チャネル整合、X運用方針、コンテンツ・キャンペーン設計。

CTO

最高技術責任者

実装・コード・デプロイ・技術選定・バグ修正・LP決済まで技術全般。

CSO

最高営業責任者

新規提案・既存顧客・提携・パイプライン管理・受注後の引き渡し。

CFO

最高財務責任者

経費・売上整理、Gmail起点の取引、請求書作成、確定申告準備。

CHRO

最高人事責任者

人員一覧・役割・特性、組織図、採用基準、オンボーディング。

「動く手順書」を、AIが読める形に。



スキルの単位とは。

1つのスキルは「自己完結した手順」です。実行に必要な入力・出力・参照ファイル・成果物の保存先までを SKILL.md に書きます。AIはこの1ファイルから全工程を再現できます。

- 用途（いつ起動するか）
- 必要な入力
- 実行ステップ
- 出力先（output/archive/）

成果物は、スキル内 output/archive/ に。

「どこに何を保存したか分からなくなる」を防ぐ最重要ルール。すべての成果物は、それを生成したスキル直下の output/archive/ に置きます。

```
skills/01-invoice-creation/  
├─ SKILL.md  
├─ prompts/  
├─ templates/  
└─ output/  
  ├─ archive/  # 全自動保存  
  │  ├─ 2026-04/  
  │  └─ 2026-05/  
  └─ reusable/  # 昇格時のみ
```

SECTION 05


MEMORY.md の設計。

「最初に開くべき1ファイル」をどう書くか。

中央インデックスの構造。

含めるもの。

- 「自分」のプロフィール（連絡先・所属など）
- 所属会社一覧と各社のハブパス
- AI従業員（役職）マップ
- OpenClawチャットで言いそうな語 → 事業マップ
- 探索の型（短く）
- 姉妹会社・関連プロジェクト



「言いそうな語 → 事業」 対応表。

OpenClawで市岡が話している話題 → どの事業か当てる

事業	言いそうな語	最初に読む
---	---	---
X運用・AirCle	AirCle / @aircle_ai / 学生AI団体	.../X運用/AirCle/_RULE.md
X運用・個人	いち / @ichiaimarketer	.../X運用/いち-OpenClawガチ勢/_RULE.md
OpenClawローンチ	5DAYS / 8週間WS / 有料講座	.../OpenClawローンチ/_RULE.md
Genspark協業	Genspark / AI検索	.../04-Partner company/Genspark/_RULE.md

SECTION 06

AIへの 渡し方。

構造があれば、AIは迷わず動く。

AIが「正解のファイル」に辿り着くまで。

01 MEMORY.md を読む

中央ハブで全体像と「何の話か」の当たりをつける。

02 事業マップから _RULE.md を開く

該当事業/会社のハブファイルへジャンプ。階層を1段降りる。

03 _RULE.md の指示に従って実体に到達

投稿フォルダ・skills・knowledgeなど、目的のファイルに到達。

04 SKILL.md を起動して成果物を output/archive/ に保存


スキル単位で完結。成果物は必ずスキル直下に残る。

SECTION 07

運用例。

「実際にこう動かしている」3例。

請求書作成の動かし方。



5分で完成。

「〇月分の請求書を作って」と指示すると、CFOロールが起動。`contacts-master.md` から振込先を引き、`skills/01-invoice-creation/SKILL.md` のテンプレートに従ってPDFを生成→ output/archive/2026-05/ に保存→メール送付ドラフトまで完成。


X投稿バズ生成の動かし方。

1パイプラインで8アカウント並列。

各アカウントのCLAUDE.md（人格設定）+ knowledge/ のバズ構文ライブラリ + 最新のバズソース収集結果から、AIが自動で投稿を生成。output/archive/ に保管。担当者は最終チェックのみ。



会社紹介スライド生成の動かし方。



本資料もこの仕組みで作っています。

slide-creator スキル直下の `06-plai-web-deck/SKILL.md` を起動し、サイト画像・X API・MEMORY.md から最新値を取得。output/archive/ にHTMLが保存され、plai-new-site/decks/ にコピーすればそのまま公開可能。

自社で再現する、4ステップ。

01

Obsidian Vault を新規作成

プロジェクトフォルダをVaultとして開き、Markdownのみで運用開始。

02

本資料のディレクトリ構造をコピー

00-rules / 01-private / 02-company_knowledge / 03-AI_departments / memory / archive の6層を用意。

03

各層に _RULE.md と CLAUDE.md を配置

最初は最小限の内容でOK。AI運用しながら追記していく。

04

MEMORY.md にハブを作る

「自分」「会社」「事業マップ」「探索の型」をMEMORY.mdに書けば、AIが迷わず動く。

NEXT STEP

Vaultを「自社のOS」にしませんか。

PLai では、このVault構造の構築代行・運用伴走を「組織ナレッジ構築代行事業」として提供しています。

30分の無料相談で、貴社にとっての最小成功スコープから一緒に決めましょう。

[無料相談を申し込む →](#)