

单选题

1.单选题 (1分)

属于系统详细设计阶段的活动是()。

- ☐ A 代码设计、程序设计
- ☐ B 模块处理过程及输入、输出和用户界面设计
- ☐ C 数据流程调查、处理过程设计
- ☐ D 计算机网络和数据库总体设计

单选题

2.单选题 (1分)

下面几种模块间耦合形式中, 联结程度最低的是()。




- ☐ A 内容耦合
- ☐ B 控制耦合
- ☐ C 数据耦合
- ☐ D 公共耦合

一、单选题

3.单选题 (1分)

“若要人不知, 除非己莫为”, 说明了信息的()特点。

- ☐ A 分享性
- ☐ B 事实性
- ☐ C 转换性
- ☐ D 扩散性



展开 >>

0 / 35题

一、单选题

1

2

3

4

7. 单选题 (1分)

原型法是一种基于 () 的系统开发方法。

- ☐ A 迭代式开发策略
- ☐ B 实验式开发策略
- ☐ C 接受式开发策略
- ☐ D 迭代式+实验式开发策略

8. 单选题

1

2

3

4

5

8. 单选题 (1分)

企业中的信息流与物流的关系是 ()。

- ☐ A 物流反映信息流, 驾驭信息流
- ☐ B 信息流反映物流, 驾驭物流
- ☐ C 信息流与物流的内容和形式没有必然联系
- ☐ D 信息流与物流相互反映

展开 >>

0 / 35题

一、单选题

1

2




3

4

9. 单选题 (1分)

数据流程图的构图元素是 ()。

- ☐ A 实体, 存储, 流向
- ☐ B 外部项, 数据流, 处理, 存储
- ☐ C 实体, 数据流, 处理
- ☐ D 数据实体, 数据存储



0 / 35题

一、单选题

1

2

3

4

13.单选题 (1分)

从指导思想上来说，程序测试和调试工作的实质目标应该是（ ）。

- ☐ A 验证程序功能的可靠性
- ☐ B 发现程序中的错误并且纠正它
- ☐ C 证明程序的不正确性
- ☐ D 证明程序的正确性

0 / 35题

一、单选题

1

2

3

4

14.单选题 (1分)

信息系统建设中，系统方法的主要原则是（ ）。

- ☐ A 目标优化原则
- ☐ B 分解-协调原则
- ☐ C 三者都是
- ☐ D 整体性原则

展开 >>

0 / 35题

一、单选题

1

2

3

4

15.单选题 (1分)

以变换为中心的方法将数据流程图转换为结构图时，首先（ ）。

- ☐ A 确定事务中心
- ☐ B 确定每一处理的动作
- ☐ C 确定输入输出模块
- ☐ D 找出变换中心，确定主加工

16.单选题 (1分)

在系统转换中，新旧系统在一段时间内同时运行，经过对比和检验，在新系统成熟并能独立运行时中止旧系统的运行。这种转换方式称为（ ）。

- ☐ A 直接转换
- ☐ B 并行转换
- ☐ C 分阶段转换
- ☐ D 试运行转换

17.单选题 (1分)

单选题

17.单选题 (1分)

系统分析阶段的主要任务是（ ）。

- ☐ A 进行用户需求分析，提出系统的逻辑方案
- ☐ B 确定系统的软件模块结构信息
- ☐ C 选择计算机和网络系统的方案
- ☐ D 制定信息系统的战略规划、总体结构方案和资源分配计划

18.单选题

18.单选题 (1分)

根据詹姆斯·马丁的理论，以（ ）的规划、设计和实现为主体的企业数据环境建设，是信息工程的核心。

- ☐ A 物理数据库
- ☐ B 应用数据库
- ☐ C 数据仓库
- ☐ D 主题数据库

19.单选题 (1分)

19.单选题 (1分)

事务处理系统主要为组织的()服务的。

- ☐ A 知识层
- ☐ B 作业层
- ☐ C 战略层
- ☐ D 管理控制层

20.单选题 (1分)

20.单选题 (1分)


信息系统规划的主要任务包括()。

- ☐ A 确定软件系统的模块结构
- ☐ B 选择计算机和网络系统的方案
- ☐ C 明确组织的信息需求、制定系统总体结构方案
- ☐ D 对系统进行经济、技术和使用方面的可行性研究

二、判断题(共10题, 满分10.0分)


1.判断题 (1分)

信息具有等级性,对于不同等级的信息,又具有不同的特性,越是高层信息,信息大部分来源于外部,加工方法固定,使用频度高,保密性低;越是低层信息,信息来源于内部,加工方法灵活,使用频度低,保密性要求高。




2.判断题 (1分)

从抽象程度上可把系统分为概念系统、逻辑系统和物理系统三类。




3.判断题 (1分)

信息系统建设过程中，系统规划工作可做可不做。



4.判断题 (1分)

一般来讲，在具体的信息系统开发过程中，信息系统建设生命周期的各个阶段的工作顺序是不可以颠倒的。




5.判断题 (1分)

在进行系统模块设计时，应遵循下述原则，即提高模块间的连接性和降低模块内部各部分的凝聚性。




6.判断题 (1分)

对于企业来说管理信息系统只有优劣之分，不存在有无的问题。




7.判断题 (1分)

信息工程方法论的基本原理，处理是稳定的，而数据是多变的。




8.判断题 (1分)

信息分类的基本方法分为线分类法和面分类法两种方法。




9.判断题 (1分)

原型法是基于信息系统生命周期过程的一种开发方法，适用于所有大型复杂系统的开发建设。



10.判断题 (1分)

管理的职能包括计划、组织、领导和控制等。



三、简答题(共3题，满分30.0分)

1.主观题 (10分)

简述系统设计的目标和主要工作内容。

B I U   手机传图 Σ 代码语言 ∇

 添加附件 (可上传1个附件，文件不超过100M) (?)

2.主观题 (10分)

简述信息系统的概念和组成模型。

B I U   手机传图 Σ 代码语言 ∇

3.主观题 (10分)

简述信息工程方法的业务模型概念及构建过程, 业务模型的特点是什么? 如何将业务模型转化为信息系统的功能模型?

B I U 手机传图 代码语言

字数统计

1.主观题 (20分)

某城市的水费计算政策如下:

居民家庭用水, 每月用水量小于等于20吨, 价格为3元/吨; 每月用水量大于20吨, 前20吨水价格为3元/吨, 超出部分价格为6元/吨;

商业企业用水, 每月用水量小于等于100吨, 价格为3.5元/吨; 每月用水量大于100吨, 前100吨水价格为3.5元/吨, 超出部分价格为7元/吨;

工业企业用水, 每月用水量小于等于200吨, 价格为4元/吨; 每月用水量大于200吨, 前200吨水价格为4元/吨, 超出部分价格为8元/吨。

请完成如下工作:

- 1、列出水费计算相关条件和条件取值; (3分)
- 2、用判断表表达上述水费计算策略; (6分)
- 3、用判断树表达上述水费计算策略; (5分)
- 4、用结构式语言表达上述水费计算策略。 (6分)

B I U 手机传图 代码语言

1.主观题 (20分)

开发一个小区的物业管理系统, 经过调研分析, 得到如下情况:

小区有多栋楼房, 描述楼房的信息包括: 楼号 (LH), 开发单位 (KFDW), 施工单位 (SGDW), 完工时间 (WGSJ)。用楼号来标识每栋楼房。

每栋楼房有多套住房, 描述住房的信息包括: 房号 (FH), 户型 (HX), 住房建筑面积 (JZMJ)。用房号来标识每套住房, 房号是唯一的。

每套住房都有住户, 住户的信息包括: 户主姓名 (HZXM), 户主身份证号 (SFZH), 户主联系电话 (LXDH), 家庭人口数 (JTRKS)。由于房屋交易, 每套住房可能会更换住户, 住户入住时有入住时间 (RZSJ), 在小区内户主可能有同名的现象。

系统要求记录各种物业管理收费情况, 物业费是按住房定期收取。记录内容包括: 房号 (FH), 费用种类 (FYZL), 缴费时间 (JFSJ), 金额 (JE)。

请完成下面的数据库设计工作:

- 1、识别该表中所涉及的实体及属性, 分析实体间的联系。 (3分)
- 2、完成数据库概念模型设计, 用E-R图表示。 (7分)
- 3、设计逻辑数据库, 要求达到3NF, 并标明每个关系的主码。 (10)

B I U 手机传图 代码语言