

大连海事大学

信息系统分析与设计课程大作业

(2020-2021 学年第一学期)

兴趣匿名聊天系统

姓名： 黄钰琼
学号： 2220184144
班级： 数据科学与大数据技术2018-1
指导教师： 李冠宇

2020 年 12 月 17 日

目录

一、 系统规划

- 1、系统开发背景
- 2、系统组织结构
- 3、定义业务过程
 - 3.1业务过程定义表
 - 3.2业务过程组列表
 - 3.3业务过程组说明
 - 3.4业务过程和组织的关系
 - 3.5关键过程表
- 4、定义数据类
 - 4.1定义关键数据类
 - 4.2关键数据类说明
- 5、C/U 矩阵
 - 5.1C/U 矩阵的正确性验证
 - 5.2C/U 矩阵的求解
 - 5.3基于 C/U 矩阵的子系统划分
 - 5.4子系统说明

二、 系统分析

- 1、业务流程图
- 2、数据流程图
 - 2.1第 0 层 DFD 图
 - 2.2第 1 层 DFD 图
 - 2.3第 2 层 DFD 图
- 3、数据字典
 - 3.1数据项
 - 3.2数据结构
 - 3.3数据流
 - 3.4数据存储
 - 3.5处理过程

三、 系统设计

系统E-R图

四、 总结

一、 系统规划

1、系统开发背景

随着互联网用户的快速发展和成熟，兴趣匿名聊天系统已在全世界广泛流行，“网络兴趣社交”的出现对传统交友方式形成了强烈冲击，并形成了一项具有很好发展前景的新兴产业。通过互联网寻找相同兴趣的人一起分享兴趣已经成为了一种发展兴趣的新途径。

兴趣匿名聊天系统指借助网络传播平台为用户提供寻找兴趣相同，共享兴趣的系统。比如分享摄影、美食、旅游、影视剧、音乐等等。它是随着信息技术、网络技术、安全技术和支付手段的不断进步以及网络用户规模的不断扩大发展起来的。兴趣匿名聊天系统所提供的便捷服务和本身拥有的庞大用户资料库以及独特的用户匹配方式使得这种全新的通过互联网分享兴趣交友模式受到越来越多的欢迎。

2、系统组织结构

系统组织结构是系统组织内部各个有机构成要素相互作用的联系方式或形式，以求有效、合理地把组织部分组织起来，为实现共同目标而协同工作。由于组织结构在系统中的基础地位和关键作用，系统所有战略意义上的变革，都必须首先在组织结构上开始。

兴趣匿名聊天系统旨在为想要通过互联网发展分享兴趣的人群提供比较理想的同兴趣的朋友，其系统分为四个主要的部分：系统管理、用户管理、对象匹配管理、信息查询。

3、定义业务过程

业务过程是 BSP 方法的核心，应独立于组织结构，是一个非结构化的分析和综合过程。整个业务活动可以由许多业务过程组成，识别业务过程可对想要通过互联网发展分享兴趣的人群如何寻找到自己理想中的朋友有深刻的了解。因此，识别业务过程可以作为信息识别构成信息系统的基础，即信息系统相对独立于组织。

3.1、业务过程定义表

业务过程是管理各类资源的各种相关活动和决策的组合，在定义时要识别业务过程的三类主要来源：计划 / 控制、产品 / 服务和支持资源，任何业务的活动均与这三方面导出。

1) 识别计划和控制过程：可以分为管理控制，市场控制，战略计划，统计分析

管理控制	市场控制	战略计划	统计分析
系统管理	广告推广	系列匹配服务设计	用户需求
用户管理	官方社交	政策制定	用户个人信息
对象匹配管理	社区活动	组织计划	成功匹配用户查询
信息查询	贴吧论坛	用户匹配失败分析	系统的稳定度
预算		用户追求分析	信息的冗余度
运营计划		用户匹配成功分析	查询的频度
雇员计划		兴趣领域培训服务设计	

表 3.1.1 识别计划和控制过程表

2) 识别需求用户和服务过程：可以分为要求阶段、获得阶段、服务阶段、退出阶段

要求阶段	获得阶段	服务阶段	退出阶段
用户注册	宣传吸引用户	推荐最佳匹配对象	用户匹配聊天后评价

用户登录与维护	系统数据库设计研发	推荐最佳匹配对象	用户匹配成功统计
用户个人信息	兴趣领域培训服务设计	推荐匹配安排	用户匹配失败分析

表 3.1.2 识别需求用户和服务过程表

3) 识别支持资源过程：BSP 方法把支持资源描述成企业为实现目标的消耗品和使用物，业务支持资源包括各个部门所掌控的资源，这些资源都有其生命周期。其识别支持资源过程如下表所示：

资源	生命周期阶段			
	要求阶段	获得阶段	服务阶段	退出阶段
财务部门材料和资金	制定预算、审核支出、账目统计与查询、收支情况统计分析、工资分配、风险控制、	各部门支出表、各部门收入表、	统计收支情况、发放工资、分析资金风险、	存储统计收支情况并上报、统计工资发放情况、统计分析上报风险报告、
数据分析组	统计已使用本系统用户满意度、根据成功匹配用户信息分析成功原因、根据匹配失败用户信息分析失败原因	预测即将匹配用户满意度、制作匹配成功原因报告、制作匹配失败原因报告、制作用户兴趣领域报告	分析匹配成功和匹配失败原因便于完善兴趣领域匹配机制、推荐最佳匹配对象	根据新数据不断修改原有的分析报告
市场组	宣传吸引用户、活动项目推广、物资采购、观察市场动向	得到各部门所需物资、用户注册率的提高、制定市场动向报告	统计物资采购情况、根据市场动向引导公司各部门	更新物资表、存储策划报告、
用户	用户注册、用户登录、	输入用户信息、兴趣领域	用户信息初始化、用户信息修改	存储用户信息、

系统部门	设计系统数据库	研发系统数据库	分配系统数据库使用权限方便其他部门管理	维护系统数据库
------	---------	---------	---------------------	---------

表 3.1.3 识别支持资源过程表

3.2、业务过程组列表

启动	计划	执行	控制	结束
组织计划	工作人员培训计划	用户信息存储	用户兴趣领域信息查询	兴趣领域信息存储
目标开发	采购计划	工作人员信息存储	用户匹配聊天后评价。反馈信息查询	用户反馈评价报告
系统模型规划	系统数据库建立维护计划	用户评价信息存储	成功匹配用户记录查询	统计还未配对成功用户信息
操作可行性分析	配对信息记录分析计划	用户社交方式信息存储	用户个人信息及要求查询	统计匹配成功的用户信息

表 3.2.1 业务过程组列表

3.3、业务过程组说明

1) 启动过程

- ① 组织计划：规划系统的组织结构
- ② 目标开发：确定系统的最终目标
- ③ 系统模型规划：分析系统，规划模型
- ④ 操作可行性分析：分析系统整体及各部分的操作是否可行

否可行

2) 计划过程

- ① 采购计划：采购各部门所需设备材料。
- ② 系统设计库建立维护计划：根据各部门要求，建立系统数据库，方便各部门管理运用。
- ③ 匹配信息记录分析计划：根据已匹配用户信息，满意度和评价，分析原因，改正措施。
- ④ 预测配对结果计划：根据已匹配用户结果，用户信息，满意度和评价，分析预测还未匹配用户的结果。

3) 执行过程

- ① 用户信息存储：存储用户的用户账号、用户密码、权限、个人信息、用户兴趣领域、用户要求等信息。
- ② 工作人员信息存储：存储工作人员账号，密码，权限等信息。
- ③ 用户评价信息存储：存储用户匹配之后的满意度及评价。

4) 控制过程

- ① 用户匹配经历记录信息查询：查询用户已匹配记录。
- ② 用户匹配聊天后评价反馈信息查询：查询用户匹配后评价信息，满意度信息等。
- ③ 成功匹配用户记录查询：查询成功匹配的用户信息。

④ 用户个人信息及要求查询：查询还未成功匹配

用户的人个人信息和要求。

⑥ 寻找最佳匹配对象：寻找用户要求和个人信息相符合的用户配对聊天。

⑦ 申请兴趣领域聊天：统计匹配双方评价，决定是否可以聊天

5) 结束

① 匹配聊天信息存储：所有用户的匹配信息。

② 用户反馈评价报告：分析用户满意度和评价，决定是否匹配成功以及修改用户培养计划。

③ 统计还未匹配成功用户信息：统计分析还未匹配成功用户信息及原因。

④ 统计配对成功用户信息：统计分析匹配成功用户信息及原因。

⑥ 收支分析报告：分析收支情况，提出下阶段预测

3.4、业务过程和组织的关系

在系统规划过程中，业务过程与组织的关系是否合理，对系统能否高效运转有重要作用。在业务过程中，各组织关系如下表所示。

部 门	具 体 部 门	业务过程
用 户	用 户 管 理 部	用户注册、用户登录、用户信息修改、存储用户兴趣领域信息
数 据	分 析 记 录	分析用户匹配成功原因或失败原因，分析用户匹配聊天后满意度和评价，总结报告

分析组	组	
	预测结果组	根据已匹配用户信息，匹配聊天记录，满意度和评价信息，预测还未匹配，并与之相似用户的结果，预测匹配成功率，汇总报告
财务行政组	规划部	制作预算、审批支出、风险控制
	信息执行部	收支情况存储、工资信息存储、账目查询、发放工资、上报风险报告
	信息分析部	统计收支情况、分析风险、工资计算
市场组	规划部	统计各门所需采购设备材料、规划系统发展方向、审核活动策划
	信息执	采购各部门所需材料设备、宣传吸引用户

	行 部	
	信 息 分 析 部	统计物资采购情况、分析市场 动向
系 统 部 门	系 统 数 据 库 研 发 部	根据各部门需求，研发定制系 统数据库，对用户，管理员发 放不同 权限
	系 统 维 护 部	维护系统数据库，负责各部门 后勤保障

3.5关键过程表

关键过程		说明
存储	用户信息存储	存储用户个人信息，用户账号，用户密码，用户要求，用户兴趣领域
	工作人员信息存储	工作人员个人信息，账号，密码
寻找最佳匹配对象	用户表	寻找个人信息和要求互相相符的匹配用户
统计分析	统计分析匹配报告	统计分析匹配成功或失败原因，统计匹配之后用户满意度
	预测匹配结果	基于已配对用户数据，预测还未聊天用户匹配成功率
查询功能	用户信息查询	查询用户个人信息，要求，以及匹配记录

关键过程表

4、定义数据类

定义数据类是系统规划过程中进一步理解系统涉及到的数据形态，进而了解系统功能与 数据的关系的基础，这里采用业务实体法定义数据类业务实体法。以业务实体为线索， 通过其生命周期个阶段相关的数据类型去识别数据类。将与业务有关的客观存在事物都可定义为实体，如客户、产品、材料、设备、资金、人员等等。联系于每个实体的生命周期阶段就有各种数据，把实体与数据类画在一张表上得到实体/数据类矩阵。

4.1、定义关键数据类

类别	关键过程	关键数据类
存储	用户个人信息要求存储 工作人员信息存储 用户匹配后评价信息存储	用户账号，密码，基本信息，个人要求， 工作人员账号，密码，基本信息，用 户匹配满意度，对匹配对象的评价

信息操作	寻找最佳匹配对象	用户兴趣类型，用户信用积分值
统计分析	分析匹配成功原因 分析匹配失败原因 预测匹配结果	匹配成功原因分析报告 匹配失败原因分析报告 预测匹配结果分析报告

4.2、关键数据类说明

1) 存储

- ① 用户账号：唯一表示系统用户名
- ② 用户密码：每一用户对应一个用户密码
- ③ 用户基本信息：存储用户个人信息，如姓名，年龄，性别，联系方式等
- ④ 用户个人要求：用户兴趣领域，对匹配对象信用积分要求
- ⑤ 工作人员账号：唯一表示系统工作人员用户名
- ⑥ 工作人员账号密码：每一工作人员账号对应一个账号密码
- ⑦ 工作人员基本信息：存储工作人员个人信息，如姓名，年龄，性别，联系方式等
- ⑧ 用户匹配满意度：用户对匹配聊天适配度的评价
- ⑨ 用户对匹配对象的评价：匹配聊天后，用户对与其匹配对象的评价。将影响对方信用积分。
- ⑩ 匹配结果：用户匹配聊天后，双方决定是否互加好友。

2) 信息操作

- ① 用户基本信息：用户个人信息，用户兴趣领域等
- ② 用户匹配要求：兴趣领域，对对方信用积分的要求
- ③ 双方是否同意匹配聊天：匹配双方经过匹配聊天之后，是否互加好友

3) 统计分析

① 匹配成功原因分析报告：分析匹配成功原因

② 匹配失败原因分析报告：分析匹配失败原因

③ 预测约会结果分析报告：预测约会结果

5、C/U 矩阵

过程（功能）和数据之间存在产生和使用的关系，用 C—U 矩阵来表示他们之间的关联关系。C—U 矩阵的建立，是进一步确定系统的总体结构的基础。

根据前面分析得到的数据类，通过一个普通的二维表来分析兴趣匿名聊天系统的数据。表的横坐标为数据类变量，表的纵坐标为业务过程类变量。

数据类	用户账号	用户密码	用户基本信息表	用户匹配要求	工作人员账号	工作人员密码	工作人员基本信息	用户匹配后评价反馈	匹配成功原因分析报告	匹配失败原因分析报告	预测匹配结果分析报告
功能											
用户注册	C	C	C	C							
用户登录	U	U	U	U							
用户信息修改	U	U	U	U							
工作人员注册					C	C	C				
工作人员登录					U	U	U				
工作人员信息修改					U	U	U				
用户匹配后评价信息存储	U	U	U	U				C			

存储	U	U	U	U	U	U	U	U	C	C	C			
寻找最佳 匹配对象	U	U	U	U	U	U	U							
申请兴趣 领域聊天	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U			
分析匹配 成功原因	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	C		
分析匹配 失败原因	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U		C	
预测匹配 聊天 结果	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	C

表 C/U 矩阵

5.1、C/U 矩阵正确性验证

建立了功能/数据关联 C-U 矩阵，下一步工作包括对 C-U 矩阵的正确性进行验证、通过对 C-U 原始矩阵的求解，划分系统和子系统以及帮助我们确定系统/子系统的实施顺序。从而定义球队赛事管理系统的总体结构。

完备性检验。这是指每一个数据类必须有一个产生者(即“C”)和至少有一个使用者(即“U”)；每个功能必须产生或者使用数据类。否则这个 C-U 矩阵是不完备的。

一致性检验。这是指每一个数据类仅有一个产生者，即在矩阵中每个数据类只有一个“C”。如果有多个产生者的情况出现，则会产生数据不一致的现象。

无冗余性检验。这是指每一行或每一列必须有“U”或“C”，即不允许有空行空列。若存在空行空列，则说明该功能或数据的划分是没有必要的、冗余的。根据以上三条基本验证，前面所构建的 C-U 矩阵符合正确性要求，可以以此为基础进行C-U 矩阵的求解。

5.2、C/U 矩阵的求解

C-U 矩阵的求解过程就是对系统结构划分的优化过程。通过表上作业法来完成。具体操作方法是：

调整表中的行变量或列变量，使得“C”元素尽量地朝对角线靠近，然后再以“C”元素为标准，划分子系统。

数据类	用户账号	用户密码	用户基本信息表	用户匹配要求	工作人员账号	工作人员密码	工作人员基本信息	用户匹配后评价反馈	匹配成功原因分析报告	匹配失败原因分析报告	预测匹配结果分析报告
功能											
用户注册	C	C	C	C							
用户登录	U	U	U	U							
用户信息修改	U	U	U	U							
工作人员注册					C	C	C				
工作人员登录					U	U	U				
工作人员信息修改					U	U	U				
用户匹配后评价信息存储	U	U	U	U				C			
匹配信息存储	U	U	U	U	U	U	U	U			
寻找最佳匹配对象	U	U	U	U	U	U	U				
申请兴趣领域聊天	U	U	U	U	U	U	U	U			
分析匹配成功原因	U	U	U	U	U	U	U	U	C		
分析匹配失败原因	U	U	U	U	U	U	U	U		C	
预测匹配结果	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	C

5.3、基于 C/U 矩阵的子系统划分

根据 C/U 矩阵的求解，可将兴趣匿名聊天系统划分为用户信息管理系统，工作人员信息管理系统，配对信息管理系统，配对操作管理系统，统计分析系统，这五个子系统。

5.4、子系统说明

（1）用户信息管理系统：管理存储统计用户账号，用户账号密码，用户基本信息，用户配对要求等信息。

（2）工作人员信息管理系统：管理存储统计工作人员账号，工作人员找好密码，工作人员基本信息等信息。

（3）配对信息管理系统：管理存储用户配对后的评价信息，匹配满意度信息，匹配记录信息等。

（4）配对操作管理系统：主要负责分配最佳匹配对象，申请兴趣领域聊天。


（5）统计分析系统：主要根据各种统汇总信息，分析用户匹配成功原因，用户匹配失败原因，预测未匹配用户匹配结果等。

二、 系统分析

1、 业务流程图

业务流程分析可以帮助我们了解某项业务的具体处理过程，发现和处理系统调查工作中 的错误和疏漏，修改和删除原系统的不合理部分，在新系统基础上优化业务处理流程。


以下为本系统业务流程图：




2、数据流程图

数据流程分析是把数据在组织（或原系统）内部的流动情况抽象地独立出来，舍去了具体组织机构、信息载体、处理工作、物资、材料等，单从数据流动过程来考查实际业务的数据处理模式。主要包括对信息的流动、传递、处理、存储等的分析。

本系统根据 C-U 矩阵分为用户信息管理系统，工作人员信息管理系统，配对信息管理系统，统计分析系统等五个基本子系统。针对这一系统划分结果，对系统数据流程图分层如下。 首先对图形说明如下：




2.1、第0层DFD图



第 0 层 DFD 图


2.2、第1层DFD图




第 1 层DFD 图

2.3、第2层DFD图

(1) 用户信息管理系统




(2) 工作人员信息管理系统




工作人员信息管理系统DFD 图

(3) 配对信息管理系统



配对信息管理系统DFD 图

(4) 统计分析系统



3、数据字典

3.1、数据项

处理逻辑编号	P1
处理逻辑名称	用户信息管理系统
简述	管理统计用户基本信息
输入数据流	用户账号，用户密码，用户个人基本信息
处理	用户注册，用户登入，修改用户资料

输出数据流	用户基本信息表
-------	---------

处理逻辑编号	P2
处理逻辑名称	工作人员信息管理系统
简述	管理统计工作人员基本信息
输入数据流	工作人员账号，工作人员账号密码，工作人员基本信息
处理	工作人员注册，工作人员登入，工作人员基本资料
输出数据流	工作人员基本信息表

处理逻辑编号	P3
处理逻辑名称	配对信息管理系统
简述	将配对信息分类管理
输入数据流	用户评价信息表，匹配聊天记录统计表
处理	配对信息分类管理
输出数据流	匹配成功用户信息表，匹配成功用户评价， 匹配失败用户信息表，匹配失败用户评价

处理逻辑编号	P4
处理逻辑名称	统计分析系统
简述	统计已配对用户配对成功和配对失败信息，分析原因
输入数据流	匹配成功用户信息表，匹配成功用户评价， 匹配失败用户信息表，匹配失败用户评价
处理	统计数据原因分析
输出数据流	统计分析报告

数据存储编号	D1.2
数据存储名称	用户基本信息表
简述	统计用户基本信息
数据存储构成	用户账号，用户密码，姓名，年龄，性别，地址，联系电话，邮箱，个人简介
关键字	用户账号
相关联的处理	P1

数据存储编号	D1.3
数据存储名称	用户匹配要求信息表

简述	统计用户匹配要求信息
数据存储构成	用户账号，用户匹配要求
关键字	用户账号
相关联的处理	P1

数据存储编号	D2. 2
数据存储名称	工作人员基本信息表
简述	统计工作人员基本信息
数据存储构成	工作人员账号，账号密码，年龄，姓名，性别，地址，联系电话，邮箱，个人简介
关键字	工作人员账号
相关联的处理	P2

数据存储编号	D3. 1
数据存储名称	用户评价信息表
简述	统计用户匹配聊天后评价信息
数据存储构成	用户账号，匹配编号，匹配对象账号，对匹配对象评价，匹配满意度
关键字	匹配编号
相关联的处理	P3， P5

数据存储编号	D3. 2
数据存储名称	匹配聊天记录统计表
简述	统计每次匹配记录
数据存储构成	匹配编号，用户双方账号，匹配聊天满意度
关键字	匹配编号
相关联的处理	

数据存储编号	D3. 3
数据存储名称	匹配成功用户信息表
简述	统计匹配成功用户信息
数据存储构成	匹配编号，用户账号，姓名，年龄，性别，联系电话，邮箱，地址，个人简介，用户匹配要求
关键字	匹配编号，用户账号
相关联的处理	P3， P5

数据存储编号	D3. 4
数据存储名称	匹配成功用户评价
简述	统计匹配成功用户评价
数据存储构成	匹配编号，用户账号，用户评价，匹配聊天满意度，对匹配对象评价
关键字	匹配编号，用户账号
相关联的处理	P3， P5

数据存储编号	D3.5
数据存储名称	匹配失败用户信息表
简述	统计匹配失败用户信息
数据存储构成	匹配编号，用户账号，姓名，年龄，性别，联系电话，邮箱，地址，个人简介，用户匹配要求
关键字	匹配编号，用户账号
相关联的处理	P3

数据存储编号	D3.6
数据存储名称	匹配失败用户评价
简述	统计匹配失败用户评价
数据存储构成	匹配编号，用户账号，用户评价，匹配聊天满意度，对匹配对象评价

数据存储编号	D4
数据存储名称	统计分析报告
简述	统计分析用户匹配过程
数据存储构成	用户账号，用户个人简介，用户要求，用户评价，匹配原因分析
关键字	用户账号
相关联的处理	
关键字	匹配编号，用户账号
相关联的处理	P3

编号	数据项名称	说明部分	编号	数据项名称	说明部分
1	用户账号	文本类型	9	个人简介	文本类型
2	用户密码	文本类型	10	匹配要求	文本类型
3	工作人员账号	文本类型	11	联系方式	整数类型
4	工作人员账号密码	文本类型	12	用户评价	文本类型
5	姓名	文本类型	13	用户满意度	整数类型
6	年龄	整数类型	14	用户信用积分	整数类型
7	性别	布尔型	15	邮箱	文本类型
8	地址	文本类型			

3.2、数据结构

编号	数据结构名	属性
1	用户基本信息及要求表	定义用户基本信息和用户匹配基本要求
2	工作人员基本信息表	定义工作人员基本信息
3	匹配记录信息表	定义统计每次匹配记录信息
4	用户评价反馈表	定义统计用户评价反馈信息

3.3、数据流

编号	数据流名	输入	输出
1	用户信息填写	输入用户基本信息	用户基本信息
2	工作人员信息填写	输入工作人员基本信息	工作人员基本信息
3	统计分析报告	匹配用户基本信息及要求、匹配聊天记录统计信息、用户评价信息	原因分析报告
4	用户匹配记录信息查询	匹配记录信息	要查询用户改经历记录
5	用户评价反馈信息查询	用户评价反馈信息	要查询用户评价反馈信息
6	成功匹配用户记录查询	用户基本信息表，匹配记录统计表	查询成功匹配用户信息

3.4、数据存储

数据存储名	输入数据流	输出数据流	说明
用户信息	用户信息填写	用户信息	
工作人员信息	工作人员信息填写	工作人员信息	
匹配记录信息	终端	匹配记录信息	
用户评价反馈信息	终端	用户评价反馈信息	
统计分析报告	匹配成功用户信息表，匹配成功用户评价，匹配失败用户信息表，匹配失败用户评价	统计原因分析报告	


3.5、处理过程

处理过程名	输入数据流	输出数据流	说明部分
用户信息	终端	用户信息	
工作人员信息	终端	工作人员信息	
用户信息修改	终端	用户信息	
工作人员信息修改	终端	工作人员信息	
统计分析报告	匹配成功用户信息表，匹配成功用户评价统计表，匹配失败用户信息表，匹配失败用户评价统计表	统计原因分析报告	
工作人员分配	工作人员信息表，用户信息表	负责工作人员对相应用户	
工作人员工资	工作人员	工作人员工资分配	
配对对象操作管理	双方用户要求统计分析报告	配对最佳匹配对象	
配对信息分类管理	用户评价信息表，约会记录统计表	成功匹配用户个人信息及要求，匹配失败用户个人信息及要求	

三、系统设计


兴趣匿名聊天系统 E-R 图

E-R 模型是概念模型的一种表示方法，它由实体、联系、属性来表示各概念之间的关系， 以下为兴趣匿名聊天系统 E-R 图。




以下是各实体的属相组成：

用户E-R图：



数据分析部E-R图：



四、总结

通过信息系统分析与设计的课程学习，以及兴趣匿名聊天系统的规划设计，使我了解到设计一个信息系统是一个非常庞大复杂而又繁琐的过程。通过本次兴趣匿名聊天系统的设计，我的整体性和结构化考虑思维逐渐加强，能够以一种更加理性综合且条理清晰的思路看待问题，分析问题，解决问题。同时，我也意识到整体性结构化思维的培养的重要性，考虑问题应该结合整体和部分关系两者进行全面的考虑，这样才能使设计的系统更加精炼。否则，会导致重点的遗漏或者信息的冗余。