

APLIKASI TOKO BUKU

Junior Web Programmer



ICHSAN FIRDAUS Ichsanfirdaus99@gmail.com

Panduan

A. ORDER

Buat sebuah website sederhana berupa aplikasi penjualan ebook.

Strategi penjualan dengan memberi potongan harga (discount) sebesar:

- 0.5% dari jumlah harga buku untuk setiap perbedaan tahun terbit (maksimal 10 tahun)
- 2% dari jumlah harga buku untuk pembelian per judul sebanyak 20 eksamplar atau lebih dan 4% dari jumlah harga buku untuk 40 eksamplar atau lebih
- 1% untuk pembelian dengan judul yang berbeda dari total jumlah harga buku (maksimal 5 judul tambahan)

B. TABEL

Login	Buku	Pemesanan
Nama	Kode_buku	Kode_pemesanan
Kata_kunci	Judul_buku	Tanggal_pemesanan
	Pengarang	Email_pemesan
	Penerbit	Kode_buku
	Tahun terbit	Jumlah_pemesanan
	harga	Keterangan
		Kode_bayar

C. HALAMAN

- 1. Utama, berisi inforamsi tentang perusahaan, jenis produk yang dijual (ebook) dll, mengubah data kode bayar, keterangan dilakukan oleh admin
- 2. Admin, updating atau manipulasi (crud) table novel, pemesanan
- 3. Pemesanan, periksa status transaksi berdasarkan email dan tanggal atau pemesanan buku
- 4. Transaksi, menampilkan informasi lengkap transaksi pembelian ebook yang menunjukkan status transaksi (tidak ada transaksi|belum bayar|sudah bayar), table daftar pemesanan dilengkapi harga pemesanan (Brutto), harga potongan (diskon), harga (netto)

D. KETENTUAN SOAL

- 1. Boleh menggunakan php native dengan syart harus ada function atau prosedur didalam source kodenya, atau framework php apa saja yang kamu kuasai, atau Bahasa pemograman web lain seperti ASP, Java, Ruby, dll
- 2. Website terdiri dari frontend (utama) dan backend
- 3. Menggunakan pemrograman terstruktur/modular
- 4. Desainlah sebagus mungkin
- 5. Kejakan sendiri sendiri
- 6. Buat dokumentasi pengerjaan berisi unit skema
- 7. Semua nama(database, table, field, variable, fungsi, prosedur, dll) diawali singkatan nama peserta(misal Abu Hanifah → AH nama)

E. DATA UJI

- 1. Data buku, minimal 6 judul buku
- 2. Data pemesanan:
- Min 7 buku : oleh **pemesan1** dengan 6 judul buku dan **pemesan2** minimal 1 judul buku, opsi(belum bayar | sudah bayar)
- Ada judul dengan beda tahun > 10


Installasi

Aplikasi yang digunakan dalam proses pengembangan Aplikasi Toko Buku ini adalah:


- XAMPP (Web Server)
- Atom (Text Editor)
- <u>Composer</u> (Software untuk mendownload paket Laravel)

XAMPP


1. Klik ganda pada file setup XAMPP, lalu akan muncul halaman awal seperti ini, klik next,




2. Pada halaman selanjutnya, akan muncul daftar komponen yang akan diinstal, sesuaikan dengan yang diperlukan, klik next,




3. Selanjutnya anda akan diminta untuk menentukan folder lokasi installasi dari XAMPP, silahkan tentukan folder yang akan digunakan, klik next,



4. Berikutnya, aka nada pilihan untuk menginstall Bitnami for XAMPP, yaitu *tools* gratis yang akan memudahkan dalam menginstall WordPress, Drupal, dan Joomla, silahkan sesuaikan kebutuhan, dan klik next, lalu installasi akan dimulai.



5. Setelah selesai installasi, anda akan ditanya apakah akan membuka XAMPP Control Panel, yaitu bagian aplikasi yang akan menampilkan daftar komponen yang telah terinstall, sesuaikan lalu klik Finis.




Atom

1. Klik ganda pada *file setup* Atom, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ditahap ini, installasi sedang dilakukan.




2. Setelah installasi selesai, akan muncul tampilan awal Atom.




Composer


1. Klik ganda pada *file setup* Composer, lalu akan muncul tampilan awal installasi, klik next.



2. Dihalaman selanjutnya, tentukan dimana lokasi file php.exe berada, klik next,



3. Kemudian akan ditampilkan *review* dari komponen yang akan diinstall, klik next dan proses installasi akan dimulai.



4. Setelah installasi selesai, akan ditawarkan untuk melihat dokumentasi online milik Composer, sesuaikan lalu klik Finish.



Struktur Data

```
MariaDB [if_buku]> desc if_pemesanan;
 Field
                                                        Null
                                                             | Key |
                                                                    Default | Extra
                      Type
                       int(10) unsigned
                                                               PRI
                                                                    NULL
                                                        NO
                                                                              auto_increment
 if_kode_pemesanan
                       varchar(191)
                                                        NO
                                                               UNI
                                                                    NULL
 if_tanggal_pemesanan
                                                        NO
                                                                    NULL
                      date
 if email pemesan
                      varchar(191)
                                                        NO
                                                                    NULL
 if_kode_buku
                                                               MUL
                       varchar(191)
                                                        NO
                                                                    NULL
 if_jumlah_pemesanan
if_keterangan
                                                        NO
                       int(11)
                                                                    NULL
                                                        NO
                                                                    NULL
                       text
 if_kode_bayar
                      enum('Belum Bayar','Sudah Bayar')
                                                        NO
                                                                    NULL
 rows in set (0.11 sec)
MariaDB [if buku]> desc if buku;
  Field
                       Type
                                             Null | Key | Default | Extra
 id
                                                      PRI
                       int(10) unsigned
                                             NO
                                                                         auto_increment
                                                             NULL
  if_kode_buku
                       varchar(191)
                                             NO
                                                      UNI
                                                             NULL
 if_judul_buku
                       varchar(191)
                                             NO
                                                             NULL
                       varchar(191)
 if_pengarang
                                             NO
                                                             NULL
                       varchar(191)
 if penerbit
                                             NO
                                                             NULL
  if_tahun_terbit
                       int(11)
                                             NO
                                                             NULL
                       int(11)
  if_harga
                                             NO
                                                             NULL
  created at
                       timestamp
                                             YES
                                                             NULL
  updated at
                       timestamp
                                             YES
                                                             NULL
 rows in set (0.02 sec)
```

MariaDB [if_buku]> desc if_users;									
Field	Туре	Null	Key	Default	Extra				
if_username if_password remember_token created_at updated_at	varchar(191) varchar(191) varchar(100) timestamp timestamp	NO NO YES YES YES	PRI	NULL NULL NULL NULL NULL					
+									






g remember_token : varchar(100)


created_at : timestamp

updated_at : timestamp




Antarmuka


Halaman Utama




Halaman Order




Halaman Order (Setelah Pemesanan)




Halaman Pencarian Transaksi




Halaman Hasil Pencarian Transaksi




Halaman Info Lengkap Transaksi




Halaman Login




Halaman Daftar Buku




Halaman Tambah Buku




Halaman Ubah Buku




Halaman Daftar Transaksi



Halaman Data Lengkap Transaksi (Sudah Bayar)




Halaman Data Lengkap Transaksi (Belum Bayar)



Pemrograman Terstruktur

Halaman Daftar Transaksi



Proses Perhitungan Diskon

```
- 0 X

invoice.blade.php — C:\xampp\htdocs — Atom

File Edit View Selection Find Packages Help
       @if ($data->if_jumlah_pemesanan < 20 && ($book->if_tahun_terbit - date('Y') == 0))
         @php
           $diskon = 0;
           $netto = $book->if_harga * $data->if_jumlah_pemesanan
         @endphp
       @elseif ($data->if_jumlah_pemesanan >= 20 && $data->if_jumlah_pemesanan < 40 && (date('Y')</pre>
           $diskon = ($book->if_harga * $data->if_jumlah_pemesanan) * 0.2;
          $netto = ($book->if_harga * $data->if_jumlah_pemesanan) - $diskon;
       @elseif ($data->if_jumlah_pemesanan >= 40 && (date('Y') - $book->if_tahun_terbit == 0))
           $diskon = ($book->if_harga * $data->if_jumlah_pemesanan) * 0.4;
           $netto = ($book->if_harga * $data->if_jumlah_pemesanan) - $diskon;
       @elseif ($data->if_jumlah_pemesanan >= 20 && $data->if_jumlah_pemesanan < 40 && (date('Y')
          $diskon_jumlah = ($book->if_harga * $data->if_jumlah_pemesanan) * 0.2;
         @endphp
         @for ($i=1; $i <= 10; $i++)
           @if (date("Y") - $book->if_tahun_terbit == $i)
              $diskon_tahun = ($book->if_harga * $data->if_jumlah_pemesanan) * ($i * 0.005);
           @elseif (date("Y") - $book->if_tahun_terbit > 10)
              $diskon_tahun = ($book->if_harga * $data->if_jumlah_pemesanan) * 0.5;
         @endfor
         @php
           $diskon_total = $diskon_jumlah + $diskon_tahun;
           $netto = ($book->if_harga * $data->if_jumlah_pemesanan) - $diskon_total;
       @elseif ($data->if_jumlah_pemesanan >= 40 && (date('Y') - $book->if_tahun_terbit > 0))
          $diskon_jumlah = ($book->if_harga * $data->if_jumlah_pemesanan) * 0.4;
         @for ($i=1; $i <= 10; $i++)</pre>
           @if (date("Y") - $book->if tahun terbit == $i)
              $diskon_tahun = ($book->if_harga * $data->if_jumlah_pemesanan) * ($i * 0.005);
             @endphp
           @elseif (date("Y") - $book->if_tahun_terbit > 10)
                                                             CRLF A 3 deprecations UTF-8 Blade 1 0 files
```

Routing Halaman

```
- 0 X

  web.php — C:\xampp\htdocs — Atom

File Edit View Selection Find Packages Help
      <?php
      Route::get('/', 'DashboardController@if_index');
      Route::get('order', 'DashboardController@if_createOrder');
Route::post('order', 'DashboardController@if_storeOrder');
      Route::get('lihat-transaksi', 'DashboardController@if_viewOrder');
      Route::get('transaksi', 'DashboardController@if_showOrder');
      Route::get('transaksi/{kode}', 'DashboardController@if_fullOrder');
      Route::get('login', 'Auth\LoginController@getLogin')->name('login');
      Route::post('login', 'Auth\LoginController@postLogin');
Route::get('logout', 'Auth\LoginController@getLogout');
      Route::group(['prefix' => 'admin'], function() {
        Route::get('/', 'AdminController@if_index');
         Route::get('transaksi', 'AdminController@if_transaksi');
         Route::group(['prefix' => 'buku'], function() {
           Route::get('/', 'BookController@if_index');
           Route::get('tambah', 'BookController@if_create');
Route::post('tambah', 'BookController@if_store');
Route::get('ubah/{id}', 'BookController@if_edit');
           Route::post('ubah', 'BookController@if_update');
           Route::get('hapus/{id}', 'BookController@if_delete');
         Route::group(['prefix' => 'transaksi'], function() {
           Route::get('/', 'OrderController@if_index');
Route::get('{kode}', 'OrderController@if_viewOrder');
           Route::get('ubah/{id}', 'OrderController@if_editOrder');
           Route::get('ubah', 'OrderController@if_updateOrder');
Route::get('hapus/{id}', 'OrderController@if_deleteOrder');
Route::get('done/{id}', 'OrderController@if_doneOrder');
Route::get('cancel/{id}', 'OrderController@if_cancelOrder');
👯 🔘 📵 🤚 🛍 📵 🧕 💽 💽 🚳 🚳 🙉 🖟 🖂 🗸 10:09 PM 📮
```

BookController.php

```
- 0 X

■ BookController.php — C:\xampp\htdocs — Atom

File Edit View Selection Find Packages Help
    <?php
    namespace App\Http\Controllers;
    use Illuminate\Http\Request;
    use App\Book;
    class BookController extends Controller
          $this->middleware('auth');
          $book = Book::orderBy('id', 'desc')->paginate(10);
          return view('sales.book.index', ['book' => $book]);
          return view('sales.book.create');
        public function if_store(Request $r)
          $book = new Book;
          $kode = "IF" . rand(999, 111);
          $book->if_kode_buku = $kode;
          $book->if_judul_buku = $r->input('judul_buku');
          $book->if_pengarang = $r->input('pengarang');
          $book->if_penerbit = $r->input('penerbit');
          $book->if_tahun_terbit = $r->input('tahun_terbit');
          $book->if_harga = $r->input('harga');
          $book->save();
          return redirect(url("admin/buku"));
        public function if_edit($id)
          $book = Book::find($id);
          return view('sales.book.edit', ['data' => $book]);
        public function if_update(Request $r)
          $id = $r->input('id');
          $book = Book::find($id);
          $book->if_judul_buku = $r->input('judul_buku');
          $book->if_pengarang = $r->input('pengarang');
          $book->if_penerbit = $r->input('penerbit');
          $book->if_tahun_terbit = $r->input('tahun_terbit');
          $book->if_harga = $r->input('harga');
          $book->save();
          return redirect(url("admin/buku"));
                                                                LF A 3 deprecations UTF-8 PHP 1 0 files
    O [] 🤚 🗎 📵 🧿 🕓 🔽 🔞 🗟 🔞 🚳 🚳 📠 📭 ^ 🖅 🤼 🗘 10:10 PM 📮
```

Halaman Untuk Menampilkan Data Lengkap Transaksi

```
invoice.blade.php — C:\xampp\htdocs — Atom
File Edit View Selection Find Packages Help
         @endphp
    @for ($i=1; $i <= 10; $i++)</pre>
           @if (date("Y") - $book->if_tahun_terbit == $i)
               $diskon_tahun = ($book->if_harga * $data->if_jumlah_pemesanan) * ($i * 0.005);
             @endphp
           @elseif (date("Y") - $book->if_tahun_terbit > 10)
              $diskon_tahun = ($book->if_harga * $data->if_jumlah_pemesanan) * 0.5;
           @endif
         @endfor
         @php
           $diskon_total = $diskon_jumlah + $diskon_tahun;
           $netto = ($book->if_harga * $data->if_jumlah_pemesanan) - $diskon_total;
         @endphp
       @elseif ($data->if_jumlah_pemesanan < 20 && (date('Y') - $book->if_tahun_terbit > 0))
           @if (date("Y") - $book->if_tahun_terbit == $i)
             @php
              $diskon = ($book->if_harga * $data->if_jumlah_pemesanan) * ($i * 0.005);
              $netto = ($book->if_harga * $data->if_jumlah_pemesanan) - $diskon;
       @endif
       <div class="row row-main">
         <div class="col s12 m12 l12">
           <div class="card-panel">
             <div class="row margin-bottom">
              <div class="col s12 m12 l12">
                <h4>Transaksi</h4>
             <div class="row">
              <div class="col s12 m3 l3">
                Status Pembayaran
               <div class="col s12 m9 19">
                @if ($data->if_kode_bayar == "Belum Bayar")
                  <span class="left new badge red" data-badge-caption="Belum Bayar"></span>
                @elseif ($data->if_kode_bayar == "Sudah Bayar")
                  <span class="left new badge green" data-badge-caption="Sudah Bayar"></span>
             <div class="row">
               <div class="col s12 m3 l3">
                Kode Pemesanan
               <div class="col s12 m9 19">
                {{ $data->if_kode_pemesanan }}
                                                            CRLF ▲ 3 deprecations UTF-8 Blade 🖹 0 files
```

Halaman Untuk Melakukan Order Buku

```
    transaksi.blade.php — C:\xampp\htdocs — Atom

                                                                                      ð
File Edit View Selection Find Packages Help
    @extends('sales.dashboard-skeleton')
    @section('content')
      <div class="row row-main">
        <div class="col s12 m12 l12">
          <div class="card-panel">
            @if(session('message'))
            <div class="row margin-bottom">
              <div class="col s12 m12 l12">
                <div class="card-panel green darken-1 white-text">
                 {{ session('message') }}
            @endif
            <div class="row margin-bottom">
              <div class="col s12 m12 l12">
               <h4>Order Buku</h4>
            <div class="row">
              <form class="col s12" id="formCreate" action="{{ url('order') }}" method="post">
                <div class="row margin-bottom">
                  <div class="row margin-bottom">
                    <div class="input-field col s12 m12 l12">
                      <select class="browser-default" name="kode_buku">
                        <option selected disabled>Pilih buku . .</option>
                        @foreach ($book as $key => $value)
                         <option value="{{ $value->if_kode_buku }}">{{ $value->if_judul_buku }}
                  <div class="row margin-bottom">
                    <div class="input-field col s12 m12 l12">
                      <input type="text" id="email" name="email_pemesan" autocomplete="off">
                      <label for="nis">Email</label>
                  <div class="row margin-bottom">
                    <div class="input-field col s12 m12 l12">
                      <input type="number" id="jumlah_pemesanan" name="jumlah_pemesanan" autocomp</pre>
                      <label for="jumlah_pemesanan">Jumlah Pemesanan (Eksemplar)</label>
                  <div class="row margin-bottom">
                    <div class="input-field col s12">
                     <textarea name="keterangan" class="materialize-textarea"></textarea>
                      <label for="textarea1">Keterangan</label>
                <div class="row margin-bottom right">
                  <div class="input-field col s12">
                    <button type="submit" id="btnCreate" class="btn waves-effect waves-light cyan"</pre>
                    <a href="{{ url('/') }}" class="btn waves-effect waves-light grey lighten-1">K
                                                              CRLF ▲ 3 deprecations UTF-8 Blade 🖹 0 files
```

Halaman Untuk Menambahkan Data Buku

```
ð
File Edit View Selection Find Packages Help
    @extends('sales.skeleton')
    @section('content')
      <div class="row row-main">
        <div class="col s12 m12 l12">
          <div class="card-panel">
            <div class="row">
             <div class="col s12 m6 l6">
               <nav class="cyan nav-breadcrumb">
                 <div class="nav-wrapper">
                   <div class="col s12">
                     <a href="{{ Request::url('/') }}" class="breadcrumb">Admin</a>
                     <a class="breadcrumb">Buku</a>
                     <a href="javascript:void(0)" class="breadcrumb">Tambah</a>
            <div class="row margin-bottom">
               <h4>Tambah Buku</h4>
            <div class="row">
              <form class="col s12" id="formCreate" action="{{ url('admin/buku/tambah') }}" method</pre>
               <div class="row margin-bottom">
                 <div class="row margin-bottom">
                   <div class="input-field col s12 m12 l12">
                     <input type="text" name="judul_buku">
<label>Judul Buku</label>
                  <div class="row margin-bottom">
                   <div class="input-field col s12 m12 l12">
                     <input type="text" name="pengarang">
                     <label for="nis">Pengarang</label>
                  <div class="row margin-bottom">
                   <div class="input-field col s12 m12 l12">
                     <input type="text" name="penerbit">
                     <label for="nis">Penerbit</label>
                 <div class="row margin-bottom">
                   <div class="input-field col s12 m12 l12">
                     <input type="text" name="tahun_terbit">
                     <label for="nis">Tahun Terbit</label>
                  <div class="row margin-bottom">
                   <div class="input-field col s12 m12 l12">
                     <input type="text" name="harga">
                     <label for="nis">Harga</label>
                                                            CRLF 1 3 deprecations UTF-8 Blade 1 0 files
```

Halaman Untuk Mengubah Data Buku

```
⊚ edit.blade.php — C:\xampp\htdocs — Atom
                                                                                    a
File Edit View Selection Find Packages Help
    @extends('sales.skeleton')
    @section('content')
      <div class="row row-main">
        <div class="col s12 m12 l12">
          <div class="card-panel">
            <div class="row">
              <div class="col s12 m6 l6">
                <nav class="cyan nav-breadcrumb">
                  <div class="nav-wrapper">
                    <div class="col s12">
                     <a href="{{ Request::url('/') }}" class="breadcrumb">Admin</a>
                     <a class="breadcrumb">Buku</a>
                     <a href="javascript:void(0)" class="breadcrumb">Ubah</a>
            <div class="row margin-bottom">
                <h4>Ubah Buku</h4>
            <div class="row">
              <form class="col s12" id="formCreate" action="{{ url('admin/buku/ubah') }}" method=</pre>
                <div class="row margin-bottom">
                  {!! csrf_field() !!}
                  <input type="hidden" name="id" value="{{ $data->id }}">
                  <div class="row margin-bottom">
                   <div class="input-field col s12 m12 l12">
                     <input type="text" name="judul_buku" value="{{ $data->if_judul_buku }}">
                     <label>Judul Buku</label>
                  <div class="row margin-bottom">
                    <div class="input-field col s12 m12 l12">
                     <input type="text" name="pengarang" value="{{ $data->if_pengarang }}">
                     <label for="nis">Pengarang</label>
                  <div class="row margin-bottom">
                    <div class="input-field col s12 m12 l12">
                     <input type="text" name="penerbit" value="{{ $data->if_penerbit }}">
                     <label for="nis">Penerbit</label>
                  <div class="row margin-bottom">
                    <div class="input-field col s12 m12 l12">
                     <input type="text" name="tahun_terbit" value="{{ $data->if_tahun_terbit }}">
                     <label for="nis">Tahun Terbit</label>
                  <div class="row margin-bottom">
                    <div class="input-field col s12 m12 l12">
                     <input type="text" name="harga" value="{{ $data->if_harga }}">
                     <label for="nis">Harga</label>
                                                             CRLF ▲ 3 deprecations UTF-8 Blade 🖹 0 files
```

Debugging

Sesi 1 (8.00 – 12.00)

- 1. Pembuatan database
- 2. Pembuatan modul buku (crud)
- 3. Pembuatan modul pemesanan (crud)
- 4. Pembuatan modul transaksi (perhitungan diskon)

Sesi 2 (13.00 – 17.30)

- 1. Lanjutan modul transaksi (perhitungan diskon dan netto)
- 2. Pembuatan modul autentikasi
- 3. Pemasangan template css
- 4. Pembuatan desain untuk halaman daftar buku, daftar transaksi, dan login


Sesi 3 (20.00 – 22.00)

- 1. Lanjutan modul transaksi (perhitungan diskon)
- 2. Pembuatan desain untuk keseluruhan halaman
- 3. Pembuatan fitur invoice
- 4. Pembuatan fitur cek transaksi berdasarkan kode pemesanan

Daftar Buku Awal

Tambah Buku									
No	Kode Buku	Judul Buku	Pengarang	Penerbit	Tahun Terbit	Harga	Opsi		
1	IF142	Totto Chan	Tetsuko Kuroyanagi	PT Gramedia	2009	67000	<u>Ubah Hapus</u>		
2	IF728	Kambing Jantan	Raditya Dika	BUKUNE	2005	33000	<u>Ubah Hapus</u>		
3	IF145	Koala Kumal	Raditya Dika	BUKUNE	2014	59500	<u>Ubah Hapus</u>		
4	IF872	Paranoid	Patrick Suskind	Gramedia	2007	40000	<u>Ubah Hapus</u>		
5	IF345	Sabtu Sore Bersama Bapak	Adhitya Mulya	Gagasmedia	2014	48000	<u>Ubah Hapus</u>		
6	IF293	Kota-kota Imajiner	Italiano Calvino	PT Gramedia	2006	30000	<u>Ubah Hapus</u>		
7	IF736	Bintang	Tere-Liye	PT Gramedia	2017	88000	<u>Ubah Hapus</u>		

Daftar Buku Akhir



Library

1. <u>Laravel Framework</u>

Laravel, adalah salah satu dari banyaknya free and open source framework yang banyak digunakan para Web Developer untuk membuat projectnya. Framework ini dibuat oleh Taylor Otwell dan ditujukan untuk pengembang aplikasi Web yang menggunakan pola MVC (Model-View-Controller)

2. Materialize CSS

Material Design dibuat dan didesain langsung oleh Google. Material Design adalah sebuah desain yang menggabungkan prinsip klasik desain beriringan dengan inovasi dan teknologi.

3. Material Icons

Material Icons merupakan ikon yang simpel, modern, dan *user friendly*, yang juga merupakan ciptaan Google bersama dengan Material Design.

Other

Pencegahan duplikasi menggunakan awalan nama IF

Nama database

```
if_buku
```

Nama table

```
ariaDB [if_buku]> desc if_pemesanan;
                                                                   Null | Key
                                                                                  Default | Extra
Field
                           Type
                                                                                              auto_increment
id
                           int(10) unsigned
                                                                    NO
                                                                            PRI
                                                                                   NULL
\verb|if_kode_pemesanan||\\
                           varchar(191)
                                                                    NO
                                                                            UNI
                                                                                   NULL
if_tanggal_pemesanan
if_email_pemesan
                                                                                   NULL
                           date
                                                                    NO
                           varchar(191)
                                                                    NO
                                                                                   NULL
 if_kode_buku
                                                                            MUL
                           varchar(191)
                                                                    NO
                                                                                   NULL
if_jumlah_pemesanan
if_keterangan
                           int(11)
                                                                    NO
                                                                                   NULL
                           text
                                                                    NO
                                                                                   NULL
if_kode_bayar
                           enum('Belum Bayar','Sudah Bayar')
                                                                    NO
                                                                                   NULL
rows in set (0.11 sec)
```

Nama field table

Nama fungsi

```
public function if_index()
{
    $book = Book::orderBy('id', 'desc')->paginate(10);
    return view('sales.book.index', ['book' => $book]);
}

public function if_create()
{
    return view('sales.book.create');
}

public function if_store(Request $r)
{
    $book = new Book;
    $kode = "IF" . rand(999, 111);
    $book->if_bode_buku = $kode;
    $book->if_bode_buku = $r->input('judul_buku');
    $book->if_pengarang = $r->input('pengarang');
    $book->if_penerbit = $r->input('penerbit');
    $book->if_harga = $r->input('harga');
    $book->save();
    return redirect(url("admin/buku"));
}
```