



per...



G Suite

Batch Script - Operatori

[◀ Precedente \(batch_script_decision_making.html\)](#)[Prossimo capitolo ▶ \(batch_script_date_time.html\)](#)

Un operatore è un simbolo che dice al compilatore di eseguire specifiche manipolazioni matematiche o logiche.

In script batch, i seguenti tipi di operatori sono possibili.

- Gli operatori aritmetici
- operatori relazionali
- operatori logici
- operatori di assegnazione
- operatori bit per bit

Operatori aritmetici

linguaggio di script batch supporta i normali operatori aritmetici come qualsiasi lingua. Di seguito sono riportati gli operatori aritmetici disponibili.

[Visualizza Esempio \(batch_script_arithmetic_operators.html\)](#)

Operatore	Descrizione	Esempio
&più;	Aggiunta di due operandi	1 & costi; 2 darà 3
-	Sottrae secondo operando dal primo	2 - 1 darà 1
*	Moltiplicazione di entrambi gli operandi	2 * 2 darà 4
/	Divisione del numeratore per il denominatore	3/2 darà 1.5
%	operatore modulo e la restante parte dopo un / divisione float integer	3% 2 darà 1

Operatori relazionali

operatori relazionali consentono di confronto di oggetti. Di seguito sono riportati gli operatori relazionali disponibili.

[Visualizza Esempio \(batch_script_relational_operators.html\)](#)

Operatore	Descrizione	Esempio
EQU	Verifica l'uguaglianza tra due oggetti	2 EQU 2 darà vero
NEQ	Test la differenza tra due oggetti	3 NEQ 2 darà vero
LSS	Verifica se l'oggetto sinistra è minore l'operando di destra	2 LSS 3 darà vero



HTML (/it/html/default.html)

Verifica se l'oggetto sinistra è minore o uguale al secondo operando

2 LEQ 3 darà vero

italiano

GTR	Verifica se l'oggetto sinistro è maggiore dell'operando destra	3 GTR 2 darà vero
GEQ	Verifica se l'oggetto sinistra è maggiore o uguale al secondo operando	3 GEQ 2 darà vero

Operatori logici

Gli operatori logici vengono utilizzati per valutare le espressioni booleane. Di seguito sono riportati gli operatori logici disponibili.

Il linguaggio batch è dotato di una serie completa di operatori logici booleani come AND, OR, XOR, ma solo per i numeri binari. Né ci sono valori per VERO o FALSO. L'unico operatore logico disponibile per condizioni è l'operatore NOT.

[Visualizza Esempio \(batch_script_logical_operators.html\)](#)

Operatore	Descrizione
E	Questo è l'operatore logico "e"
O	Questo è l'operatore logico "o"
NON	Questo è l'operatore logico "non"

Operatori di assegnazione

Batch linguaggio di script fornisce anche operatori di assegnazione. Di seguito sono riportati gli operatori di assegnazione disponibili.

[Visualizza Esempio \(batch_script_assignment_operators.html\)](#)

Operatore	Descrizione	Esempio
& Costi; =	Questo aggiunge operando di destra l'operando sinistro e assegna il risultato operando sinistro	Set / A a = 5 un & costi; 3 = Uscita sarà 8
- =	Questo sottrae l'operando di destra dalla operando a sinistra e assegna il risultato l'operando sinistro	Set / A a = 5 a - = 3 Uscita sarà 2
* =	Questo moltiplica l'operando di destra con l'operando di sinistra e assegna il risultato l'operando sinistro	Set / A a = 5 a * = 3 Uscita sarà 15
/ =	Questo divide l'operando sinistro con l'operando di destra e assegna il risultato l'operando sinistro	Set / A a = 6 a / = 3 Uscita sarà 2
% =	Questo richiede modulo con due operandi e assegna il risultato l'operando sinistro	Set / A a = 5 un% = 3 Uscita sarà 2



operatori bit per bit sono possibili anche in script batch. Di seguito sono riportati gli operatori disponibili.

[Visualizza Esempio \(batch_script_bitwise_operators.html\)](#)

Operatore	Descrizione
&	Questo è il bit "e" operatore
	Questo è il bit "o" operatore
^	Questo è il bit "xor" o esclusivi o gestore

In seguito è la tabella di verità in mostra questi operatori.

p	q	p & q	p q	p ^ q
0	0	0	0	0
0	1	0	1	1
1	1	1	1	0
1	0	0	1	1

[◀ Precedente \(batch_script_decision_making.html\)](#)

[Prossimo capitolo ▶ \(batch_script_date_time.html\)](#)





HTML (/it/html/default.html)

Italiano

Pellet - Pellet Abete Faggio

Pellet , e un prodotto senza aggiunta di prodotti chimici o corteccia Vai a facebook.com

Ripara con Reimage Repair

Non devi comprare un nuovo PC. Ripristina Windows velocemente. Vai a it.reimageplus.co

PC Lento?

100% Max Velocità, Ripara Errori PC Avvio Più Veloce & Stabilità. Prova Vai a directmediashop.com/Speed-Booster



Ripara con Reimage Repair

Non devi comprare un
nuovo PC. Ripristina
Windows velocemente.

it.reimageplus.com



[Home \(http://www.w3ii.com/it/index.html\)](http://www.w3ii.com/it/index.html) [HTML lezione \(http://www.w3big.com/it/\)](http://www.w3big.com/it/)