

SUPPORT ÉTUDIANT

Paiements Digitaux et Wallets numériques

Jour 1 : Écosystème et flux carte



Chrisvene MPANDZOU

chrisvene.mpandzou@a2mtech.com

M2 SIB · 2026 – 2027

Évolution des paiements

1 · FONDAMENTAUX

Monnaie




Le terme **monnaie** désigne toute forme certifiant à l'acquéreur la valeur d'un bien mesurée dans un système accepté par tous les partenaires d'un échange.

Trois fonctions



Mesure des valeurs

Unité de compte commune



Échange

Intermédiaire des transactions



Épargne

Réserve de pouvoir d'achat

L'**unité monétaire** est un signe monétaire doté d'un réel pouvoir libératoire que les agents économiques acceptent de recevoir en paiement dans un espace géographique précis.

Quatre conditions du signe monétaire



Visible



Convertible



Reconnu

Dans un espace ouvert



Protégé


Par le pouvoir exécutif

FIL


La monnaie fixe la **valeur** et le **signe**. Reste la question pratique : **sous quelle forme cette valeur circule-t-elle ?** Quatre étapes successives — du cash au wallet — montrent ce qui s'ajoute à chaque fois.

Quatre notions

Formes de circulation de la monnaie — et ce que chacune implique pour le SI.



Fresque schématique



Électronique · Canaux · Temporalité

Paielement électronique · digital

Paielement électronique vs digital

En une phrase : **électronique** = **dématérialisé** ; **digital** = **initié via un canal numérique**.

Électronique

Sans cash physique — messages / systèmes
carte POS · virement · prélèvement · ...

Digital $\subset$ électronique

Initié via canal numérique — app · web · QR · wallet

Définitions

- **Électronique** — sans cash physique : messages / systèmes (carte POS, virement, prélèvement...).
- **Digital** — initié via un canal numérique (app, web, QR, wallet). Digital $\subset$ électronique.

EXEMPLE

Carte au POS = électronique. Apple Pay / QR = digital (souvent encore sur rails carte).

Paielement en ligne · proximité · in-app

Paielement en ligne · proximité · in-app

En une phrase : **canal** = **où s'initie le paiement** ; **pas le rail monétique derrière**.



Paielement en ligne

e-commerce / web
checkout distant



Paielement proximité

magasin · POS · NFC · QR
face au commerçant



Paielement in-app

dans l'app marchand
ex. Uber

Définitions · canaux

- **Paielement en ligne** — distant via site / navigateur (e-commerce, checkout web). Canal $\neq$ rail : souvent carte, parfois A2A.
- **Paielement proximité** — en présence chez le commerçant (POS, NFC, QR magasin).
- **Paielement in-app** — depuis une application (ex. Uber), sans site ni terminal magasin. $\neq$ wallet (trousseau de moyens).

EXEMPLES

Site e-commerce = en ligne · même article dans l'app marchand = in-app · terminal chauffeur / POS magasin = proximité · même trajet dans l'app Uber = in-app.

Paiement temps réel · temps différé

Paiement temps réel vs temps différé

Paiement temps réel

débit immédiat

secondes · ou sous 24–48 h

Paiement temps différé

débit à date fixe

souvent fin de mois

Définitions · temporalité

- Temps réel** — débit immédiat (secondes ou sous 24–48 h). Ex. : carte à débit au fil de l’eau, virement instantané.
- Temps différé** — un seul débit à date fixe (souvent fin de mois). Ex. : carte à débit de fin de période.

ANCORAGE

Trois situations à classer

Même grilles qu’au-dessus — appliquées à des cas concrets.

Magasin · Web · Téléphone



Au magasin

carte plastique · POS

Électronique

Proximité

Auth temps réel

Règlement souvent différé



Sur le web

checkout navigateur

Digital

En ligne

Rail souvent carte

Auth online · clearing ensuite



Au téléphone

wallet ou mobile money

Digital

Proximité

Rail ? carte tokenisée

... ou mobile money / A2A

Définitions monétiques

DÉFINITION MONÉTIQUE

Qu'est-ce que la monétique ?

La monétique couvre l'ensemble des technologies **informatiques, magnétiques, électroniques** et **télématiques** qui permettent l'échange de fonds **sans supports papier**. Elle implique une relation **tripartite** entre les banques, les commerces et les consommateurs.

Au sens strict, à l'origine, la monétique est liée au système de paiement électronique qui intègre le triptyque :

Triptyque d'origine



PÉRIMÈTRE ÉLARGI

Domaines connexes à la monétique

Les technologies et architectures déployées dans le monde monétique sont adaptables à d'autres domaines regroupés sous l'expression « **Transactions Électroniques Sécurisées** » (TES).



Acteurs · chaîne · SI


Vue condensée pour le polycopié : acteurs (modèle 4 parties), chaîne (message / argent), composants SI — sans les reprises de montages du cours.

4 · SYNTHÈSE

Vue globale — modèle 4 parties


Les trois relations réunies : qui contracte, qui route, qui décide.

Modèle 4 parties



Le même modèle – avec la carte


Le modèle 4 parties s’incarne d’abord avec la **carte** — plastique côté porteur, TPE (terminal de paiement électronique) côté commerçant. Mobile et wallet reprendront les mêmes rôles plus tard.



Device, PSP, wallet

Ces acteurs s'ajoutent au modèle carte — ils ne remplacent pas issuer / acquirer / scheme.

Vue globale + satellites



CLARIFICATION

Acquéreur · PSP — ne pas confondre

- L'**acquéreur** est le **rôle** côté acceptation face au scheme.
- Le **PSP** (Payment Service Provider) est souvent **qui réalise** ce rôle en service / en SI.
- Parfois la même entité, parfois non.

Acquéreur

- Rôle monétique / contractuel marchand
- Présente au scheme (ou est représenté)
- Porte le risque d'acceptation

PSP (Payment Service Provider)

- Prestataire technique / commercial
- Gateway, agrégation, checkout, APIs
- Peut être façade, ou acquéreur lui-même

ENCHAÎNEMENT

De l'acteur à la chaîne, puis au SI

Même vocabulaire, trois lectures : **qui** (acteurs), **quoi circule** (message / argent), **quelle brique SI** porte le maillon.

DEUX LECTURES

Message · Argent

Même acteurs en fond, deux parcours à ne pas fusionner.


Vue message (ce bloc)

- Demande d'autorisation → décision → réponse
- Temps réel / quasi temps réel
- Prépare [Authentification](#) puis [Autorisation](#)

Vue argent (plus tard)

- Clearing → settlement → crédit marchand
- Après coup, calendriers / cut-offs
- Blocs Clearing & Settlement

Deux temps sur la même opération



L'OK d'autorisation n'est pas encore le règlement ni le crédit marchand

ANCRAGE

Trois lectures de la chaîne

Ordre du message · façade digitale · montage PSP.

Ordre · Façade · PSP




Les cinq composants



Ordre de flux : **front d'acceptation** → **passerelle** → **SI acquisition** (puis scheme / émission). « Front » = point de capture côté commerçant — *pas* le front office bancaire, ni « présenter à l'acquéreur ».

Front · Passerelle · SI · Post-tx

ACCEPTATION (côté commerçant)




PROCESSING



Entre SI acquisition et SI émission : scheme (externe) — interface SI



POST-TRANSACTION



FRONTIÈRE CRITIQUE

Trois montages passerelle / SI acquisition

Dans les trois cas, le **front d'acceptation** (POS / checkout) est *toujours en premier* — capture commerçant. Ce qui change : où se placent la **passerelle** et le **SI acquisition** après ce front.

1 · SI acquisition « maison »



EXEMPLE

POS / checkout branché directement sur le *SI acquisition* de la banque — pas de marque passerelle PSP au milieu. Typique ; le contrat exact peut varier.

2 · Passerelle devant le SI acquisition



EXEMPLE

Passerelle / checkout d'un PSP technique qui envoie vers le *SI acquisition* d'une banque partenaire. Deux briques visibles. Typique ; le contrat exact peut varier.

3 · Passerelle + SI acquisition chez le même PSP



EXEMPLE


Paybox (écosystème Verifone) — ou *Adyen / Stripe* selon contrat : passerelle et SI acquisition portés dans la même offre. Typique ; le contrat exact peut varier.

CORRESPONDANCE

Maillon de chaîne → brique SI

La chaîne dit *l'ordre* ; ici on dit *dans quel système ça s'exécute*.

Pont Chaîne → Composants



À retenir


Une même banque peut opérer **plusieurs** briques (SI émission + SI acquisition). Le SI post-transaction est souvent hors du hop d'autorisation.

Front office · Back office — pas les briques du hop

Même grille que les composants SI — FO et BO banque placés au bon endroit.

Hop paiement vs FO / BO

HOP PAIEMENT (autorisation)



SI post-transaction

clearing · settlement

BO banque

réconciliation · litiges · compta

Standards internationaux

DÉFINITION

Standards internationaux = interopérabilité

Les **standards internationaux** rendent les paiements *interopérables* : même message, même interface, même credential — quel que soit le pays, le fabricant ou la banque.

ORGANISMES

ISO · IEC · EMVCo · EPC · NFC Forum · schemes — qui est qui ?

Avant de parler norme / spec / règles : qui publie quoi.

Qui publie quoi ?

ISO · IEC

normalisation mondiale

Normes techniques

8583 · 7816 · 14443...

« Comment parler »

EMVCo

JV des schemes carte

Specs produit

Chip · CL · 3DS · Token

« Comment payer »

EPC

conseil interbancaire UE

Schémas SEPA

SCT · SDD · Instant...

« Harmoniser l'Europe »

Schemes

Visa · Mastercard · CB...

Règles métier

Frais · chargeback...

« Qui doit quoi »

NFC Forum consortium industriel — écosystème device NFC

Specs NFC (Digital, Activity...) · réutilise ISO/IEC 14443 · ≠ EMV Contactless

« Comment le téléphone parle en proximité » — pas « comment payer »

VOCABULAIRE

Norme · standard · spec · règles

Quatre mots souvent amalgamés — quatre portées différentes.

« Standard » mot fourre-tout — « standard EMV » ou « standard ISO 8583 » ? À préciser



couche appli
sur socle

Contact — 7816
CL — 14443




usage métier

Règles scheme / contrat


« Qui doit quoi »

Visa · Mastercard · CB — interchange, chargeback, plafonds sans contact...


Comment dialoguer · comment payer



Sans contact — même logique



Messages auth — même logique



CARTOGRAPHIE ISO

Trois normes ISO du parcours

Socle technique — **souvent sous-jacent** aux specs EMV. Celles qui reviennent dans la formation, pas un catalogue ISO.


8583 · 14443 · 20022



Quatre familles EMVCo à situer

Produit paiement **par-dessus** le socle ISO — Chip · 3DS · QR · token. Détail aux jours suivants.

Chip · 3DS · QR · Token



FOCUS WALLET

Pas d'ISO « wallet » unique

Un wallet carte repose sur un **empilement** — pas sur une seule norme internationale.

Trois couches du tap wallet



En pratique téléphone : **NFC (device) + 14443 + EMV Contactless** (+ token). EMV utilise le tuyau RF type 14443 ; le téléphone l'expose via sa stack NFC.

Trois situations à rattacher

Quelle norme / famille est en jeu — sans confondre **socle technique** (ISO) et **couche paiement** (EMVCo).



Au magasin

carte · POS

EMV Chip

ISO 8583

Puce + message auth

→ J1 flux



Sur le web

checkout navigateur

EMV 3DS

≠ autorisation

AuthN puis AuthZ

J1 AuthN → Auth



Au téléphone

wallet NFC

14443

+ Token + CL

Empilement wallet

→ J3 · J4

Paielements Digitaux et Wallets numériques · Chrisvene MPANDZOU · octobre 2026

Authentification

DÉFINITION MONÉTIQUE

Qu'est-ce que l'authentification ?

Selon le canal, ce n'est pas la même chose. En **carte EMV**, l'authentification vise d'abord la **carte / ses données** (Offline Data Authentication : **SDA · DDA · CDA**). En **e-commerce**, l'AuthN porteur passe plutôt par un parcours dédié (**3-D Secure / ACS**).

CVM ≠ authentification carte


Le **CVM** (PIN, signature, **No CVM**) = **vérification / identification du porteur** au POS. L'AuthN carte EMV = **SDA / DDA / CDA** (est-ce bien une carte / des données authentiques ?).

CYCLE DE VIE EMV

Où se situe l'AuthN carte ?

Étape 3 = AuthN données (**SDA · DDA · CDA**). Étape 4 = CVM (vérif. / ID porteur) — autre chose.

Cycle de vie transaction EMV




3 = AuthN carte (SDA/DDA/CDA) · 4 = CVM (vérif. / ID) · 6 = autorisation

Ce cycle est **carte / POS**. Web : AuthN via **3DS / ACS** — autre mécanisme.

PARCOURS

Quatre canaux, une convergence

Carte : AuthN = **SDA/DDA/CDA** (+ CVM à part). Web / in-app : AuthN = **3DS**. Wallet : CDCVM sur le device.
Tous convergent vers l'**autorisation**.




Échec AuthN (ex. 3DS) → souvent arrêt du parcours (≠ decline « fonds »). No CVM ≠ absence de porteur — politique scheme / seuils.

ANCRAGE

Trois cas — CVM ou AuthN

Situation → CVM (vérif. / ID) ou AuthN ?



Suite du parcours

Ensuite : **Autorisation** — décision de l'émetteur (AuthZ), distincte de l'AuthN / du CVM.

Autorisation

DÉFINITION MONÉTIQUE

Qu'est-ce qu'une autorisation ?

Procédure par laquelle une **demande d'accord** est transmise à l'**émetteur** (issuier) — ou à un système agissant pour son compte — afin qu'il accepte ou refuse une opération présentée sur un moyen de paiement carte, et renvoie une **réponse** exploitable par la chaîne d'acceptation.

« Agissant pour son compte »


La **décision** reste celle de l'émetteur. En face, ce peut être son host, un **processeur d'émission**, un **stand-in** (émetteur injoignable), ou un **centre délégué** — toujours *au nom de* l'émetteur, pas du commerçant ni du scheme.

CYCLE DE VIE EMV

Où se situe l'autorisation ?

Traitement carte à puce (EMV) — l'autorisation online est l'étape mise en évidence.

Cycle de vie transaction EMV




3 = AuthN carte (SDA/DDA/CDA) · 4 = CVM · 6 = AuthZ (ce bloc)

Demande / réponse


Au sens monétique, une autorisation = un aller (demande) et un retour (réponse) sur la **même chaîne** — du porteur jusqu'à l'émetteur, puis le chemin inverse.

Chaîne de l'autorisation



Cas PIN online


Même chaîne demande / réponse. Quand le CVM est **PIN online**, le terminal saisit le PIN, le chiffre (PIN block), et l'**embarque dans la demande** d'autorisation jusqu'à l'émetteur — qui vérifie le PIN *et* décide l'auth.



PIN online = embarqué dans l'auth · schéma PIN offline juste dessous.

Cas PIN offline

Même chaîne d'autorisation ensuite, mais le CVM se joue **entre terminal et puce**. Le PIN n'est *pas* embarqué vers l'émetteur.




PIN online · PIN offline

Critère	PIN online	PIN offline
Où se vérifie ?	Chez l' émetteur (host)	Dans la puce (terminal ↔ carte)
Dans l'auth ?	PIN block embarqué dans la demande	PIN absent du message d'auth
Avantages	Contrôle émetteur · politique PIN centralisée · utile si la puce ne gère pas (ou mal) le PIN offline	Pas de PIN sur le réseau · marche même si online PIN non supporté · latence CVM locale
Inconvénients	PIN sur le chemin auth (chiffré) · dépend HSM / clés · latence réseau pour le CVM	Dépend de la carte · compteur local · émetteur ne « voit » pas le PIN de cette txn

Les deux sont des **CVM** — distincts de l'AuthN carte (SDA/DDA/CDA) · voir *Authentification*.

Cas stand-in

Même parcours. Si l'émetteur est injoignable, un **stand-in** décide au niveau réseau / processeur — la réponse redescend ensuite hop par hop jusqu'au porteur.



Le stand-in agit pour l'émetteur ; le message redescend toute la chaîne jusqu'au porteur.

ÉMETTEUR

Que décide le centre d'autorisation ?

C'est le cœur métier de l'autorisation : l'émetteur (ou son système) dit oui ou non à *cette* opération.

Moyen de paiement

- Statut : actif, opposé, expiré, bloqué...
- Produit / compte associé (débit, crédit...)
- Validité du support et données de la demande

Capacité & plafonds

- Disponible / autorisation de découvert
- Plafonds (jour, opération, canal...)
- Règles produit (pays, MCC, type d'opération)

Cohérence de l'opération

- Montant, devise, commerçant / MCC
- Canal (proximité, e-com, récurrent...)
- Géographie, horodatage, séquence

Risque & fraude

- Scoring / règles anti-fraude
- Signaux device / comportement
- Signaux liés à l'AuthN / CVM déjà vus → [Authentification](#)

Résultat renvoyé

Approve = accord (+ **code d'autorisation**) · **Decline** = refus (+ codes motif). En stand-in, mêmes types de réponse, avec un jeu de règles souvent plus restrictif.

ANCRAGE

Trois réponses d'autorisation

Accord · refus métier · échec technique — la décision est chez l'émetteur.

Approve · Decline · Timeout



Accord

approve

Contrôles OK

Auth code

Demande jusqu'à l'émetteur
Réponse d'approbation



Refus métier

decline

Fonds / risque

≠ bug

Même chemin message
Réponse d'autorisation



Échec technique

timeout / indispo

Pas de décision

≠ fonds

Réseau ou host
Runbook technique

Clearing

DÉFINITION MONÉTIQUE

Qu'est-ce que le clearing ?

Processus par lequel les opérations de paiement (typiquement déjà **autorisées**) sont échangées, présentées et **compensées** entre les parties (acquéreur, émetteur, via le réseau / scheme), afin d'établir les **positions à régler**.

CHAÎNE POST-TRANSACTION

Où se situe le clearing ?

Trois temps distincts — le clearing est l'étape mise en évidence.

Autorisation → Clearing → Settlement




Le clearing prépare les positions — le settlement les règle

MODES MONÉTIQUES


Single message · Dual message

Selon le montage, l'autorisation et la compensation ne sont pas toujours deux envois séparés.

Dual message



Single message




Ex. fréquents single message : certains retraits DAB, certains flux « financial » selon marché / scheme.

COMPENSATION

Créances interbancaires

Le clearing ne paie pas le commerçant : il établit les **créances entre banques** (souvent via une chambre de compensation).

Du terrain aux banques



Positions nettes → settlement (ex. TARGET) · crédit marchand selon contrat acquéreur


International / scheme : Visa, Mastercard... interviennent aussi dans les mécanismes de clearing ; STET illustre la chambre française pour le retail domestique.

CHAMBRE DE COMPENSATION

Que se passe-t-il à l'intérieur ?

La chambre (ex. STET / CORE) ne « paie » personne : elle **échange, compense** et calcule des **positions nettes**.

Dans la chambre




Cas domestique



Même périmètre national / communauté — pas de clearing scheme international

Cas international



Le scheme international porte souvent le clearing (et oriente le settlement)

Une carte internationale en magasin local peut combiner auth locale et clearing scheme — à distinguer du clearing STET purement domestique.

REPÈRES MONDIAUX

Chambres / mécanismes connus

Exemples pédagogiques — le détail exact dépend de l'instrument (carte, SEPA, ACH...) et du pays.

RÉGION	EXEMPLES	RÔLE TYPIQUE
Afrique	GIM-UEMOA · GIMAC (CEMAC) · BankservAfrica (ZA) · NIBSS (NG) · PAPSS	Switch / compensation régionale ou nationale

RÉGION	EXEMPLES	RÔLE TYPIQUE
Europe	STET / CORE (FR, BE) · EBA CLEARING (STEP2 CC) · schemes Visa / Mastercard	CSM retail / cartes ; clearing SEPA & card
Amériques	The Clearing House (EPN) · FedACH · Payments Canada · Visa / Mastercard	ACH & clearing carte / settlement associés

ACH ≠ toujours carte : le tableau mélange infrastructures de compensation retail utiles au cours — à contextualiser selon le rail.

Settlement

DÉFINITION MONÉTIQUE

Qu'est-ce que le settlement ?


Processus par lequel les **positions** établies lors du clearing sont **réglées** entre les parties (comptes de règlement, agents de règlement, mécanismes scheme / interbancaires), de sorte que les obligations financières correspondantes sont éteintes.

CHAÎNE POST-TRANSACTION

Où se situe le settlement ?

Trois temps distincts — le settlement est l'étape mise en évidence.

Autorisation → Clearing → Settlement




Le clearing a calculé les positions — ici on les règle

MODES MONÉTIQUES

Net settlement · Gross / RTGS

Selon le rail, on règle des **soldes nets** après compensation, ou chaque obligation **en brut** (souvent via RTGS).

Net settlement



Gross / RTGS



Chaque obligation peut être réglée une à une — liquidité plus exigeante


Cartes retail : souvent net après chambre. Gros montants / urgents : plutôt gross via RTGS.

RÈGLEMENT

Des positions au soldé

Le settlement ne « paie » pas le commerçant directement : il **éteint les positions** entre établissements. Le crédit marchand suit le contrat acquéreur / PSP.

Chaîne de settlement




Cut-offs, jours ouvrés, liquidité : incidents propres au settlement — distincts d'un decline d'autorisation.

MÉCANISME DE RÈGLEMENT

Que se passe-t-il concrètement ?

Le mécanisme (ex. TARGET, agent scheme) ne « crédite » pas le commerçant : il **exécute** les instructions sur les **comptes de règlement**.

Dans le règlement




Cas domestique



Même communauté monétaire — settlement via la banque centrale

Cas international



Le scheme porte souvent clearing + settlement entre participants de pays différents

Une carte internationale peut clear / settle via scheme alors que le clearing STET + TARGET reste le cas domestique euro.

REPÈRES MONDIAUX

Mécanismes de règlement connus

Exemples pédagogiques — RTGS, agents scheme, rails associés au clearing du tableau précédent.

RÉGION	EXEMPLES	RÔLE TYPIQUE
Afrique	SICA / SYGMA (UEMOA) · SYGMA CEMAC · SAMOS (ZA) · NIBSS / NIP (NG) · PAPSS	RTGS / settlement régional ou national

RÉGION	EXEMPLES	RÔLE TYPIQUE
Europe	TARGET2 / T2 · EURO1 (EBA) · agents Visa / Mastercard	RTGS zone euro ; settlement carte / SEPA
Amériques	Fedwire · CHIPS · Lynx (CA) · agents Visa / Mastercard	RTGS / wholesale & settlement carte

RTGS ≠ toujours carte : le tableau mélange systèmes de règlement utiles au cours — à relier au rail (carte, ACH, SEPA...).

Online / offline & rejets

DÉFINITION MONÉTIQUE

Qu'est-ce qu'online / offline ?




Online : le point d'acceptation envoie une demande et **attend une réponse** via la chaîne (acquéreur / réseau / émetteur) avant de finaliser. **Offline** : l'opération peut être **acceptée sans décision online immédiate** de l'émetteur, sous contrôles locaux et présentation différée.

CHAÎNE TRANSACTIONNELLE

Où se joue la décision ?

Trois profils — online, offline normal, offline dégradé.

Online · Offline normal · Offline dégradé




Offline normal = prévu · Offline dégradé = mode de secours

MODES MONÉTIQUES

Online

Demande → chaîne → réponse. Enjeux : latence, disponibilité, timeouts.

Parcours online



Réponse hop-by-hop jusqu'au terminal — latence = somme des maillons

Suite : latence et disponibilité — les deux leviers SI du parcours online.

Latence · Disponibilité

En online, l'expérience d'autorisation dépend de **combien de temps** ça met et de **si chaque maillon répond**.

Latence

- Temps bout en bout demande → réponse au terminal
- Somme des hops (gateway, réseau, host...)
- Trop long → timeout / abandon caisse

Disponibilité


- Chaque maillon doit être joignable
- Le plus faible coupe la chaîne online
- Indispo → rejet technique ou offline dégradé

Chaîne online sous contrainte

LATENCE



DISPONIBILITÉ



Timeout = latence dépassée ou indispo — ≠ decline métier (fonds)

EXEMPLE

Caisse qui « plante » à 8 s : souvent timeout gateway / host, pas un decline fonds. Runbook dispo / latence — pas runbook opposition carte.

Offline


Deux familles à ne pas confondre : **offline normal** (prévu par les règles) et **offline dégradé** (secours quand l'online échoue).

Offline normal



Autre profil de risque que l'online — pas un « moins sécurisé » simpliste : règles scheme / produit.

Offline dégradé



Runbook SI différent de l'offline normal : incident disponibilité, pas « sous seuil contactless ».

Typologie des « refus »

Quatre familles — même message porteur, causes et runbooks différents.

Quatre familles

1 · Métier

AuthZ

fonds · opposition

risque · plafonds

2 · AuthN

identité

PIN · 3DS

abandon challenge

3 · Technique

dispo / latence

timeout · gateway

réseau · host

4 · Clearing

post-transaction

anomalie présentation

≠ decline temps réel

« Refusé » côté caisse peut être 1, 2 ou 3 — diagnostiquer avant d’agir