# Lista de Exercícios – Aula 6

# Curso de SQL para Análise de Dados

# Exercícios

# Contexto

Para os exercícios a seguir, considere a tabela chamada ufo com uma coluna de texto description, que armazena relatos sobre avistamentos de OVNIs:

```
DROP TABLE IF EXISTS ufo:
CREATE TABLE ufo (
   id SERIAL PRIMARY KEY,
   sighting_date DATE,
   city VARCHAR(100),
   country VARCHAR(100),
   shape VARCHAR(50),
   description TEXT
);
INSERT INTO ufo (sighting_date, city, country, shape, description) VALUES
('1995-10-10', 'Bellevue', 'USA', 'cigar', 'A man saw a slow moving cigar-shaped
   object.'),
('1998-06-20', 'Portland', 'USA', 'circular', 'Red and green lights moving in the
   night sky. The object was circular and hovered silently.'),
('2001-03-15', 'Toronto', 'Canada', 'triangular', 'Three bright lights formed a
   triangular shape, moving without a sound.'),
('2005-09-01', 'London', 'UK', 'fireball', 'A bright fireball shot across the sky
   from east to west.'),
('2010-11-30', 'Rio de Janeiro', 'Brazil', 'oval', 'Yellow lights in an oval
   formation. A mystery for all of us.'),
('2012-02-14', 'Sydney', 'Australia', 'round', 'A perfectly round object was seen for
    2 minutes before vanishing.'),
('2018-07-07', 'Berlin', 'Germany', 'unknown', 'Two strange objects moving fast. The
   man who saw it was scared.'),
('2020-04-25', 'Tokyo', 'Japan', 'flash', 'A flashing light pulsed in the sky around
   23:45 for about 5 seconds.'),
```

```
('2021-08-19', 'Paris', 'France', 'sphere', 'We saw 3 distinct spheres hovering over
    the city.'),
('2023-01-05', 'Moscow', 'Russia', 'formation', 'Orange lights in a V-formation. It
    was a complete mistery.');
```

# Exercício 1: Contagem de Padrões

Utilizando LIKE/ILIKE e CASE, conte quantos registros na coluna description mencionam as palavras "round"e "fireball". A busca deve ser case-insensitive.

#### Exercício 2: Filtrando com IN

Selecione todas as descrições que começam exatamente com uma das seguintes palavras: 'Orange', 'Yellow', ou 'Red'. Utilize a função split\_part e o operador IN para uma consulta mais limpa.

# Exercício 3: Busca com Coringas

Encontre todos os registros cuja descrição contenha palavras que se pareçam com "mistery"ou "mystery". Utilize o coringa \_ para substituir um único caractere.

#### Exercício 4: Encontrando Padrões Numéricos

Escreva uma consulta que retorne todas as descrições que contenham um número de 1 a 3 dígitos (ex: "5 lights", "10 objects", "150 miles").

#### Exercício 5: Validação de Formato

Busque por descrições que mencionem uma duração de tempo no formato "X minutes" ou "X seconds" (onde X é um número). A busca deve ser *case-insensitive*.

# Exercício 6: Busca Complexa

Encontre todos os registros que começam com a palavra "Two"ou "Three"e que, em algum lugar no texto, mencionem a palavra "lights".