TCP와 UDP는 인터넷에서 데이터를 전송하는 데 사용되는 두 가지 주요 프로토콜이다. 각각 고유한 특징을 가지고 있으며 어떤 프로토콜을 사용할지는 애플리케이션의 요구 사항에 따라 달라진다.

TCP (Transmission Control Protocol)

- 1. 연결 지향형: 데이터를 전송하기 전에 양쪽 끝단 간에 연결을 설정해야 한다.
- 2. 신뢰성 : 데이터가 손실되거나 순서가 바뀌지 않도록 오류 검출 및 재전송, 순서 제어 기능을 제공한다.
- 3. 흐름 제어 : 송신 속도를 수신 측의 처리 능력에 맞춰 조절하여 네트워크 혼잡을 방지한다.
- 4. 느린 속도 : 연결 설정 및 오류 처리 과정 때문에 UDP에 비해 상대적으로 느린 속도를 가지지만 신뢰성이 높다.
- 5. 대표적인 사용 사례: 웹 브라우징(컴퓨터나 스마트폰 등의 기기를 통해 인터넷에 연결하여 웹페이지를 보는 행위), 파일 전송, 이메일 등

UDP (User Datagram Protocol)

- 1. 비연결형 : 데이터를 전송하기 전에 연결을 설정할 필요가 없다.
- 2. 신뢰성이 낮음 : 데이터 손실이나 순서 혼란이 발생할 수 있으며 오류 검출 및 재전송 기능이 제한적이다.
- 3. 빠른 속도 : 연결 설정 과정이 없고 오버헤드가 적어 TCP보다 빠른 속도를 제공한다.
- 4. 흐름 제어 없음 : 송신 속도를 제어하지 않기 때문에 네트워크 혼잡이 발생할 수 있다.
- 5. 대표적인 사용 사례 : 실시간 스트리밍, DNS, SNMP 등

TCP와 UDP의 비교

특징	ТСР	UDP
연결	연결 지향형	비연결형
신뢰성	높음	낮음
순서 보장	보장	보장하지 않음
흐름 제어	있음	없음
오버헤드	높음	낮음
속도	느림	빠름

프로토콜을 선택

- 1. TCP : 데이터의 정확성과 신뢰성이 중요한 경우, 예를 들어 파일 전송, 이메일, 웹 브라우징등에 사용된다.
- 2. UDP : 실시간성이 중요하고 데이터 손실이 허용되는 경우, 예를 들어 실시간 스트리밍, 온라인 게임, DNS 등에 사용된다.

결론적으로 TCP와 UDP는 각각 장단점이 있으며 어떤 프로토콜을 사용할지는 애플리케이션의 특성에 따라 적절하게 선택해야 한다.